



e-İRSALİYE



EBİS

**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi **SULTANBEYLİ**

VKN **6210420955**

Tic. Sicil No **542550**

Mersis No **0621042095500015**

İrsaliye No	SAM2024000024905
İrsaliye Tarih-Saat	15.10.2024 18:11:28
Sevk Tarih-Saat	15.10.2024 18:11:28
Üretim ID	400356



Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.


Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 25/30	T TESLİMİ	9,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,56	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	15.10.2024 18:06:26	
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	
Mikser Kodu - Plaka	232 - 06CTY232	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama
ETTN : 4CE79F2D-5725-4184-BBEF-48F37995BB52



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE

OKGS



EBİS

**MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000024876
İrsaliye Tarih-Saat	15.10.2024 15:38:21
Sevk Tarih-Saat	15.10.2024 15:38:21
Üretim ID	400327



Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	T TESLİMİ	8,00 m³	ETTN : CB580A03-8106-4133-8B83-28469DFD0D2A
Çimento Tipi	CEMII 42,5		 01-M004 10
Su / Çimento	0,45		
Mineral Katkı Tipi	CURUF		MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER		
Dayanım Gelişimi	0,60		SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR
Üretim Başlangıç	15.10.2024 15:34:07		
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL		Basınç Dayanım Sınıfı C35
Mikser Kodu - Plaka	010 - 34DYB010		
Pompa Kodu - Plaka	-		Çevresel Etki Sınıfı XD2
Teslim Eden			Klorür İçeriği Sınıfı 0.20
İmza			Kıvam Sınıfı S4
Teslim Alan			Yoğunluk Sınıfı N
İmza			Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil etmekte olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE



EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000024875
İrsaliye Tarih-Saat	15.10.2024 15:31:12
Sevk Tarih-Saat	15.10.2024 15:31:12
Üretim ID	400326

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	T TESLİMİ	8,00 m³	ETTN : 46A92935-3D43-457A-B823-12B7C69D8D17
Çimento Tipi	CEMII 42,5		G 01-M004 10
Su / Çimento	0,45		
Mineral Katkı Tipi	CURUF		MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER		
Dayanım Gelişimi	0,60		SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR
Üretim Başlangıç	15.10.2024 15:26:30		
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ		Baskın Dayanım Sınıfı C35
Mikser Kodu - Plaka	77 - 34GH3277		
Pompa Kodu - Plaka	-		Çevresel Etki Sınıfı XD2
Teslim Eden			Klorür İçeriği Sınıfı 0,20
İmza			Kıvam Sınıfı S4
Teslim Alan			Yoğunluk Sınıfı N
İmza			Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



Beton ve İnşaat Madencilik San.Tic.A.Ş.

(4) - (40)



e-İRSALİYE



EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi **SULTANBEYLİ**

VKN **6210420955**

Tic. Sicil No **542550**

Mersis No **0621042095500015**

İrsaliye No	SAM2024000024931
İrsaliye Tarih-Saat	15.10.2024 20:15:13
Sevk Tarih-Saat	15.10.2024 20:15:13
Üretim ID	400382

Müşteri Adı : **ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.**

Vergi Dairesi : **KARTAL**

Vergi No : **0680884623**

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37	T TESLİMİ	8,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,49	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	15.10.2024 20:11:08	
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ	
Mikser Kodu - Plaka	77 - 34GH3277	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama
ETTN : C8AB62C0-40E5-417F-AF64-AB77C0092C2E

G
01-M004
10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE

KG5

EBİS

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000024929
İrsaliye Tarih-Saat	15.10.2024 20:06:43
Sevk Tarih-Saat	15.10.2024 20:06:43
Üretim ID	400380



Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37	T TESLİMİ	11,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,49	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	15.10.2024 20:00:42	
Şoför Adı	ARSLAN TAŞKIN	
Mikser Kodu - Plaka	414 - 34BML414	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama	
ETTN :	389F7AE2-6143-4E54-92DA-6026E372ACD8

G
01-M004
10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariye uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



KGS

EBIS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000024926
İrsaliye Tarih-Saat	15.10.2024 19:51:47
Sevk Tarih-Saat	15.10.2024 19:51:47
Üretim ID	400377

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37	T TESLİMİ	11,00 m ³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,5	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	15.10.2024 19:46:22	
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	
Mikser Kodu - Plaka	232 - 06CTY232	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN :	F64BAC96-EFCD-4AD5-A308-397BD9DA078D
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

· Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
· Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
· Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
· Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



Beton ve İnşaat Madencilik San.Tic.A.Ş.

①-10



e-İRSALİYE



EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi **SULTANBEYLİ**

VKN **6210420955**

Tic. Sicil No **542550**

Mersis No **0621042095500015**

İrsaliye No	SAM2024000024921
İrsaliye Tarih-Saat	15.10.2024 19:29:53
Sevk Tarih-Saat	15.10.2024 19:29:53
Üretim ID	400372

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37	T TESLİMİ	10,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,49	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	15.10.2024 19:24:15	
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	
Mikser Kodu - Plaka	010 - 34DYB010	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama
ETTN : 2AFA1679-EDA8-420C-822F-9ADBB9BDA4FB

G

01-M004
10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ

TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapımı, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.