



e-İRSALİYE



EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025380
İrsaliye Tarih-Saat	19.10.2024 13:38:43
Sevk Tarih-Saat	19.10.2024 13:38:43
Üretim ID	400841

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yildiz

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	9,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,49	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	19.10.2024 13:32:52	
Şoför Adı	TASİN ERDOĞAN	
Mikser Kodu - Plaka	534 - 34BML534	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN :	A0AA1FD6-B23B-4801-AEED-8ACA1D944602
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE
KGS

EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025406
İrsaliye Tarih-Saat	19.10.2024 16:00:05
Sevk Tarih-Saat	19.10.2024 16:00:05
Üretim ID	400868

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

İlildizler

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37	T TESLİMİ	10,00 m³	ETTN : 046E211D-2A3E-48A2-97B1-5A798A57CDB6
Çimento Tipi	CEMII 42,5		
Su / Çimento	0,5		
Mineral Katkı Tipi	CURUF		
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER		
Dayanım Gelişimi	0,60		
Üretim Başlangıç	19.10.2024 15:53:52		
Şoför Adı	ARSLAN TAŞKIN		
Mikser Kodu - Plaka	414 - 34BML414		
Pompa Kodu - Plaka	-		
Teslim Eden			
İmza			
Teslim Alan			
İmza			

G
01-M004
10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini tesmsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025401
İrsaliye Tarih-Saat	19.10.2024 15:31:31
Sevk Tarih-Saat	19.10.2024 15:31:31
Üretim ID	400863

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

11/10/2024

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 16/20	T TESLİMİ	9,00 m³
Çimento Tipi	CEMII42,5	
Su / Çimento	1,3	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1		
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	19.10.2024 15:26:03	
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	
Mikser Kodu - Plaka	239 - 06CTY239	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN :	87F6FC18-3D26-4BB5-B092-5074E0C4D090
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	CL0,2
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mal teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025346
İrsaliye Tarih-Saat	19.10.2024 10:51:37
Sevk Tarih-Saat	19.10.2024 10:51:37
Üretim ID	400805

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 16/20	T TESLİMİ	3,00 m³
Çimento Tipi	CEMII42,5	
Su / Çimento	1,29	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1		
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	19.10.2024 10:49:03	
Şoför Adı	TASİN ERDOĞAN	
Mikser Kodu - Plaka	534 - 34BML534	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN : 4F002F46-8D1A-4610-A911-997B9B460B77	
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	CL0,2
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.