



e-İRSALİYE



EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi **SULTANBEYLİ**

VKN **6210420955**

Tic. Sicil No **542550**

Mersis No **0621042095500015**

İrsaliye No	SAM2024000026015
İrsaliye Tarih-Saat	25.10.2024 17:44:26
Sevk Tarih-Saat	25.10.2024 17:44:26
Üretim ID	401495

Müşteri Adı : **ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.**

Vergi Dairesi : **KARTAL**

Vergi No : **0680884623**

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	8,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,49	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	25.10.2024 17:40:01	
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ	
Mikser Kodu - Plaka	77 - 34GH3277	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN :	1F5CA78F-C58D-4333-85CF-82A1AA10EA22
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariye uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026014
İrsaliye Tarih-Saat	25.10.2024 17:39:47
Sevk Tarih-Saat	25.10.2024 17:39:47
Üretim ID	401493

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	9,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,5	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	

Üretim Başlangıç	25.10.2024 17:34:28
Şoför Adı	ARSLAN TAŞKIN
Mikser Kodu - Plaka	414 - 34BML414
Pompa Kodu - Plaka	-

Teslim Eden	
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Açıklama
ETTN : 5F5607BC-DA36-423E-B869-13D5B239F86C

G 01-M004 10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



**MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi **SULTANBEYLİ**

VKN **6210420955**

Tic. Sicil No **542550**

Mersis No **0621042095500015**



e-İRSALİYE
KGS

EBİS



Müşteri Adı : **ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.**

Vergi Dairesi : **KARTAL**

Vergi No : **0680884623**

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	8,00 m³	ETTN : F945005B-8E22-4F6D-9819-D8B20A6A2104
Çimento Tipi	CEM II 42,5		G 01-M004 10
Su / Çimento	0,42		
Mineral Katkı Tipi	CURUF		MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER		
Dayanım Gelişimi	0,60		SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR
Üretim Başlangıç	24.10.2024 16:22:40		
Şoför Adı	MEHMET ÖZTORUN		Basınç Dayanım Sınıfı C40
Mikser Kodu - Plaka	70. - 06CTL070		
Pompa Kodu - Plaka	-		Çevresel Etki Sınıfı XD2
Teslim Eden			Klorür İçeriği Sınıfı 0,20
İmza			Kıvam Sınıfı S5
Teslim Alan			Yoğunluk Sınıfı N
İmza			Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



EBİS



MİLTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
Tel: 02163119160 Fax: 02163119165
Vergi Dairesi SULTANBEYLİ
VKN 6210420955
Tic. Sicil No 542550
Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025892
İrsaliye Tarih-Saat	24.10.2024 16:16:58
Sevk Tarih-Saat	24.10.2024 16:16:58
Üretim ID	401369

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi : KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	10,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,42	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	24.10.2024 16:11:11	
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	
Mikser Kodu - Plaka	232 - 06CTY232	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN :	E8A2C2D1-D110-40CD-8B42-0028C1891870
G 01-M004 10	
MİLTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE
KGS

EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025902
İrsaliye Tarih-Saat	24.10.2024 17:16:02
Sevk Tarih-Saat	24.10.2024 17:16:02
Üretim ID	401379

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

8/11/2024

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	9,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,5	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	24.10.2024 17:08:58	
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	
Mikser Kodu - Plaka	239 - 06CTY239	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama
ETTN : 16B80032-3788-44DC-9399-46560C60A731



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE



EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025791
İrsaliye Tarih-Saat	23.10.2024 17:59:06
Sevk Tarih-Saat	23.10.2024 17:59:06
Üretim ID	401264

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldırım

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	8,00 m³	ETTN : 628E9169-18D3-4D47-B0A6-AD28C92E987E
Çimento Tipi	CEMII 42,5		G 01-M004 10
Su / Çimento	0,5		
Mineral Katkı Tipi	CURUF		MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER		
Dayanım Gelişimi	0,60		SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR
Üretim Başlangıç	23.10.2024 17:54:26		
İşçiler Adı	DURSUN YIKILMAZ		Basınç Dayanım Sınıfı C30
İkiser Kodu - Plaka	77 - 34GH3277		
Pompa Kodu - Plaka	-		Çevresel Etki Sınıfı XC2
Teslim Eden			Klorür İçeriği Sınıfı 0,20
İmza			Kıvam Sınıfı S4
Teslim Alan			Yoğunluk Sınıfı N
İmza			Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 22

Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.

Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.

Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybindan dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE



EBİS



MİLTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025787
İrsaliye Tarih-Saat	23.10.2024 17:39:14
Sevk Tarih-Saat	23.10.2024 17:39:14
Üretim ID	401259

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	10,00 m ³	ETTN : E50094DF-F6F0-4F8C-AC7A-80771B8A5E7F
Çimento Tipi	CEMII 42,5		G 01-M004 10
Su / Çimento	0,49		
Mineral Katkı Tipi	CURUF		MİLTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER		
Dayanım Gelişimi	0,60		SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR
İretim Başlangıç	23.10.2024 17:32:58		
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK		Baskınç Dayanım Sınıfı C30
İlkser Kodu - Plaka	612 - 34KPR612		
Pompa Kodu - Plaka	-		Çevresel Etki Sınıfı XC2
Teslim Eden			Klorür İçeriği Sınıfı 0,20
İmza			Kıvam Sınıfı S4
Teslim Alan			Yoğunluk Sınıfı N
İmza			Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 22

Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil etmekte olduğunu kabul eder.

Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.

Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE

KGS

EBİS

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025795
İrsaliye Tarih-Saat	23.10.2024 18:24:25
Sevk Tarih-Saat	23.10.2024 18:24:25
Üretim ID	401269



Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	10,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,49	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	23.10.2024 18:17:48	
Şoför Adı	SALİH KOZ	
Mikser Kodu - Plaka	158 - 06CTL158	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama
ETTN : 7D854377-4594-44AB-BB9D-ACFF6BF5BF26



01-M004
10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini tesmsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE
KGS

EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025800
İrsaliye Tarih-Saat	23.10.2024 19:14:28
Sevk Tarih-Saat	23.10.2024 19:14:28
Üretim ID	401275

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldızlar

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	7,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,41	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	23.10.2024 19:10:14	
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	
Mikser Kodu - Plaka	010 - 34DYB010	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama	
ETTN :	F621B9E3-B873-42E4-80B0-7975A8DC3BCD

G
01-M004
10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE
KGS

EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi **SULTANBEYLİ**

VKN **6210420955**

Tic. Sicil No **542550**

Mersis No **0621042095500015**

İrsaliye No	SAM2024000025796
İrsaliye Tarih-Saat	23.10.2024 18:35:54
Sevk Tarih-Saat	23.10.2024 18:35:54
Üretim ID	401270

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	8,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,42	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	23.10.2024 18:31:42	
Şoför Adı	MEHMET ÖZTORUN	
Mikser Kodu - Plaka	70. - 06CTL070	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama
ETTN : 946EAF23-38DE-4595-B79C-1C1CD9180C30

G
01-M004
10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE

KGS

EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025903
İrsaliye Tarih-Saat	24.10.2024 17:22:57
Sevk Tarih-Saat	24.10.2024 17:22:57
Üretim ID	401380

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	9,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,5	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	24.10.2024 17:16:21	
Şoför Adı	TASİN ERDOĞAN	
Mikser Kodu - Plaka	534 - 34BML534	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama
ETTN : 8A32B1CA-0E3D-4193-BFC3-6FE7BBE29B7C

G
01-M004
10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015



e-İRSALİYE



EBİS



Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldızlar

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	10,00 m³	ETTN : 64BACDF9-03BD-4C80-9E86-1AE3DB81C455
Çimento Tipi	CEM II 42,5		G 01-M004 10
Su / Çimento	0,42		
Mineral Katkı Tipi	CURUF		MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER		
Dayanım Gelişimi	0,60		SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR
Üretim Başlangıç	22.10.2024 18:51:19		
Şoför Adı	SALİH KOZ		Baskınç Dayanım Sınıfı C40
Mikser Kodu - Plaka	158 - 06CTL158		
Pompa Kodu - Plaka	-		Çevresel Etki Sınıfı XD2
Teslim Eden			Klorür İçeriği Sınıfı 0,20
İmza			Kıvam Sınıfı S5
Teslim Alan			Yoğunluk Sınıfı N
İmza			Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015



e-İRSALİYE



EBİS



Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldırım

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	10,00 m ³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,42	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	22.10.2024 18:46:02	
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	
Mikser Kodu - Plaka	232 - 06CTY232	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden	İmza	
Teslim Alan	İmza	

Açıklama
ETTN : 0C92A2A8-462C-4101-8D89-D7800CF2B882
G 01-M004 10
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.
SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR
Basınç Dayanım Sınıfı C40
Çevresel Etki Sınıfı XD2
Klorür İçeriği Sınıfı 0,20
Kıvam Sınıfı S5
Yoğunluk Sınıfı N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025674
İrsaliye Tarih-Saat	22.10.2024 18:45:56
Sevk Tarih-Saat	22.10.2024 18:45:56
Üretim ID	401143

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldırım

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	10,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,42	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	22.10.2024 18:40:20	
Şoför Adı	MEHMET ÖZTORUN	
Mikser Kodu - Plaka	70. - 06CTL070	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden	İmza	
Teslim Alan	İmza	

Açıklama	
ETTN :	0868D9C7-CD2B-420B-A4D4-D6ED01B70AC8
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil etmekte olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE
KGS

EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025665
İrsaliye Tarih-Saat	22.10.2024 18:02:13
Sevk Tarih-Saat	22.10.2024 18:02:13
Üretim ID	401134

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldızlar

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	10,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,42	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	22.10.2024 17:56:01	
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	
Mikser Kodu - Plaka	612 - 34KPR612	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN :	9FC7CDBF-F6DA-4FB0-BFD0-F61ADA6F711D
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025661
İrsaliye Tarih-Saat	22.10.2024 17:42:11
Sevk Tarih-Saat	22.10.2024 17:42:11
Üretim ID	401129

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldırım

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	10,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,42	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	22.10.2024 17:35:04	
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	
Mikser Kodu - Plaka	010 - 34DYB010	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden	İmza	
Teslim Alan	İmza	

Açıklama	
ETTN :	CF79CB6B-2429-43E4-A099-764D9C779D5E
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE
KGS

EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025653
İrsaliye Tarih-Saat	22.10.2024 17:00:46
Sevk Tarih-Saat	22.10.2024 17:00:46
Üretim ID	401121

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

11/10/2024

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	10,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,42	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	22.10.2024 16:54:31	
Şoför Adı	SALİH KOZ	
Mikser Kodu - Plaka	158 - 06CTL158	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden	İmza	
Teslim Alan	İmza	

Açıklama	
ETTN :	17C2DE3E-A432-4C80-9EBD-37B5E0F0DACE
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Başınc Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi **SULTANBEYLİ**

VKN **6210420955**

Tic. Sicil No **542550**

Mersis No **0621042095500015**

İrsaliye No	SAM2024000025537
İrsaliye Tarih-Saat	21.10.2024 18:27:58
Sevk Tarih-Saat	21.10.2024 18:27:58
Üretim ID	401003

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldırım

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	9,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,41	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	21.10.2024 18:23:02	
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	
Mikser Kodu - Plaka	232 - 06CTY232	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama
ETTN : 55EDAAB0-899F-4E58-AE39-11510CD2C3A6



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini tesmsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE



EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025531
İrsaliye Tarih-Saat	21.10.2024 17:57:37
Sevk Tarih-Saat	21.10.2024 17:57:37
Üretim ID	400997

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

[Handwritten signature]

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37	T TESLİMİ	7,50 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,5	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	21.10.2024 17:54:57	
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	
Mikser Kodu - Plaka	239 - 06CTY239	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN : 56A6B0B8-831C-49BF-9E7D-C9E30FB60286	
G 01-M004 10	
MİLTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini tesmsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025534
İrsaliye Tarih-Saat	21.10.2024 18:13:34
Sevk Tarih-Saat	21.10.2024 18:13:34
Üretim ID	401000

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldırım

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	9,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,49	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	21.10.2024 18:08:04	
Şoför Adı	SELÇUK GÜLTEN	
Mikser Kodu - Plaka	8061 - 34GH8061	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama	
ETTN :	2F5F57A3-F209-4C63-BDEC-00B7504185FD
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Başınc Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariye uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



Beton ve İnşaat Madencilik San.Tic.A.Ş.



e-İRSALİYE



EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000025540
İrsaliye Tarih-Saat	21.10.2024 18:42:26
Sevk Tarih-Saat	21.10.2024 18:42:26
Üretim ID	401006

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldırım

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 16/20	T TESLİMİ	7,00 m ³
Çimento Tipi	CEMII42,5	
Su / Çimento	1,3	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1		
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	21.10.2024 18:38:15	
Şoför Adı	SALİH KOZ	
Mikser Kodu - Plaka	158 - 06CTL158	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN : 6494A597-EC6E-496C-84AE-CD453FA0FEC2	
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	CL0,2
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisinin altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



Beton ve İnşaat Madencilik San.Tic.A.Ş.

2-18



e-İRSALİYE



EBİS



MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015



İrsaliye No	SAM2024000025538
İrsaliye Tarih-Saat	21.10.2024 18:31:53
Sevk Tarih-Saat	21.10.2024 18:31:53
Üretim ID	401004

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldırım

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 16/20	T TESLİMİ	7,00 m³
Çimento Tipi	CEMII42,5	
Su / Çimento	1,3	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1		
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	21.10.2024 18:28:05	
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	
Vikser Kodu - Plaka	010 - 34DYB010	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden	İmza	
Teslim Alan	İmza	

Açıklama	
ETTN :	11963DF8-C13C-456D-B784-124297A28C6B
G 01-M004 10	
MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	CL0,2
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.