



e-İRSALİYE



EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi **SULTANBEYLİ**

VKN **6210420955**

Tic. Sicil No **542550**

Mersis No **0621042095500015**

İrsaliye No	SAM2024000026148
İrsaliye Tarih-Saat	26.10.2024 19:51:06
Sevk Tarih-Saat	26.10.2024 19:51:06
Üretim ID	401632

Müşteri Adı : **ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.**

Vergi Dairesi : **KARTAL**

Vergi No : **0680884623**

ALEMDAĞ MAH 108 SOK ÇEKMEKÖY

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	11,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,42	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	26.10.2024 19:42:23	
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	
Mikser Kodu - Plaka	612 - 34KPR612	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama
ETTN : 307D4420-195E-4E26-8927-42583D70D025

G
01-M004
10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

Teslim Alan	
İmza	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mah teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



**MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015



e-İRSALİYE
KGS

EBİS

İrsaliye No	SAM2024000026118
İrsaliye Tarih-Saat	26.10.2024 16:09:23
Sevk Tarih-Saat	26.10.2024 16:09:23
Üretim ID	401600



Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ALEMDAĞ MAH 108 SOK ÇEKMEKÖY

Yıldızlar

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	8,00 m³	ETTN : E7638EF8-614B-46CA-A3BF-39E373C8E314
Çimento Tipi	CEM II 42,5		G 01-M004 10 MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş. SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR
Su / Çimento	0,42		
Mineral Katkı Tipi	CURUF		
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER		
Dayanım Gelişimi	0,60		
Üretim Başlangıç	26.10.2024 16:04:35		
Şoför Adı	SELÇUK GÜLTEN		
Mikser Kodu - Plaka	8025 - 34GH8025		
Pompa Kodu - Plaka	-		
Teslim Eden	İmza		Basınç Dayanım Sınıfı C40
			Çevresel Etki Sınıfı XD2
			Klorür İçeriği Sınıfı 0,20
			Kıvam Sınıfı S5
Teslim Alan	İmza		Yoğunluk Sınıfı N
			Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE



EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi **SULTANBEYLİ**

VKN **6210420955**

Tic. Sicil No **542550**

Mersis No **0621042095500015**

İrsaliye No	SAM2024000026119
İrsaliye Tarih-Saat	26.10.2024 16:14:32
Sevk Tarih-Saat	26.10.2024 16:14:32
Üretim ID	401601

Müşteri Adı : **ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.**

Vergi Dairesi : **KARTAL**

Vergi No : **0680884623**

ALEMDAĞ MAH 108 SOK ÇEKMEKÖY

Yıldızlar

Beton Sınıfı C 40/50 Dmax12	Teslim Şekli T TESLİMİ	Miktar 10,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,41	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	26.10.2024 16:09:30	
Şoför Adı	SALİH KOZ	
Mikser Kodu - Plaka	158 - 06CTL158	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama
ETTN : 973E5637-FC27-4C4A-8D93-6650DB245A0D



01-M004
10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	<i>[Signature]</i>

Basınç Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE
KGS

EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.
Tel: 02163119160 Fax: 02163119165
Vergi Dairesi SULTANBEYLİ
VKN 6210420955
Tic. Sicil No 542550
Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026143
İrsaliye Tarih-Saat	26.10.2024 18:32:33
Sevk Tarih-Saat	26.10.2024 18:32:33
Üretim ID	401627

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ALEMDAĞ MAH 108 SOK ÇEKMEKÖY

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	8,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,42	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	26.10.2024 18:27:38	
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	
Mikser Kodu - Plaka	612 - 34KPR612	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama
ETTN : 1BB6AF4D-2141-4B53-A00C-964F04610D7C



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil etmekte olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE
KGS

EBİS



MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026121
İrsaliye Tarih-Saat	26.10.2024 16:31:55
Sevk Tarih-Saat	26.10.2024 16:31:55
Üretim ID	401603

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ALEMDAĞ MAH 108 SOK ÇEKMEKÖY

Yıldızlar

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	10,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,41	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	26.10.2024 16:22:31	
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	
Mikser Kodu - Plaka	010 - 34DYB010	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden	İmza	
Teslim Alan	İmza	

Açıklama	
ETTN :	513AE896-B19D-4B40-A235-C96B00C8BDEA
G 01-M004 10	
MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariye uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

**e-İRSALİYE**
KGS

EBİS



MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026142
İrsaliye Tarih-Saat	26.10.2024 18:25:02
Sevk Tarih-Saat	26.10.2024 18:25:02
Üretim ID	401626

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldırım

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	8,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,5	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	26.10.2024 18:20:28	
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	
Mikser Kodu - Plaka	010 - 34DYB010	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden	İmza	
Teslim Alan	İmza	

Açıklama	
ETTN :	9569D7CC-5F8E-4FCC-9A5D-13ED5DC35918
G 01-M004 10	
MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE
KGS

EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026140
İrsaliye Tarih-Saat	26.10.2024 18:06:40
Sevk Tarih-Saat	26.10.2024 18:06:40
Üretim ID	401624

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldırım

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	9,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	26.10.2024 18:06:40	
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	
Mikser Kodu - Plaka	239 - 06CTY239	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN : B6855297-4CBF-4530-92AC-A1EE19BB541E	
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.