



EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026331
İrsaliye Tarih-Saat	28.10.2024 18:15:09
Sevk Tarih-Saat	28.10.2024 18:15:09
Üretim ID	401818

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	8,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,5	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	28.10.2024 18:10:45	
Şoför Adı	SALİH KOZ	
Mikser Kodu - Plaka	158 - 06CTL158	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama
ETTN : 43EF2502-971F-42D9-95E3-B0E54C581B9B
G 01-M004 10
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş. SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR
Basınç Dayanım Sınıfı C30
Çevresel Etki Sınıfı XC2
Klorür İçeriği Sınıfı 0,20
Kıvam Sınıfı S4
Yoğunluk Sınıfı N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE
KGS

EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026322
İrsaliye Tarih-Saat	28.10.2024 17:33:20
Sevk Tarih-Saat	28.10.2024 17:33:20
Üretim ID	401809

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldızlar

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	8,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,49	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	28.10.2024 17:28:57	
Şoför Adı	ARİF KOZ	
Mikser Kodu - Plaka	070, - 06CTL070	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN :	58B643C8-AF71-4F64-B635-3766B202D2A3
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiği kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE

KGS

EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026305
İrsaliye Tarih-Saat	28.10.2024 16:11:38
Sevk Tarih-Saat	28.10.2024 16:11:38
Üretim ID	401791

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldızlar

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	6,00 m ³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,49	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	28.10.2024 16:08:00	
Şoför Adı	ARSLAN TAŞKIN	
Mikser Kodu - Plaka	414 - 34BML414	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama
ETTN : 27275220-6016-4FB3-89C5-59170D134132



01-M004
10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE
OKGS

EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026319
İrsaliye Tarih-Saat	28.10.2024 17:18:46
Sevk Tarih-Saat	28.10.2024 17:18:46
Üretim ID	401806

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	8,00 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,49	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	28.10.2024 17:14:58	
Şoför Adı	TASİN ERDOĞAN	
Mikser Kodu - Plaka	534 - 34BML534	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN :	68846D35-3527-436F-A73B-459E13E26886
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE
KGS

EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026347
İrsaliye Tarih-Saat	28.10.2024 19:27:24
Sevk Tarih-Saat	28.10.2024 19:27:24
Üretim ID	401834

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 30/37 BRÜT	T TESLİMİ	6,50 m³
Çimento Tipi	CEMII 42,5	
Su / Çimento	0,5	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	28.10.2024 19:23:11	
Şoför Adı	ARSLAN TAŞKIN	
Mikser Kodu - Plaka	414 - 34BML414	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN :	D975E1A0-DB5E-4B93-B53D-77587F176991
G 01-M004 10	
MİLTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.