

9 72



e-İRSALİYE

KGS



EBİS

## MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026651    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 20:51:50 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 20:51:50 |
| Üretim ID           | 402148              |



Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar  | Açıklama                                    |
|-----------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------|
| C 30/37               | T TESLİMİ           | 8,00 m³ | ETTN : CA813E34-1FE1-4A46-81D3-192252DEA599 |
| Çimento Tipi          | CEMII 42,5          |         |                                             |
| Su / Çimento          | 0,49                |         |                                             |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |         |                                             |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |         |                                             |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |         |                                             |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 20:47:21 |         |                                             |
| Şoför Adı             | SELÇUK GÜLTEN       |         |                                             |
| Mikser Kodu - Plaka   | 8025 - 34GH8025     |         |                                             |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |         |                                             |
| Teslim Eden           |                     |         |                                             |
| İmza                  |                     |         |                                             |
| Teslim Alan           |                     |         |                                             |
| İmza                  |                     |         |                                             |



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ

TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Basınç Dayanım Sınıfı              | C30  |
| Çevresel Etki Sınıfı               | XC2  |
| Klorür İçeriği Sınıfı              | 0,20 |
| Kıvam Sınıfı                       | S4   |
| Yoğunluk Sınıfı                    | N    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) | 22   |

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK  
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015



e-İRSALİYE



EBİS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026652    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 20:56:12 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 20:56:12 |
| Üretim ID           | 402149              |



Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar  |
|-----------------------|---------------------|---------|
| C 30/37               | T TESLİMİ           | 8,00 m³ |
| Çimento Tipi          | CEMII 42,5          |         |
| Su / Çimento          | 0,5                 |         |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |         |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |         |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |         |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 20:52:01 |         |
| Şoför Adı             | TASİN ERDOĞAN       |         |
| Mikser Kodu - Plaka   | 534 - 34BML534      |         |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |         |
| Teslim Eden           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |
| Teslim Alan           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |

| Açıklama                                            |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ETTN :                                              | E72E6610-CF1C-4CC3-81DF-8D26B7B1021A |
| <div><b>G</b><br/>01-M004<br/>10</div>              |                                      |
| MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.     |                                      |
| SAMANDIRA TESİSİ<br>TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR |                                      |
| Basınç Dayanım Sınıfı                               | C30                                  |
| Çevresel Etki Sınıfı                                | XC2                                  |
| Klorür İçeriği Sınıfı                               | 0,20                                 |
| Kıvam Sınıfı                                        | S4                                   |
| Yoğunluk Sınıfı                                     | N                                    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)                  | 22                                   |

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil etmekte olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

**SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.**



KGS

EBİS



|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.</b> |                  |
| Tel: 02163119160                                      | Fax: 02163119165 |
| Vergi Dairesi                                         | SULTANBEYLİ      |
| VKN                                                   | 6210420955       |
| Tic. Sicil No                                         | 542550           |
| Mersis No                                             | 0621042095500015 |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026592    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 16:23:23 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 16:23:23 |
| Üretim ID           | 402087              |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. |
| Vergi Dairesi :KARTAL                     |
| Vergi No : 0680884623                     |

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar  |
|-----------------------|---------------------|---------|
| C 30/37 BRÜT          | T TESLİMİ           | 8,00 m³ |
| Çimento Tipi          | CEMII 42,5          |         |
| Su / Çimento          | 0,5                 |         |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |         |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |         |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |         |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 16:19:13 |         |
| Şoför Adı             | ARSLAN TAŞKIN       |         |
| Mikser Kodu - Plaka   | 414 - 34BML414      |         |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |         |
| Teslim Eden           | İmza                |         |
| Teslim Alan           | İmza                |         |

| Açıklama                                            |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ETTN :                                              | 9D7DF34C-FBB0-409F-A5EF-B2D999CF9FA6 |
| <div><b>G</b><br/>01-M004<br/>10</div>              |                                      |
| MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.     |                                      |
| SAMANDIRA TESİSİ<br>TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR |                                      |
| Basınç Dayanım Sınıfı                               | C30                                  |
| Çevresel Etki Sınıfı                                | XC2                                  |
| Klorür İçeriği Sınıfı                               | 0,20                                 |
| Kıvam Sınıfı                                        | S4                                   |
| Yoğunluk Sınıfı                                     | N                                    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)                  | 22                                   |

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybindan dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.





EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK  
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi **SULTANBEYLİ**

VKN **6210420955**

Tic. Sicil No **542550**

Mersis No **0621042095500015**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026633    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 19:31:49 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 19:31:49 |
| Üretim ID           | 402129              |

Müşteri Adı : **ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.**

Vergi Dairesi :**KARTAL**

Vergi No : **0680884623**

**ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL**

| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar                    |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>C 30/37 BRÜT</b>   | <b>T TESLİMİ</b>    | <b>8,00 m<sup>3</sup></b> |
| Çimento Tipi          | CEMII 42,5          |                           |
| Su / Çimento          | 0,49                |                           |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |                           |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |                           |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |                           |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 19:27:27 |                           |
| Şoför Adı             | İRFAN AKTAŞ         |                           |
| Mikser Kodu - Plaka   | 239 - 06CTY239      |                           |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |                           |
| Teslim Eden           | İmza                |                           |
| Teslim Alan           | İmza                |                           |

| Açıklama                                         |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ETTN :                                           | CF95AF47-4991-433A-B134-38CCD0C18D90 |
| <div><div>G</div><div>01-M004<br/>10</div></div> |                                      |
| MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.  |                                      |
| SAMANDIRA TESİSİ                                 |                                      |
| TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR                  |                                      |
| Basınç Dayanım Sınıfı                            | C30                                  |
| Çevresel Etki Sınıfı                             | XC2                                  |
| Klorür İçeriği Sınıfı                            | 0,20                                 |
| Kıvam Sınıfı                                     | S4                                   |
| Yoğunluk Sınıfı                                  | N                                    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)               | 22                                   |

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

**SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.**





e-İRSALİYE  
KGS

EBİS



|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.</b> |                  |
| Tel: 02163119160                                      | Fax: 02163119165 |
| Vergi Dairesi                                         | SULTANBEYLİ      |
| VKN                                                   | 6210420955       |
| Tic. Sicil No                                         | 542550           |
| Mersis No                                             | 0621042095500015 |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026602    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 17:08:25 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 17:08:25 |
| Üretim ID           | 402098              |

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldızlar

| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar  |
|-----------------------|---------------------|---------|
| C 30/37 BRÜT          | T TESLİMİ           | 8,00 m³ |
| Çimento Tipi          | CEMII 42,5          |         |
| Su / Çimento          | 0,5                 |         |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |         |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |         |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |         |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 17:04:24 |         |
| Şoför Adı             | DURSUN YIKILMAZ     |         |
| Mikser Kodu - Plaka   | 77 - 34GH3277       |         |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |         |
| Teslim Eden           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |
| Teslim Alan           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |

| Açıklama                                            |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ETTN :                                              | D5F41D47-D50C-4EBF-A83D-4F0498153C3C |
| <div><b>G</b><br/>01-M004<br/>10</div>              |                                      |
| MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.     |                                      |
| SAMANDIRA TESİSİ<br>TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR |                                      |
| Basınç Dayanım Sınıfı                               | C30                                  |
| Çevresel Etki Sınıfı                                | XC2                                  |
| Klorür İçeriği Sınıfı                               | 0,20                                 |
| Kıvam Sınıfı                                        | S4                                   |
| Yoğunluk Sınıfı                                     | N                                    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)                  | 22                                   |

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.

- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

**SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.**



e-İRSALİYE  
KGS

EBİS



|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK<br/>SAN.TİC.A.Ş.</b> |                  |
| Tel: 02163119160                                          | Fax: 02163119165 |
| Vergi Dairesi                                             | SULTANBEYLİ      |
| VKN                                                       | 6210420955       |
| Tic. Sicil No                                             | 542550           |
| Mersis No                                                 | 0621042095500015 |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026600    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 17:00:03 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 17:00:03 |
| Üretim ID           | 402096              |

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.  
Vergi Dairesi :KARTAL  
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar  |
|-----------------------|---------------------|---------|
| C 30/37 BRÜT          | T TESLİMİ           | 8,00 m³ |
| Çimento Tipi          | CEMII 42,5          |         |
| Su / Çimento          | 0,49                |         |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |         |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |         |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |         |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 16:54:23 |         |
| Şoför Adı             | MEHMET ÖZTORUN      |         |
| Mikser Kodu - Plaka   | 70. - 06CTL070      |         |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |         |
| Teslim Eden           | İmza                |         |
| Teslim Alan           | İmza                |         |

| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                       |     |                      |     |                       |      |              |    |                 |   |                                    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------|-----|-----------------------|------|--------------|----|-----------------|---|------------------------------------|----|
| ETTN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 059791C7-CE70-40C5-B789-3718664E7C43 |                       |     |                      |     |                       |      |              |    |                 |   |                                    |    |
| <div><b>G</b><br/>01-M004<br/>10</div> <p>MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.</p> <p>SAMANDIRA TESİSİ<br/>TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR</p> <table><tr><td>Basınç Dayanım Sınıfı</td><td>C30</td></tr><tr><td>Çevresel Etki Sınıfı</td><td>XC2</td></tr><tr><td>Klorür İçeriği Sınıfı</td><td>0,20</td></tr><tr><td>Kıvam Sınıfı</td><td>S4</td></tr><tr><td>Yoğunluk Sınıfı</td><td>N</td></tr><tr><td>Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)</td><td>22</td></tr></table> |                                      | Basınç Dayanım Sınıfı | C30 | Çevresel Etki Sınıfı | XC2 | Klorür İçeriği Sınıfı | 0,20 | Kıvam Sınıfı | S4 | Yoğunluk Sınıfı | N | Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) | 22 |
| Basınç Dayanım Sınıfı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C30                                  |                       |     |                      |     |                       |      |              |    |                 |   |                                    |    |
| Çevresel Etki Sınıfı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | XC2                                  |                       |     |                      |     |                       |      |              |    |                 |   |                                    |    |
| Klorür İçeriği Sınıfı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,20                                 |                       |     |                      |     |                       |      |              |    |                 |   |                                    |    |
| Kıvam Sınıfı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S4                                   |                       |     |                      |     |                       |      |              |    |                 |   |                                    |    |
| Yoğunluk Sınıfı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N                                    |                       |     |                      |     |                       |      |              |    |                 |   |                                    |    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22                                   |                       |     |                      |     |                       |      |              |    |                 |   |                                    |    |

Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini tesmsili yetkili olduğunu kabul eder.

Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.

Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

**SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.**



e-İRSALİYE



EBİS



|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK<br>SAN.TİC.A.Ş. |
| Tel: 02163119160 Fax: 02163119165                |
| Vergi Dairesi SULTANBEYLİ                        |
| VKN 6210420955                                   |
| Tic. Sicil No 542550                             |
| Mersis No 0621042095500015                       |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026636    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 19:44:57 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 19:44:57 |
| Üretim ID           | 402132              |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. |
| Vergi Dairesi :KARTAL                     |
| Vergi No : 0680884623                     |

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar  |
|-----------------------|---------------------|---------|
| C 30/37 BRÜT          | T TESLİMİ           | 8,00 m³ |
| Çimento Tipi          | CEMII 42,5          |         |
| Su / Çimento          | 0,49                |         |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |         |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |         |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |         |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 19:39:53 |         |
| Şoför Adı             | DURSUN YIKILMAZ     |         |
| Mikser Kodu - Plaka   | 77 - 34GH3277       |         |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |         |
| Teslim Eden           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |
| Teslim Alan           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |

| Açıklama                                         |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ETTN :                                           | AC7A54AC-AE1C-4818-A79B-5305A2C1C373 |
| <div><div>G</div><div>01-M004<br/>10</div></div> |                                      |
| MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.   |                                      |
| SAMANDIRA TESİSİ                                 |                                      |
| TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR                  |                                      |
| Basınç Dayanım Sınıfı                            | C30                                  |
| Çevresel Etki Sınıfı                             | XC2                                  |
| Klorür İçeriği Sınıfı                            | 0,20                                 |
| Kıvam Sınıfı                                     | S4                                   |
| Yoğunluk Sınıfı                                  | N                                    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)               | 22                                   |

Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.  
Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.  
Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.  
Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.





e-İRSALİYE  
OKGS

EBİS



|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK<br/>SAN.TİC.A.Ş.</b> |                  |
| Tel: 02163119160                                          | Fax: 02163119165 |
| Vergi Dairesi                                             | SULTANBEYLİ      |
| VKN                                                       | 6210420955       |
| Tic. Sicil No                                             | 542550           |
| Mersis No                                                 | 0621042095500015 |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026597    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 16:45:51 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 16:45:51 |
| Üretim ID           | 402092              |

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.  
Vergi Dairesi :KARTAL  
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar  |
|-----------------------|---------------------|---------|
| C 30/37 BRÜT          | T TESLİMİ           | 8,00 m³ |
| Çimento Tipi          | CEMII 42,5          |         |
| Su / Çimento          | 0,49                |         |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |         |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |         |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |         |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 16:41:49 |         |
| Şoför Adı             | VELİ ERTÜRK         |         |
| Mikser Kodu - Plaka   | 612 - 34KPR612      |         |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |         |
| Teslim Eden           | İmza                |         |
| Teslim Alan           | İmza                |         |

| Açıklama                                            |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ETTN :                                              | 6398089E-F1A6-4900-A487-348C856B631F |
| <div><b>G</b><br/>01-M004<br/>10</div>              |                                      |
| MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.     |                                      |
| SAMANDIRA TESİSİ<br>TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR |                                      |
| Basınç Dayanım Sınıfı                               | C30                                  |
| Çevresel Etki Sınıfı                                | XC2                                  |
| Klorür İçeriği Sınıfı                               | 0,20                                 |
| Kıvam Sınıfı                                        | S4                                   |
| Yoğunluk Sınıfı                                     | N                                    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)                  | 22                                   |

Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.  
Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.  
Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.  
Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

**SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.**



e-İRSALİYE



EBİS



|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK<br/>SAN.TİC.A.Ş.</b> |                  |
| Tel: 02163119160                                         | Fax: 02163119165 |
| Vergi Dairesi                                            | SULTANBEYLİ      |
| VKN                                                      | 6210420955       |
| Tic. Sicil No                                            | 542550           |
| Mersis No                                                | 0621042095500015 |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026649    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 20:42:59 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 20:42:59 |
| Üretim ID           | 402146              |

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

|                       |                     |         |
|-----------------------|---------------------|---------|
| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar  |
| C 40/50 Dmax12        | T TESLİMİ           | 8,00 m³ |
| Çimento Tipi          | CEM II 42,5         |         |
| Su / Çimento          | 0,41                |         |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |         |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |         |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |         |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 20:39:11 |         |
| Şoför Adı             | SALİH KOZ           |         |
| Vikser Kodu - Plaka   | 158 - 06CTL158      |         |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |         |
| Teslim Eden           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |
| Teslim Alan           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Açıklama                                            |                                      |
| ETTN :                                              | 857F51F7-617B-4B34-BB69-1444098092C6 |
| <div><b>G</b><br/>01-M004<br/>10</div>              |                                      |
| MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.      |                                      |
| SAMANDIRA TESİSİ<br>TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR |                                      |
| Basınç Dayanım Sınıfı                               | C40                                  |
| Çevresel Etki Sınıfı                                | XD2                                  |
| Klorür İçeriği Sınıfı                               | 0,20                                 |
| Kıvam Sınıfı                                        | S5                                   |
| Yoğunluk Sınıfı                                     | N                                    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)                  | 12                                   |

Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.

Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.

Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

**SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.**



Beton ve İnşaat Madencilik San.Tic.A.Ş.

6 48



e-İRSALİYE

KGS



EBİS

**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK  
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026630    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 19:18:16 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 19:18:16 |
| Üretim ID           | 402126              |



Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldırım

| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar  |
|-----------------------|---------------------|---------|
| C 40/50 Dmax12        | T TESLİMİ           | 8,00 m³ |
| Çimento Tipi          | CEM II 42,5         |         |
| Su / Çimento          | 0,41                |         |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |         |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |         |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |         |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 19:12:51 |         |
| Şoför Adı             | TASİN ERDOĞAN       |         |
| Mikser Kodu - Plaka   | 534 - 34BML534      |         |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |         |
| Teslim Eden           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |
| Teslim Alan           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |

| Açıklama                                         |      |
|--------------------------------------------------|------|
| ETTN : 2A9EFE69-0989-438E-BC33-2321370F8115      |      |
| <div><div>G</div><div>01-M004<br/>10</div></div> |      |
| MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.  |      |
| SAMANDIRA TESİSİ                                 |      |
| TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR                  |      |
| Basınç Dayanım Sınıfı                            | C40  |
| Çevresel Etki Sınıfı                             | XD2  |
| Klorür İçeriği Sınıfı                            | 0,20 |
| Kıvam Sınıfı                                     | S5   |
| Yoğunluk Sınıfı                                  | N    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)               | 12   |

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

**SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.**





e-İRSALİYE



EBİS



|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK<br/>SAN.TİC.A.Ş.</b> |                  |
| Tel: 02163119160                                          | Fax: 02163119165 |
| Vergi Dairesi                                             | SULTANBEYLİ      |
| VKN                                                       | 6210420955       |
| Tic. Sicil No                                             | 542550           |
| Mersis No                                                 | 0621042095500015 |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026609    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 17:37:43 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 17:37:43 |
| Üretim ID           | 402105              |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. |
| Vergi Dairesi :KARTAL                     |
| Vergi No : 0680884623                     |

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldızlar

|                       |                     |         |
|-----------------------|---------------------|---------|
| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar  |
| C 40/50 Dmax12        | T TESLİMİ           | 8,00 m³ |
| Çimento Tipi          | CEM II 42,5         |         |
| Su / Çimento          | 0,42                |         |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |         |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |         |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |         |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 17:33:56 |         |
| Şoför Adı             | ŞERAFETTİN YÜCEL    |         |
| Vikser Kodu - Plaka   | 010 - 34DYB010      |         |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |         |
| Teslim Eden           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |
| Teslim Alan           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Açıklama                                            |                                      |
| ETTN :                                              | 753AF242-A356-473E-8202-FFF1B8FB9E0B |
| <b>G</b><br>01-M004<br>10                           |                                      |
| MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.     |                                      |
| SAMANDIRA TESİSİ<br>TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR |                                      |
| Basınç Dayanım Sınıfı                               | C40                                  |
| Çevresel Etki Sınıfı                                | XD2                                  |
| Klorür İçeriği Sınıfı                               | 0,20                                 |
| Kıvam Sınıfı                                        | S5                                   |
| Yoğunluk Sınıfı                                     | N                                    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)                  | 12                                   |

Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.  
Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.  
Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.  
Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

**SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.**





Beton ve İnşaat Madencilik San.Tic.A.Ş.

432



e-İRSALİYE

KGS



EBİS



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK  
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi **SULTANBEYLİ**

VKN **6210420955**

Tic. Sicil No **542550**

Mersis No **0621042095500015**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026613    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 17:53:26 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 17:53:26 |
| Üretim ID           | 402109              |

Müşteri Adı : **ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.**

Vergi Dairesi : **KARTAL**

Vergi No : **0680884623**

**ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL**

| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar  |
|-----------------------|---------------------|---------|
| C 40/50 Dmax12        | T TESLİMİ           | 8,00 m³ |
| Çimento Tipi          | CEM II 42,5         |         |
| Su / Çimento          | 0,42                |         |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |         |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |         |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |         |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 17:49:57 |         |
| Şoför Adı             | SALİH KOZ           |         |
| Mikser Kodu - Plaka   | 158 - 06CTL158      |         |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |         |
| Teslim Eden           | İmza                |         |
| Teslim Alan           | İmza                |         |

| Açıklama                                         |      |
|--------------------------------------------------|------|
| ETTN : E37ABF05-EBCC-4686-A391-F84EBCF208FE      |      |
| <div><div>G</div><div>01-M004<br/>10</div></div> |      |
| MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.  |      |
| SAMANDIRA TESİSİ                                 |      |
| TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR                  |      |
| Basınç Dayanım Sınıfı                            | C40  |
| Çevresel Etki Sınıfı                             | XD2  |
| Klorür İçeriği Sınıfı                            | 0,20 |
| Kıvam Sınıfı                                     | S5   |
| Yoğunluk Sınıfı                                  | N    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)               | 12   |

Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.

Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.

Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

**SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.**

324



e-İRSALİYE

KGS



EBİS



|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.</b> |                  |
| Tel: 02163119160                                     | Fax: 02163119165 |
| Vergi Dairesi                                        | SULTANBEYLİ      |
| VKN                                                  | 6210420955       |
| Tic. Sicil No                                        | 542550           |
| Mersis No                                            | 0621042095500015 |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026607    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 17:29:20 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 17:29:20 |
| Üretim ID           | 402103              |

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

11.10.2025

|                       |                     |         |
|-----------------------|---------------------|---------|
| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar  |
| C 40/50 Dmax12        | T TESLİMİ           | 8,00 m³ |
| Çimento Tipi          | CEM II 42,5         |         |
| Su / Çimento          | 0,41                |         |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |         |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |         |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |         |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 17:25:39 |         |
| Şoför Adı             | BEHLÜL ERGÜN        |         |
| Mikser Kodu - Plaka   | 232 - 06CTY232      |         |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |         |
| Teslim Eden           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |
| Teslim Alan           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |

|                                                                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Açıklama                                                                                                  |                                      |
| ETTN :                                                                                                    | DAAE5C1A-C099-4820-A0A0-B309D5FF86B9 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>G</b><br/>01-M004<br/>10</div> |                                      |
| MİTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.                                                            |                                      |
| SAMANDIRA TESİSİ<br>TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR                                                       |                                      |
| Basınç Dayanım Sınıfı                                                                                     | C40                                  |
| Çevresel Etki Sınıfı                                                                                      | XD2                                  |
| Klorür İçeriği Sınıfı                                                                                     | 0,20                                 |
| Kıvam Sınıfı                                                                                              | S5                                   |
| Yoğunluk Sınıfı                                                                                           | N                                    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)                                                                        | 12                                   |

Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mali teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.

Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.

Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

**SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.**





EBİS



|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.</b> |                  |
| Tel: 02163119160                                      | Fax: 02163119165 |
| Vergi Dairesi                                         | SULTANBEYLİ      |
| VKN                                                   | 6210420955       |
| Tic. Sicil No                                         | 542550           |
| Mersis No                                             | 0621042095500015 |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026606    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 17:25:30 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 17:25:30 |
| Üretim ID           | 402102              |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. |
| Vergi Dairesi :KARTAL                     |
| Vergi No : 0680884623                     |

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar  |
|-----------------------|---------------------|---------|
| C 40/50 Dmax12        | T TESLİMİ           | 8,00 m³ |
| Çimento Tipi          | CEM II 42,5         |         |
| Su / Çimento          | 0,41                |         |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |         |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |         |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |         |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 17:21:40 |         |
| Şoför Adı             | İRFAN AKTAŞ         |         |
| Mikser Kodu - Plaka   | 239 - 06CTY239      |         |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |         |
| Teslim Eden           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |
| Teslim Alan           |                     |         |
| İmza                  |                     |         |

| Açıklama                                            |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ETTN :                                              | 0EAD6D12-6ED9-4AB0-A07F-C4709F1BB966 |
| <b>G</b><br>01-M004<br>10                           |                                      |
| MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.     |                                      |
| SAMANDIRA TESİSİ<br>TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR |                                      |
| Başınc Dayanım Sınıfı                               | C40                                  |
| Çevresel Etki Sınıfı                                | XD2                                  |
| Klorür İçeriği Sınıfı                               | 0,20                                 |
| Kıvam Sınıfı                                        | S5                                   |
| Yoğunluk Sınıfı                                     | N                                    |
| Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)                  | 12                                   |

Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.  
Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.  
Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.  
Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlışı yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

**SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.**



**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK  
SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015



e-İRSALİYE

KGS

EBİS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İrsaliye No         | SAM2024000026605    |
| İrsaliye Tarih-Saat | 30.10.2024 17:21:23 |
| Sevk Tarih-Saat     | 30.10.2024 17:21:23 |
| Üretim ID           | 402101              |



Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Yıldırım

| Beton Sınıfı          | Teslim Şekli        | Miktar              | Açıklama                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C 40/50 Dmax12        | T TESLİMİ           | 8,00 m <sup>3</sup> | ETTN : 48F22077-B16F-4521-9E74-695A28BC22D8                                                                |
| Çimento Tipi          | CEM II 42,5         |                     | <div>G</div> <div>01-M004<br/>10</div>                                                                     |
| Su / Çimento          | 0,42                |                     |                                                                                                            |
| Mineral Katkı Tipi    | CURUF               |                     |                                                                                                            |
| Kimyasal Katkı Tipi-1 | SÜPER               |                     |                                                                                                            |
| Dayanım Gelişimi      | 0,60                |                     | MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.<br><br>SAMANDIRA TESİSİ<br>TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR |
| Üretim Başlangıç      | 30.10.2024 17:17:56 |                     |                                                                                                            |
| Şoför Adı             | TASİN ERDOĞAN       |                     |                                                                                                            |
| Vikser Kodu - Plaka   | 534 - 34BML534      |                     |                                                                                                            |
| Pompa Kodu - Plaka    | -                   |                     |                                                                                                            |
| Teslim Eden           |                     |                     | Başınc Dayanım Sınıfı C40                                                                                  |
| İmza                  |                     |                     | Çevresel Etki Sınıfı XD2                                                                                   |
|                       |                     |                     | Klorür İçeriği Sınıfı 0,20                                                                                 |
|                       |                     |                     | Kıvam Sınıfı S5                                                                                            |
| Teslim Alan           |                     |                     | Yoğunluk Sınıfı N                                                                                          |
| İmza                  |                     |                     | Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 12                                                                      |

Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.

Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.

Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları ( Normal ve Anormal hava koşullarında ) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.