



Beton ve İnşaat Madencilik San.Tic.A.Ş.

322



e-İRSALİYE



EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026733
İrsaliye Tarih-Saat	31.10.2024 15:02:46
Sevk Tarih-Saat	31.10.2024 15:02:46
Üretim ID	402231

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
Vergi Dairesi :KARTAL
Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 25/30 BRÜT	T TESLİMİ	8,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,56	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI	
Dayanım Gelişimi	0,60	

Üretim Başlangıç	31.10.2024 14:58:39
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL
Mikser Kodu - Plaka	010 - 34DYB010
Pompa Kodu - Plaka	-

Teslim Eden	
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Açıklama
ETTN : 0958FBA4-3CC6-4E99-B7F0-FCAA16F4FEB2

G 01-M004 10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.
SAMANDIRA TESİSİ TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



e-İRSALİYE



EBİS

**MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.**

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026732
İrsaliye Tarih-Saat	31.10.2024 14:58:28
Sevk Tarih-Saat	31.10.2024 14:58:28
Üretim ID	402230

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 25/30 BRÜT	T TESLİMİ	8,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	31.10.2024 14:58:28	
Şoför Adı	MEHMET ÖZTORUN	
Mikser Kodu - Plaka	70. - 06CTL070	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama	
ETTN :	32E1CF54-F307-4431-96B0-DF29688B85C1
G 01-M004 10	
MİLTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Teslim Eden	İmza
-------------	------

Teslim Alan	İmza
-------------	------

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişilmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işlerimden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



Beton ve İnşaat Madencilik San.Tic.A.Ş.

1 2



e-İRSALİYE

KGS



EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.	
Tel: 02163119160	Fax: 02163119165
Vergi Dairesi	SULTANBEYLİ
VKN	6210420955
Tic. Sicil No	542550
Mersis No	0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026731
İrsaliye Tarih-Saat	31.10.2024 14:58:17
Sevk Tarih-Saat	31.10.2024 14:58:17
Üretim ID	402229



Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 25/30 BRÜT	T TESLİMİ	6,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	31.10.2024 14:58:17	
Şoför Adı	TASİN ERDOĞAN	
Mikser Kodu - Plaka	534 - 34BML534	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden		
İmza		
Teslim Alan		
İmza		

Açıklama	
ETTN :	3F1C839A-E51F-41A7-B41D-2103F15B33F8
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S4
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



27



e-İRSALİYE

KGS

EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi **SULTANBEYLİ**

VKN **6210420955**

Tic. Sicil No **542550**

Mersis No **0621042095500015**

İrsaliye No	SAM2024000026782
İrsaliye Tarih-Saat	31.10.2024 20:09:47
Sevk Tarih-Saat	31.10.2024 20:09:47
Üretim ID	402282

Müşteri Adı : **ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.**

Vergi Dairesi : **KARTAL**

Vergi No : **0680884623**

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	9,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,42	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	31.10.2024 20:04:17	
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	
Mikser Kodu - Plaka	239 - 06CTY239	
Pompa Kodu - Plaka	-	

Açıklama
ETTN : C1BBF6A2-7B01-416D-B276-617BE3DF35B6

G

01-M004
10

MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.

SAMANDIRA TESİSİ
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR

Teslim Eden	
İmza	
Teslim Alan	
İmza	

Başınc Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini tesmsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması dö esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

2

18



e-İRSALİYE



EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026774
İrsaliye Tarih-Saat	31.10.2024 18:45:55
Sevk Tarih-Saat	31.10.2024 18:45:55
Üretim ID	402274

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	9,00 m³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,42	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	31.10.2024 18:40:49	
Soför Adı	İRFAN AKTAŞ	
Mikser Kodu - Plaka	239 - 06CTY239	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden	İmza	
Teslim Alan	İmza	

Açıklama	
ETTN :	D165727C-35EE-4084-A3FC-5397EF17EB8A
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12


Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil etmekte olduğunu kabul eder. Şipariye uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz. Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



Beton ve İnşaat Madencilik San.Tic.A.Ş.



e-İRSALİYE

EBİS



MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK
SAN.TİC.A.Ş.

Tel: 02163119160 Fax: 02163119165

Vergi Dairesi SULTANBEYLİ

VKN 6210420955

Tic. Sicil No 542550

Mersis No 0621042095500015

İrsaliye No	SAM2024000026775
İrsaliye Tarih-Saat	31.10.2024 18:54:00
Sevk Tarih-Saat	31.10.2024 18:54:00
Üretim ID	402275

Müşteri Adı : ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi :KARTAL

Vergi No : 0680884623

ESKİ TAŞ OCAĞI MEVKİ KARTAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar
C 40/50 Dmax12	T TESLİMİ	9,00 m ³
Çimento Tipi	CEM II 42,5	
Su / Çimento	0,42	
Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Kimyasal Katkı Tipi-1	SÜPER	
Dayanım Gelişimi	0,60	
Üretim Başlangıç	31.10.2024 18:49:10	
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	
Mikser Kodu - Plaka	010 - 34DYB010	
Pompa Kodu - Plaka	-	
Teslim Eden	İmza	
Teslim Alan	İmza	

Açıklama	
ETTN :	1AEFEE04-528C-41EE-9C56-9AD312D4176F
G 01-M004 10	
MİLTAS BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SAN.TİC. A.Ş.	
SAMANDIRA TESİSİ	
TS-EN 206 VE TSE 13515 UYGUNDUR	
Basınç Dayanım Sınıfı	C40
Çevresel Etki Sınıfı	XD2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S5
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	12

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.

- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle uygulanmalıdır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döşenmesinde ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbiki yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İÇİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.