



(2) (16)



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar 8,00 m³	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı	
VKN 0680884623		C 20/25 BRÜT	POMPALI	C20	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000007024	Çevresel Etki Sınıfı	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	25.04.2024 13:39:08	XC0	
		Sevk Tarih-Saat	25.04.2024 13:39:08	Klorür İçeriği Sınıfı	
		Üretim ID	365843	0,20	
Üretim Başlangıç 25.04.2024 13:34:29		Çimento Tipi	CEM II 42,5 R	Kıvam Sınıfı	
Şoför Adı İRFAN AKTAŞ		Su / Çimento	0,76	S3	
Mikser Kodu - Plaka AND04 - 06 CTY 239		Mineral Katkı Tipi	CURUF	Yoğunluk Sınıfı	
Pompa Kodu - Plaka MERCEDES - - 34 PR 0584		Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ	N	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50	Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	
				22	
				Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
				Açıklama	
				ETTN : C757CB37-0114-4B16-9C9E-CF7499D0B94C	
				G	
				001-0041	
				ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
				No:10	
				KARTAL / İSTANBUL	
				MARKA: ANADOLU BETON	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza	Teslim Alan				
	İmza				



1/8



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Tel: 02163746684	Fax: 02163740886
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Vergi No : 9550496315	
Beton Sınıfı	Teslim Şekli
C 20/25 BRÜT	POMPALI
İrsaliye No	ABB202400007022
İrsaliye Tarih-Saat	25.04.2024 13:29:02
Sevk Tarih-Saat	25.04.2024 13:29:02
Üretim ID	365841

Miktar	
8,00 m³	
Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XCU
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (D _{max})	22

Üretim Başlangıç	25.04.2024 13:24:31	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	Mehmet Öztoran	Su / Çimento	0,75
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	MERCEDES - - 34 PR 0584	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

Şantiye Adı : 1. ETAP-U03

Açıklama

ETTN : 95D6F40D-78DB-4ED1-A39B-0E7C0ADB5DA

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Demirhan Elgel
Beton



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Tel: 02163746684 Fax: 02163740886

Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr

Vergi Dairesi KARTAL

VKN 0680884623

Tic. Sicil No 0068088462300016

Mersis No 0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

C 20/25 BRÜT

Teslim Şekli

POMPALI

İrsaliye No

ABB2024000007040

İrsaliye Tarih-Saat

25.04.2024 16:24:30

Sevk Tarih-Saat

25.04.2024 16:24:30

Üretim ID

365859

Miktar

3,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı

C20

Çevresel Etki Sınıfı

XC0

Klorür İçeriği Sınıfı

0,20

Kıvam Sınıfı

S3

Yoğunluk Sınıfı

N

Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)

22

Üretim Başlangıç 25.04.2024 16:22:50

Şoför Adı DURSUN YIKILMAZ

Mikser Kodu - Plaka R08 - 34 GH 3285

Pompa Kodu - Plaka MERCEDES - - 34 PR 0584

SANTRAL

OPERATÖRÜ

TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

CEM II 42,5 R

Su / Çimento

0,76

Mineral Katkı Tipi

CURUF

Kimyasal Katkı Tipi-1

SPR AKŞ

Dayanım Gelişimi

0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 66A466BE-9721-44C5-80D7-E9FD50642B35

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM

BETON A.Ş.

ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE

MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.

- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Tel: 02163746684	Fax: 02163740886
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİSİ
Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı	Teslim Şekli
C 35/45 NORMAL	MİKSERLİ
İrsaliye No	ABB2024000007036
İrsaliye Tarih-Saat	25.04.2024 15:21:43
Sevk Tarih-Saat	25.04.2024 15:21:43
Üretim ID	365855

Basınç Dayanım Sınıfı

Miktar

5,00 m³

C35

Çevresel Etki Sınıfı

XC3

Klorür İçeriği Sınıfı

0,20

Kıvam Sınıfı

S3

Yoğunluk Sınıfı

N

Agrega En Büyük Tane Boyutu (D_{max})

22

Üretim Başlangıç 25.04.2024 15:18:25

Şoför Adı BEHLÜL ERGÜN

Mikser Kodu - Plaka AND06 - 06 CTY 232

Pompa Kodu - Plaka -

SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tabirinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

Çimento Tipi

CEM I 42,5 R

Su / Çimento

0,5

Mineral Katkı Tipi

Kimyasal Katkı Tipi-1

HİPER AKS

Dayanım Gelişimi

0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : F4A36684-0FFB-4610-B737-E7E758995804

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON



e-IRSALEYE



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Tel: 02163746684

Fax: 02163740886

Web Sitesi

www.anadolubeton.co
m.tr

Vergi Dairesi

KARTAL

VKN

0680884623

Tic. Sicil No

0068088462300016

Mersis No

0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

C 35/45 NORMAL

Teslim Şekli

MİKSERLİ

İrsaliye No

ABB2024000007086

İrsaliye Tarih-Saat

26.04.2024 14:23:26

Sevk Tarih-Saat

26.04.2024 14:23:26

Üretim ID

365907

Basınç Dayanım Sınıfı

C35

Çevresel Etki Sınıfı

XC3

Klorür İçeriği Sınıfı

0,20

Kıvam Sınıfı

S3

Yoğunluk Sınıfı

N

Agrega En Büyük Tane Boyutu
(D_{max})

22

Miktar

2,50 m³

Üretim Başlangıç

26.04.2024 14:21:53

Şoför Adı

ŞERAFETTİN YÜCEL

Mikser Kodu - Plaka

10 - 34DYB010

Pompa Kodu - Plaka

-

SANTRAL
OPERATÖRÜ

TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

CEM I 42,5 R

Su / Çimento

0,5

Mineral Katkı Tipi

Kimyasal Katkı Tipi-1

HİPER AKS

Dayanım Gelişimi

0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 7B0F96D3-6D8C-4CD0-B622-0151BBAF3842

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişilmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Tel: 02163746684

Fax: 02163740886

Web Sitesi

www.anadolubeton.com.tr

Vergi Dairesi

KARTAL

VKN

0680884623

Tic. Sicil No

0068088462300016

Mersis No

0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

C 20/25 BRÜT

Teslim Şekli

POMPALI

İrsaliye No

ABB2024000007062

İrsaliye Tarih-Saat

26.04.2024 11:05:57

Sevk Tarih-Saat

26.04.2024 11:05:57

Üretim ID

365881

Basınç Dayanım Sınıfı

C20

Çevresel Etki Sınıfı

XC0

Klorür İçeriği Sınıfı

0,20

Kıvam Sınıfı

S3

Yoğunluk Sınıfı

N

Agrega en büyük tane boyutu (D_{max})

22

Miktar

4,00 m³

Üretim Başlangıç

26.04.2024 11:03:09

Şoför Adı

ARİF KOZ

Mikser Kodu - Plaka

875 - 34DUR875

Pompa Kodu - Plaka

BETONSTAR - 34 HL 1420

SANTRAL

OPERATÖRÜ

TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

CEM II 42,5 R

Su / Çimento

0,76

Mineral Katkı Tipi

CURUF

Kimyasal Katkı Tipi-1

SPR AKŞ

Dayanım Gelişimi

0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : B22DE941-39D7-4643-98E9-E9598786DEB0

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Tel: 02163746684

Fax: 02163740886

Web Sitesi

www.anadolubeton.com.tr

Vergi Dairesi

KARTAL

VKN

0680884623

Tic. Sicil No

0068088462300016

Mersis No

0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

C 20/25 DMAX 12

İrsaliye No

İrsaliye Tarih-Saat

Sevk Tarih-Saat

Üretim ID

Teslim Şekli

MİKSERLİ

ABB2024000006926

24.04.2024 14:15:58

24.04.2024 14:15:58

365739

Basınç Dayanım Sınıfı

Çevresel Etki Sınıfı

Klorür İçeriği Sınıfı

Kıvam Sınıfı

Yoğunluk Sınıfı

Agrega En büyük tane boyutu (Dmax)

Miktar

4,00 m³

C20

XU

0,20

S3

N

11,2

Üretim Başlangıç

24.04.2024 14:13:03

Şoför Adı

TAHSİN ERDOĞAN

Mikser Kodu - Plaka

R06 - 34 GH 3276

Pompa Kodu - Plaka

-

SANTRAL

OPERATÖRÜ

TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

Su / Çimento

Mineral Katkı Tipi

Kimyasal Katkı Tipi-1

Dayanım Gelişimi

CEM II 42,5 R

0,67

SPR AKŞ

0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : E1120432-355B-4730-961A-1BEDEE1AD4CD

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mali teslim alanın kendisini temsilili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

MAD:1 / FORT



25



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Tel: 02163746684 Fax: 02163740886

Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr

Vergi Dairesi KARTAL

VKN 0680884623

Tic. Sicil No 0068088462300016

Mersis No 0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

C 20/25 DMAX 12

İrsaliye No

İrsaliye Tarih-Saat

Sevk Tarih-Saat

Üretim ID

Teslim Şekli

MİKSERLİ

ABB2024000006910

24.04.2024 12:51:06

24.04.2024 12:51:06

365722

Basınç Dayanım Sınıfı

Çevresel Etki Sınıfı

Klorür İçeriği Sınıfı

Kıvam Sınıfı

Yoğunluk Sınıfı

Agrega en büyük tane boyutu (D_{max})

Miktar

5,00 m³

C20

X0

0,20

S3

N

11,2

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETT N : 592B0288-BE42-41ED-843F-3AA61F777A5F

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

Üretim Başlangıç 24.04.2024 12:48:02

Şoför Adı İRFAN AKTAŞ

Mikser Kodu - Plaka AND04 - 06 CTY 239

Pompa Kodu - Plaka -

SANTRAL
OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

Mahmut Şirin



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Tel: 02163746684

Fax: 02163740886

Web Sitesi

www.anadolubeton.com.tr

Vergi Dairesi

KARTAL

VKN

0680884623

Tic. Sicil No

0068088462300016

Mersis No

0068462300016

Üretim Başlangıç

24.04.2024 09:50:51

Şoför Adı

Ahmet Ali Tapan

Mikser Kodu - Plaka

AND08 - 06 CSM 367

Pompa Kodu - Plaka

-

SANTRAL

OPERATÖRÜ

TAYFUN KARAKUŞ

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Ar.ormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

C 20/25 DMAX 12

Teslim Şekli

MİKSERLİ

İrsaliye No

ABB2024000006886

İrsaliye Tarih-Saat

24.04.2024 09:53:56

Sevk Tarih-Saat

24.04.2024 09:53:56

Üretim ID

365698

Basınç Dayanım Sınıfı

C20

Çevresel Etki Sınıfı

X0

Klorür İçeriği Sınıfı

0,20

Kıvam Sınıfı

S3

Yoğunluk Sınıfı

N

Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)

11,2

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 229105B8-FF9D-49B5-A97C-EDBD509A50AF

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Tel: 02163746684

Fax: 02163740886

Web Sitesi

www.anadolubeton.com.tr

Vergi Dairesi

KARTAL

VKN

0680884623

Tic. Sicil No

0068088462300016

Mersis No

0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

C 20/25 DMAX 12

Teslim Şekli

MİKSERLİ

İrsaliye No

ABB2024000006893

İrsaliye Tarih-Saat

24.04.2024 11:22:50

Sevk Tarih-Saat

24.04.2024 11:22:50

Üretim ID

365705

Miktar

5,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı

C20

Çevresel Etki Sınıfı

X0

Klorür İçeriği Sınıfı

0,20

Kıvam Sınıfı

S3

Yoğunluk Sınıfı

N

Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)

11,2

Üretim Başlangıç

24.04.2024 11:19:25

Şoför Adı

ŞERAFETTİN YÜCEL

Mikser Kodu - Plaka

10 - 34DYB010

Pompa Kodu - Plaka

-

SANTRAL

OPERATÖRÜ

TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

CEM II 42,5 R

Su / Çimento

0,67

Mineral Katkı Tipi

Kimyasal Katkı Tipi-1

SPR AKŞ

Dayanım Gelişimi

0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 792A404B-A0C7-4260-80E1-F5D1259AF528

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.EŞKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcısı aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

Mehmet Surun



e-IRSALIYE



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Tel: 02163746684

Fax: 02163740886

Web Sitesi

www.anadolubeton.com.tr

Vergi Dairesi

KARTAL

VKN

0680884623

Tic. Sicil No

0068088462300016

Mersis No

0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

C 16/20

Teslim Şekli

MİKSERLİ

İrsaliye No

ABB202400007087

İrsaliye Tarih-Saat

26.04.2024 14:27:48

Sevk Tarih-Saat

26.04.2024 14:27:48

Üretim ID

365908

Basınç Dayanım Sınıfı

C16

Çevresel Etki Sınıfı

X0

Klorür İçeriği Sınıfı

0,20

Kıvam Sınıfı

S3

Yoğunluk Sınıfı

N

Agrega En Büyük Tane Boyutu
(D_{max})

22

Üretim Başlangıç

26.04.2024 14:23:40

Şoför Adı

DURSUN YIKILMAZ

Mikser Kodu - Plaka

R08 - 34 GH 3285

Pompa Kodu - Plaka

-

SANTRAL

OPERATÖRÜ

TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

CEM II 42.5 R

Su / Çimento

1,61

Mineral Katkı Tipi

CURUF

Kimyasal Katkı Tipi-1

SPR AKŞ

Dayanım Gelişimi

0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : FC448787-CFAB-4130-BDEC-3CB7CF7E61F7

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM

BETON A.Ş

ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yerinde sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza



e-IRSALIYE



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Tel: 02163746684

Fax: 02163740886

Web Sitesi

www.anadolubeton.com.tr

Vergi Dairesi

KARTAL

VKN

0680884623

Tic. Sicil No

0068088462300016

Mersis No

0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİSİ

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

C 16/20

Teslim Şekli

POMPALI

İrsaliye No

ABB2024000006798

İrsaliye Tarih-Saat

22.04.2024 12:17:15

Sevk Tarih-Saat

22.04.2024 12:17:15

Üretim ID

365608

Miktar

4,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı

C16

Çevresel Etki Sınıfı

X0

Klorür İçeriği Sınıfı

0,20

Kıvam Sınıfı

S3

Yoğunluk Sınıfı

N

Agrega En Büyük Tane Boyutu (D_{max})

22

Üretim Başlangıç

22.04.2024 12:14:32

Şoför Adı

Mehmet Öztörün

Mikser Kodu - Plaka

AND07 - 06 CTL 070

Pompa Kodu - Plaka

BETONSTAR - 34 HL 1420

SANTRAL

OPERATÖRÜ

TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

CEM II 42.5 R

Su / Çimento

1,62

Mineral Katkı Tipi

CURUF

Kimyasal Katkı Tipi-1

SPR AKŞ

Dayanım Gelişimi

0,50

Santiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 1DA6D3A6-FESE-4C01-B773-DF346CACC15D

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM

BETON A.Ş.

EŞKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.

- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Tel: 02163746684	Fax: 02163740886
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Vergi No : 9650496315	
Beton Sınıfı	Teslim Şekli
C 16/20	POMPALI
İrsaliye No	ABB2024000006796
İrsaliye Tarih-Saat	22.04.2024 11:43:35
Sevk Tarih-Saat	22.04.2024 11:43:35
Üretim ID	365605

Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En büyük tane boyutu (D _{max})	22

Miktar
8,00 m³

Üretim Başlangıç	22.04.2024 11:36:50
Şoför Adı	Ahmet Ali Tapan
Mikser Kodu - Plaka	AND08 - 06 CSM 367
Pompa Kodu - Plaka	BETONSTAR - 34 HL 1420
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahaleyi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

Çimento Tipi	CEM II 42.5 R
Su / Çimento	1,62
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 5135261A-DD1F-4784-8CBB-B78032C379CA

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİ SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Tel: 02163746684	Fax: 02163740886
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı	Teslim Şekli
C 25/30 PRİZ	POMPALI
İrsaliye No	ABB2024000006837
İrsaliye Tarih-Saat	22.04.2024 18:09:45
Sevk Tarih-Saat	22.04.2024 18:09:45
Üretim ID	365647

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC1
Klorür İçeriği Sınıfı	0,2
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (D _{max})	22

Miktar
8,00 m³

Üretim Başlangıç	22.04.2024 18:05:23
Şoför Adı	ARİF KOZ
Mikser Kodu - Plaka	875 - 34DUR875
Pompa Kodu - Plaka	MERCEDES - - 34 PR 0584
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Su / Çimento	0,59
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 3CEDF217-0FCD-4171-906D-A9BCD9D29514

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
EŞKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkılı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tabirinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

HAMZA B. KURUN



18



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Tel: 02163746684	Fax: 02163740886
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Vergi No : 9650496315	
Beton Sınıfı	Teslim Şekli
C 25/30 PRİZ	POMPALI
İrsaliye No	ABB2024000006832
İrsaliye Tarih-Saat	22.04.2024 17:32:50
Sevk Tarih-Saat	22.04.2024 17:32:50
Üretim ID	365642

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC1
Klorür İçeriği Sınıfı	0,2
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En büyük tane boyutu (D _{max})	22

Miktar
8,00 m ³

Üretim Başlangıç 22.04.2024 17:28:02

Şoför Adı BEHLÜL ERGÜN

Mikser Kodu - Plaka AND06 - 06 CTY 232

Pompa Kodu - Plaka MERCEDES - - 34 PR 0584

SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

HATİZE SURUR

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 5F321FEB-8941-4ABE-AAE3-790E9B5849D

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.EŞKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON

KGS



7



D



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Tel: 02163746684	Fax: 02163740886
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Vergi No : 9650496315	
Beton Sınıfı	Teslim Şekli
C 25/30 PRİZ	POMPALI
İrsaliye No	ABB2024000006829
İrsaliye Tarih-Saat	22.04.2024 16:56:41
Sevk Tarih-Saat	22.04.2024 16:56:41
Üretim ID	365639

Miktar
8,00 m³
C25
XC1
0,2
S3
N
22

Üretim Başlangıç	22.04.2024 16:51:57
Şoför Adı	Mehmet Öztoran
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070
Pompa Kodu - Plaka	MERCEDES - - 34 PR 0584
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Su / Çimento	0,58
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 3187C60F-A8F4-4383-90FB-AC3AA617EB36

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

HAMZA SORUN



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Tel: 02163746684	Fax: 02163740886
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı	Teslim Şekli
C 25/30 PRİZ	POMPALI
İrsaliye No	ABB202400006887
İrsaliye Tarih-Saat	24.04.2024 10:40:38
Sevk Tarih-Saat	24.04.2024 10:40:38
Üretim ID	365699

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC1
Klorür İçeriği Sınıfı	0,2
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (D _{max})	22

Miktar
4,00 m³

Üretim Başlangıç	24.04.2024 10:37:48
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ
Mikser Kodu - Plaka	R08 - 34 GH 3285
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Su / Çimento	0,6
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 0DF57A1F-81FB-477A-AB85-64B5B4EDF2AA

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

• Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
• Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
• Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
• Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
• Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar: can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezaı sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 PRİZ	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000006885
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	24.04.2024 09:21:47
		Sevk Tarih-Saat	24.04.2024 09:21:47
		Üretim ID	365697
Üretim Başlangıç	24.04.2024 09:16:40	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	Su / Çimento	0,59
Mikser Kodu - Plaka	R06 - 34 GH 3276	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030			
Açıklama			
ETTN : F8101D1C-D130-4552-A401-59C9ACB3ACA0			
G			
001-0041			
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş			
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE			
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.			
No:10			
KARTAL / İSTANBUL			
MARKA: ANADOLU BETON			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza	Teslim Alan	NADİC KURBAN	
	İmza	SEL	



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Tel: 02163746684	Fax: 02163740886
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Vergi No : 9650496315	
Beton Sınıfı	Teslim Şekli
C 25/30 PRİZ	POMPALI
İrsaliye No	ABB2024000006884
İrsaliye Tarih-Saat	24.04.2024 09:06:44
Sevk Tarih-Saat	24.04.2024 09:06:44
Üretim ID	365696

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC1
Klorür İçeriği Sınıfı	0,2
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (D _{max})	22

Miktar
8,00 m ³

Üretim Başlangıç 24.04.2024 09:01:32

Şoför Adı İRFAN AKTAŞ

Mikser Kodu - Plaka AND04 - 06 CTY 239

Pompa Kodu - Plaka PUTZMEİSTE - 34 HPD 408

SANTRAL
OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESLİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

İmza

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 2E52307F-18E5-4D97-B02C-823CD3C7C004

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON



e-IRSALIYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684	Fax: 02163740886	Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr	Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi	KARTAL	Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN	0680884623	C 16/20	POMPALI
Tic. Sicil No	0068088462300016	İrsaliye No	ABB2024000007046
Mersis No	0068462300016	İrsaliye Tarih-Saat	26.04.2024 09:19:41
		Sevk Tarih-Saat	26.04.2024 09:19:41
		Üretim ID	365865

Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (D _{max})	22

Üretim Başlangıç	26.04.2024 09:15:10	Çimento Tipi	CEM II 42.5 R
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ	Su / Çimento	1,62
Mikser Kodu - Plaka	R08 - 34 GH 3285	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	BETONSTAR - 34 HL 1420	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine aittir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişilmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

Miktar
8,00 m³**Şantiye Adı : 1. ETAP-U030****Açıklama****ETTN : C3606FEB-C1FC-4283-87AB-CA0965124123****G****001-0041****ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş****ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10****KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON**



e-IRRSALIYE



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 16/20	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000007047
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	26.04.2024 09:27:50
		Sevk Tarih-Saat	26.04.2024 09:27:50
		Üretim ID	365866
Üretim Başlangıç 26.04.2024 09:19:47		Çimento Tipi	CEM II 42.5 R
Şoför Adı Mehmet Öztoran		Su / Çimento	1,62
Mikser Kodu - Plaka AND07 - 06 CTL 070		Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka BETONSTAR - 34 HL 1420		Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.			
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.			
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.			
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle			
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
8,00 m³
Basınç Dayanım Sınıfı
C16
Çevresel Etki Sınıfı
X0
Klorür İçeriği Sınıfı
0,20
Kıvam Sınıfı
S3
Yoğunluk Sınıfı
N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)
22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 5339E080-93EB-482E-8450-686A2978A5EB
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10 KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON



e-IRSALIYE



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Tel: 02163746684

Fax: 02163740886

Web Sitesi

www.anadolubeton.com.tr

Vergi Dairesi

KARTAL

VKN

0680884623

Tic. Sicil No

0068088462300016

Mersis No

0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

C 16/20

Teslim Şekli

POMPALI

İrsaliye No

ABB2024000007055

İrsaliye Tarih-Saat

26.04.2024 10:32:12

Sevk Tarih-Saat

26.04.2024 10:32:12

Üretim ID

365874

Miktar

2,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı

C16

Çevresel Etki Sınıfı

X0

Klorür İçeriği Sınıfı

0,20

Kıvam Sınıfı

S3

Yoğunluk Sınıfı

N

Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)

22

Üretim Başlangıç

26.04.2024 10:30:32

Şoför Adı

ASLAN TAŞĞIN

Mikser Kodu - Plaka

AND02 - 34 BML 414

Pompa Kodu - Plaka

BETONSTAR - 34 HL 1420

SANTRAL

OPERATÖRÜ

TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

CEM II 42.5 R

Su / Çimento

1,63

Mineral Katkı Tipi

CURUF

Kimyasal Katkı Tipi-1

SPR AKŞ

Dayanım Gelişimi

0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : DF16312F-0D53-469E-B1C9-FD64A743EE08

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM

BETON A.Ş.

ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİVECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSAIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Tel: 02163746684 Fax: 02163740886
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr

Vergi Dairesi KARTAL

VKN 0680884623

Tic. Sicil No 0068088462300016

Mersis No 0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

SHOTGRATE YAS

İrsaliye No

İrsaliye Tarih-Saat

Sevk Tarih-Saat

Üretim ID

Teslim Şekli

MİKSERLİ

ABB2024000006854

22.04.2024 20:12:29

22.04.2024 20:12:29

365665

Miktar

8,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı

Çevresel Etki Sınıfı

Klorür İçeriği Sınıfı

Kıvam Sınıfı

Yoğunluk Sınıfı

Agrega En Büyük Tane Boyutu (D_{max})

0,2

11,2

Üretim Başlangıç 22.04.2024 20:07:56

Şoför Adı KEMAL KOZ

Mikser Kodu - Plaka AND05 - 06 CTL 158

Pompa Kodu - Plaka -

SANTRAL

OPERATÖRÜ

TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

Su / Çimento

Mineral Katkı Tipi

Kimyasal Katkı Tipi-1

Dayanım Gelişimi

CEM I 42,5 R

0,49

0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 233478DB-BBEF-472C-B524-9F341709154A

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.EŞKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza



e-IRSALIYE



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Tel: 02163746684

Fax: 02163740886

Web Sitesi

www.anadolubeton.com.tr

Vergi Dairesi

KARTAL

VKN

0680884623

Tic. Sicil No

0068088462300016

Mersis No

0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

Teslim Şekli

SHOTGRATE YAS

MİKSERLİ

İrsaliye No

ABB202400006849

İrsaliye Tarih-Saat

22.04.2024 19:16:29

Sevk Tarih-Saat

22.04.2024 19:16:29

Üretim ID

365660

Basiç Dayanım Sınıfı

Çevresel Etki Sınıfı

Klorür İçeriği Sınıfı

Kıvam Sınıfı

Yoğunluk Sınıfı

Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)

Miktar

8,00 m³

0,2

11,2

Üretim Başlangıç

22.04.2024 19:12:03

Şoför Adı

TAHSİN ERDOĞAN

Mikser Kodu - Plaka

R06 - 34 GH 3276

Pompa Kodu - Plaka

-

SANTRAL

OPERATÖRÜ

TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

CEM I 42,5 R

Su / Çimento

0,51

Mineral Katkı Tipi

Kimyasal Katkı Tipi-1

Dayanım Gelişimi

0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : FDDA0F6D-993F-4475-BAD1-BD10D059B363

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.EŞKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

HAMZA SORUN



e-IRRSALIYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Tel: 02163746684

Fax: 02163740886

Web Sitesi

www.anadolubeton.com.tr

Vergi Dairesi

KARTAL

VKN

0680884623

Tic. Sicil No

0068088462300016

Mersis No

0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

Teslim Şekli

SHOTGRATE YAS

MİKSERLİ

İrsaliye No

ABB202400006833

İrsaliye Tarih-Saat

22.04.2024 17:46:37

Sevk Tarih-Saat

22.04.2024 17:46:37

Üretim ID

365643

Basınç Dayanım Sınıfı

Çevresel Etki Sınıfı

Klorür İçeriği Sınıfı

Kıvam Sınıfı

Yoğunluk Sınıfı

Agrega En büyük tane boyutu (D_{max})

Miktar

8,00 m³

0,2

11,2

Üretim Başlangıç 22.04.2024 17:41:28

Şoför Adı ŞERAFETTİN YÜCEL

Mikser Kodu - Plaka 10 - 34DYB010

Pompa Kodu - Plaka -

SANTRAL
OPERATÖRÜ

TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

CEM I 42,5 R

Su / Çimento

0,5

Mineral Katkı Tipi

Kimyasal Katkı Tipi-1

Dayanım Gelişimi

0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 516F7A4E-C2E0-4B7E-8BF4-0A0E57AF0363

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.EŞKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESLİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

HAMZA SÜRÜN

HZE



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 PRİZ	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000007143
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	27.04.2024 13:25:09
		Sevk Tarih-Saat	27.04.2024 13:25:09
		Üretim ID	365964
Üretim Başlangıç	27.04.2024 13:20:03	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	Su / Çimento	0,58
Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	MERCEDES - - 34 PR 0584	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza	Teslim Alan	İmza	

Miktar	
7,50 m³	
Başınc Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC1
Klorür İçeriği Sınıfı	0,2
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 01BE8D39-C508-46CA-AF9C-1698AF1B855E
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 PRİZ	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000007151
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	27.04.2024 15:01:18
		Sevk Tarih-Saat	27.04.2024 15:01:18
		Üretim ID	365972
Üretim Başlangıç	27.04.2024 14:59:40	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	Su / Çimento	0,6
Mikser Kodu - Plaka	R07 - 34 GH 3277	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	MERCEDES - - 34 PR 0584	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEYİCİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza	Teslim Alan		
	İmza		

Miktar
3,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC1
Klorür İçeriği Sınıfı	0,2
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 7C381EAC-24CB-498E-82F7-FC06667F2263
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10 KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

C 25/30 PRİZ

İrsaliye No

İrsaliye Tarih-Saat

Sevk Tarih-Saat

Üretim ID

Teslim Şekli

POMPALI

ABB2024000007146

27.04.2024 14:09:42

27.04.2024 14:09:42

365967

Basınç Dayanım Sınıfı

Çevresel Etki Sınıfı

Klorür İçeriği Sınıfı

Kıvam Sınıfı

Yoğunluk Sınıfı

Agrega En büyük tane boyutu (D_{max})

Miktar

7,50 m³

C25

XC1

0,2

S3

N

22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 6B0769C0-BA5D-41F7-93DA-73693992B2E2

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Üretim Başlangıç 27.04.2024 14:04:31

Şoför Adı BEHLÜL ERGÜN

Mikser Kodu - Plaka AND06 - 06 CTY 232

Pompa Kodu - Plaka MERCEDES - - 34 PR 0584

SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

Su / Çimento

Mineral Katkı Tipi

Kimyasal Katkı Tipi-1

Dayanım Gelişimi

CEM I 42,5 R

0,59

HİPER AKS

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

Anadolu
BETON

KGS



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 126 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



9-IRSALIYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Tel: 02163746684 Fax: 02163740886
Web Sitesi www.anadolubeton.co
m tr

Vergi Dairesi KARTAL

VKN 0680884623

Tic. Sicil No 0068088462300016

Mersis No 0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

C 16/20

Teslim Şekli

POMPALI

İrsaliye No

ABB202400006795

İrsaliye Tarih-Saat

22.04.2024 11:28:06

Sevk Tarih-Saat

22.04.2024 11:28:06

Üretim ID

365604

Basınç Dayanım Sınıfı

Miktar

8,00 m³

Çevresel Etki Sınıfı

C16

Klorür İçeriği Sınıfı

X0

Kıvam Sınıfı

0,20

Yoğunluk Sınıfı

S3

Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)

N

22

Üretim Başlangıç 22.04.2024 11:22:09

Şoför Adı İRFAN AKTAŞ

Mikser Kodu - Plaka AND04 - 06 CTY 239

Pompa Kodu - Plaka BETONSTAR - 34 HL 1420

SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

CEM II 42.5 R

Su / Çimento

1,63

Mineral Katkı Tipi

CURUF

Kimyasal Katkı Tipi-1

SPR AKŞ

Dayanım Gelişimi

0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : BAA83C1F-DFC1-4D61-A5E1-1E36488794

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi,
katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın
zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana
gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza