

Anadolu
BETON

KGS



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 20/25 BRÜT	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000007771
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	5.05.2024 08:38:30
		Sevk Tarih-Saat	5.05.2024 08:38:30
		Üretim ID	366608
Üretim Başlangıç 5.05.2024 08:37:01		Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı ARİF KOZ		Su / Çimento	0,76
Mikser Kodu - Plaka 875 - 34DUR875		Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka -		Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030			
Açıklama			
ETTN : 768EE235-C9FA-4BF8-9105-14E233FD4431			
G			
001-0041			
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş			
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.			
No:10			
KARTAL / İSTANBUL			
MARKA: ANADOLU BETON			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESLİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			

İmza

Teslim Alan

İmza

Anadolu
BETON

KGS



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	
VKN 0680884623		C 16/20	MİKSERLİ	6,00 m³	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000007715	Basınç Dayanım Sınıfı C16	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	4.05.2024 14:02:15	Çevresel Etki Sınıfı XU	
		Sevk Tarih-Saat	4.05.2024 14:02:15	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
		Üretim ID	366551	Kıvam Sınıfı S3	
				Yoğunluk Sınıfı N	
				Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 22	
Üretim Başlangıç	4.05.2024 13:59:01	Çimento Tipi	CEM II 42.5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	Su / Çimento	1,63	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Mineral Katkı Tipi	CURUF	ETTN : 0473555D-12BB-4ECC-8343-6A1F1155AA61	
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle				ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.				No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
İmza		Teslim Alan			
		İmza			

Anadolu
BETON



(4) - (32)



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		8,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı C30	
VKN 0680884623		C 30/37 NORMAL	POMPALI	Çevresel Etki Sınıfı XC3	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000008022	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	7.05.2024 10:57:57	Kıvam Sınıfı S3	
		Sevk Tarih-Saat	7.05.2024 10:57:57	Yoğunluk Sınıfı N	
		Üretim ID	366880	Yoğunluk Sınıfı N	
				Agrega En Büyük Tane Boyutu (D_{max}) 22	
Üretim Başlangıç	7.05.2024 10:53:29	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ	Su / Çimento	0,53	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	R08 - 34 GH 3285	Mineral Katkı Tipi		ETT N : 6C40095F-09AD-4C3B-A4E1-F28BA611D68A	
Pompa Kodu - Plaka	MERCEDES - - 34 PR 0584	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle				ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş	
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan	İmza		

Anadolu
BETON



3-24



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 30/37 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB202400008015
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	7.05.2024 10:25:28
		Sevk Tarih-Saat	7.05.2024 10:25:28
		Üretim ID	366873

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (D _{max})	22

Miktar
8,00 m³

Üretim Başlangıç	7.05.2024 10:21:14	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	Su / Çimento	0,53
Mikser Kodu - Plaka	R07 - 34 GH 3277	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	MERCEDES - - 34 PR 0584	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : AD4009F9-9318-4DD0-B44E-48584945CDBA

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan
	İmza

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-İRSALİYE

2 - 16



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		8,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı C30	
VKN 0680884623		C 30/37 NORMAL	POMPALI	Çevresel Etki Sınıfı XC3	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000008014	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	7.05.2024 10:21:08	Kıvam Sınıfı S3	
		Sevk Tarih-Saat	7.05.2024 10:21:08	Yoğunluk Sınıfı N	
		Üretim ID	366872	Yoğunluk Sınıfı N	
				Agrega en büyük tane boyutu (Dmax) 22	
Üretim Başlangıç	7.05.2024 10:16:59	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	Su / Çimento	0,53	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	10 - 34DYB010	Mineral Katkı Tipi		ETTN : D8D39711-EF53-4515-860D-1CBA6957990E	
Pompa Kodu - Plaka	MERCEDES - - 34 PR 0584	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS		
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50		
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan	<i>ADAY KILIÇ</i>		
		İmza	<i>[Signature]</i>		

Anadolu
BETON



① - ⑧



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		8,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315		Basınç Dayanım Sınıfı C30	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı C 30/37 NORMAL	Teslim Şekli POMPALI	Çevresel Etki Sınıfı XC3	
VKN 0680884623		İrsaliye No ABB2024000008010	İrsaliye Tarih-Saat 7.05.2024 10:01:06	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Tic. Sicil No 0068088462300016		Sevk Tarih-Saat 7.05.2024 10:01:06	Yoğunluk Sınıfı N	Kıvam Sınıfı S3	
Mersis No 0068462300016		Üretim ID 366868	Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 22	Yoğunluk Sınıfı N	
Üretim Başlangıç 7.05.2024 09:56:25	Çimento Tipi CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030		Açıklama	
Şoför Adı Mehmet Öztoran	Su / Çimento 0,53	ETT N : B3B6C8CD-AE33-42F6-BA5D-51D2FF82536F		G	
Mikser Kodu - Plaka AND07 - 06 CTL 070	Mineral Katkı Tipi	Kimyasal Katkı Tipi-1 HİPER AKS		001-0041	
Pompa Kodu - Plaka MERCEDES - - 34 PR 0584	Dayanım Gelişimi 0,50	ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş		ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ	Şirket Arzusu Dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.		MARKA: ANADOLU BETON		
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza	Teslim Alan	İmza			



3 - 22



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000007671
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	3.05.2024 15:57:15
		Sevk Tarih-Saat	3.05.2024 15:57:15
		Üretim ID	366504
Üretim Başlangıç	3.05.2024 15:53:37	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	Su / Çimento	0,61
Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanında erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
6,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETT N : AD432D6D-02B2-4FDE-96A7-9FEC51A7D1C0
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10 KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON

KGS



2 - 16



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		8,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı C25	
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI	Çevresel Etki Sınıfı XC2	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000007666	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	3.05.2024 15:21:32	Kıvam Sınıfı S3	
		Sevk Tarih-Saat	3.05.2024 15:21:32	Yoğunluk Sınıfı N	
		Üretim ID	366499	Agrega en büyük tane boyutu (D_{max}) 22	
Üretim Başlangıç	3.05.2024 15:17:01	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	Mehmet Öztoran	Su / Çimento	0,61	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Mineral Katkı Tipi	CURUF	ETTN : 984A67D4-FD7E-4CDA-8174-28A0F96B0332	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle				ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş	
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezaı sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.				No:10	
İmza		Teslim Alan		KARTAL / İSTANBUL	
		İmza		MARKA: ANADOLU BETON	

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-IRSALIYE

① - ⑧



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		8,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315		Basınç Dayanım Sınıfı	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı		C25	
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL		Çevresel Etki Sınıfı	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No		XC2	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat		Klorür İçeriği Sınıfı	
		Sevk Tarih-Saat		0,20	
		Üretim ID		Kıvam Sınıfı	
		366490		S3	
Üretim Başlangıç		Çimento Tipi		Yoğunluk Sınıfı	
3.05.2024 14:34:08		CEM II 42,5 R		N	
Şoför Adı		Su / Çimento		Agrega En büyük tane boyutu (Dmax)	
ARİF KOZ		0,62		22	
Mikser Kodu - Plaka		Mineral Katkı Tipi		Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
875 - 34DUR875		CURUF		Açıklama	
Pompa Kodu - Plaka		Kimyasal Katkı Tipi-1		ETTN : 086E73BC-933B-4E80-8216-8BE95B9B78DB	
PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		SUPER AKS		G	
SANTRAL OPERATÖRÜ		Dayanım Gelişimi		001-0041	
TAYFUN KARAKUŞ		0,50		ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
SİRKET ARZUSU DIŞINDA, ALICI TARAFINDAN BETON YERİNE DÖKÜLÜRKEN, KALIBIN YETERİNCE SAĞLAM OLMAMASINDAN DOLAYI HASAR GÖRMESİ, İLAVE SU VERİLMESİ, KATKI KULLANILMASI DÖKÜM ESNASINDA VE SONRASINDA İŞLENMESİ, VİBRASYONU, SULAMASI, BAKIM, TEKNİK KURALLARA GÖRE MUHAFAZASI İLE BETONARME KALIBIN ZAMANINDAN ERKEN ALINMASI VEYA PROJE TATBİKİNDE YANLIŞ YAPILMASI İŞLERİMİNDEN DOĞACAK HER TÜRLÜ HASAR CAN VE MAL KAYBINDAN DOLAYI MEYDANA GELEBİLECEK, MADDİ VE MANEVİ CEZALİ SORUMLULUKLARIN TAMAMI ALICIYA AİTTİR.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					

İmza

Teslim Alan

İmza

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000007584
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	2.05.2024 18:23:08
		Sevk Tarih-Saat	2.05.2024 18:23:08
		Üretim ID	366412

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Üretim Başlangıç	2.05.2024 18:19:15	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	Su / Çimento	0,5
Mikser Kodu - Plaka	R07 - 34 GH 3277	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan
	İmza

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 08D1C3D3-EDBE-40DF-AF95-8B7BF060C7D9

G

001-0041

**ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş**
**ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.**
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

zafer babat

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000007580
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	2.05.2024 17:51:20
		Sevk Tarih-Saat	2.05.2024 17:51:20
		Üretim ID	366408
Üretim Başlangıç 2.05.2024 17:46:28		Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı KEMAL KOZ		Su / Çimento	0,49
Mikser Kodu - Plaka AND05 - 06 CTL 158		Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919		Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
8,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyuru (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 85B79C0F-F17C-47EE-BEE1-6491098AC4D8
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

2024 05 02

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi : www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi : KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN : 0680884623		C 35/45 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No : 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000007575
Mersis No : 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	2.05.2024 17:21:14
		Sevk Tarih-Saat	2.05.2024 17:21:14
		Üretim ID	366403

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (D _{max})	22

Miktar
8,50 m³

Üretim Başlangıç	2.05.2024 17:15:56	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	Su / Çimento	0,5
Mikser Kodu - Plaka	R07 - 34 GH 3277	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıp yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakımı, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanında erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan
	İmza

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : A2071BB3-8463-433B-825B-7B398368E447

G

001-0041

**ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON**

zafer babat

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000007574
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	2.05.2024 17:15:50
		Sevk Tarih-Saat	2.05.2024 17:15:50
		Üretim ID	366402

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (D_{max})	22

Üretim Başlangıç	2.05.2024 17:10:31	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	Su / Çimento	0,5
Mikser Kodu - Plaka	R06 - 34 GH 3276	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : B83A7743-F450-4905-BED4-DEE35CB483B2

G

001-0041

**ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş**
**ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.**
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan
	İmza

zafer babat

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı	C35
VKN 0680884623		C 35/45 NORMAL	POMPALI	Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000007573	Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	2.05.2024 17:10:24	Kıvam Sınıfı	S3
		Sevk Tarih-Saat	2.05.2024 17:10:24	Yoğunluk Sınıfı	N
		Üretim ID	366401	Yoğunluk Sınıfı	22
				Agrega En büyük tane boyutu (Dmax)	22
Üretim Başlangıç	2.05.2024 17:03:52	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	Su / Çimento	0,49	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Mineral Katkı Tipi		ETTN : DA2D8FDE-6254-43AE-ABB7-18F2B8F4502C	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder. - Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan			
		İmza			

zaferr babest