

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009096
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	17.05.2024 14:16:09
		Sevk Tarih-Saat	17.05.2024 14:16:09
		Üretim ID	369990
Üretim Başlangıç	17.05.2024 14:14:47	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	ARSLAN TAŞĞIN	Su / Çimento	0,51
Mikser Kodu - Plaka	AND02 - 34 BML 414	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparise uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
2,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (D_{max})	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : D5F1E5E5-DED1-47EC-88F7-C18F0D42DB33
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009101
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	17.05.2024 14:53:21
		Sevk Tarih-Saat	17.05.2024 14:53:21
		Üretim ID	369995
Üretim Başlangıç 17.05.2024 14:51:44		Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı ARİF KOZ		Su / Çimento	0,51
Mikser Kodu - Plaka R06 - 34 GH 3276		Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919		Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.			
- Şiparise uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.			
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.			
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle			
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
2,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Açıklama	
ETTN : 5B606582-7C31-48D4-A97B-76DF3D4B42F8	
G	
001-0041	
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
No:10	
KARTAL / İSTANBUL	
MARKA: ANADOLU BETON	

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 20/25 BRÜT	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009010
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	16.05.2024 14:35:51
		Sevk Tarih-Saat	16.05.2024 14:35:51
		Üretim ID	369901
Üretim Başlangıç 16.05.2024 14.32:35		Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı KEMAL KOZ		Su / Çimento	0,75
Mikser Kodu - Plaka AND05 - 06 CTL 158		Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka -		Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
4,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETT N : 07A8672C-CSA7-49B2-89B5-1C4F7547E4FA
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		10,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı		Basınç Dayanım Sınıfı C20	
VKN 0680884623		C 20/25 NORMAL		Çevresel Etki Sınıfı XC0	
Tic. Sicil No 0068088462300016		Teslim Şekli		Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Mersis No 0068462300016		POMPALI		Kıvam Sınıfı S3	
		İrsaliye No ABB2024000008988		Yoğunluk Sınıfı N	
		İrsaliye Tarih-Saat 16.05.2024 12:24:28		Agrega en büyük tane boyutu (Dmax) 22	
		Sevk Tarih-Saat 16.05.2024 12:24:28			
		Üretim ID 369879			
Üretim Başlangıç 16.05.2024 12:18:02		Çimento Tipi CEM II 42,5 R		Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Soför Adı KEMAL KOZ		Su / Çimento 0,78		Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka AND05 - 06 CTL 158		Mineral Katkı Tipi CURUF		ETTN : E14BD363-FA80-408E-8625-B519457C7C93	
Pompa Kodu - Plaka ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919		Kimyasal Katkı Tipi-1 SPR AKŞ		G	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi 0,50		001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan			
		İmza			

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 20/25 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000008985
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	16.05.2024 11:49:48
		Sevk Tarih-Saat	16.05.2024 11:49:48
		Üretim ID	369875
Üretim Başlangıç	16.05.2024 11:43:47	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	Mehmet Öztoran	Su / Çimento	0,75
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
10,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 4E9D2813-DD6D-45FF-9F12-977392013AA6
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



4 - 35



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		8,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315		Basınç Dayanım Sınıfı C35	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı C 35/45 NORMAL		Teslim Şekli POMPALI	
VKN 0680884623		İrsaliye No ABB202400009285		Çevresel Etki Sınıfı XC3	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye Tarih-Saat 21.05.2024 13:16:29		Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Mersis No 0068462300016		Sevk Tarih-Saat 21.05.2024 13:16:29		Kıvam Sınıfı S3	
		Üretim ID 371140		Yoğunluk Sınıfı N	
Üretim Başlangıç 21.05.2024 13:11:39		Çimento Tipi CEM I 42,5 R		Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 22	
Şoför Adı VELİ ERTÜRK		Su / Çimento 0,5		Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Mikser Kodu - Plaka R07 - 34 GH 3277		Mineral Katkı Tipi		Açıklama	
Pompa Kodu - Plaka PUTZMEISTE - 34 HPD 408		Kimyasal Katkı Tipi-1 HİPER AKS		ETTN : 3BEB4677-F23F-47D4-9EAB-73CD81D55168	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi 0,50		G	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder. - Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle				001-0041	
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.				ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
İmza		Teslim Alan		No:10 KARTAL / İSTANBUL	
		İmza		MARKA: ANADOLU BETON	

Anadolu
BETON



1 - 7



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		7,00 m³	
Web Sitesi www.anaolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınc Dayanım Sınıfı	
VKN 0680884623		C 25/30 DMAX 12	MİKSERLİ	C25	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB202400009323	Çevresel Etki Sınıfı	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	21.05.2024 16:37:57	XC2	
		Sevk Tarih-Saat	21.05.2024 16:37:57	Klorür İçeriği Sınıfı	
		Üretim ID	371182	0,20	
				Kıvam Sınıfı	
				S3	
				Yoğunluk Sınıfı	
				N	
				Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	
				11,2	
Üretim Başlangıç	21.05.2024 16:33:36	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	Su / Çimento	0,6	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Mineral Katkı Tipi	CURUF	ETTN : 4405DD34-65EA-4A5F-9536-76873D22C4B0	
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle					
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan	NADİR ERTÜRK		
		İmza	[Signature]		

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 16/20	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009335
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	21.05.2024 17:32:14
		Sevk Tarih-Saat	21.05.2024 17:32:14
		Üretim ID	371196

Basınc Dayanım Sınıfı

Çevresel Etki Sınıfı

Klorür İçeriği Sınıfı

Kıvam Sınıfı

Yoğunluk Sınıfı

Agrega En büyük tane boyutu (D_{max})

Miktar

6,00 m³

C16

X0

0,20

S3

N

22

Üretim Başlangıç	21.05.2024 17:28:45	Çimento Tipi	CEM II 42.5 R
Şoför Adı	ARİF KOZ	Su / Çimento	1,63
Mikser Kodu - Plaka	R06 - 34 GH 3276	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : B46C0941-5F3E-487B-BD9C-86920B83BD08

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.

ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil etmekte olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıba zamanında erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan
	İmza

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-IRSALIYE

1-10



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı C 35/45 BRÜT		Teslim Şekli MİKSERLİ	
VKN 0680884623		İrsaliye No		ABB202400009293	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye Tarih-Saat		21.05.2024 14:03:18	
Mersis No 0068462300016		Sevk Tarih-Saat		21.05.2024 14:03:18	
		Üretim ID		371148	
Üretim Başlangıç 21.05.2024 13:57:20		Çimento Tipi		CEM I 42,5 R	
Şoför Adı TAHSİN ERDOĞAN		Su / Çimento		0,49	
Mikser Kodu - Plaka AND01 - 34 BML 534		Mineral Katkı Tipi		UÇUCU KÜL	
Pompa Kodu - Plaka -		Kimyasal Katkı Tipi-1		HİPER AKS	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi		0,50	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan		NADİ ÇELİK	
		İmza			

Miktar
10,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 1FED63FD-C3C7-44D5-9E4E-F3FB4F7DEA63
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10 KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 BRÜT	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000008963
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	16.05.2024 09:16:59
		Sevk Tarih-Saat	16.05.2024 09:16:59
		Üretim ID	369853
Üretim Başlangıç	16.05.2024 09:08:54	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	Su / Çimento	0,49
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkilili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza	Teslim Alan	İmza	

Miktar	
10,00 m³	
Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETT N : 54CA8659-D9FD-481C-9403-BA6297F6F889
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 30/37 BRÜT	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000008977
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	16.05.2024 10:55:47
		Sevk Tarih-Saat	16.05.2024 10:55:47
		Üretim ID	369867
Üretim Başlangıç	16.05.2024 10:49:45	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	Su / Çimento	0,53
Mikser Kodu - Plaka	10 - 34DYB010	Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı; malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
10,00 m³
Basınç Dayanım Sınıfı
C30
Çevresel Etki Sınıfı
XC3
Klorür İçeriği Sınıfı
0.20
Kıvam Sınıfı
S3
Yoğunluk Sınıfı
N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)
22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 77A6BD02-504D-4A54-A617-E5A59BB88161
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-IRSALIYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		8,00 m³	
Web Sitesi www.anadolupeton.com.tr		Vergi No : 9650496315		Basınç Dayanım Sınıfı C35	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı C 35/45 BRÜT	Teslim Şekli POMPALI	Çevresel Etki Sınıfı XC3	
VKN 0680884623		İrsaliye No ABB2024000009218	İrsaliye Tarih-Saat 20.05.2024 13:56:49	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Tic. Sicil No 0068088462300016		Sevk Tarih-Saat 20.05.2024 13:56:49	Yoğunluk Sınıfı N	Kıvam Sınıfı S3	
Mersis No 0068462300016		Üretim ID 371072	Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 22	Yoğunluk Sınıfı N	
Üretim Başlangıç 20.05.2024 13:52:42	Çimento Tipi CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030		Açıklama	
Şoför Adı Mehmet Öztoran	Su / Çimento 0,49	ETTN : 14DCF806-3AEA-4B8A-826F-BD65F3AF056C			
Mikser Kodu - Plaka AND07 - 06 CTL 070	Mineral Katkı Tipi UÇUCU KÜL	G			
Pompa Kodu - Plaka ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1 HİPER AKS	001-0041			
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi 0,50	ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.			
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle		ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza	Teslim Alan				
	İmza				

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		8,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı	
VKN 0680884623		C 35/45 BRÜT	POMPALI	C35	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009210	Çevresel Etki Sınıfı	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	20.05.2024 13:10:07	XC3	
		Sevk Tarih-Saat	20.05.2024 13:10:07	Klorür İçeriği Sınıfı	
		Üretim ID	371064	0,20	
				Kıvam Sınıfı	
				S3	
				Yoğunluk Sınıfı	
				N	
				Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	
				22	
Üretim Başlangıç	20.05.2024 13:05:33	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	ARİF KOZ	Su / Çimento	0,49	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	R06 - 34 GH 3276	Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL	ETTN : CAAD4FD2-ABE6-4241-96BB-0CDC7BD557B2	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mali teslim alanın kendisini temsilili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan			
		İmza			

Anadolu
BETON



①-⑨



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı	C20
VKN 0680884623		C 20/25 NORMAL	POMPALI	Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009262	Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	21.05.2024 10:39:48	Kıvam Sınıfı	S3
		Sevk Tarih-Saat	21.05.2024 10:39:48	Yoğunluk Sınıfı	N
		Üretim ID	371117	Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22
Üretim Başlangıç	21.05.2024 10:34:22	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	Su / Çimento	0,78	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Mineral Katkı Tipi	CURUF	ETTN : 590C87D0-567C-403D-A970-00A38A1884B8	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, tekrik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan	NADİR ERDİL		
		İmza	ETİME		

Anadolu
BETON



2-19



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 20/25 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009263
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	21.05.2024 10:47:36
		Sevk Tarih-Saat	21.05.2024 10:47:36
		Üretim ID	371118
Üretim Başlangıç	21.05.2024 10:39:56	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	Mehmet Öztoran	Su / Çimento	0,77
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapımı, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı esenmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	NADİLEVER
		İmza	

Miktar
10,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 8FEFD708-F296-4D50-9B74-1676EB36CE33
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-IRSALİYE

3 - 27



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 20/25 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009264
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	21.05.2024 10:52:15
		Sevk Tarih-Saat	21.05.2024 10:52:15
		Üretim ID	371119
Üretim Başlangıç	21.05.2024 10:47:45	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ	Su / Çimento	0,78
Mikser Kodu - Plaka	R08 - 34 GH 3285	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle			
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza	Teslim Alan	İmza	
		NADİS ERKEK	

Miktar	
8,00 m³	
Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Açıklama	
ETTN : EC40CB6A-6CA3-4085-A1C4-668AAA4CC37F	
G	
001-0041	
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş	
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
No:10 KARTAL / İSTANBUL	
MARKA: ANADOLU BETON	

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 16/20	POMPALI
Tic. Sicil.No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009099
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	7.05.2024 14:37:49
		Sevk Tarih-Saat	17.05.2024 14:37:49
		Üretim ID	369993

Miktar	
10,00 m³	
Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Üretim Başlangıç	17.05.2024 14:31:56	Çimento Tipi	CEM II 42.5 R
Şoför Adı	Ahmet Ali Tapan	Su / Çimento	1,61
Mikser Kodu - Plaka	AND08 - 06 CSM 367	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : C6F31E12-E297-4CD2-B091-37466D44DF1

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahaleli garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulanması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kayıplarından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan
	İmza

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 16/20	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009100
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	17.05.2024 14:44:39
		Sevk Tarih-Saat	17.05.2024 14:44:39
		Üretim ID	369994

Basınç Dayanım Sınıfı

Çevresel Etki Sınıfı

Klorür İçeriği Sınıfı

Kıvam Sınıfı

Yoğunluk Sınıfı

Agrega En Büyük Tane Boyutu (D_{max})

Miktar

10,00 m³

C16

X0

0,20

S3

N

22

Üretim Başlangıç	17.05.2024 14:37:54	Çimento Tipi	CEM II 42.5 R
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	Su / Çimento	1,63
Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

Santiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 146932D2-E247-44D8-8499-13B3C5513CB6

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 16/20	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009106
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	17.05.2024 15:41:18
		Sevk Tarih-Saat	17.05.2024 15:41:18
		Üretim ID	370000
Üretim Başlangıç 17.05.2024 15:36:22		Çimento Tipi	CEM II 42.5 R
Şoför Adı KEMAL KOZ		Su / Çimento	1,62
Mikser Kodu - Plaka AND05 - 06 CTL 158		Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919		Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESLİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
10,00 m³
Başınc Dayanım Sınıfı
C16
Çevresel Etki Sınıfı
X0
Klorür İçeriği Sınıfı
0,20
Kıvam Sınıfı
S3
Yoğunluk Sınıfı
N
Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)
22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 9258DCFA-26DD-4D58-AA9D-0FB44F6A1295
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN, TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 16/20	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009113
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	17.05.2024 16:17:46
		Sevk Tarih-Saat	17.05.2024 16:17:46
		Üretim ID	370009
Üretim Başlangıç 17.05.2024 16:17:46		Çimento Tipi	CEM II 42.5 R
Şoför Adı VELİ ERTÜRK		Su / Çimento	0
Mikser Kodu - Plaka R07 - 34 GH 3277		Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919		Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
8,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	XU
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 30796674-0F71-4577-B442-609C0DB044F4
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON

KGS



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 16/20	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000008941
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	15.05.2024 17:42:04
		Sevk Tarih-Saat	15.05.2024 17:42:04
		Üretim ID	369830
Üretim Başlangıç	15.05.2024 17:36:34	Çimento Tipi	CEM II 42.5 R
Şoför Adı	ARSLAN TAŞĞIN	Su / Çimento	1,62
Mikser Kodu - Plaka	AND02 - 34 BML 414	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar	10,00 m³
Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : DE544852-6888-435F-BD35-ACFC057A6B
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON

OKGS



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		2,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı C16	
VKN 0680884623		C 16/20	MİKSERLİ	Çevresel Etki Sınıfı XU	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000008843	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	15.05.2024 09:46:43	Kıvam Sınıfı S3	
		Sevk Tarih-Saat	15.05.2024 09:46:43	Yoğunluk Sınıfı N	
		Üretim ID	369723	Agrega en büyük tane boyutu (Dmax) 22	
Üretim Başlangıç	15.05.2024 09:44:44	Çimento Tipi	CEM II 42.5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	Mehmet Özturun	Su / Çimento	1,65	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Mineral Katkı Tipi	CURUF	ETTN : 6BC28479-9749-4590-976D-59FAD4518C	
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiliyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan			
		İmza			

Anadolu
BETON

OKGS
Organize Kalite Sistemleri



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 20/25 BRÜT	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009255
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	21.05.2024 08:49:29
		Sevk Tarih-Saat	21.05.2024 08:49:29
		Üretim ID	371110
Üretim Başlangıç	21.05.2024 08:47:55	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	KEMAL KOZ	Su / Çimento	0,76
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESLİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
3,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 9002E241-2FB7-48FA-A1CD-515F35865A0E
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 12519'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 20/25 BRÜT	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000009127
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	18.05.2024 09:42:28
		Sevk Tarih-Saat	18.05.2024 09:42:28
		Üretim ID	370023

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC4
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (D_{max})	22

Üretim Başlangıç	18.05.2024 09:40:46	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	Ahmet Ali Tapan	Su / Çimento	0,8
Mikser Kodu - Plaka	AND08 - 06 CSM 367	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan

Miktar
2,50 m³

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : F8D1C1E6-5505-4687-88E8-309E519C0BCF

G

001-0041

**ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.**
**ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.**
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON