

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000010135
İrs. Zamanı	29.05.2024 17:17:12
Sevk Zamanı	29.05.2024 17:17:12
Üretim ID	372021

ETTN 4A202AB9-9032-4D42-B29F-3CB4B8B70BF6

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	MİKSERLİ	9,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	29.05.2024 17:13:05
Pompa Kodu - Plaka	-	

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ	Teslim Eden	İRFAN AKTAŞ	Teslim Alan	
----------	----------------	-------------	-------------	-------------	--

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



IKGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000010057
İrs. Zamanı	29.05.2024 10:23:21
Sevk Zamanı	29.05.2024 10:23:21
Üretim ID	371941

ETTN F76E5F4B-DFB4-4B0F-94D6-81BB0FD13A21

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	MİKSERLİ	5,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	R06 - 34 GH 3276	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ARİF KOZ	29.05.2024 10:20:48
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiği yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	ARİF KOZ
-------------	----------

Teslim Alan	
-------------	--



001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



İKS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000010208
İrs. Zamanı	30.05.2024 17:38:50
Sevk Zamanı	30.05.2024 17:38:50
Üretim ID	372095

ETTN 036756FB-60E0-463A-9483-DD249FD728DB

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13616'E UYGUN TASARLANMI BETONUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	MİKSERLİ	9,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	KEMAL KOZ	30.05.2024 17:33:51
Pompa Kodu - Plaka	-	

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0.20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,56
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı; malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbm zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezaı sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000010278
İrs. Zamanı	31.05.2024 14:59:39
Sevk Zamanı	31.05.2024 14:59:39
Üretim ID	372168
ETTN	69A0FCDA-657D-4897-AFD7-41AEC967CA31

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	MİKSERLİ	7,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	31.05.2024 14:55:35	
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkılı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	İRFAN AKTAŞ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
EŞKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0.20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,56
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON

①-⑧



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB202400010155
İrs. Zamanı	30.05.2024 09:31:18
Sevk Zamanı	30.05.2024 09:31:18
Üretim ID	372041

ETTN 15A08A81-E926-43F5-9E89-8814B32053AC

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	R04 - 34 GH 8061	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	SİNAN TURHAN	30.05.2024 09:27:19	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	SİNAN TURHAN
-------------	--------------

Teslim Alan	ANADOLU BETON
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
EŞKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu

BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil NO	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000010192
Irs. Zamanı	30.05.2024 14:45:30
Sevk Zamanı	30.05.2024 14:45:30
Üretim ID	372079
ETTN	8D1C265D-EE6C-4746-8BBF-CCD818E05D46

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 BRÜT	MİKSERLİ	2,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	30.05.2024 14:44:01	
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişi uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH. MUALLİM SEDA BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,63
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

İmza	TAYFUN KARAKUŞ
------	----------------

Teslim Eden	BEHLÜL ERGÜN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000010183
İrs. Zamanı	30.05.2024 13:59:42
Sevk Zamanı	30.05.2024 13:59:42
Üretim ID	372069
ETTN CC218F1A-8E17-439D-9F53-E1B23DA1DCA5	

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

İADE

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 BRÜT	MİKSERLİ	2,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	KEMAL KOZ	30.05.2024 13:58:14	
Pompa Kodu - Plaka	-		

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
İİMARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,63
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanında erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

3 metre iade

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLİŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000010068
Irs. Zamanı	29.05.2024 11:39:23
Sevk Zamanı	29.05.2024 11:39:23
Üretim ID	371952

ETTN B78CDF32-D52D-4F9F-8E90-E585FEE1BFCA

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı :	YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi :	ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No :	9650496315
Şantiye Adı :	1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 NORMAL	POMPALI	5,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	10 - 34DYB010	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	29.05.2024 11:38:00
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanında erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	ŞERAFETTİN YÜCEL
-------------	------------------

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLİŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,47
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu

BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000010069
Irs. Zamanı	29.05.2024 11:45:19
Sevk Zamanı	29.05.2024 11:45:19
Üretim ID	371953
ETTN 4F4667B3-D6CD-4C73-9513-F2659D7B70C2	

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 NORMAL	POMPALI	3,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	10 - 34DYB010	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	29.05.2024 11:43:30	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA ÜCÜ TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	ŞERAFETTİN YÜCEL
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,47
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000010061
İrs. Zamanı	29.05.2024 11:01:32
Sevk Zamanı	29.05.2024 11:01:32
Üretim ID	371945
ETTN	35C8DE30-ED2D-4632-8E4E-5C6CDF850C0E

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	KEMAL KOZ	29.05.2024 10:59:10	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	KEMAL KOZ
-------------	-----------

Teslim Alan	Ramazan Ege
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
EŞKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,47
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000010049
İrs. Zamanı	29.05.2024 09:33:44
Sevk Zamanı	29.05.2024 09:33:44
Üretim ID	371933
ETTN	0F96B134-6380-41B7-9F28-A04AFFD7C822

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı :	YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi :	ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No :	9650496315
Şantiye Adı :	1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	MİKSERLİ	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	29.05.2024 09:29:02
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder. - Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından alıcıya meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.	

G 0010041 ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42.5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	BEHLÜL ERGÜN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000010045
İrs. Zamanı	29.05.2024 08:59:59
Sevk Zamanı	29.05.2024 08:59:59
Üretim ID	371929
ETTN 9894A9A5-7AC3-4505-8B6F-4F51CDB2F1EE	

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 BRÜT	MİKSERLİ	2,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	R08 - 34 GH 3285	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ	29.05.2024 08:58:39
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	DURSUN YIKILMAZ
İmza	

Teslim Alan	Diyadin E-Kit
İmza	

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,63
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu

BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000010048
Irs. Zamanı	29.05.2024 09:28:53
Sevk Zamanı	29.05.2024 09:28:53
Üretim ID	371932

ETTN 5265CB96-933F-4E61-971D-BBA72EB30233

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	R06 - 34 GH 3276	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	ARİF KOZ	29.05.2024 09:24:18	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.

- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	ARİF KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON

2015



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000010052
İrs. Zamanı	29.05.2024 10:04:03
Sevk Zamanı	29.05.2024 10:04:03
Üretim ID	371936
ETTN 408FD4F6-A1C3-4455-861E-3CB4A5CDD08A	

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	7,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	KEMAL KOZ	29.05.2024 10:00:07	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.

- Şipariye uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	Ramazan Eker
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50