

Anadolu

BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR

EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000010879
İrs. Zamanı	8.06.2024 17:59:45
Sevk Zamanı	8.06.2024 17:59:45
Üretim ID	372787

ETTN 898C4718-F0C6-48ED-8C43-3BF555A5CBB9

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	MİKSERLİ	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND02 - 34 BML 414	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ARSLAN TAŞĞIN	8.06.2024 17:54:35
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mal teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARSLAN TAŞĞIN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0.20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,56
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011073
İrs. Zamanı	11.06.2024 10:29:12
Sevk Zamanı	11.06.2024 10:29:12
Üretim ID	372989

ETTN 5C8C2B43-EDAB-445E-B03F-F177A14FEAB3

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONÖRÜ

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	POMPALI	6,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	KEMAL KOZ	11.06.2024 10:26:21
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder.
- Şipariye uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0.20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,56
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011068
İrs. Zamanı	11.06.2024 09:54:12
Sevk Zamanı	11.06.2024 09:54:12
Üretim ID	372984

ETTN 73BF56D4-1596-4450-8EB2-C4C514E3B181

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	11.06.2024 09:48:56
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0.20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,56
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	İRFAN AKTAŞ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011014
İrs. Zamanı	10.06.2024 13:56:35
Sevk Zamanı	10.06.2024 13:56:35
Üretim ID	372927

ETTN 28AF9D3A-3491-4C22-A344-2886A30A08C4

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	MİKSERLİ	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	Mehmet Özturun	10.06.2024 13:52:30
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil etmekte olduğunu kabul eder.
- Şipariye uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 600, TS 1247, TS 1248 Beton yapımı, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G 001-0041 ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0.20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,56
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	Mehmet Özturun
İmza	

Teslim Alan	
İmza	



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011059
İrs. Zamanı	10.06.2024 19:42:12
Sevk Zamanı	10.06.2024 19:42:12
Üretim ID	372975

ETTN AD5F63FA-008D-473A-B4BE-AB0C3407F2FB

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	POMPALI	6,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ARIF KOZ	10.06.2024 19:39:07
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder.

- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, tekrik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARIF KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000011058
Irs. Zamanı	10.06.2024 19:19:02
Sevk Zamanı	10.06.2024 19:19:02
Üretim ID	372974
ETTN 0B68F9D6-AF84-4191-9243-4D24AFE465A5	

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	10.06.2024 19:14:23
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder. - Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.	

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	BEHLÜL ERGÜN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000011056
Irs. Zamanı	10.06.2024 18:49:42
Sevk Zamanı	10.06.2024 18:49:42
Üretim ID	372972

ETTN 01077563-CE53-4B39-AA9C-37E314D936D9

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13615'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	POMPALI	8,00 m ³	

Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	KEMAL KOZ	10.06.2024 18:44:53
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000011055
Irs. Zamanı	10.06.2024 18:44:49
Sevk Zamanı	10.06.2024 18:44:49
Üretim ID	372971

ETTN 40410B47-B29D-4F85-91DB-63668168A575

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	10.06.2024 18:40:06
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	TAHSİN ERDOĞAN
İmza	

Teslim Alan	ADAR KEDİ
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıyım Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000011053
Irs. Zamanı	10.06.2024 18:34:45
Sevk Zamanı	10.06.2024 18:34:45
Üretim ID	372969
ETTN C6A3CEDB-9B19-4A4C-B3FC-D688BD354EBF	

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND02 - 34 BML 414	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ARSLAN TAŞĞIN	10.06.2024 18:27:23
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mali teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.	

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARSLAN TAŞĞIN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000011049
Irs. Zamanı	10.06.2024 17:34:54
Sevk Zamanı	10.06.2024 17:34:54
Üretim ID	372965

ETTN 20C4F30A-D939-4C01-B1A1-436BECFFDDB0

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	Mehmet Özturun	10.06.2024 17:29:41
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	Mehmet Özturun
İmza	

Teslim Alan	NADİLE KILINÇ
İmza	

e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000011046
Irs. Zamanı	10.06.2024 17:22:09
Sevk Zamanı	10.06.2024 17:22:09
Üretim ID	372962

ETTN B06DA98C-0276-4BCF-991B-0CD22D3C2021

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	10.06.2024 17:17:14
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariğe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	BEHLÜL ERGÜN
İmza	

Teslim Alan	ANADOLU BETON
İmza	



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000011047
Irs. Zamanı	10.06.2024 17:27:48
Sevk Zamanı	10.06.2024 17:27:48
Üretim ID	372963

ETTN D6D6535C-814D-40EB-B294-6B12B4CBA639

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	10.06.2024 17:22:22
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilili yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapımı, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESLİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	İRFAN AKTAŞ
İmza	

Teslim Alan	NADİ DİLEK
İmza	



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011048
İrs. Zamanı	10.06.2024 17:28:10
Sevk Zamanı	10.06.2024 17:28:10
Üretim ID	372964

ETTN 716E9D50-E751-4AA5-976A-8E1B04A6685F

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	ARİF KOZ	10.06.2024 17:28:10	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder. - Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle	
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.	

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARİF KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011083
İrs. Zamanı	11.06.2024 12:18:22
Sevk Zamanı	11.06.2024 12:18:22
Üretim ID	372999

ETTN 398819A1-A841-4282-AB75-D746C02CCE4B

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 25/30 DMAX 12	MİKSERLİ	3,50 m³	

Mikser Kodu - Plaka	R07 - 34 GH 3277	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	11.06.2024 12:16:53
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve / normal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	11,2
Çimento Tipi	0,64
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	VELİ ERTÜRK
İmza	

Teslim Alan	NADİ ALI
İmza	

Anadolu

BETON



e-İRSALİYE



KGS



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011075
İrs. Zamanı	11.06.2024 10:37:42
Sevk Zamanı	11.06.2024 10:37:42
Üretim ID	372991

ETTN A6AD2FB3-26CE-45B8-8AE9-0AED112202C7

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 25/30 DMAX 12	MİKSERLİ	3,50 m³	

Mikser Kodu - Plaka	R07 - 34 GH 3277	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	11.06.2024 10:30:59
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	VELİ ERTÜRK
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G 001-0041 ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	11,2
Çimento Tipi	0,64
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB202400011065
Irs. Zamanı	11.06.2024 09:21:05
Sevk Zamanı	11.06.2024 09:21:05
Üretim ID	372981
ETTN	5F02657F-F9C4-4B52-EF10-E0B0DBA3505A

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı	: YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi	: ANKARA KURUMLAR VERGİ
Vergi No	: 9650496315
Şantiye Adı	: 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 25/30 DMAX 12	MİKSERLİ	3,50 m³	

Mikser Kodu - Plaka	10 - 34DYB010	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	11.06.2024 09:18:35
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder. - Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.	

G 001-0041 ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	11,2
Çimento Tipi	0,64
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ŞERAFETTİN YÜCEL
İmza	

Teslim Alan	ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
İmza	



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000011142
Irs. Zamanı	12.06.2024 12:58:33
Sevk Zamanı	12.06.2024 12:58:33
Üretim ID	373060

ETTN DCE1CF27-46AA-4DAD-8B1F-EDB8E24ED1F9

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı :	YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi :	ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No :	9650496315
Şantiye Adı :	1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. N:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ	3,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	12.06.2024 12:56:54
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	11,2
Çimento Tipi	0,55
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	BEHLÜL ERGÜN
İmza	

Teslim Alan	NADİR ERDEK
İmza	



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011120
İrs. Zamanı	12.06.2024 10:27:01
Sevk Zamanı	12.06.2024 10:27:01
Üretim ID	373037

ETTN DAD89CC4-675B-4C8F-B08F-CF8D2F4B754E

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ	4,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	R04 - 34 GH 8061	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	SELÇUK GÜLTEN	12.06.2024 10:23:39	
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilci yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	SELÇUK GÜLTEN
İmza	

Teslim Alan	NADİ... / ER...
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	11,2
Çimento Tipi	0,55
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000011161
Irs. Zamanı	12.06.2024 15:27:36
Sevk Zamanı	12.06.2024 15:27:36
Üretim ID	373080

ETTN D5D9E7D1-C5A0-442B-B0D1-BEE973C4381D

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	MİKSERLİ	2,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND02 - 34 BML 414	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ARSLAN TAŞĞIN	12.06.2024 15:27:36
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybindan dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARSLAN TAŞĞIN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0.20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,56
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000010866
İrs. Zamanı	8.06.2024 16:50:58
Sevk Zamanı	8.06.2024 16:50:58
Üretim ID	372774
ETTN	87E84556-1D45-4F1E-AE7A-55191DD233D0

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 NORMAL	MİKSERLİ	5,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	Mehmet Özturun	8.06.2024 16:48:02	
Pompa Kodu - Plaka	-		

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,47
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiği kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	Mehmet Özturun
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GİB - QR



EBİS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011072
İrs. Zamanı	11.06.2024 10:14:30
Sevk Zamanı	11.06.2024 10:14:30
Üretim ID	372988

ETTN 13AEA174-5C7D-4B04-AA22-64D9BC6F8260

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	MİKSERLİ	7,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	Mehmet Özturun	11.06.2024 10:09:48
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kondisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G 001-0041	
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0.20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,56
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	Mehmet Özturun
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu

BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011100
İrs. Zamanı	11.06.2024 17:15:03
Sevk Zamanı	11.06.2024 17:15:03
Üretim ID	373016
ETTN	C67D38A7-2347-419B-8BD7-668D16CB162B

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	MİKSERLİ	2,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	R07 - 34 GH 3277	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	11.06.2024 17:13:32	
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilci yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	VELİ ERTÜRK
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİ SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011180
İrs. Zamanı	13.06.2024 10:01:10
Sevk Zamanı	13.06.2024 10:01:10
Üretim ID	374080

ETTN 835AE4A7-5A88-4C3A-B0C7-BAB0BC60BE65

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONOUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ	3,50 m ³	

Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	KEMAL KOZ	13.06.2024 09:58:02
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kondisnini tesmsli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdehalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	11,2
Çimento Tipi	0,55
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011186
İrs. Zamanı	13.06.2024 10:45:42
Sevk Zamanı	13.06.2024 10:45:42
Üretim ID	374087

ETTN	2920CDC3-85A5-42D4-9B3E-54F7628354F2
------	--------------------------------------

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ	6,50 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	13.06.2024 10:44:37
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kondisini tesmsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	BEHLÜL ERGÜN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	



001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	11,2
Çimento Tipi	0,55
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu

BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR

EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011198
İrs. Zamanı	13.06.2024 12:03:17
Sevk Zamanı	13.06.2024 12:03:17
Üretim ID	374099

ETTN B024C34D-9F6B-4338-8499-80E8BC4B7994

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ	4,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	13.06.2024 11:59:07
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kondisini tesmili yetkili olduğunu kabul eder.

- Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Başınc Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	11,2
Çimento Tipi	0,55
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	TAHSİN ERDOĞAN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	