

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011658
İrs. Zamanı	29.06.2024 13:11:01
Sevk Zamanı	29.06.2024 13:11:01
Üretim ID	374562

ETTN BB1B070F-4D91-469A-A36B-0480EB89049C

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	MİKSERLİ	1,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	KEMAL KOZ	29.06.2024 13:10:04
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Başınc Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011701
İrs. Zamanı	29.06.2024 17:52:07
Sevk Zamanı	29.06.2024 17:52:07
Üretim ID	374605
ETTN	C438ABF5-D6BD-403B-89B1-803CFB9E152A

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
SHOTGRATE YAŞ	MİKSERLİ	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND10 - 34 KPR 612	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	29.06.2024 17:47:27	
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusunu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	VELİ ERTÜRK
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	
Çevresel Etki Sınıfı	
Klorür İçeriği Sınıfı	0,2
Kıvam Sınıfı	
Yoğunluk Sınıfı	
Dmax	11,2
Çimento Tipi	0
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011698
İrs. Zamanı	29.06.2024 17:34:20
Sevk Zamanı	29.06.2024 17:34:20
Üretim ID	374602

ETTN 2213EBE4-3529-4C9E-B5BE-0F0E82B41B53

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 25/30 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	R08 - 34 GH 3285	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ	29.06.2024 17:29:00	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919		

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,6
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusü dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	DURSUN YIKILMAZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GİS - QR



EBİS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000011690
İrs. Zamanı	29.06.2024 16:38:57
Sevk Zamanı	29.06.2024 16:38:57
Üretim ID	374594

ETTN 9337F22C-193C-43FB-B14E-CD4BA892DA12

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13615'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	MİKSERLİ	3,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	R08 - 34 GH 3285	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ	29.06.2024 16:37:36
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiği yetkilisi tarafından kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapımı, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlonmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	DURSUN YIKILMAZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0.20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,56
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50