

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB202400012215
İrs. Zamanı	8.07.2024 10:38:01
Sevk Zamanı	8.07.2024 10:38:01
Üretim ID	376125

ETTN 888CF05D-37BE-4110-86B3-BD1DDE9359E8

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	POMPALI	2,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ARİF KOZ	8.07.2024 10:36:37
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil etmekte olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulamışı, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G	
001-0041	
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0.20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,56
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARİF KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB202400012207
İrs. Zamanı	8.07.2024 09:35:25
Sevk Zamanı	8.07.2024 09:35:25
Üretim ID	376117

ETTN	F84CF62B-1AB8-48AF-800B-5F8F4B44737F
------	--------------------------------------

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ARİF KOZ	8.07.2024 09:30:21
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARİF KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0.20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,56
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012205
İrs. Zamanı	8.07.2024 09:21:38
Sevk Zamanı	8.07.2024 09:21:38
Üretim ID	376114

E7TN 47ACF5D3-BF01-4F06-20D-CD751EDC7C60

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13615'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	10 - 34DYB010	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	8.07.2024 09:16:37	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0.20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,56
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ŞERAFETTİN YÜCEL
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000012214
Irs. Zamanı	8.07.2024 10:25:50
Sevk Zamanı	8.07.2024 10:25:50
Üretim ID	376124

ETTN 958D2F56-1663-4028-B125-3B4C36D79A38

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	KEMAL KOZ	8.07.2024 10:21:08
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	ANADOLU BİRL
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012212
İrs. Zamanı	8.07.2024 10:16:05
Sevk Zamanı	8.07.2024 10:16:05
Üretim ID	376122

ETTN 6802E332-F35D-443D-A661-1379748292F4

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND10 - 34 KPR 612	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	8.07.2024 10:11:19
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mali teslim alanın kendisini temsilili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 600, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	VELİ ERTÜRK
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB202400012204
İrs. Zamanı	8.07.2024 09:16:31
Sevk Zamanı	8.07.2024 09:16:31
Üretim ID	376113

ETTN CE37D951-7423-4CA5-A00C-BDB9928F6454

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND02 - 34 BML 414	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	ARSLAN TAŞĞIN	8.07.2024 09:11:21	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiği kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARSLAN TAŞĞIN
İmza	

Teslim Alan	YILDIZLAR İNŞAAT
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012225
İrs. Zamanı	8.07.2024 12:15:59
Sevk Zamanı	8.07.2024 12:15:59
Üretim ID	376136

ETTN C0DAD325-4D8C-4B6F-9256-08F8BA7E7754

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	KEMAL KOZ	8.07.2024 12:09:05	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

ANADOLU
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000912218
İrs. Zamanı	8.07.2024 11:01:44
Sevk Zamanı	8.07.2024 11:01:44
Üretim ID	376129

ETTN F3F6767A-2DB3-45FF-AA18-E4B815272408

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10 KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	4,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	KEMAL KOZ	8.07.2024 10:57:24	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 600, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	ANADOLU BİRLEŞİM
İmza	

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000012397
Irs. Zamanı	11.07.2024 09:49:31
Sevk Zamanı	11.07.2024 09:49:31
Üretim ID	376315

ETTN 537CEE2F-6FD4-4C2C-93C1-3D2DC30DFDF7

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	MİKSERLİ	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	11.07.2024 09:44:44	
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	İRFAN AKTAŞ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Başınc Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42.5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kıymasıl Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012403
İrs. Zamanı	11.07.2024 10:25:35
Sevk Zamanı	11.07.2024 10:25:35
Üretim ID	376322

ETTN 724F975F-49ED-4729-9368-0D1CFEF43EF1

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı :	YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi :	ANKARA KURUMLAR VERGİ
Vergi No :	9650496315
Şantiye Adı :	1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 25/30 BRÜT	MİKSERLİ	3,50 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND10 - 34 KPR 612	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	11.07.2024 10:22:32
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.	

G 001-0041 ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,63
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	VELİ ERTÜRK
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB202400012537
Irs. Zamanı	12.07.2024 17:14:14
Sevk Zamanı	12.07.2024 17:14:14
Üretim ID	376458
ETTN	0809F399-38AC-423C-83BD-783FE6087FFE

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	MİKSERLİ	7,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	12.07.2024 17:10:12	
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	İRFAN AKTAŞ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON

(7) - (58)



e-İRSALİYE



GIB - QR

EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000012290
Irs. Zamanı	9.07.2024 12:12:55
Sevk Zamanı	9.07.2024 12:12:55
Üretim ID	376206

ETTN 7CEFE0A8-CAF3-4A78-1-87E-ABEC3B6A22B6

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	POMPALI	10,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND10 - 34 KPR 612	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	9.07.2024 12:08:27
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	VELİ ERTÜRK
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR

EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000012289
Irs. Zamanı	9.07.2024 11:50:29
Sevk Zamanı	9.07.2024 11:50:29
Üretim ID	376205
ETTN	CF75BC79-A654-4825-B6CA-7C4631C1DB20

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	KEMAL KOZ	9.07.2024 11:45:46	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybindan dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFÜN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012287
İrs. Zamanı	9.07.2024 11:15:57
Sevk Zamanı	9.07.2024 11:15:57
Üretim ID	376203

ETTN 8837B4D5-3D4C-4B90-A907-9CD2BB92C4AB

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	POMPALI	8,00 m ³	

Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ARİF KOZ	9.07.2024 11:11:02
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiği olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARİF KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.Mİ'ALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR

EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000012284
Irs. Zamanı	9.07.2024 10:38:18
Sevk Zamanı	9.07.2024 10:38:18
Üretim ID	376200

ETTN 0E8BDD5E-1455-4F10-8F81-60A5E479340C

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	10 - 34DYB010	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	9.07.2024 10:33:33	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariye uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ŞERAFETTİN YÜCEL
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON

(3)-(24)



GIB - QR

EBIS - QR



e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB202400012280
İrs. Zamanı	9.07.2024 09:53:42
Sevk Zamanı	9.07.2024 09:53:42
Üretim ID	376195

ETTN B66881EC-5243-4FBB-BA49-8620629EF842

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	Mehmet Öztoran	9.07.2024 09:49:12
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	Mehmet Öztoran
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıyım Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR

EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012279
İrs. Zamanı	9.07.2024 09:48:39
Sevk Zamanı	9.07.2024 09:48:39
Üretim ID	376194

ETTN 94CA73BC-E032-4ECD-P999-60134E11C1CE

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	9.07.2024 09:44:03
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	İRFAN AKTAŞ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu Beton



e-İRSALİYE



GIB - QR

EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000012275
Irs. Zamanı	9.07.2024 09:11:30
Sevk Zamanı	9.07.2024 09:11:30
Üretim ID	376190

ETTN 39CFDB73-86C9-44FB-812B-69207B8F1ACE

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND02 - 34 BML 414	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ARSLAN TAŞĞIN	9.07.2024 08:57:52
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARSLAN TAŞĞIN
İmza	

Teslim Alan	ANADOLU BİRL
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıyım Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GİB - QR



EBİS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012363
İrs. Zamanı	10.07.2024 15:08:46
Sevk Zamanı	10.07.2024 15:08:46
Üretim ID	376281

ETTN 1A1F6499-FA41-43F7-A052-ABC7AF1EC83B

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONOUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Şınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	MİKSERLİ	3,50 m ³	

Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	10.07.2024 15:04:27
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 600, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	İRFAN AKTAŞ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012487
İrs. Zamanı	12.07.2024 08:49:25
Sevk Zamanı	12.07.2024 08:49:25
Üretim ID	376407
ETTN	B996DFC3-8736-41DE-BA8F-AA7DFB65C468

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	MİKSERLİ	2,50 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	12.07.2024 08:47:57	
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Başınc Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	İRFAN AKTAŞ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012492
İrs. Zamanı	12.07.2024 09:22:12
Sevk Zamanı	12.07.2024 09:22:12
Üretim ID	376412
ETTN C0FBF662-9490-44D6-964E-DEDD19D8D154	

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	10 - 34DYB010	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL	12.07.2024 09:17:34
Pompa Kodu - Plaka	MERCEDES - - 34 PR 0584	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kondisini tesmili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar olan ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ŞERAFETTİN YÜCEL
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012498
İrs. Zamanı	12.07.2024 10:21:36
Sevk Zamanı	12.07.2024 10:21:36
Üretim ID	376419
ETTN	8E8762F9-69EC-4574-A90B-FBF4866E2702

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	4,50 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	KEMAL KOZ	12.07.2024 10:18:49	
Pompa Kodu - Plaka	MERCEDES - - 34 PR 0584		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 800, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Başınc Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



OKGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB202400012515
İrs. Zamanı	12.07.2024 12:21:47
Sevk Zamanı	12.07.2024 12:21:47
Üretim ID	376436

ETTN 75602160-9FB2-496E-9A67-342B5AF9B1D9

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	POMPALI	3,50 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	12.07.2024 12:17:49	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı; malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 600, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	TAHSİN ERDOĞAN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Başınc Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0.20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,56
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000012570
Irs. Zamanı	13.07.2024 11:05:15
Sevk Zamanı	13.07.2024 11:05:15
Üretim ID	376491
ETTN	D942B508-E6C3-433A-BF8E-8EE85F95770

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONÖR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Üretim Başlangıcı
Şoför Adı	ARİF KOZ	13.07.2024 11:00:41
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kondisnini tesmsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,47
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARİF KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu

BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012572
İrs. Zamanı	13.07.2024 11:17:43
Sevk Zamanı	13.07.2024 11:17:43
Üretim ID	376493
ETTN	64BC8711-B990-4936-999B-94368DBBC615

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 NORMAL	POMPALI	6,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	13.07.2024 11:14:22	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	TAHSİN ERDOĞAN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C30
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,47
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012616
İrs. Zamanı	13.07.2024 16:40:57
Sevk Zamanı	13.07.2024 16:40:57
Üretim ID	382151
ETTN	C642108A-5C1C-4306-8F06-00C6AF22016D

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	MİKSERLİ	9,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Üretim Başlangıcı	
Şoför Adı	Mehmet Öztoran	13.07.2024 16:35:25	
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	Mehmet Öztoran
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvrım Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000012621
Irs. Zamanı	13.07.2024 17:23:09
Sevk Zamanı	13.07.2024 17:23:09
Üretim ID	376544
ETTN	38DAFBBA-94D3-4AEC-9882-CFF9A6EDBA4

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	MİKSERLİ	9,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	13.07.2024 17:18:22	
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kondisnini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar ve mal kaybından dolayı sorumlu değildir.
- Şirket, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
----------	----------------

Teslim Eden	TAHSİN ERDOĞAN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Başınc Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012256
İrs. Zamanı	8.07.2024 16:42:33
Sevk Zamanı	8.07.2024 16:42:33
Üretim ID	376170

ETTN EB966852-0252-4E51-BCD6-0EB26E1C89BB

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMI BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	MİKSERLİ	1,00 m ³	

Mikser Kodu - Plaka	AND02 - 34 BML 414	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ARSLAN TAŞĞIN	8.07.2024 16:35:36
Pompa Kodu - Plaka	-	

• Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kondisnini tesmsili yetkili olduğunu kabul eder.
• Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.
• Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantili değildir.
• Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusı dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARSLAN TAŞĞIN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu

BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000012302
İrs. Zamanı	9.07.2024 16:38:14
Sevk Zamanı	9.07.2024 16:38:14
Üretim ID	381831
ETT	6E8CFC17-5BE5-4AB0-AB8E-916F7D5C6A8

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	POMPALI	2,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND02 - 34 BML 414	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ARSLAN TAŞĞİN	9.07.2024 16:38:14
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hallerde) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbin zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar karşı ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.	

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARSLAN TAŞĞİN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50