

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR

EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİMİ BETON A.Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000013121
Irs. Zamanı	23.07.2024 13:32:28
Sevki Zamanı	23.07.2024 13:32:28
Üretim ID	381014
ETTN	2EB70683-1843-4FFC-AAB8-A20
	57D8EF4

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	MIKSERLİ	2,50 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070		Üretim Başlangıcı
Şoför Adı	Mehmet Öztörün		23.07.2024 13:31:05
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiği yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hallerde) titizlikle uygulanmalıdır.
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tabliğinde yanlış yapılması işleminin doğacağı her türlü hasar karşılanmayacaktır.
- Maddi ve manevi cezalardan sorumlu tutulmaları tamami aliciya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESLİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİN ZORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	Mehmet Öztörün
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G	001-0041
ANADOLU BİRLEŞİMİ BETON A.Ş. ESKİTAŞ ÇAĞI NİEVKİ ESENTEPE MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
Basmaç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	HİPER AKS
Kimyasal Katkı Tipi-1	
Dayanım Gelişimi	0,50



e-IRSA LIYE

ANADOLU BİRLEŞİMİ BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068089462300016
Mersis No	00684623000016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746664

İrsaliye No	ABB2024000013129
İrs. Zamanı	23.07.2024 15:07:52
Sevk Zamanı	23.07.2024 15:07:52
Üretim ID	381022
ETTN	355A1042-0B29-43AA-68A7-492
	38174501

**TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR**

GIB - QN



EBIS - QR



Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.			
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ			
Vergi No : 9650496315			
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030			
Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	
C 35/45 BRÜT	POMPAJLI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND10 - 34 KPR 612	Üretim Başlı	
Şoför Adı	ARİF KOZ	23.07.2024	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		
• Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilii yetkili olduğunu kabul eder. • Sipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri libarlarıyla satıcının garantisini altındır. • Alıcının beton kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. • Alıcı tarafından TS 600, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal h • Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlamlı olmasından do • kalıcı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar ca gelebilecek, maddi ve manevi cezaı sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			

G

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOĞAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH. MUALLİMİ SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C36	
Çevresel Etki Sınıfı	XC3	
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20	
Kıvam Sınıfı	S3	
Yoğunluk Sınıfı	N	
Dmaç	22	
Çimento Tipi	0,45	
Su / Çimento	CEM I 42,5 R	
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS	
Dayanım Gelişimi	0,50	

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARİF KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi KARTAL
VKN 0680884623
Tic. Sicil No 0068088462300016
Mersis No 00684623000016
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr
Tel: 02163746684

İrsaliye No ABB20240000713131
İrs. Zamanı 23.07.2024 16:06:22
Sevk Zamanı 23.07.2024 16:06:22
Üretim ID 381024
ETIN 39796D68-6393-48C9-9081-96B150E399A4

GIB - QR



EBIS - QR



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	6,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	10 - 34DYB010		
Şoför Adı	SALİH KOZ		Üretim Başlangıç 23.07.2024 16:03:11
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTER - 34 HPD 408		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.

- Alıcı, İnşaat arzusuna göre, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişmesi, vibrasyonu, sulanması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbm zamanından erken alınması veya proje tabirinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı sorumlu tutulamaz.
- ŞİRKETİMİZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör MEHMET KARAKUŞ
İmza

Teslim Eden SALİH KOZ
İmza

Teslim Alan
İmza



001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-IRSALİYE



GIB - QR

EBIS - QR



Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746884

İrsaliye No	ABB202400013134
İrs. Zamanı	23.07.2024 17:12:02
Sevk Zamanı	23.07.2024 17:12:02
Üretim ID	381027

ETTN A7DB44C6-A7E2-4A63-8E38-BAD652C554F5

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13616'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	R08 - 34 GH 3285		Üretim Başlangıç
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ		23.07.2024 17:07:55
Pompa Kodu - Plaka	PUTZWEISTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mali teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini alındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıba yeterince sağlan olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişkinmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tabirinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	DURSUN YIKILMAZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	



001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basmaç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolul
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR

EBİS - QR



Vergi Dairesi	ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	00680884623000016
Mersis No	00684623000016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000013139
İrs. Zamanı	23.07.2024 17:50:21
Sevk Zamanı	23.07.2024 17:50:21
Üretim ID	381032

ETTIN 3E69656C-D44E-42A9-9CFE-444176724AAA

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 1351'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	POMPALI	4,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239		Üretim Başlangıç
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ		23.07.2024 17:47:07
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tabirinde yanlış yapılması işiüriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kayıplarından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya atılır.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	İRFAN AKTAŞ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G	001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
Basınc Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolul
BETON



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	00680884623000016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tei:	02163746884

İrsaliye No	ABB2024000013234
İrs. Zamanı	24.07.2024 18:01:34
Sevk Zamanı	24.07.2024 18:01:34
Üretim ID	381131

ETTN 966E2B7C-CA17-49AC-AF92-28811F2EEF0D

GIB - QR



EBIS - QR



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13616'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	MİKSERLİ	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	R08 - 34 GH 3285		Üretim Başlangıç
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ		24.07.2024 17:56:31
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mali teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.

- Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi,

katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın

zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana

gelbilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.



001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basmaç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	HİPER AKS
Kimyasal Katkı Tipi-1	
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	DURSUN YIKILMAZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadol
BETON



e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000013242
İrs. Zamanı	24.07.2024 18:41:32
Sevk Zamanı	24.07.2024 18:41:32
Üretim ID	381139
ETTN	5C535B1F-3B74-43A9-BDA6-2B731EAEF575



GIB - QR



EBIS - QR

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13615'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	MİKSERLİ	3,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534		Üretim Başlangıç
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN		24.07.2024 18:40:14
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kondisini tescimli yetkili olduğunu kabul eder.

- Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla sabit bir garanti altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine döktürülen, kalıbın yeterince sağlanılmamasından dolayı, hasar görmesi, ilave su verilmesi,

katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın

zamanından erken alınması veya proje tabirinde yanlış yapılması işlerimden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana

gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G	001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,48
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	HİPER AKS
Kimyasal Katkı Tipi-1	
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	TAHSİN ERDOĞAN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolul
BETON



e-İRSALİYE



GIB-QR



EBIS-QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000013256
İrs. Zamanı	25.07.2024 11:18:23
Sevk Zamanı	25.07.2024 11:18:23
Üretim ID	381153

ETTN E06C964B-FC80-4324-B145-363726FD6135

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 1351'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND02 - 34 BML 414		Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ARSLAN TAŞĞIN		25.07.2024 11:13:59
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTER - 34 HPD 408		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mali teslim alanın kendisini resmîli yetkili olduğunu kabul eder.

- Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satın alınan garantiyi kaldırır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahaleyi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişirilmesi, vibrasyonu, sulamasi, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın

zamanından erken alınması veya proje tabliğinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana

gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARSLAN TAŞĞIN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G	001-0041
	ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON
Başınc Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolul
BETON



e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000013260
İrs. Zamanı	25.07.2024 11:56:49
Sevk Zamanı	25.07.2024 11:58:49
Üretim ID	381157

ETTN D269CF6A-1E25-40C9-8393-C1D8A54E0C65

GIB - QR



EBIS - QR



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13616'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534		Üretim Başlangıç
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN		25.07.2024 11:54:08
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.

- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 600, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusunu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işi forminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukları tamamiyle alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİVEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G	
001-0041	
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEYKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
Basınç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	TAHSİN ERDOĞAN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolubeton
BETON



e-IRSALİYE

Vergi Dairesi	ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	00684623000016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746584

İrsaliye No	ABB2024000013261
İrs. Zamanı	25.07.2024 12:03:48
Sevk Zamanı	25.07.2024 12:03:48
Üretim ID	381158
ETTN	4AB58F81-B6D4-4844-8DC0-B69D6E0F1101

GİB - QR



EBİS - QR



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030



001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 20/25 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	SALİH KOZ	25.07.2024 11:59:01
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 600, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle takip edilmesini, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıba yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından önce alınması veya proje tabliğinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kayıplarından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezalardan sorumlu tutulmaması için kabul eder.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESLİMEYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Basmaç Dayanım Sınıfı	C20
Çevresel Etki Sınıfı	XC0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,67
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	SALİH KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolul
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



Vergi Dairesi	ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	00684623000016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000013334
İrs. Zamanı	26.07.2024 14:02:35
Sevk Zamanı	26.07.2024 14:02:35
Üretim ID	381233

ETTN 7596305D-55FD-4400-9933-23F5529543A0

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMILAR VERGİ
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 30/37 BRÜT	MİKSERLİ	2,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534		
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN		Üretim Başlangıç 26.07.2024 14:01:20
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mali teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton Yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi,
katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın
zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleminin doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana
gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumluluklarını tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G 001-0041 ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	Basınç Dayanım Sınıfı C30 Çevresel Etki Sınıfı XC3 Klorür İçeriği Sınıfı 0.20 Kıvam Sınıfı S3 Yoğunluk Sınıfı N Dmax 22 Çimento Tipi 0,56 Su / Çimento CEM I 42,5 R Mineral Katkı Tipi UÇUCU KÜL Kimyasal Katkı Tipi-1 HİPER AKS Dayanım Gelişimi 0,50
---	---

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	TAHSİN ERDOĞAN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolul
BETON



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000013362
İrs. Zamanı	26.07.2024 17:35:24
Sevk Zamanı	26.07.2024 17:35:24
Üretim ID	381261

ETTIN	E8EC59F0-E018-4E78-91DA-1E556E4E0EE5
-------	--------------------------------------

GIB - QR



EBIS - QR



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13519'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	R08 - 34 GH 3285		Üretim Başlangıç
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ		26.07.2024 17:30:36
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi,
katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın
zamanından erken alınması veya proje tabliğinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar ean ve mal kaybından dolayı meydana
gelebilecek, maddi ve manevi tazat sorumluluklarını tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	DURSUN YIKILMAZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G 001-0041	ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON
Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolul
BETON



e-İRSALİYE



Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000013370
İrs. Zamanı	26.07.2024 18:21:50
Sevk Zamanı	26.07.2024 18:21:50
Üretim ID	381270

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13616'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

GİB - QR



EBİS - QR



Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	6,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	10 - 34DYB010		Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCEL		26.07.2024 18:18:39
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408		

• Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mali teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.

• Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.

• Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.

• Alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi,

• Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi,

• Katı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın

zamanından önce alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana

gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ŞERAFETTİN YÜCEL
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G	001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL	
MARKA: ANADOLU BETON	
Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolul
BETON



e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	00684623000016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000013395
İrs. Zamanı	27.07.2024 10:09:46
Sevk Zamanı	27.07.2024 10:09:46
Üretim ID	381296
ETTN	4F3CF75F-C793-4894-A236-5FF59461803E

GIB - QR



EBIS - QR



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	MİKSERLİ	2,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND02 - 34 BML 414		
Şoför Adı	ARSLAN TAŞĞIN		Üretim Başlangıç 27.07.2024 10:08:20
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiği olduğunu kabul eder.

- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1249 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmanasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulanması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleminin doğacak her türlü hasar can ve mal kaybedinden dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamını alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARSLAN TAŞĞIN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G	
001-0041	
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
Basmaç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42.5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadol
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR

EBIS - QR



Vergi Dairesi	ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	00684623000016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746884

İrsaliye No	ABB2024000013435
İrs. Zamanı	27.07.2024 14:36:05
Sevk Zamanı	27.07.2024 14:36:05
Üretim ID	381338

ETTN F0254C09-FSDE-41A5-AADD-16982AC41C47

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	MİKSERLİ	3,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND10 - 34 KPR 612		Üretim Başlangıç
Şoför Adı	ARİF KOZ		27.07.2024 14:34:36
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.

- Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle takip edilmesinde, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişirmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleminin doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G	001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARİF KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	