

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000014011
İrs. Zamanı	5.08.2024 14:28:41
Sevk Zamanı	5.08.2024 14:28:41
Üretim ID	381938
ETTN	197DD861-8EFE-4A1F-B132-7F179BD187C7

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONÖRÜR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	POMPALI	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND10 - 34 KPR 612	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	ARİF KOZ	5.08.2024 14:24:37	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi,
katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın
zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana
gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	ARİF KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000014018
İrs. Zamanı	5.08.2024 15:03:23
Sevk Zamanı	5.08.2024 15:03:23
Üretim ID	381946
ETTN	E8E2A2F7-C120-4689-859C-C50DE43F362F

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13615'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONÖR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	POMPALI	3,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	R08 - 34 GH 3285	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ	5.08.2024 15:02:05	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlamlıktan dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	DURSUN YIKILMAZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EĞİS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000013865
İrs. Zamanı	2.08.2024 18:09:27
Sevk Zamanı	2.08.2024 18:09:27
Üretim ID	381783

ETTN C2501B9A-D4BC-4F4D-9A85-02C92B7AED69

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10 KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	2.08.2024 18:05:31
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	TAHSİN ERDOĞAN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000013866
İrs. Zamanı	2.08.2024 19:08:22
Sevk Zamanı	2.08.2024 19:08:22
Üretim ID	381784

ETTN 17ABC989-B148-4A7F-BF49-27EA7AD05613

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	POMPALI	5,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	KEMAL KOZ	2.08.2024 19:05:39	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kondisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tabirinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON

2-15



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000013767
Irs. Zamanı	1.08.2024 13:47:33
Sevk Zamanı	1.08.2024 13:47:33
Üretim ID	381685
ETTN	0F31495C-9596-420B-AA01-2C808898F71B

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	7,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	R08 - 34 GH 3285	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ	1.08.2024 13:39:44	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408		

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Başınc Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	DURSUN YIKILMAZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



KGS

GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000013761
İrs. Zamanı	1.08.2024 13:06:26
Sevk Zamanı	1.08.2024 13:06:26
Üretim ID	381679

ETTN BC17CC1D-B18B-472C-A2A1-72B2E6660ABD

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	8,00 m ³	
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	1.08.2024 12:59:03	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkilili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	TAYFUN KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	TAHSİN ERDOĞAN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000013958
Irs. Zamanı	5.08.2024 09:08:06
Sevk Zamanı	5.08.2024 09:08:06
Üretim ID	381883

ETTN CFDEEE4E-FA1F-42AA-83A3-67A5B91C2961

TESLİM-EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13616'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG
Vergi No : 9650496315
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	MİKSERLİ	8,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	5.08.2024 09:02:41	
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olman.asından dolayı; hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	TAHSİN ERDOĞAN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
KAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	00680884623@0016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000013996
İrs. Zamanı	5.08.2024 13:04:53
Sevk Zamanı	5.08.2024 13:04:53
Üretim ID	381922

ETTN BEFF43F2-1CDF-452D-A6D6-9A2B218B0F40

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
SHOTGRATE YAŞ	MİKSERLİ	5,00 m ³	

Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	5.08.2024 13:03:13
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiği kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10 KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	
Çevresel Etki Sınıfı	
Klorür İçeriği Sınıfı	0,2
Kıvam Sınıfı	
Yoğunluk Sınıfı	
Dmax	11,2
Çimento Tipi	0
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	İRFAN AKTAŞ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu

BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000013966
İrs. Zamanı	5.08.2024 10:08:33
Sevk Zamanı	5.08.2024 10:08:33
Üretim ID	381892
ETTN	39402A11-FE38-45B6-BAC7-2E1995BB22E0

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
SHOTGRATE YAŞ	MİKSERLİ	8,00 m ³	

Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	5.08.2024 10:03:02
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

-Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	
Çevresel Etki Sınıfı	
Klorür İçeriği Sınıfı	0,2
Kıvam Sınıfı	
Yoğunluk Sınıfı	
Dmax	11,2
Çimento Tipi	0
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	İRFAN AKTAŞ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu

BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000013985
Irs. Zamanı	5.08.2024 12:03:58
Sevk Zamanı	5.08.2024 12:03:58
Üretim ID	381911

ETTN 0A23DF2A-37F3-4522-842F-3183876AF69A

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
SHOTGRATE YAŞ	MİKSERLİ	8,00 m ³	

Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	5.08.2024 11:59:11
Pompa Kodu - Plaka	-	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.
- Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 600, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	
Çevresel Etki Sınıfı	
Klorür İçeriği Sınıfı	0,2
Kıvam Sınıfı	
Yoğunluk Sınıfı	
Dmax	11,2
Çimento Tipi	0
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	TAHSİN ERDOĞAN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000014114
İrs. Zamanı	7.08.2024 10:38:31
Sevk Zamanı	7.08.2024 10:38:31
Üretim ID	382045

ETTN 1FFFB67D-D6B9-440E-9FEE-D5BC3D4E61F2

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 16/20	MİKSERLİ	3,00 m³	
Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Üretim Başlangıç	
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	7.08.2024 10:37:08	
Pompa Kodu - Plaka	-		

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.

- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	X0
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,85
Su / Çimento	CEM II 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	CURUF
Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
Dayanım Gelişimi	0,50

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	İRFAN AKTAŞ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

Anadolu

BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB202400014040
İrs. Zamanı	5.08.2024 19:00:11
Sevk Zamanı	5.08.2024 19:00:11
Üretim ID	381969

ETTN 0FCE3DFC-F03C-463A-A2A6-F99CDA4328F1

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	Mehmet Öztoran	5.08.2024 18:51:58
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	Mehmet Öztoran
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu
BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

İrsaliye No	ABB2024000014041
İrs. Zamanı	5.08.2024 19:10:54
Sevk Zamanı	5.08.2024 19:10:54
Üretim ID	381970

ETTN 7C3E2C1E-0701-44FE-A703-D10898C76AF9

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ
BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	5.08.2024 19:00:16
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	BEHLÜL ERGÜN
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50

Anadolu

BETON



e-İRSALİYE



GIB - QR



EBIS - QR



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Tel:	02163746684

Irsaliye No	ABB2024000014042
Irs. Zamanı	5.08.2024 19:44:23
Sevk Zamanı	5.08.2024 19:44:23
Üretim ID	381971
ETTN	338E6A3E-E2BF-458F-A13B-9C105A4C2D62

TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 BRÜT	POMPALI	8,00 m³	

Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Üretim Başlangıç
Şoför Adı	KEMAL KOZ	5.08.2024 19:39:29
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	

- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kondisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.

- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Operatör	MEHMET KARAKUŞ
İmza	

Teslim Eden	KEMAL KOZ
İmza	

Teslim Alan	
İmza	

G
001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Dmax	22
Çimento Tipi	0,45
Su / Çimento	CEM I 42,5 R
Mineral Katkı Tipi	UÇUCU KÜL
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Dayanım Gelişimi	0,50