

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000347
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	6.01.2024 09:29:50
		Sevk Tarih-Saat	6.01.2024 09:29:50
		Üretim ID	356052

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (D _{max})	22

Üretim Başlangıç	6.01.2024 09:24:11	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Şoför Adı	Mehmet Öztoran	Su / Çimento	0,45	
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Mineral Katkı Tipi		
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Açıklama
ETTN : 9CFFB979-4CEB-4705-A87D-3A1587A96124
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON

İmza	Teslim Alan
	İmza

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli		
VKN 0680884623		C 16/20	MİKSERLİ		
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB202400000007		
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	2.01.2024 09:28:56		
		Sevk Tarih-Saat	2.01.2024 09:28:56		
		Üretim ID	355703		
Üretim Başlangıç	2.01.2024 09:23:52	Çimento Tipi	CEM II 42.5 R		
Şoför Adı	Mehmet Öztoran	Su / Çimento	1,9	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Mineral Katkı Tipi	CURUF	Açıklama	
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ	ETT N : F815E911-44C8-4E51-A9C7-15AFF8BE3BEC	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	G	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.				001-0041	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.				ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş	
				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
				No:10 KARTAL / İSTANBUL	
				MARKA: ANADOLU BETON	
İmza		Teslim Alan			
		İmza			

Anadolu
BETON

IKGS



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000046
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	2.01.2024 14:10:11
		Sevk Tarih-Saat	2.01.2024 14:10:11
		Üretim ID	355744

Başınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (D _{max})	22

Miktar
8,00 m³

Üretim Başlangıç	2.01.2024 14:03:51	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ	Su / Çimento	0,45
Mikser Kodu - Plaka	R09 - 34 GH 3282	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiği yetkili olduğunu kabul eder.
- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan
	İmza

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 2FB7864F-DB54-4210-A513-468806CA27A3

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000049
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	2.01.2024 14:50:57
		Sevk Tarih-Saat	2.01.2024 14:50:57
		Üretim ID	355747
Üretim Başlangıç	2.01.2024 14:44:22	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	Ahmet Ali Tapan	Su / Çimento	0,45
Mikser Kodu - Plaka	AND08 - 06 CSM 367	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil etmekte olduğunu kabul eder. - Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahale garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
8,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 9144F8C3-17AC-4825-A482-D0740035A17E

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı	C35
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI	Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000052	Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	2.01.2024 15:20:14	Kıvam Sınıfı	S3
		Sevk Tarih-Saat	2.01.2024 15:20:14	Yoğunluk Sınıfı	N
		Üretim ID	355750	Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22
Üretim Başlangıç	2.01.2024 15:18:43	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	Su / Çimento	0,47	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Mineral Katkı Tipi		ETT N : 5D988251-6F0D-4930-B7EA-3D521533929A	
Pompa Kodu - Plaka	ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan			
		İmza			

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı C35/45 K		Teslim Şekli POMPALI	
VKN 0680884623		İrsaliye No ABB202400000042		Basınç Dayanım Sınıfı C35	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye Tarih-Saat 2.01.2024 13:15:30		Çevresel Etki Sınıfı XC3	
Mersis No 0068462300016		Sevk Tarih-Saat 2.01.2024 13:15:30		Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
		Üretim ID 355739		Kıvam Sınıfı S3	
				Yoğunluk Sınıfı N	
				Agrega En Büyük Tane Boyutu (D_{max}) 22	
Üretim Başlangıç 2.01.2024 13:10:32		Çimento Tipi CEM I 42,5 R		Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı ŞERAFETTİN YÜCE		Su / Çimento 0,46		Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka 10 - 34DYB010		Mineral Katkı Tipi		ETTN : 37A82647-9D91-4F17-A067-43570955DCC2	
Pompa Kodu - Plaka ZOOMLINE-5 - 34 GH 7919		Kimyasal Katkı Tipi-1 HİPER AKS		G	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi 0,50		001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan			
		İmza			

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli		
VKN 0680884623		C35/45 K	MİKSERLİ		
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000182		
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	4.01.2024 15:13:54		
		Sevk Tarih-Saat	4.01.2024 15:13:54		
		Üretim ID	355884		
Üretim Başlangıç 4.01.2024 15:07:32		Çimento Tipi	CEM I 42,5 R		
Şoför Adı ARİF KOZ		Su / Çimento	0,45	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Mikser Kodu - Plaka 875 - 34DUR875		Mineral Katkı Tipi		Açıklama	
Pompa Kodu - Plaka -		Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS	ETT N : 92F84E25-A847-4368-87C5-B2EC26DDE076	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50	G	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle				001-0041	
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanında erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.				ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
SATIŞIMIZ POMPA ÜCÜ TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
İmza		Teslim Alan			
		İmza			

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C35/45 K	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000189
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	4.01.2024 15:53:52
		Sevk Tarih-Saat	4.01.2024 15:53:52
		Üretim ID	355891
Üretim Başlangıç	4.01.2024 15:48:57	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	Su / Çimento	0,46
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
8,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 3B06889E-B4B2-471D-81ED-AC54619A1E13

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON