



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI	10,00 m³	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000544	Basınç Dayanım Sınıfı C35	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	9.01.2024 09:21:22	Çevresel Etki Sınıfı XC3	
		Sevk Tarih-Saat	9.01.2024 09:21:22	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
		Üretim ID	356257	Kıvam Sınıfı S3	
				Yoğunluk Sınıfı N	
				Agrega en büyük tane boyutu (Dmax) 22	
Üretim Başlangıç	9.01.2024 09:14:29	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	ŞERAFETTİN YÜCE	Su / Çimento	0,45	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	10 - 34DYB010	Mineral Katkı Tipi		ETTN : 99835557-D7DC-43E7-B07B-FAE228DC335A	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 GRD 337	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder. - Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.				ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE	
				MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
				No:10	
				KARTAL / İSTANBUL	
				MARKA: ANADOLU BETON	
İmza		Teslim Alan			
				İmza	



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı C35/45 K		Teslim Şekli POMPALI	
VKN 0680884623		İrsaliye No ABB2024000000546		Basınç Dayanım Sınıfı C35	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye Tarih-Saat 9.01.2024 09:55:31		Çevresel Etki Sınıfı XC3	
Mersis No 0068462300016		Sevk Tarih-Saat 9.01.2024 09:55:31		Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Üretim Başlangıç 9.01.2024 09:48:54		Çimento Tipi CEM I 42,5 R		Kıvam Sınıfı S3	
Şoför Adı ARİF KOZ		Su / Çimento 0,45		Yoğunluk Sınıfı N	
Mikser Kodu - Plaka 875 - 34DUR875		Mineral Katkı Tipi		Agrega en büyük tane boyutu (D _{max}) 22	
Pompa Kodu - Plaka PUTZMEİSTE - 34 GRD 337		Kimyasal Katkı Tipi-1 HİPER AKS		Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi 0,50		Açıklama	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.		SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.		ETTN : 59B2B483-40FC-4D6E-835A-2F7A571379F9	
		İmza		Teslim Alan	
		İmza		İmza	



e-IRSALIYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000548
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	9.01.2024 10:07:56
		Sevk Tarih-Saat	9.01.2024 10:07:56
		Üretim ID	356261

Miktar	
10,00 m ³	
Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (D _{max})	22

Üretim Başlangıç	9.01.2024 10:00:56	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	Su / Çimento	0,45
Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 GRD 337	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : A8066729-7B29-4B8D-B321-AE2B0DD89E1E

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE



(G0)



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi	KARTAL	Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN	0680884623	C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ
Tic. Sicil No	0068088462300016	İrsaliye No	ABB202400000541
Mersis No	0068462300016	İrsaliye Tarih-Saat	8.01.2024 18:39:32
		Sevk Tarih-Saat	8.01.2024 18:39:32
		Üretim ID	356254

Miktar	8,00 m³
Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	11,2

Üretim Başlangıç	8.01.2024 18:33:42	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	Su / Çimento	0,45
Mikser Kodu - Plaka	R07 - 34 GH 3277	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama
ETTN : E487F07E-F53A-4310-9961-299E951BB2F8

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın amanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10 KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

İmza	Teslim Alan
İmza	İmza



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	
VKN 0680884623		C 35/45 DMAX 12	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	
Mersis No 0068462300016		ABB202400000539	
Üretim Başlangıç 8.01.2024 18:23:19		İrsaliye Tarih-Saat	
Şoför Adı Ahmet Ali Tapan		8.01.2024 18:28:22	
Mikser Kodu - Plaka AND08 - 06 CSM 367		Sevk Tarih-Saat	
Pompa Kodu - Plaka -		8.01.2024 18:28:22	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Üretim ID	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.		356252	
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.		Çimento Tipi	
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahale garantiyi kaldırır.		CEM II 42,5 R	
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle		Su / Çimento	
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.		0,45	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.		Mineral Katkı Tipi	
İmza		CURUF	
Teslim Alan		Kimyasal Katkı Tipi-1	
İmza		SPR AKŞ	
		Dayanım Gelişimi	
		0,50	
		Basınç Dayanım Sınıfı	
		C35	
		Çevresel Etki Sınıfı	
		XC3	
		Klorür İçeriği Sınıfı	
		0,20	
		Kıvam Sınıfı	
		S3	
		Yoğunluk Sınıfı	
		N	
		Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	
		11,2	
		Miktar	
		8,00 m³	
		Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
		Açıklama	
		ETTN : CF9A6258-E487-4A25-8760-1E1373048143	
		G	
		001-0041	
		ANADOLU BİRLEŞİM	
		BETON A.Ş	
		ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE	
		MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
		No:10	
		KARTAL / İSTANBUL	
		MARKA: ANADOLU BETON	



24



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		<table border="1"> <tr> <th>Miktar</th> </tr> <tr> <td>8,00 m³</td> </tr> </table>		Miktar	8,00 m ³
Miktar							
8,00 m ³							
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG					
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315					
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı C 35/45 DMAX 12		Teslim Şekli MİKSERLİ			
VKN 0680884623	İrsaliye No	ABB202400000534		Basınç Dayanım Sınıfı C35			
Tic. Sicil No 0068088462300016	İrsaliye Tarih-Saat	8.01.2024 17:36:38		Çevresel Etki Sınıfı XC3			
Mersis No 0068462300016	Sevk Tarih-Saat	8.01.2024 17:36:38		Klorür İçeriği Sınıfı 0,20			
Üretim Başlangıç 8.01.2024 17:32:06	Üretim ID	356247		Kıvam Sınıfı S3			
Şoför Adı ARİF KOZ	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R		Yoğunluk Sınıfı N			
Mikser Kodu - Plaka 875 - 34DUR875	Su / Çimento	0,45		Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 11,2			
Pompa Kodu - Plaka -	Mineral Katkı Tipi	CURUF		Şantiye Adı : 1. ETAP-U030			
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ		Açıklama			
Dayanım Gelişimi 0,50		ETTN : 6BC8224B-4892-4AEF-A23E-81FA832B5132		G			
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil etmekte olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanında erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.		001-0041		ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.							

İmza	Teslim Alan
	İmza

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



16



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000528
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	8.01.2024 16:59:03
		Sevk Tarih-Saat	8.01.2024 16:59:03
		Üretim ID	356241
Üretim Başlangıç 8.01.2024 16:54:32		Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı İRFAN AKTAŞ		Su / Çimento	0,45
Mikser Kodu - Plaka AND04 - 06 CTY 239		Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka -		Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdehalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapımı, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
8,00 m³
Başınc Dayanım Sınıfı
C35
Çevresel Etki Sınıfı
XC3
Klorür İçeriği Sınıfı
0,20
Kıvam Sınıfı
S3
Yoğunluk Sınıfı
N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)
11,2

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 1245B2B1-8B0C-45A4-B1F8-CB26C1FE048A
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.

Tel: 02163746684

Fax: 02163740886

Web Sitesi

www.anadolubeton.com.tr

Vergi Dairesi

KARTAL

VKN

0680884623

Tic. Sicil No

0068088462300016

Mersis No

0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı

C 35/45 DMAX 12

Teslim Şekli

MİKSERLİ

İrsaliye No

ABB202400000524

İrsaliye Tarih-Saat

8.01.2024 15:59:34

Sevk Tarih-Saat

8.01.2024 15:59:34

Üretim ID

356236

Miktar

8,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı

C35

Çevresel Etki Sınıfı

XC3

Klorür İçeriği Sınıfı

0,20

Kıvam Sınıfı

S3

Yoğunluk Sınıfı

N

Agrega en büyük tane boyutu
(Dmax)

11,2

Üretim Başlangıç

8.01.2024 15:55:05

Şoför Adı

MEHMET BEKİR

Mikser Kodu - Plaka

R06 - 34 GH 3276

Pompa Kodu - Plaka

-

SANTRAL

OPERATÖRÜ

TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

CEM II 42,5 R

Su / Çimento

0,45

Mineral Katkı Tipi

CURUF

Kimyasal Katkı Tipi-1

SPR AKŞ

Dayanım Gelişimi

0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 320B3CD4-B9C1-4112-8136-B71D4E86D2C2

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.

- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapımı, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybindan dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESLİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza



e-IRSALIYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000508
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	8.01.2024 14:44:01
		Sevk Tarih-Saat	8.01.2024 14:44:01
		Üretim ID	356219

Basınç Dayanım Sınıfı

Çevresel Etki Sınıfı

Klorür İçeriği Sınıfı

Kıvam Sınıfı

Yoğunluk Sınıfı

Agrega En büyük tane boyutu (D_{max})

Miktar

8,00 m³

C35

XC3

0,20

S3

N

11,2

Üretim Başlangıç	8.01.2024 14:38:16	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Soför Adı	KEMAL KOZ	Su / Çimento	0,45
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 64AE941-3EC9-4845-AAE1-3E1CEF7C5DE1

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON



e-IRSALIYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		8,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315		Beton Sınıfı	
Vergi Dairesi KARTAL		Teslim Şekli MİKSERLİ		Basınç Dayanım Sınıfı C35	
VKN 0680884623		İrsaliye No ABB202400000496		Çevresel Etki Sınıfı XC3	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye Tarih-Saat 8.01.2024 13:38:46		Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Mersis No 0068462300016		Sevk Tarih-Saat 8.01.2024 13:38:46		Kıvam Sınıfı S3	
Üretim Başlangıç 8.01.2024 13:34:02		Çimento Tipi CEM II 42,5 R		Yoğunluk Sınıfı N	
Şoför Adı Ahmet Ali Tapan		Su / Çimento 0,44		Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 11,2	
Mikser Kodu - Plaka AND08 - 06 CSM 367		Mineral Katkı Tipi CURUF		Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Pompa Kodu - Plaka -		Kimyasal Katkı Tipi-1 SPR AKŞ		Açıklama	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi 0,50		ETT N : 864A1178-1DDE-458F-BA85-E15DDE84F1AF	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan		001-0041	
		İmza		ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
				No:10 KARTAL / İSTANBUL	
				MARKA: ANADOLU BETON	

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-İRSALİYE

8



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	
VKN 0680884623		C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ	8,00 m³	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000490	Basınc Dayanım Sınıfı	C35
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	8.01.2024 13:04:01	Çevresel Etki Sınıfı	XC3
		Sevk Tarih-Saat	8.01.2024 13:04:01	Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
		Üretim ID	356200	Kıvam Sınıfı	S3
				Yoğunluk Sınıfı	N
				Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	11,2
Üretim Başlangıç	8.01.2024 12:59:22	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Soför Adı	İRFAN AKTAŞ	Su / Çimento	0,45	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Mineral Katkı Tipi	CURUF	ETTN : 76F88C10-412F-4A62-8EBF-04E5BE04F590	
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybindan dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan		İmza	

Anadolu
BETON



1



8



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		8,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı	
VKN 0680884623		C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ	C35	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000469	Çevresel Etki Sınıfı	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	8.01.2024 10:59:27	XC3	
		Sevk Tarih-Saat	8.01.2024 10:59:27	Klorür İçeriği Sınıfı	
		Üretim ID	356178	0,20	
				Kıvam Sınıfı	
				S3	
				Yoğunluk Sınıfı	
				N	
				Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	
				11,2	
Üretim Başlangıç	8.01.2024 10:42:11	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	MEHMET BEKİR	Su / Çimento	0,45	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	R06 - 34 GH 3276	Mineral Katkı Tipi	CURUF	ETTN : 0BCE86B-9E33-4375-8D91-A0D94C28B079	
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbin zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan	İMZA		



7



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB202400000635
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	12.01.2024 11:15:12
		Sevk Tarih-Saat	12.01.2024 11:15:12
		Üretim ID	357341
Üretim Başlangıç	12.01.2024 11:10:05	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	Su / Çimento	0,62
Mikser Kodu - Plaka	R07 - 34 GH 3277	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
Agrega En büyük tane boyutu (Dmax)			
22			
		Basınç Dayanım Sınıfı C25	
		Çevresel Etki Sınıfı XC2	
		Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
		Kıvam Sınıfı S3	
		Yoğunluk Sınıfı N	
		Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
		Açıklama	
		ETTN : 195DBF84-6A36-48F3-9C26-A69BB9BD8D97	
		G	
		001-0041	
		ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
		ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
		No:10	
		KARTAL / İSTANBUL	
		MARKA: ANADOLU BETON	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB202400000636
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	12.01.2024 11:51:32
		Sevk Tarih-Saat	12.01.2024 11:51:32
		Üretim ID	357342
Üretim Başlangıç	12.01.2024 11:46:42	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	ARİF KOZ	Su / Çimento	0,62
Mikser Kodu - Plaka	875 - 34DUR875	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisine altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	NADİR EBA
		İmza	

Miktar
7,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 79BC733D-710F-4A00-8E15-0B4322CB0392

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



3



21



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000637
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	12.01.2024 12:07:51
		Sevk Tarih-Saat	12.01.2024 12:07:51
		Üretim ID	357343
Üretim Başlangıç 12.01.2024 12:03:22		Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı MEHMET BEKİR		Su / Çimento	0,62
Mikser Kodu - Plaka R06 - 34 GH 3276		Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka PUTZMEISTE - 34 HPD 408		Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil etmekte yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
7,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Açıklama	
ETTN : BA2EB4BC-599B-485F-9500-971C8729E0CE	
G	
001-0041	
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
No:10 KARTAL / İSTANBUL	
MARKA: ANADOLU BETON	



e-IRSALIYE



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.	
Tel: 02163746684	Fax: 02163740886
Web Sitesi	www.anadolubeton.com.tr
Vergi Dairesi	KARTAL
VKN	0680884623
Tic. Sicil No	0068088462300016
Mersis No	0068462300016

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ

Vergi No : 9650496315

Beton Sınıfı	Teslim Şekli
C 25/30 NORMAL	POMPALI
İrsaliye No	ABB202400000521
İrsaliye Tarih-Saat	8.01.2024 15:45:33
Sevk Tarih-Saat	8.01.2024 15:45:33
Üretim ID	356233

Basınç Dayanım Sınıfı

Çevresel Etki Sınıfı

Klorür İçeriği Sınıfı

Kıvam Sınıfı

Yoğunluk Sınıfı

Agrega En büyük tane boyutu (D_{max})

Miktar

8,00 m³

C25

XC2

0,20

S3

N

22

Üretim Başlangıç 8.01.2024 15:40:27

Şoför Adı ARIF KOZ

Mikser Kodu - Plaka 875 - 34DUR875

Pompa Kodu - Plaka PUTZMEİSTE - 34 HPD 408

SANTRAL
OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ

Çimento Tipi

Su / Çimento

Mineral Katkı Tipi

Kimyasal Katkı Tipi-1

Dayanım Gelişimi

CEM II 42,5 R

0,62

CURUF

SUPER AKS

0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 4A6D7E5A-B847-4323-9651-6E2253A48A4B

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder.

- Siparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahale garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

R. Mehmet Suruç

Anadolu
BETON



2



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

15

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000527
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	8.01.2024 16:28:30
		Sevk Tarih-Saat	8.01.2024 16:28:30
		Üretim ID	356240

Üretim Başlangıç	8.01.2024 16:24:03	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	Su / Çimento	0,62
Mikser Kodu - Plaka	R07 - 34 GH 3277	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.

- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.

- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.

- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle

- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan
	İmza

Miktar
7,00 m³
Basınç Dayanım Sınıfı
C25
Çevresel Etki Sınıfı
XC2
Klorür İçeriği Sınıfı
0,20
Kıvam Sınıfı
S3
Yoğunluk Sınıfı
N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (D _{max})
22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETT N : 1870219C-9236-46EC-B872-0DFAA521443E

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
EŞKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



2



21



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB202400000530
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	8.01.2024 17:13:05
		Sevk Tarih-Saat	8.01.2024 17:13:05
		Üretim ID	356243
Üretim Başlangıç	8.01.2024 17:09:56	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	KEMAL KOZ	Su / Çimento	0,62
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahaleli garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	MEHMET ŞİRKETİ
		İmza	MS

Miktar
6,00 m³

Başınc Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 98DDEB90-4790-43F5-AE3A-08F07471C0C4

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		2,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315		Beton Sınıfı	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı C 35/45 NORMAL		Teslim Şekli MİKSERLİ	
VKN 0680884623		İrsaliye No ABB2024000000601		Basınç Dayanım Sınıfı C35	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye Tarih-Saat 11.01.2024 13:24:15		Çevresel Etki Sınıfı XC3	
Mersis No 0068462300016		Sevk Tarih-Saat 11.01.2024 13:24:15		Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
		Üretim ID 357306		Kıvam Sınıfı S3	
				Yoğunluk Sınıfı N	
				Agrega En Büyük Tane Boyutu (D_{max}) 22	
Üretim Başlangıç 11.01.2024 13:22:28		Çimento Tipi CEM I 42,5 R		Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı ARSLAN TAŞĞIN		Su / Çimento 0,5		Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka AND02 - 34 BML 414		Mineral Katkı Tipi		ETTN : 8C441C48-F307-4578-B76B-CA17664A871B	
Pompa Kodu - Plaka -		Kimyasal Katkı Tipi-1 HİPER AKS		G	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi 0,50		001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan			
		İmza			