

Anadolu
BETON



3



21



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		<table><tr><td>Miktar</td></tr><tr><td>5,00 m³</td></tr><tr><td>Basınç Dayanım Sınıfı</td></tr><tr><td>C25</td></tr><tr><td>Çevresel Etki Sınıfı</td></tr><tr><td>XC2</td></tr><tr><td>Klorür İçeriği Sınıfı</td></tr><tr><td>0,20</td></tr><tr><td>Kıvam Sınıfı</td></tr><tr><td>S3</td></tr><tr><td>Yoğunluk Sınıfı</td></tr><tr><td>N</td></tr><tr><td>Agrega en büyük tane boyutu (D_{max})</td></tr><tr><td>22</td></tr></table>		Miktar	5,00 m³	Basınç Dayanım Sınıfı	C25	Çevresel Etki Sınıfı	XC2	Klorür İçeriği Sınıfı	0,20	Kıvam Sınıfı	S3	Yoğunluk Sınıfı	N	Agrega en büyük tane boyutu (D_{max})	22
Miktar																			
5,00 m³																			
Basınç Dayanım Sınıfı																			
C25																			
Çevresel Etki Sınıfı																			
XC2																			
Klorür İçeriği Sınıfı																			
0,20																			
Kıvam Sınıfı																			
S3																			
Yoğunluk Sınıfı																			
N																			
Agrega en büyük tane boyutu (D_{max})																			
22																			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ																	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315																	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı																	
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL																	
Tic. Sicil No 0068088462300016		Teslim Şekli																	
Mersis No 0068462300016		POMPALI																	
İrsaliye No		ABB202400000765																	
İrsaliye Tarih-Saat		15.01.2024 11:21:43																	
Sevk Tarih-Saat		15.01.2024 11:21:43																	
Üretim ID		357474																	
Üretim Başlangıç 15.01.2024 11:17:43		Çimento Tipi CEM II 42,5 R																	
Şoför Adı DURSUN YIKILMAZ		Su / Çimento 0,62																	
Mikser Kodu - Plaka R09 - 34 GH 3282		Mineral Katkı Tipi CURUF																	
Pompa Kodu - Plaka PUTZMEİSTE - 34 GRD 337		Kimyasal Katkı Tipi-1 SUPER AKS																	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi 0,50																	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.																			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.																			

İmza	Teslim Alan
	İmza

Anadolu
BETON

KGS
KURUMSAL GARANTİ SİSTEMİ
ANKARA



(2)



(16)



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSAIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000757
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	15.01.2024 10:40:09
		Sevk Tarih-Saat	15.01.2024 10:40:09
		Üretim ID	357466
Üretim Başlangıç	15.01.2024 10:35:43	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	ARİF KOZ	Su / Çimento	0,62
Mikser Kodu - Plaka	875 - 34DUR875	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 GRD 337	Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	Yıldızlar İnşaat
		İmza	Yıldızlar İnşaat

Miktar
8,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : C7AF190E-04BD-455E-A248-B2C5724EC0D8
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



8



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli		
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI		
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000000752		
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	15.01.2024 10:10:17		
		Sevk Tarih-Saat	15.01.2024 10:10:17		
		Üretim ID	357461		
Üretim Başlangıç 15.01.2024 10:04:45		Çimento Tipi	CEM II 42,5 R	Basınç Dayanım Sınıfı C25	
Şoför Adı KEMAL KOZ		Su / Çimento	0,62	Çevresel Etki Sınıfı XC2	
Mikser Kodu - Plaka AND05 - 06 CTL 158		Mineral Katkı Tipi	CURUF	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Pompa Kodu - Plaka PUTZMEİSTE - 34 GRD 337		Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS	Kıvrım Sınıfı S3	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50	Yoğunluk Sınıfı N	
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030		Agrega en büyük tane boyutu (Dmax) 22			
Açıklama		ETTN : 7BE62BA4-44C6-477D-B538-433D7CA4946F			
G		001-0041			
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş		ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan		İmza	

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli		
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI		
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000001133		
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	19.01.2024 18:08:18		
		Sevk Tarih-Saat	19.01.2024 18:08:18		
		Üretim ID	357852		
Üretim Başlangıç	19.01.2024 18:03:36	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R	Basınç Dayanım Sınıfı C25	
Şoför Adı	ARIF KOZ	Su / Çimento	0,61	Çevresel Etki Sınıfı XC2	
Mikser Kodu - Plaka	875 - 34DUR875	Mineral Katkı Tipi	CURUF	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS	Kıvam Sınıfı S3	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	Yoğunluk Sınıfı N	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle				Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.				Açıklama	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.				ETT N : 0D641DCA-D2A5-4B70-9988-05D9A1B6FD25	
				G	
				001-0041	
				ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş	
				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	

İmza	Teslim Alan
	İmza

Anadolu
BETON



2



14



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000001125
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	19.01.2024 17:22:52
		Sevk Tarih-Saat	19.01.2024 17:22:52
		Üretim ID	357843

Basınç Dayanım Sınıfı

Çevresel Etki Sınıfı

Klorür İçeriği Sınıfı

Kıvam Sınıfı

Yoğunluk Sınıfı

Agrega en Büyük Tane Boyutu (D_{max})

Miktar

7,00 m³

C25

XC2

0,20

S3

N

22

Üretim Başlangıç	19.01.2024 17:16:25	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	Su / Çimento	0,62
Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : EE4CE30F-CEA0-4042-A2D9-3F9391A9A9FE

G

001-0041

**ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.**

**ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.**

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan
	İmza

Anadolu
BETON



1



7



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000001117
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	19.01.2024 16:35:40
		Sevk Tarih-Saat	19.01.2024 16:35:40
		Üretim ID	357834
Üretim Başlangıç	19.01.2024 16:31:07	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	ARIF KOZ	Su / Çimento	0,62
Mikser Kodu - Plaka	875 - 34DUR875	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			

İmza	Teslim Alan
	İmza

Miktar
7,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 4ABE45A4-11E0-4297-926F-63CB9FD6A7F2

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON