

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 16/20	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000002429
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	9.02.2024 16:29:30
		Sevk Tarih-Saat	9.02.2024 16:29:30
		Üretim ID	359203
Üretim Başlangıç	9.02.2024 16:24:46	Çimento Tipi	CEM II 42.5 R
Şoför Adı	KEMAL KOZ	Su / Çimento	1,92
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı; malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle			
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
8,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C16
Çevresel Etki Sınıfı	XU
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (D_{max})	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 270F3EF1-59E1-475F-93C2-14F71E44B609

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



(2)



(16)



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 266 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi : www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi : KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN : 0680884623		C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ
Tic. Sicil No : 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000002374
Mersis No : 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	9.02.2024 10:37:28
		Sevk Tarih-Saat	9.02.2024 10:37:28
		Üretim ID	359142
Üretim Başlangıç	9.02.2024 10:31:56	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	MEHMET BEKİR	Su / Çimento	0,45
Mikser Kodu - Plaka	R06 - 34 GH 3276	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030			
Açıklama			
ETT N : 942C8803-67CE-4B2A-ADB5-EEAE24AB1540			
G			
001-0041			
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.			
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	VEDAT ETE
		İmza	[Signature]

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		8,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı C35	
VKN 0680884623		C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ	Çevresel Etki Sınıfı XC3	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000002367	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	9.02.2024 09:42:33	Kıvam Sınıfı S3	
		Sevk Tarih-Saat	9.02.2024 09:42:33	Yoğunluk Sınıfı N	
		Üretim ID	359135	Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 11,2	
Üretim Başlangıç	9.02.2024 09:36:52	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	Mehmet Öztoran	Su / Çimento	0,46	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Mineral Katkı Tipi	CURUF	ETTN : B492A992-1FE8-47AF-B375-B4D45285FEBD	
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.				ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
İmza		Teslim Alan			
		İmza			

Anadolu
BETON



3



24



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000002385
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	9.02.2024 11:57:48
		Sevk Tarih-Saat	9.02.2024 11:57:48
		Üretim ID	359153
Üretim Başlangıç 9.02.2024 11:52:04		Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı MEHMET BEKİR		Su / Çimento	0,46
Mikser Kodu - Plaka R06 - 34 GH 3276		Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka -		Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	İmza

Miktar
8,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en Büyük Tane Boyutu (Dmax)	11,2

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : 1815FAA3-4A4D-4A9F-A9BB-E95B26F0A302
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



4



32



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000002377
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	9.02.2024 11:08:31
		Sevk Tarih-Saat	9.02.2024 11:08:31
		Üretim ID	359145
Üretim Başlangıç	9.02.2024 11:03:11	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Soför Adı	Ahmet Ali Tapan	Su / Çimento	0,46
Mikser Kodu - Plaka	AND08 - 06 CSM 367	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı; hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	YILDIZLAR
		İmza	YILDIZLAR

Miktar
8,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyuru (Dmax)	11,2

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : F6A42942-6E11-49C7-A0EB-B330538EAA17
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



5



40



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB202400002391
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	9.02.2024 12:36:11
		Sevk Tarih-Saat	9.02.2024 12:36:11
		Üretim ID	359161
Üretim Başlangıç	9.02.2024 12:30:35	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	Su / Çimento	0,46
Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	VEDAT ERTEK
		İmza	VEDAT ERTEK

Miktar
8,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	11,2

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : D1E195B4-642C-41BA-AE67-68F57B1F4BC0

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10 KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



6



50



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		10,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315		Basınç Dayanım Sınıfı C35	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı C 35/45 DMAX 12		Çevresel Etki Sınıfı XC3	
VKN 0680884623		Teslim Şekli MİKSERLİ		Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No ABB2024000002401		Kıvam Sınıfı S3	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat 9.02.2024 13:34:31		Yoğunluk Sınıfı N	
Üretim Başlangıç 9.02.2024 13:27:39		Sevk Tarih-Saat 9.02.2024 13:34:31		Agrega en büyük tane boyutu (Dmax) 11,2	
Şoför Adı TAHSİN ERDOĞAN		Üretim ID 359172		Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Mikser Kodu - Plaka AND01 - 34 BML 534		Çimento Tipi CEM II 42,5 R		Açıklama	
Pompa Kodu - Plaka -		Su / Çimento 0,46		ETTN : 62C6FCB4-C76D-44F8-BB39-FDB56EC75CA	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Mineral Katkı Tipi CURUF		G	
Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.		Kimyasal Katkı Tipi-1 SPR AKŞ		001-0041	
Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.		Dayanım Gelişimi 0,50		ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.				No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan			
		İmza			

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2024000002414
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	9.02.2024 14:56:45
		Sevk Tarih-Saat	9.02.2024 14:56:45
		Üretim ID	359186
Üretim Başlangıç	9.02.2024 14:51:18	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	Ahmet Ali Tapan	Su / Çimento	0,46
Mikser Kodu - Plaka	AND08 - 06 CSM 367	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle			
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYEÇİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	İmza

Miktar
8,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	11,2

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETT N : 74D14735-9A1C-4B55-9A17-475D0BBF9E53

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10 KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



8



66



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar 8,00 m³	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı C 35/45 DMAX 12	Teslim Şekli MİKSERLİ	Basiç Dayanım Sınıfı C35	
VKN 0680884623		İrsaliye No ABB2024000002423	İrsaliye Tarih-Saat 9.02.2024 15:55:29	Çevresel Etki Sınıfı XC3	
Tic. Sicil No 0068088462300016		Sevk Tarih-Saat 9.02.2024 15:55:29	Üretim ID 359196	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
Mersis No 0068462300016				Kıvam Sınıfı S3	
Üretim Başlangıç 9.02.2024 15:50:00		Çimento Tipi CEM II 42,5 R		Yoğunluk Sınıfı N	
Şoför Adı DURSUN YIKILMAZ		Su / Çimento 0,46		Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 11,2	
Mikser Kodu - Plaka R09 - 34 GH 3282		Mineral Katkı Tipi CURUF		Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Pompa Kodu - Plaka -		Kimyasal Katkı Tipi-1 SPR AKŞ		Açıklama	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi 0,50		ETTN : BE42291F-7359-43DC-8C95-ADDA695B6025	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibariyle satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.				G 001-0041	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESLİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.				ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş. ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
İmza		Teslim Alan			
		İmza			