



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011641
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	10.12.2023 13:57:00
		Sevk Tarih-Saat	10.12.2023 13:57:00
		Üretim ID	353528
Üretim Başlangıç 10.12.2023 13:50:13		Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı ARİF KOZ		Su / Çimento	0,46
Mikser Kodu - Plaka 875 - 34DUR875		Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka PUTZMEISTE - 34 GRD 337		Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar
10,00 m³
Başınc Dayanım Sınıfı
C35
Çevresel Etki Sınıfı
XC3
Klorür İçeriği Sınıfı
0,20
Kıvam Sınıfı
S3
Yoğunluk Sınıfı
N
Agrega En büyük tane boyutu (Dmax)
22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Açıklama	
ETTN : AFD4D80B-BAEC-42C7-AC57-71368AABDBE	
G	
001-0041	
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
No:10	
KARTAL / İSTANBUL	
MARKA: ANADOLU BETON	



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG		7,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı	
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI	C35	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011640	Çevresel Etki Sınıfı	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	10.12.2023 13:19:04	XC3	
		Sevk Tarih-Saat	10.12.2023 13:19:04	Klorür İçeriği Sınıfı	
		Üretim ID	353527	0,20	
				Kıvam Sınıfı	
				S3	
				Yoğunluk Sınıfı	
				N	
				Agrega En büyük Tane boyutu (Dmax)	
				22	
Üretim Başlangıç	10.12.2023 13:12:32	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	ARİF KOZ	Su / Çimento	0,46	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	875 - 34DUR875	Mineral Katkı Tipi		ETTN : 5EE54620-A11A-4D8B-86F0-33F8DBDACF0	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 GRD 337	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS		
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50		
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan			
		İmza			

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	
VKN 0680884623		C 20/25 BRÜT	POMPALI	6,00 m³	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011670	Basınç Dayanım Sınıfı C20	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	11.12.2023 10:36:45	Çevresel Etki Sınıfı XC0	
		Sevk Tarih-Saat	11.12.2023 10:36:45	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
		Üretim ID	354554	Kıvam Sınıfı S3	
				Yoğunluk Sınıfı N	
				Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 22	
Üretim Başlangıç	11.12.2023 10:29:59	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	Su / Çimento	0,69	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Mineral Katkı Tipi	CURUF	ETTN : B6768940-76EA-4D32-B081-A238E7804BB4	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 GRD 337	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi sorumluluğu kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza	Teslim Alan	M. Hacı Örek			
	İmza	[Signature]			



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ		6,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı	
		C35/45 K	POMPALI	C35	
VKN 0680884623		İrsaliye No	ABB2023000011673	Çevresel Etki Sınıfı	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye Tarih-Saat	11.12.2023 10:56:47	XC3	
Mersis No 0068462300016		Sevk Tarih-Saat	11.12.2023 10:56:47	Klorür İçeriği Sınıfı	
		Üretim ID	354557	0,20	
Üretim Başlangıç 11.12.2023 10:52:51		Çimento Tipi	CEM I 42,5 R	Kıvam Sınıfı	
Şoför Adı Mehmet Özturun		Su / Çimento	0,46	Yoğunluk Sınıfı	
Mikser Kodu - Plaka AND07 - 06 CTL 070		Mineral Katkı Tipi		N	
Pompa Kodu - Plaka PUTZMEİSTE - 34 GRD 337		Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS	Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50	22	
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030					
Açıklama					
ETT N : BFS70F2B-B164-4D82-93E8-33C3D86F3F					
G					
001-0041					
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.					
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE					
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.					
No:10					
KARTAL / İSTANBUL					
MARKA: ANADOLU BETON					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan		İmza	

Anadolu
BETON



2



12



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011674
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	11.12.2023 11:01:15
		Sevk Tarih-Saat	11.12.2023 11:01:15
		Üretim ID	354558
Üretim Başlangıç	11.12.2023 10:56:55	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	KEMAL KOZ	Su / Çimento	0,46
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 GRD 337	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
Basınç Dayanım Sınıfı C35			
Çevresel Etki Sınıfı XC3			
Klorür İçeriği Sınıfı 0,20			
Kıvam Sınıfı S3			
Yoğunluk Sınıfı N			
Agrega En büyük tane boyutu (Dmax) 22			
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030		Açıklama	
		ETT N : 03062471-9002-458F-BB4A-BFCC81C69D5F	
G		001-0041	
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
No:10		KARTAL / İSTANBUL	
MARKA: ANADOLU BETON			

İmza	Teslim Alan
	İmza



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ		5,00 m³	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı	
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI	C35	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011687	Çevresel Etki Sınıfı	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	11.12.2023 13:56:50	XC3	
		Sevk Tarih-Saat	11.12.2023 13:56:50	Klorür İçeriği Sınıfı	
		Üretim ID	354571	0,20	
				Kıvam Sınıfı	
				S3	
				Yoğunluk Sınıfı	
				N	
				Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	
				22	
Üretim Başlangıç	11.12.2023 13:53:34	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	ARSLAN TAŞÇIN	Su / Çimento	0,46	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND02 - 34 BML 414	Mineral Katkı Tipi		ETTN : 461DEBBA-C4A8-46E0-8B5F-1285F1F58B4	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 GRD 337	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan	ARSLAN TAŞÇIN		
		İmza	ARSLAN TAŞÇIN		

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011777
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	12.12.2023 16:18:44
		Sevk Tarih-Saat	12.12.2023 16:18:44
		Üretim ID	354661
Üretim Başlangıç 12.12.2023 16:14:06		Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı Mehmet Öztoran		Su / Çimento	0,58
Mikser Kodu - Plaka AND07 - 06 CTL 070		Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka PUTZMEISTE - 34 HPD 408		Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	0,50
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030			
Açıklama			
ETTN : 166D4508-A461-418F-8202-1D63AD3AB117			
G			
001-0041			
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş			
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.			
No:10			
KARTAL / İSTANBUL			
MARKA: ANADOLU BETON			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			

İmza	Teslim Alan
	İmza

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

2



16



e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 25/30 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011778
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	12.12.2023 16:25:26
Üretim Başlangıç 12.12.2023 16:20:32		Sevk Tarih-Saat	12.12.2023 16:25:26
Şoför Adı VELİ ERTÜRK		Üretim ID	354662
Mikser Kodu - Plaka 10 - 34DYB010		Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Pompa Kodu - Plaka PUTZMEISTE - 34 HPD 408		Su / Çimento	0,58
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Mineral Katkı Tipi	CURUF
		Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS
		Dayanım Gelişimi	0,50
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030			
Açıklama			
ETTN : CDF471F-7021-4384-9331-5181A01F1E16			
G			
001-0041			
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş			
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE			
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.			
No:10			
KARTAL / İSTANBUL			
MARKA: ANADOLU BETON			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			

İmza	Teslim Alan
	İmza

Anadolu
BETON



3



24



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi	KARTAL	Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN	0680884623	C 25/30 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No	0068088462300016	İrsaliye No	ABB2023000011781
Mersis No	0068462300016	İrsaliye Tarih-Saat	12.12.2023 17:03:36
		Sevk Tarih-Saat	12.12.2023 17:03:36
		Üretim ID	354665

Miktar	8,00 m³
Basınç Dayanım Sınıfı	C25
Çevresel Etki Sınıfı	XC2
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	22

Üretim Başlangıç	12.12.2023 16:59:49	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	KEMAL KOZ	Su / Çimento	0,58
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	SUPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : BEE6378B-1410-45AD-9C2C-A26E8A4B4EAB

G

001-0041

**ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.**
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

MADİR KEMAL

Anadolu
BETON



1



8



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011771
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	12.12.2023 15:06:03
		Sevk Tarih-Saat	12.12.2023 15:06:03
		Üretim ID	354655
Üretim Başlangıç	12.12.2023 14:59:37	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	ARIF KOZ	Su / Çimento	0,45
Mikser Kodu - Plaka	875 - 34DUR875	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilî yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle			
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			

Miktar
8,00 m³

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETT N : C6D72D8A-5D73-4ADF-A037-9753BC837EBD

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10 KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

İmza	Teslim Alan
	İmza

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-IRSALIYE

26.50



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011769
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	12.12.2023 14:54:14
		Sevk Tarih-Saat	12.12.2023 14:54:14
		Üretim ID	354653

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (Dmax)	11,2

Üretim Başlangıç	12.12.2023 14:47:49	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	Mehmet Öztoran	Su / Çimento	0,41
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı mali teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybindan dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTİN : 39ABA868-1DE3-468D-9852-5FEA9F5EE7EF

G

001-0041

**ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
EŞKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON**

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

(2)



(16)



e-IRSALIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011753
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	12.12.2023 12:55:46
		Sevk Tarih-Saat	12.12.2023 12:55:46
		Üretim ID	354637
Üretim Başlangıç	12.12.2023 12:49:05	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R
Şoför Adı	ARSLAN TAŞĞIN	Su / Çimento	0,4
Mikser Kodu - Plaka	AND02 - 34 BML 414	Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.			
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.			
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.			
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle			
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			

İmza	Teslim Alan	Mikser Elve
	İmza	

Miktar	8,00 m³
Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En büyük tane boyutu (Dmax)	11,2

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETT N : 29C957CC-50C3-48E9-8353-3595E6C69B76

G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 DMAX 12	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011746
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	12.12.2023 11:44:02
		Sevk Tarih-Saat	12.12.2023 11:44:02
		Üretim ID	354630

Basınç Dayanım Sınıfı

Çevresel Etki Sınıfı

Klorür İçeriği Sınıfı

Kıvam Sınıfı

Yoğunluk Sınıfı

Agrega en büyük tane boyutu (D_{max})

Miktar

8,00 m³

C35

XC3

0,20

S3

N

11,2

Üretim Başlangıç	12.12.2023 11:37:33	Çimento Tipi	CEM II 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Şoför Adı	ARİF KOZ	Su / Çimento	0,4	
Mikser Kodu - Plaka	875 - 34DUR875	Mineral Katkı Tipi	CURUF	
Pompa Kodu - Plaka	-	Kimyasal Katkı Tipi-1	SPR AKŞ	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezal sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan
	İmza

G

001-0041

ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-İRSALİYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		SERBET-MK	MİKSERLİ
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011745
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	12.12.2023 11:37:01
		Sevk Tarih-Saat	12.12.2023 11:37:01
		Üretim ID	354629
Üretim Başlangıç 12.12.2023 11:36:03		Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı ARSLAN TAŞĞIN		Su / Çimento	1,08
Mikser Kodu - Plaka AND02 - 34 BML 414		Mineral Katkı Tipi	CURUF
Pompa Kodu - Plaka -		Kimyasal Katkı Tipi-1	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi	
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030			
Açıklama			
ETT N : A03C0EA3-FD5D-476E-9A7D-A38F314239DE			
G			
001-0041			
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.			
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH. MUALLİM SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON			
- Alıcı, inşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili olduğunu kabul eder.			
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır.			
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.			
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle			
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011776
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	12.12.2023 16:10:08
		Sevk Tarih-Saat	12.12.2023 16:10:08
		Üretim ID	354660
Üretim Başlangıç	12.12.2023 16:06:56	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ	Su / Çimento	0,46
Mikser Kodu - Plaka	R09 - 34 GH 3282	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	
		İmza	

Miktar	5,00 m³
Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En büyük Tane Boyutu (D_{max})	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : C52F9088-2332-4D21-BE67-CBEEFE072CF
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı Teslim Şekli			
VKN 0680884623		C35/45 K POMPALI		Basınç Dayanım Sınıfı C35	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No ABB2023000011862		Çevresel Etki Sınıfı XC3	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat 13.12.2023 16:58:26		Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
		Sevk Tarih-Saat 13.12.2023 16:58:26		Kıvam Sınıfı S3	
		Üretim ID 354750		Yoğunluk Sınıfı N	
				Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 22	
Üretim Başlangıç 13.12.2023 16:51:27		Çimento Tipi CEM I 42,5 R		Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı ARİF KOZ		Su / Çimento 0,45		Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka 875 - 34DUR875		Mineral Katkı Tipi		ETT N : 54492B32-0A73-402F-A1AF-651626B8479	
Pompa Kodu - Plaka MERCEDES - - 34 PR 0584		Kimyasal Katkı Tipi-1 HİPER AKS		G 001-0041 ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİL SEDAT BEY SOK. No:10 KARTAL / İSTANBUL MARKA: ANADOLU BETON	
SANTRAL OPERATÖRÜ TAYFUN KARAKUŞ		Dayanım Gelişimi 0,50			
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırmaz. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusuna dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işlemlerinden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
		SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESLİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan			
		İmza			

Anadolu
BETON



8



61



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C 35/45 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011950
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	14.12.2023 19:39:50
		Sevk Tarih-Saat	14.12.2023 19:39:50
		Üretim ID	354842

	Miktar
	5,00 m³
Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (D _{max})	22

Üretim Başlangıç	14.12.2023 19:36:31	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Soför Adı	ARIF KOZ	Su / Çimento	0,48
Mikser Kodu - Plaka	AND07 - 06 CTL 070	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanında erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan
	İmza

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 36D3056B-GEF9-47B6-AAE3-31C855F988D7

G

001-0041

**ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş**

ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

7



e-IRSALIYE

56

56



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Basınç Dayanım Sınıfı	Miktar
VKN 0680884623		C 35/45 NORMAL	POMPALI	Çevresel Etki Sınıfı	8,00 m³
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011949	Klorür İçeriği Sınıfı	C35
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	14.12.2023 19:00:38	Kıvam Sınıfı	XC3
		Sevk Tarih-Saat	14.12.2023 19:00:38	Yoğunluk Sınıfı	0,20
		Üretim ID	354841	Yoğunluk Sınıfı	S3
				Agrega En Büyük Tane Boyutu (D_{max})	N
Üretim Başlangıç	14.12.2023 18:54:49	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	Su / Çimento	0,47	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Mineral Katkı Tipi		ETTN : E4F182F4-E88C-46DC-8674-7965FF2AE51D	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder. - Şiparışe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezaı sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan	NADİYE ELİZ		
		İmza			



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSAIYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET			
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	
VKN 0680884623		C 35/45 NORMAL	POMPALI	8,00 m³	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011948	Basınç Dayanım Sınıfı C35	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	14.12.2023 18:20:53	Çevresel Etki Sınıfı XC3	
		Sevk Tarih-Saat	14.12.2023 18:20:53	Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
		Üretim ID	354840	Kıvam Sınıfı S3	
				Yoğunluk Sınıfı N	
				Agrega en büyük tane boyutu (Dmax) 22	
Üretim Başlangıç	14.12.2023 18:15:18	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	İRFAN AKTAŞ	Su / Çimento	0,47	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND04 - 06 CTY 239	Mineral Katkı Tipi		ETTN : 0A3ACBD7-7CC5-4289-B162-076F284CC4C	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil yetkili olduğunu kabul eder. - Şipariş uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.					
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
İmza		Teslim Alan	NADİR KÖK		
		İmza			

Anadolu
BETON



5



40



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ	
Web Sitesi : www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi : KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN : 0680884623		C 35/45 NORMAL	POMPALI
Tic. Sicil No : 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011947
Mersis No : 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	14.12.2023 18:15:12
		Sevk Tarih-Saat	14.12.2023 18:15:12
		Üretim ID	354839

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (D_{max})	22

Üretim Başlangıç	14.12.2023 18:09:05	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	DURSUN YIKILMAZ	Su / Çimento	0,47
Mikser Kodu - Plaka	R09 - 34 GH 3282	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisinin altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında işlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanında erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan	İmza

Miktar

8,00 m³

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 3D060DAD-ED81-4B4D-8344-5CDD3CB02DEB

G

001-0041

**ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş**

**ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.**

No:10

KARTAL / İSTANBUL

MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

4



e-IRSALIYE

32



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011944
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	14.12.2023 17:51:26
		Sevk Tarih-Saat	14.12.2023 17:51:26
		Üretim ID	354836

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en büyük tane boyutu (D _{max})	22

Üretim Başlangıç	14.12.2023 17:45:33	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	VELİ ERTÜRK	Su / Çimento	0,45
Mikser Kodu - Plaka	R07 - 34 GH 3277	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsilli yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisini altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahale garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkılı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza

Teslim Alan

İmza

NADİF KATILIM

Miktar

8,00 m³

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETTN : 54237072-B974-45E2-91FB-D0E599CEE255

G

001-0041

**ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş.**
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13516'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-IRSALIYE



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET		Miktar 8,00 m³	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ			
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315			
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı C35/45 K			
VKN 0680884623		Teslim Şekli POMPALI		Basınç Dayanım Sınıfı C35	
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No ABB2023000011943		Çevresel Etki Sınıfı XC3	
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat 14.12.2023 17:41:32		Klorür İçeriği Sınıfı 0,20	
		Sevk Tarih-Saat 14.12.2023 17:41:32		Kıvam Sınıfı S3	
		Üretim ID 354835		Yoğunluk Sınıfı N	
				Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax) 22	
Üretim Başlangıç	14.12.2023 17:35:55	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R	Şantiye Adı : 1. ETAP-U030	
Şoför Adı	TAHSİN ERDOĞAN	Su / Çimento	0,45	Açıklama	
Mikser Kodu - Plaka	AND01 - 34 BML 534	Mineral Katkı Tipi		ETTN : DBC31474-D7F6-4F10-BC6F-4F0A93BBEDC	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS	G	
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50	001-0041	
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisine tabiidir. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle				ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.	
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.				ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.	
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.				No:10	
İmza		Teslim Alan	İMADİC ERİŞ	KARTAL / İSTANBUL	
		İmza	İMADİC ERİŞ	MARKA: ANADOLU BETON	



e-IRSAIYE

(16)



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011938
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	14.12.2023 17:02:05
		Sevk Tarih-Saat	14.12.2023 17:02:05
		Üretim ID	354829
Üretim Başlangıç	14.12.2023 16:57:05	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	BEHLÜL ERGÜN	Su / Çimento	0,45
Mikser Kodu - Plaka	AND06 - 06 CTY 232	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsil ettiğini kabul eder. - Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır. - Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır. - Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle - Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbın zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi cezai sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.			
SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.			
İmza		Teslim Alan	İmza

Miktar	8,00 m³
Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega en Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030
Açıklama
ETTN : CD33771B-C79E-4050-985A-0B6E0159036
G
001-0041
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR



e-IRSALIYE

8



ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011932
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	14.12.2023 16:26:09
		Sevk Tarih-Saat	14.12.2023 16:26:09
		Üretim ID	354823

Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En büyük tane boyutu (D _{max})	22

Miktar
8,00 m³

Üretim Başlangıç	14.12.2023 16:26:09	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	KEMAL KOZ	Su / Çimento	0
Mikser Kodu - Plaka	AND05 - 06 CTL 158	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 HPD 408	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50

- Alıcı, İnşaat mahallinde imza karşılığı malı teslim alanın kendisini temsili yetkili olduğunu kabul eder.
- Şiparişe uygun teslim edilen beton, tüm özellikleri itibarıyla satıcının garantisi altındadır.
- Alıcının betonun kalitesine herhangi bir müdahalesi garantiyi kaldırır.
- Alıcı tarafından TS 500, TS 1247, TS 1248 Beton yapım, döküm ve bakım kuralları (Normal ve Anormal hava koşullarında) titizlikle
- Şirket arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken, kalıbın yeterince sağlam olmamasından dolayı hasar görmesi, ilave su verilmesi, katkı kullanılması döküm esnasında ve sonrasında şişlenmesi, vibrasyonu, sulaması, bakım, teknik kurallara göre muhafazası ile betonarme kalıbin zamanından erken alınması veya proje tatbikinde yanlış yapılması işleriminden doğacak her türlü hasar can ve mal kaybından dolayı meydana gelebilecek, maddi ve manevi ceza sorumlulukların tamamı alıcıya aittir.

SATIŞIMIZ POMPA UCU TESLİMİDİR. TESVİYECİDEN VE KALIP İŞİNDEN ŞİRKETİMİZ SORUMLU DEĞİLDİR.

İmza	Teslim Alan
	İmza

Şantiye Adı : 1. ETAP-U030

Açıklama

ETT N : 78FDD35B-E46F-4B3A-A088-FEEF80DC975

G

001-0041

**ANADOLU BİRLEŞİM
BETON A.Ş**
**ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE
MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.**
No:10
KARTAL / İSTANBUL
MARKA: ANADOLU BETON

Anadolu
BETON



2



15



TESLİM EDİLEN BETON TS EN 206 / TS 13515'E UYGUN TASARLANMIŞ BETONDUR

e-İRSALİYE

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A. Ş.		Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET	
Tel: 02163746684 Fax: 02163740886		Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERG	
Web Sitesi www.anadolubeton.com.tr		Vergi No : 9650496315	
Vergi Dairesi KARTAL		Beton Sınıfı	Teslim Şekli
VKN 0680884623		C35/45 K	POMPALI
Tic. Sicil No 0068088462300016		İrsaliye No	ABB2023000011634
Mersis No 0068462300016		İrsaliye Tarih-Saat	10.12.2023 12:12:58
		Sevk Tarih-Saat	10.12.2023 12:12:58
		Üretim ID	352529
Üretim Başlangıç	10.12.2023 12:10:41	Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Şoför Adı	ARIF KOZ	Su / Çimento	0,46
Mikser Kodu - Plaka	875 - 34DUR875	Mineral Katkı Tipi	
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEİSTE - 34 GRD 337	Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
SANTRAL OPERATÖRÜ	TAYFUN KARAKUŞ	Dayanım Gelişimi	0,50
Basınc Dayanım Sınıfı C35			
Çevresel Etki Sınıfı XC3			
Klorür İçeriği Sınıfı 0,20			
Kıvam Sınıfı S3			
Yoğunluk Sınıfı N			
Agrega En büyük tane boyutu (Dmax) 22			
Şantiye Adı : 1. ETAP-U030		Açıklama	
		ETTN : 2FC47233-63DC-48DC-9480-CB9C1395E657	
G		001-0041	
ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.			
ESKİTAŞOCAĞI MEVKİ ESENTEPE MAH.MUALLİM SEDAT BEY SOK.			
No:10			
KARTAL / İSTANBUL			
MARKA: ANADOLU BETON			

İmza	Teslim Alan	İmza



(QR)

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

ESENTEPE MH.MUALLİM SEDAT BEY
SK NO:10 KARTAL

Tel: Fax:

Web Sitesi

Vergi Dairesi KARTAL VERGİ
DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

VKN 0680884623

Ticaret Sicil No

Mersis No

e-İRSALİYE

KARTAL TESİSİ

İrsaliye No	A232023000020685
İrsaliye Tarih-Saat	10.12.2023 12:02:51
Sevk Tarih-Saat	10.12.2023 12:02:50

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı :

1. ETAP-U030
C 35/45 NORMAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	Pompalı	4,00	ETTN : 7DF953DF-8D9F-471A-8091-AA7255C1CBCB

Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Su / Çimento	0,48
Çimento Miktarı (kg/m ³)	
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Kimyasal Katkı Tipi-2	
Dayanım Gelişimi	0.50

Ek Şartname

Beton Karışımına Eklenen Diğer

Malzeme - 1	Miktar (kg / m ³)
Malzeme - 2	Miktar (kg / m ³)

Ek Kimyasal Katkı

Önceki Kıvam	
Ekleme Zamanı	
Kalan Beton	
Katkı Tipi-1	
Katkı Tipi-2	
Eklenen Miktar	
Sonraki Kıvam	
Talep Eden Adı	
İmza	

Şantiye Varış Saati	
Döküm Başlangıç	
Döküm Bitiş Saati	
Santral Çıkış Km	
Santral Dönüş Km	

Teslim Eden	ARIF KOZ,
İmza	

G 023121-TSE-01/04	
Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22
Santral Operatörü	ALİ AKBULUT
Üretim Başlangıç	10.12.2023 11:54:02
Mikser Kodu - Plaka	AND009 - 34 DUR 875
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTER 42 - 34 GRD 337

* Firmamızın sorumluluğu pompa ucundan veya mikser olduğundan satımda uygun beton teslimi ile sınırlıdır.

* Müşterilerin ilave su isteği halinde satıcının sorumluluğu sona erer.

* Ürünlerimiz TSE EN-206 ve TTS135 15 standartına uygundur.

Teslim Alan	
İmza	



(QR)

ANADOLU BİRLEŞİM BETON A.Ş.

ESENTEPE MH.MUALLİM SEDAT BEY
SK NO:10 KARTAL

Tel: Fax:

Web Sitesi

Vergi Dairesi KARTAL VERGİ
DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

VKN 0680884623

Ticaret Sicil No

Mersis No

İrsaliye No	A232023000020684
İrsaliye Tarih-Saat	10.12.2023 11:14:16
Sevk Tarih-Saat	10.12.2023 11:15:36

Müşteri Adı : YILDIZLAR İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Vergi Dairesi : ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ

Vergi No : 9650496315

Şantiye Adı :

1. ETAP-U030
C 35/45 NORMAL

Beton Sınıfı	Teslim Şekli	Miktar	Açıklama
C 35/45 NORMAL	Pompalı	8,00	ETTN : FD06E91F-59C6-48BE-A613-714A8668E252

Çimento Tipi	CEM I 42,5 R
Su / Çimento	0,48
Çimento Miktarı (kg/m3)	
Mineral Katkı Tipi	
Kimyasal Katkı Tipi-1	HİPER AKS
Kimyasal Katkı Tipi-2	
Dayanım Gelişimi	0.50

Ek Şartname			
Beton Karışımına Eklenen Diğer			
Malzeme - 1		Miktar (kg / m³)	
Malzeme - 2		Miktar (kg / m³)	

Ek Kimyasal Katkı	
Önceki Kıvam	
Ekleme Zamanı	
Kalan Beton	
Katkı Tipi-1	
Katkı Tipi-2	
Eklenen Miktar	
Sonraki Kıvam	
Talep Eden Adı	
İmza	

Şantiye Varış Saati	
Döküm Başlangıç	
Döküm Bitiş Saati	
Santral Çıkış Km	
Santral Dönüş Km	

Teslim Eden	ARIF KOZ,
İmza	

G 023121-TSE-01/04	
Basınç Dayanım Sınıfı	C35
Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Klorür İçeriği Sınıfı	0,20
Kıvam Sınıfı	S3
Yoğunluk Sınıfı	N
Agrega En Büyük Tane Boyutu (Dmax)	22
Santral Operatörü	ALİ AKBULUT
Üretim Başlangıç	10.12.2023 11:06:44
Mikser Kodu - Plaka	AND009 - 34 DUR 875
Pompa Kodu - Plaka	PUTZMEISTER 42 - 34 GRD 337

* Firmamızın sorumluluğu pompa ucundan veya mikser olduğundan satımda uygun beton teslimi ile sınırlıdır.

* Müşterilerin ilave su isteği halinde satıcının sorumluluğu sona erer.

* Ürünlerimiz TSE EN-206 ve TTS135 15 standartına uygundur.

Teslim Alan	NADİC
İmza	