


Casos de Uso

1. Atores

Ator	Descrição
Utilizador	Gestor, empresário ou responsável organizacional que realiza avaliações AILO
Administrador	Gestor da plataforma. Gere indicadores, ferramentas e configurações
Assistente IA	Agente conversacional (LLM) que medeia a interação do utilizador com o AILO
Sistema	Motor de scoring, geração de relatórios e recomendações

2. Diagrama de Casos de Uso



👑 Administrador — UC01-UC04, UC21-UC24
🤖 Assistente IA — UC07 (participante)
⚙️ Sistema — UC10, UC15-UC20 (processamento)

3. Descrição Detalhada dos Casos de Uso Principais

UC05 — Iniciar Avaliação

Campo	Descrição
Ator	Utilizador
Pré-condição	Utilizador autenticado. Tem pelo menos 1 organização.
Pós-condição	Nova avaliação criada com status "em_curso".
Fluxo Principal	1. Utilizador seleciona organização → 2. Clica "Iniciar Avaliação" → 3. Sistema cria avaliação → 4. Redireciona para questionário (Camada 1)
Fluxo Alternativo	Se organização já tem avaliação em curso → sistema pergunta se quer retomar ou iniciar nova

UC06 — Responder Questionário

Campo	Descrição
Ator	Utilizador, Assistente IA
Pré-condição	Avaliação em curso.
Pós-condição	Respostas guardadas na BD.
Fluxo Principal	1. Sistema apresenta perguntas da camada atual (ex: Organizacional) → 2. Utilizador responde indicadores (escala 1-5) → 3. Pode opcionalmente adicionar justificação → 4. Respostas auto-guardadas → 5. Utilizador avança para próxima camada
Fluxo Alternativo	Utilizador clica "?" num indicador → abre chat com assistente IA contextualizado a esse indicador
Regras	Navegação condicional: indicadores com condicao só aparecem se a condição for satisfeita

UC07 — Consultar Assistente IA

Campo	Descrição
Atores	Utilizador, Assistente IA
Pré-condição	Avaliação em curso. Chat lateral visível.
Pós-condição	Resposta do assistente apresentada. Mensagens guardadas.

Fluxo Principal	1. Utilizador escreve pergunta no chat → 2. Sistema envia ao LLM com contexto (camada atual, tipo de organização, respostas anteriores) → 3. Assistente responde → 4. Mensagens gravadas em conversas_ia
Exemplos	"O que é double-loop learning?", "Este nível aplica-se à minha escola?", "As minhas respostas são consistentes?"

UC10 — Finalizar Avaliação

Campo	Descrição
Atores	Utilizador, Sistema
Pré-condição	Todos os indicadores obrigatórios respondidos.
Pós-condição	Scoring calculado. Resultados e relatório gerados.
Fluxo Principal	1. Utilizador clica "Finalizar" → 2. Sistema valida completude → 3. Motor de scoring calcula: scores por indicador → por componente → por camada → global → 4. Sistema analisa interdependências → 5. Sistema mapeia CR1-CR6 → 6. Resultados gravados → 7. Relatório gerado → 8. Utilizador redirecionado para dashboard de resultados
Fluxo Alternativo	Se indicadores obrigatórios em falta → sistema alerta e indica quais faltam

UC15 — Ver Dashboard


Campo	Descrição
Ator	Utilizador
Pré-condição	Avaliação completa.
Pós-condição	Dashboard apresentado com visualizações.
Fluxo Principal	1. Utilizador acede ao dashboard → 2. Sistema apresenta: gráfico hexagonal AILO (scores das 6 camadas), índice global, classificação de maturidade, indicadores semáforo → 3. Utilizador pode clicar em cada camada para ver detalhe
Componentes visuais	Hexágono AILO (Figura 1), barras de progresso, indicadores vermelhos/amarelos/verdes, tabela de interdependências

UC18 — Gerar Relatório PDF

Campo	Descrição
Atores	Utilizador, Sistema
Pré-condição	Avaliação completa.

Pós-condição	PDF gerado e disponível para download.
Fluxo Principal	1. Utilizador clica "Gerar PDF" → 2. Sistema compila dados: perfil da organização, scores por camada, pontos fortes, lacunas, interdependências, CRs relevantes, recomendações → 3. Gera PDF com template formatado → 4. PDF disponível para download
Estrutura do PDF	Capa → Resumo Executivo → Diagnóstico por Camada (6 secções) → Interdependências → Recomendações → Roteiro de Implementação

4. Fluxo de Utilização Completo



Hexagonal

PDF/Web

Ferramentas