DOCUMENTAÇÃO DO REPOSITORIO | PB30

REBOOT
O ÚLTIMO COMMIT

Referência visual, evolução da direção de arte
e processo de produção das imagens da HQ

SPRINT 3 • VERSÃO CONSOLIDADA • NOVEMBRO / 2026




Imagem de aplicação: encerramento da missão principal e gancho narrativo COMMIT #0002.

Finalidade: registrar a decisão visual adotada para a HQ, explicar a mudança em relação à proposta inicial e orientar a criação consistente de personagens, cenários, interfaces e páginas futuras.

1. Objetivo e contexto da mudança

Este documento consolida a direção visual da HQ REBOOT — O Último Commit e funciona como referência de produção para o repositório. Ele registra duas etapas documentadas do processo: a primeira proposta de Horror em Preto e Branco e a versão revisada Linha Limpa / Synthwave, que corresponde à linguagem visual aplicada às páginas finais da HQ.

A mudança não representa uma troca de história ou de conceito narrativo. O universo, os personagens, os acontecimentos e a ordem dos eventos permanecem definidos pelo roteiro. O que foi revisto foi a maneira de representar visualmente esse universo: cor, iluminação, acabamento, leitura dos quadros e identidade dos ambientes.

1.1 Direção inicial — Horror em preto e branco

O primeiro guia (PB30) propunha uma estética de horror em P&B; expressivo. As diretrizes enfatizavam alto contraste, chiaroscuro, sombras profundas, hachuras densas, desgaste de hardware, ferrugem, fios expostos, isolamento e estranheza das unidades robóticas. A intenção era reforçar o terror existencial, a degradação tecnológica e o suspense.



Figura 1 — Referência visual da proposta inicial: horror urbano em preto e branco, com contraste severo e textura carregada.

1.2 Direção revisada — Linha Limpa / Synthwave

Na versão revisada do guia PB30, a equipe passou a adotar Linha Limpa / Synthwave: contornos definidos, silhuetas legíveis, composição cinematográfica e iluminação neon. A cor synthwave passou a organizar a atmosfera tecnológica, enquanto a linha limpa passou a priorizar a leitura dos quadros, a identificação dos personagens e a clareza das interfaces.

> **Por que a direção foi alterada?**
> A revisão favorece a leitura de uma HQ centrada em investigação técnica, colaboração entre robôs e recuperação de uma instalação. A paleta colorida diferencia personagens e funções, torna os ambientes tecnológicos mais reconhecíveis e permite que telas, diagramas e sinais de estado participem da narrativa sem depender de excesso de textura. O suspense continua presente, mas passa a ser construído também por luz, enquadramento, informação parcial e contraste cromático.

2. Identidade visual oficial

Estilo adotado: Linha Limpa / Synthwave, com acabamento de HQ sci-fi. A estética combina desenho de contorno firme, volumes mecânicos legíveis, cenários futuristas e iluminação neon controlada. A referência final deve ser observada nas páginas produzidas, especialmente nas cenas com LIA-7, BUG, PATCH e nas interfaces da NEXUS.

COR	HEX	USO PRINCIPAL
Azul elétrico	#2563EB	Luz tecnológica, telas, estruturas e elementos de interface.
Ciano	#22D3EE	Brilho de visor, contornos luminosos, alertas informativos e hologramas.
Violeta	#8B5CF6	Atmosfera, profundidade, sombras coloridas e iluminação ambiental.
Magenta	#F472B6	Acentos de luz, contraste e pontos de interesse no cenário.
Âmbar	#FB923C	Detalhes de PATCH, avisos, estados de atenção e componentes de manutenção.

2.1 Regras de acabamento

- Contornos: firmes, consistentes e suficientemente definidos para manter a leitura em tamanho reduzido.
- Silhuetas: personagens com formas reconhecíveis mesmo quando vistos de costas, em plano aberto ou parcialmente encobertos.
- Iluminação: neon com brilho controlado e reflexos seletivos em metal e vidro; o brilho não deve apagar detalhes importantes.
- Fundos: predominantemente escuros, com luz azul/ciano e acentos violeta/magenta; âmbar usado pontualmente.
- Textura: evitar hachuras, ruído, granulação e excesso de pequenos detalhes que prejudiquem a leitura.
- Composição: foco visual claro por quadro, alternância de planos gerais, médios e detalhes, e espaço reservado para balões.

2.2 Aplicação visual na HQ

3. Bíblia visual dos personagens

Os personagens devem manter aparência, proporções, cores e elementos distintivos constantes ao longo de todas as páginas. A geração de cada quadro deve usar imagens de referência aprovadas dos personagens, em vez de pedir ao gerador que os reinvente a cada cena.

PERSONAGEM	IDENTIDADE VISUAL	FUNÇÃO NARRATIVA / CUIDADOS
LIA-7	Robô branco, compacto, cabeça arredondada e visor/olho circular ciano. Aparência investigativa.	Investiga, conecta informações e documenta. Preservar o visor ciano e o corpo branco; evitar transformá-la em humanoide realista ou mudar seu formato entre quadros.
BUG	Robô compacto, corpo branco/azulado e visor retangular azul, com olhos luminosos retangulares.	Diagnóstico, análise de dados, testes e critérios de parada. Manter o visor retangular azul como principal identificador.
PATCH	Robô de manutenção mais robusto, estrutura mecânica mais pesada e detalhes laranja/âmbar; sinais de uso e reparo.	Infraestrutura, reconhecimento de conectores e intervenção física. Preservar a silhueta robusta e os detalhes âmbar/laranja.
NEXUS	Presença principalmente por interfaces, hologramas, painéis e terminais; linguagem visual formal e tecnológica.	Supervisão, diagnóstico e validação. Não precisa ganhar corpo físico; respeitar as permissões e limitações previstas no roteiro.

3.1 Como gerar referências dos personagens

Antes de gerar páginas completas, produzir uma pequena ficha visual individual para cada personagem. Essa etapa reduz variações de aparência e facilita a continuidade entre quadros.

- Gerar uma imagem de corpo inteiro, em fundo neutro, com vista frontal e pose neutra.
- Gerar vistas adicionais (três quartos, lateral e costas) para fixar proporções, articulações, dimensões da cabeça e acessórios.
- Gerar uma folha de expressões/estados do visor: neutro, alerta, dúvida, concentração e alívio, quando aplicável.
- Registrar cores dominantes, materiais, formato do visor, proporção cabeça/corpo e marcas identificadoras.
- Selecionar uma versão aprovada de cada personagem e reutilizá-la como referência visual em todas as gerações seguintes.
- Não alterar design, cor, proporção ou função de um personagem sem uma decisão explícita de direção de arte.

> **Regra de continuidade**
> A descrição textual ajuda, mas não substitui uma referência visual aprovada. Sempre que possível, usar a mesma imagem-base do personagem como referência de geração; conferir o resultado antes de incorporá-lo à página.

4. Geração de cenários e ambientes

Os cenários devem ser tratados como ativos visuais próprios, e não como fundos improvisados a cada quadro. A equipe deve criar referências de ambiente antes de produzir as páginas, para manter arquitetura, iluminação e linguagem tecnológica consistentes.

4.1 Biblioteca de cenários recomendada

AMBIENTE	ELEMENTOS VISUAIS	FUNÇÃO NA HISTÓRIA
Arquivo subterrâneo	Estantes metálicas, terminais antigos, corredores, luzes de emergência azul/violeta, poeira e sinais de abandono controlado.	Descoberta do PROJECT_HUMANITY e investigação inicial.
Área de diagnóstico	Bancadas, módulos abertos, adaptadores, cabos, painéis de teste e ferramentas de manutenção.	Apresentação de BUG e PATCH; análise de identificadores e dependências.
Centro de dados / NEXUS	Hologramas, telas amplas, diagramas, indicadores de estado e interface formal.	Análise, revisão de risco, validação e comunicação com os robôs.
Instalação de preservação	Concreto, portas técnicas, corredores de serviço, painéis locais, cabos antigos e câmaras de suspensão.	Revelação do objetivo do protocolo e intervenção física.
Metrópole distante	Arranha-céus futuristas, vias elevadas, luzes urbanas e atmosfera violeta/azul; evitar sinais explicativos excessivos.	Gancho final do COMMIT #0002 sem confirmar sua origem.

4.2 Processo para criar um cenário reutilizável

- Definir a função narrativa do local e quais informações o cenário precisa comunicar.
- Gerar primeiro uma imagem de estabelecimento (plano geral), sem personagens, para fixar arquitetura, escala, materiais e iluminação.
- Criar variações de enquadramento do mesmo ambiente: plano geral, plano médio e detalhe de elementos importantes.
- Registrar elementos fixos: posição de portas, formato dos terminais, cor das luzes, sinalização e arquitetura.
- Usar a imagem aprovada como referência ao gerar quadros ambientados nesse local.
- Evitar inserir pistas, objetos, mapas, logotipos ou informações que não estejam autorizados pelo roteiro.

5. Fluxo de produção das imagens

A produção deve separar a criação de referências da composição final dos quadros. Essa divisão dá mais controle sobre a consistência dos personagens, a continuidade dos ambientes e a fidelidade ao roteiro.

01 — Roteiro aprovado

Separar cada página em quadros, identificando ação, personagens presentes, cenário, fala, narração e informação que não pode ser revelada.

02 — Referências dos personagens

Criar e aprovar fichas visuais individuais; registrar a imagem de referência de cada robô.

03 — Referências dos cenários

Criar imagens de estabelecimento dos ambientes sem personagens; aprovar arquitetura, iluminação e elementos recorrentes.

04 — Planejamento do quadro

Definir plano, ângulo, posição dos personagens, foco visual e espaço reservado para balões.

05 — Geração da arte

Gerar o quadro usando o prompt-base de estilo, as referências de personagens e a referência do cenário correspondente.

06 — Revisão e edição

Conferir anatomia mecânica, cores, continuidade, leitura, texto e fidelidade ao roteiro. Corrigir ou regenerar se necessário.

07 — Diagramação da página

Organizar os quadros, inserir balões e caixas de narração, revisar ortografia e garantir ordem de leitura.

08 — Aprovação e versionamento

Salvar a imagem final, registrar a página/versão e atualizar o repositório após aprovação.

> **Importante sobre texto gerado por IA**
> Geradores de imagem podem produzir letras, números e palavras incorretos. Para preservar a qualidade editorial, priorizar a geração de telas com áreas limpas ou texto mínimo e inserir falas, narração, identificadores e dados técnicos na etapa de edição/diagramação. Quando o texto for gerado dentro da imagem, revisar caractere por caractere.

6. Padrões de prompt para produção

Os prompts abaixo funcionam como modelos reutilizáveis. Os trechos entre colchetes devem ser substituídos pelas informações específicas de cada quadro. O prompt não deve inventar acontecimentos nem alterar o roteiro aprovado.

6.1 Prompt-base de estilo

Prompt-base (estilo visual)
clean line art, crisp consistent contours, readable silhouettes, futuristic science-fiction comic book, synthwave neon palette, electric blue and cyan lighting, violet and magenta accents, restrained amber highlights, controlled glow, dark technological environments, cinematic composition, clear separation between characters and background, consistent character design, readable comic panel, no visual clutter, high contrast while preserving details

6.2 Prompt para ficha de personagem

Prompt-base (personagem)
Create a character reference sheet for [CHARACTER NAME], based strictly on the approved visual reference. Show full body, neutral pose, front view and three-quarter view, consistent proportions, clearly visible head and visor design, mechanical details and established color palette. Plain neutral background, even studio lighting, clean line art, no scene, no extra accessories, no redesign, no text except the character label.

6.3 Prompt para cenário sem personagens

Prompt-base (cenário)
Create an environment reference image for [LOCATION]. Establish the architecture, layout, materials, lighting sources, recurring terminals, doors and environmental details. Futuristic sci-fi setting, clean line art, synthwave palette, electric blue and cyan technology lights, violet/magenta ambience, restrained amber accents. Wide establishing shot, no characters, no speech bubbles, no readable text, no new plot clues. Preserve this environment design for later comic panels.

6.4 Prompt para quadro da HQ

Prompt-base (quadro)
Create comic panel [PAGE/PANEL] using the approved REBOOT visual style. Scene: [DESCRIBE ONLY THE ACTION IN THE APPROVED SCRIPT]. Characters: [LIST CHARACTERS], matching their approved reference images exactly. Environment: [APPROVED LOCATION REFERENCE]. Composition: [SHOT SIZE, CAMERA ANGLE, CHARACTER POSITIONS, FOCAL POINT]. Leave clear negative space for speech balloons and captions. Preserve the established chronology, character roles and props. Do not invent dialogue, objects, countdowns, identifiers, hidden conspiracies or revelations. Do not alter the plot.

6.5 Instrução de fidelidade narrativa

“Follow the approved script exactly. Do not invent plot points, dialogue, props, countdowns, new identifiers, hidden conspiracies, or additional revelations. Preserve the established chronology and character roles. All narration and dialogue must match the approved Portuguese script.”

7. Fidelidade ao roteiro e controle de qualidade

A imagem é considerada aprovada somente quando comunica o acontecimento previsto no quadro e não acrescenta informações que alterem a história. A beleza visual não substitui a fidelidade narrativa.

7.1 Checklist antes de aprovar cada quadro

- ☐ O acontecimento visual corresponde exatamente ao quadro do roteiro?
- ☐ A ordem dos acontecimentos e a causalidade foram preservadas?
- ☐ As falas e a narração estão corretas, em português e atribuídas ao personagem certo?
- ☐ LIA-7, BUG, PATCH e NEXUS mantêm seus designs, cores, proporções e funções?
- ☐ O cenário corresponde ao ambiente aprovado e mantém sua continuidade?
- ☐ A paleta synthwave e o acabamento de linha limpa estão consistentes?
- ☐ Há espaço suficiente para balões e caixas sem cobrir a ação?
- ☐ Interfaces, números, datas e indicadores foram revisados?
- ☐ A imagem evita revelar mistérios que devem continuar em aberto?
- ☐ Não foram adicionados objetos, personagens, pistas ou explicações não previstas?

7.2 Cuidados de continuidade narrativa

- A instalação mantém humanos em suspensão; a história não deve antecipar o despertar, previsto para 2150.
- A localização da instalação é construída por triangulação de evidências; o arquivo não deve revelá-la sozinho.
- A reserva energética e o temporizador da contingência são conceitos diferentes e devem ser visualmente identificados sem ambiguidade.
- A perda temporária de comunicação com NEXUS deve ser respeitada durante a intervenção local.
- O sucesso só pode ser declarado após testes locais e validação sistêmica.
- O registro COMMIT #0002 permanece de origem desconhecida e pendente de validação; não confirmar sua autoria ou ligação com outros sobreviventes.

8. Organização sugerida no GitHub

Para facilitar manutenção, revisão e colaboração, recomenda-se separar documentação, referências, cenários, páginas finais e arquivos de trabalho. Os nomes abaixo são uma sugestão de organização e podem ser adaptados à estrutura já existente no repositório.

```
REBOOT/ ├── README.md ├── docs/ │ ├── referencia-visual-e-producao-artistica.pdf │ ├── roteiro-completo.pdf │ └── historico-da-direcao-visual.md ├── referencias/ │ ├── personagens/ │ │ ├── lia-7/ │ │ ├── bug/ │ │ ├── patch/ │ │ └── nexus/ │ ├── cenarios/ │ │ ├── arquivo-subterraneo/ │ │ ├── area-diagnostico/ │ │ ├── centro-nexus/ │ │ ├── instalacao-preservacao/ │ │ └── metropole/ │ └── paleta/ ├── paginas/ │ ├── pagina-01/ │ ├── pagina-02/ │ └── ... └── prompts/ ├── prompt-base-estilo.md ├── personagens.md ├── cenarios.md └── quadros.md
```

8.1 Controle de versão

- Manter o guia revisado como referência vigente e preservar a versão anterior no histórico do Git, quando necessário para rastreabilidade.

9. Registro da decisão e critérios de aceite

9.1 Histórico resumido da direção visual

ETAPA	DECISÃO	REGISTRO
Proposta inicial	Horror em P&B; expressivo; alto contraste, hachuras, desgaste e atmosfera de terror existencial.	Guia de Estilo Visual (PB30) — versão inicial.
Revisão	Linha Limpa / Synthwave; contornos definidos, silhuetas legíveis, paleta neon e composição cinematográfica.	Guia de Estilo Visual — Sprint 3, versão revisada.
Aplicação	Páginas coloridas com robôs de identidade visual distinta, cenários futuristas e interfaces luminosas.	HQ REBOOT — O Último Commit, páginas produzidas.

9.2 Critérios de aceite da referência visual

- A direção visual oficial está identificada como Linha Limpa / Synthwave.
- A paleta cromática e as regras de iluminação estão documentadas.
- Os quatro personagens possuem características visuais e funções narrativas registradas.
- O processo de criação de referências de personagens e cenários está definido.
- Os prompts-base e a instrução de fidelidade ao roteiro estão disponíveis para reutilização.
- Há checklist de revisão e orientação de organização/versionamento no GitHub.
- As imagens não alteram a cronologia, os papéis dos personagens nem os mistérios previstos no roteiro.

> **Decisão consolidada**
> A referência visual vigente para a produção da HQ REBOOT — O Último Commit é Linha Limpa / Synthwave. A proposta anterior de Horror em P&B; permanece registrada como etapa do processo criativo, mas não deve ser usada como padrão para novas páginas, salvo se houver nova aprovação formal da equipe.

10. Referências utilizadas

Este documento foi elaborado a partir dos materiais fornecidos para o projeto: (1) Guia de Estilo Visual — REBOOT, proposta inicial Horror em P&B; (PB30); (2) Guia de Estilo Visual REBOOT — Synthwave / Linha Limpa, versão revisada da Sprint 3; e (3) páginas da HQ REBOOT — O Último Commit disponibilizadas para análise. As imagens reproduzidas neste documento são exemplos de aplicação visual da própria HQ.

Documento de apoio ao repositório. A aprovação de cada página final permanece sujeita à revisão da equipe, especialmente quanto à legibilidade dos textos gerados, continuidade visual e fidelidade ao roteiro.