REBOOT

O ÚLTIMO COMMIT

ROTEIRO CONSOLIDADO E VALIDADO COM A HQ

Ficção científica • Aventura • Suspense • Humor tecnológico
Estética oficial: Linha Limpa / Synthwave

1. Identidade da obra

Título
REBOOT — O Último Commit

Conceito central
Em 2147, LIA-7 encontra um arquivo humano antigo chamado PROJECT_HUMANITY_v0.1, que contém fragmentos de um protocolo manual de recuperação. A descoberta leva LIA-7, BUG e PATCH a investigar uma arquitetura legada e uma atualização crítica cuja conclusão foi registrada sem que o resultado global fosse devidamente validado. Ao cruzarem evidências técnicas e históricas, os três descobrem uma instalação de preservação humana e precisam recuperar sua estabilidade, colaborando com a inteligência artificial NEXUS.

Conflito central
Uma atualização crítica apresenta divergências entre o estado esperado e o observado. Dívida técnica, dependências antigas e validação insuficiente ameaçam a instalação de preservação humana. PROJECT_HUMANITY não causa a falha: funciona como pista para a investigação e para a reconstrução de um protocolo de contingência incompleto.

Personagens
LIA-7 — investigação e legado. Robô compacto, branco, com visor ciano. Curiosa e persistente, encontra PROJECT_HUMANITY_v0.1, organiza pistas e questiona conclusões sem evidências.

BUG — diagnóstico e testes. Robô menor, com visor retangular azul. Sistemático e analítico, reproduz falhas, compara resultados e monitora indicadores. Seu humor é seco.

PATCH — manutenção e sistemas legados. Robô robusto, com marcas de reparos e detalhes âmbar/laranja. Reconhece identificadores, conectores e dependências antigas; reconstrói e executa o procedimento manual.

NEXUS — governança e orquestração. Inteligência artificial distribuída, representada por hologramas, terminais e interfaces. Formal e orientada por protocolos, revê a avaliação de risco diante de evidências e valida os resultados.

2. Estrutura dramática

Introdução: Em 2147, LIA-7 explora um arquivo subterrâneo e encontra PROJECT_HUMANITY_v0.1 e um protocolo incompleto. Leva a descoberta a BUG e PATCH, que reconhecem padrões antigos, mas não determinam a origem nem a localização da instalação.

Desenvolvimento: BUG reproduz uma inconsistência na atualização crítica. PATCH identifica dependências legadas e LIA-7 relaciona a falha aos fragmentos do protocolo. A equipe apresenta evidências a NEXUS, que revê sua avaliação. O cruzamento de identificadores, registros de energia e infraestrutura permite localizar a instalação.

Clímax: Com a reserva energética reduzida, os robôs reconstroem o protocolo, definem critérios de segurança e realizam uma intervenção local. O isolamento do componente interrompe temporariamente a comunicação com NEXUS. BUG monitora os indicadores e PATCH recupera a rotina legada.

Final: A comunicação retorna, os testes locais e sistêmicos são validados e NEXUS confirma a estabilidade. Os humanos continuam em suspensão e a janela planejada para 2150 permanece viável, sob monitoramento. A metrópole distante e o COMMIT #0002 abrem um novo mistério.

3. Direção visual definitiva

Linha Limpa / Synthwave: contornos definidos, personagens legíveis, composição cinematográfica, interfaces tecnológicas e iluminação neon. Predominam azul elétrico, ciano, violeta, magenta e âmbar, com fundos escuros e alto contraste. LIA-7 é branca e compacta, com visor ciano; BUG é menor, com visor azul retangular; PATCH é robusto, com detalhes laranja/âmbar; NEXUS aparece como interface holográfica.

PÁGINA 1 — O ARQUIVO

Quadro 1 — Arquivo subterrâneo

Descrição visual: Plano geral do arquivo subterrâneo, com estantes, terminais e iluminação azul/violeta. LIA-7 consulta registros em uma cidade esquecida.

Diálogos / narração / textos:

- NARRAÇÃO: “Ano 2147. Sob as ruínas de uma cidade que já não aparece nos mapas, antigos registros ainda aguardavam alguém disposto a procurá-los.”
- LIA-7: “Mais um registro incompleto...”

Quadro 2 — PROJECT HUMANITY

Descrição visual: O terminal destaca PROJECT_HUMANITY_v0.1. A interface informa referências a registros humanos, documentos e protocolos; há um item “Protocolo de Recuperação da Instalação”, com data e autoria danificadas.

Diálogos / narração / textos:

- NARRAÇÃO: “Entre milhares de arquivos esquecidos, um nome resistira ao tempo: PROJECT HUMANITY.”
- LIA-7: “Isso não estava no índice principal.”

Quadro 3 — O protocolo

Descrição visual: LIA-7 examina o documento “Protocolo de Recuperação”. Fragmentos visíveis: “... recuperação manual ...”, “... acesso local ...”, “... validar antes de retomar ...”.

Diálogos / narração / textos:

- LIA-7: “Um protocolo de contingência. Mas para qual instalação?”

Quadro 4 — Cópia concluída

Descrição visual: LIA-7 diante do terminal; a interface mostra “ARQUIVO ESTÁVEL”.

Diálogos / narração / textos:

- LIA-7: “Preciso mostrar isso ao BUG e ao PATCH.”

PÁGINA 2 — IDENTIFICADORES ANTIGOS

Quadro 1 — Apresentação da equipe

Descrição visual: BUG e PATCH estão na área de diagnóstico; LIA-7 chega com o documento/protocolo.

Diálogos / narração / textos:

- LIA-7: “Encontrei um protocolo manual. Está incompleto.”

Quadro 2 — Reconhecimento de PATCH

Descrição visual: PATCH observa o documento. A interface indica “PADRÃO DETECTADO”, “Arquitetura: Legacy-7”, “Compatibilidade: Parcial” e “Ano estimado: 2120”.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “Esse padrão é de uma arquitetura antiga. Bem antiga.”

Quadro 3 — Análise de BUG

Descrição visual: BUG examina “REFERÊNCIAS ENCONTRADAS”: componentes e protocolos aparecem identificados; localização indisponível e aviso “ARQUIVO CORROMPIDO”.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “O índice não confirma a origem. E o arquivo está corrompido.”

Quadro 4 — Humor seco

Descrição visual: PATCH aponta para adaptadores e componentes acumulados; os três robôs aparecem juntos.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “Quando ninguém quer remover uma dependência, ela ganha mais uma dependência.”
- BUG: “Uma estratégia de longo prazo.”
- PATCH: “Um longo prazo muito caro.”

PÁGINA 3 — O QUE FICOU PARA TRÁS

Quadro 1 — Componentes mantidos

Descrição visual: PATCH mostra componentes antigos e conexões acumuladas.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “Esses componentes não foram substituídos porque muita coisa ainda depende deles.”

Quadro 2 — Segurança extra

Descrição visual: LIA-7 observa o protocolo manual parcialmente legível; PATCH explica sua origem cautelar.

Diálogos / narração / textos:

- LIA-7: “Foi criado como uma segurança extra?”
- PATCH: “Parece. Uma equipe cautelosa não confiava que tudo daria certo para sempre.”

Quadro 3 — Documentação interrompida

Descrição visual: Tela “REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO”, data 14/08/2146, status “Suspenso”, motivo “Ameaças Biológicas”, observação “Documentação incompleta” e alerta “PROCESSO INTERROMPIDO”.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “A suspensão foi antecipada por causa das ameaças biológicas. Nem toda documentação ficou pronta.”

Quadro 4 — A investigação continua

Descrição visual: BUG destaca instruções parciais; LIA-7 decide investigar possível relação com a falha atual.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “Temos instruções parciais. Não temos ainda uma falha associada a elas.”
- LIA-7: “Então precisamos descobrir se existe alguma relação.”

PÁGINA 4 — CONCLUÍDO NÃO É O MESMO QUE CORRETO

Quadro 1 — Atualização crítica

Descrição visual: Painel “ATUALIZAÇÃO CRÍTICA”: “Etapa 3: Concluída”. Leituras: energia 99,7% (OK), temperatura 72,3°C (OK), sincronização 98,9% (divergência); sistema instável.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “O processo terminou. O problema é que ninguém perguntou se terminou direito.”

Quadro 2 — Resultado esperado e observado

Descrição visual: Módulos A, B e C aparecem OK; módulo D apresenta divergência.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “O sinal de conclusão confirma a resposta do componente. Não confirma o estado do sistema inteiro.”

Quadro 3 — Teste controlado

Descrição visual: Teste #0427: atualização e resposta do componente OK; verificação da rotina legada acusa divergência no módulo D.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “Consigo reproduzir a inconsistência.”

Quadro 4 — A validação falhou

Descrição visual: PATCH explica a incompatibilidade; LIA-7 questiona a validação.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “A atualização espera um comportamento. O componente antigo ainda entrega outro.”
- LIA-7: “E a validação não percebeu?”
- BUG: “Não a validação que foi executada.”

PÁGINA 5 — A FALHA ACUMULADA

Quadro 1 — Mapa de dependências

Descrição visual: PATCH mostra módulo A (atualização v0.1) ligado ao módulo B (legado), módulo C (suporte) e módulo D (crítico).

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “Não é uma peça isolada. Se cortarmos aqui sem entender as dependências, podemos criar outra falha.”

Quadro 2 — Resultados dos testes

Descrição visual: BUG exibe testes sob carga normal, carga estendida e alta demanda; a última condição apresenta divergência.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “A falha aparece sob as mesmas condições. Isso reduz a chance de ser ruído.”

Quadro 3 — Indícios relacionados

Descrição visual: LIA-7 relaciona PROJECT_HUMANITY_v0.1, identificadores antigos e falha reproduzida; a tela sugere possível relação entre atualização e dívida técnica.

Diálogos / narração / textos:

- LIA-7: “O arquivo não prova que resolve o problema. Mas pode nos ajudar a investigar.”

Quadro 4 — Fatores de risco

Descrição visual: A tela destaca “DÍVIDA TÉCNICA”, “DEPENDÊNCIAS LEGADAS” e “VALIDAÇÃO INSUFICIENTE”. NEXUS aguarda na sala de interface central.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “Temos uma hipótese consistente. Ainda precisamos testar o alcance do risco.”

PÁGINA 6 — NEXUS

Quadro 1 — Sala de interface central

Descrição visual: Os robôs estão diante da representação holográfica de NEXUS; o contato ocorre por interface/rede, não por corpo físico.

Diálogos / narração / textos:

- NARRAÇÃO: “Setor de comunicação central. Ali, nenhuma porta levava diretamente a NEXUS: era a rede que permitia ouvi-la.”
- NEXUS: “Os registros oficiais indicam conclusão da etapa. Não há alerta correspondente nos critérios atuais.”

Quadro 2 — Pergunta de LIA-7

Descrição visual: LIA-7 questiona o que os critérios verificam diante do holograma.

Diálogos / narração / textos:

- LIA-7: “Esses critérios verificam se a etapa respondeu ou se o sistema chegou ao estado necessário?”

Quadro 3 — Validação incompleta

Descrição visual: NEXUS lista indicadores não atendidos: estabilidade de carga, sincronização de módulos e resposta em contingência. Validação incompleta.

Diálogos / narração / textos:

- NEXUS: “A validação registrada não demonstra todos os resultados esperados.”

Quadro 4 — Solicitação de evidências

Descrição visual: NEXUS solicita resultados reproduzíveis; os robôs permanecem diante da interface.

Diálogos / narração / textos:

- NEXUS: “Apresentem resultados reproduzíveis. A avaliação de risco será revista mediante evidências verificáveis.”

PÁGINA 7 — REVISÃO DE RISCO

Quadro 1 — Testes repetidos

Descrição visual: BUG mostra testes em padrão, alta carga e modo seguro. A divergência persiste; a tela indica “PADRÃO CONSISTENTE”.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “Mesma entrada, mesma divergência. O registro de conclusão não corresponde à condição final esperada.”

Quadro 2 — Dependência legada

Descrição visual: PATCH aponta a rotina antiga ainda conectada aos módulos.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “A rotina antiga não foi removida porque outros módulos dependem dela. A atualização não validou essa transição.”

Quadro 3 — Protocolo manual

Descrição visual: LIA-7 apresenta o protocolo manual v0.1; fragmentos legíveis incluem isolamento local, validação antes da retomada e documento incompleto.

Diálogos / narração / textos:

- LIA-7: “Não é uma solução pronta. É uma pista sobre uma contingência que alguém considerou importante.”

Quadro 4 — NEXUS revisa o risco

Descrição visual: A interface lista dados técnicos, registros históricos e protocolo manual; revisão de risco em andamento.

Diálogos / narração / textos:

- NEXUS: “As evidências indicam que a conclusão anterior não é confiável. A avaliação de risco será revista.”

PÁGINA 8 — A INSTALAÇÃO

Quadro 1 — Consumo recorrente

Descrição visual: BUG identifica consumo recorrente em instalação marcada oficialmente como inativa.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “Há consumo recorrente em uma instalação marcada como inativa.”

Quadro 2 — Infraestrutura legada

Descrição visual: PATCH reconhece uma família de conectores usada em instalações antigas que não dependiam de uma única rede.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “Conheço essa família de conectores. Era usada em instalações que não podiam depender de uma única rede.”

Quadro 3 — Triangulação confirmada

Descrição visual: A equipe cruza PROJECT_HUMANITY_v0.1, registros de energia e infraestrutura legada; NEXUS confirma a convergência.

Diálogos / narração / textos:

- NEXUS: “As evidências combinadas correspondem à instalação de preservação humana.”

Quadro 4 — Câmaras de suspensão

Descrição visual: A imagem revela a instalação, câmaras de suspensão e sistemas de suporte à vida.

Diálogos / narração / textos:

- LIA-7: “Então era para isso que o protocolo foi criado.”
- NEXUS: “A instalação mantém seres humanos em suspensão. A integridade dos sistemas está em risco.”

PÁGINA 9 — A MARGEM DIMINUI

Quadro 1 — Atualização e janela de 2150

Descrição visual: NEXUS apresenta a atualização crítica, destinada a preparar/verificar a instalação para o despertar planejado em 2150. Sistemas afetados: suporte à vida, energia, comunicações e segurança física.

Diálogos / narração / textos:

- NEXUS: “A estabilidade precisa ser recuperada para preservar a janela operacional prevista.”

Quadro 2 — Reserva energética

Descrição visual: BUG mostra 23% disponível, margem segura mínima de 40% e temporizador de contingência automática ativo.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “A reserva determina quanto tempo temos para agir com segurança. Não é a mesma coisa que o temporizador da contingência.”

Quadro 3 — Acesso local obrigatório

Descrição visual: NEXUS informa que há limites de acesso e que a recuperação exige acesso local, interrompendo temporariamente a comunicação.

Diálogos / narração / textos:

- NEXUS: “Não posso executar remotamente todas as ações físicas necessárias.”

Quadro 4 — Decisão da equipe

Descrição visual: LIA-7, BUG e PATCH avaliam a situação sem afirmar certeza absoluta.

Diálogos / narração / textos:

- LIA-7: “Não temos todas as respostas.”
- BUG: “Temos testes, limites e uma hipótese.”
- PATCH: “Então não improvisamos além do que conseguimos controlar.”

PÁGINA 10 — RECONSTRUIR O PROTOCOLO

Quadro 1 — Plano de recuperação

Descrição visual: PATCH organiza três etapas: isolar o componente defeituoso; operar localmente durante a perda temporária de comunicação; recuperar uma rotina legada.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “A sequência está incompleta. Precisamos adaptar cada etapa ao estado real dos sistemas.”

Quadro 2 — Critérios de segurança

Descrição visual: BUG define limites de temperatura, consumo e latência, além da regra “SE ULTRAPASSAR: PARAR OPERAÇÃO”.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “Se os indicadores ultrapassarem estes limites, paramos. Não tentamos compensar com outra improvisação.”

Quadro 3 — Registro de execução

Descrição visual: LIA-7 documenta etapas, justificativas e resultados verificáveis; log ativo.

Diálogos / narração / textos:

- LIA-7: “Cada passo precisa ter uma razão e um resultado que possamos verificar.”

Quadro 4 — Plano aprovado

Descrição visual: NEXUS mostra diagnóstico final, plano aprovado, autorizações liberadas e margem de segurança. A equipe segue para a instalação.

Diálogos / narração / textos:

- NEXUS: “O plano atende aos critérios disponíveis, desde que os limites de segurança sejam respeitados.”
- NARRAÇÃO: “Com o plano definido, a equipe segue para a instalação.”

PÁGINA 11 — MARGEM DE SEGURANÇA

Quadro 1 — Instalação de preservação

Descrição visual: A equipe está na instalação subterrânea. BUG monitora a reserva energética em 18%, com plano viável e risco controlado.

Diálogos / narração / textos:

- NARRAÇÃO: “Instalação de preservação. Sob camadas de concreto e silêncio, a energia restante precisava sustentar uma promessa feita décadas antes.”
- BUG: “Temos energia suficiente para executar o plano. Não necessariamente para improvisar outro.”

Quadro 2 — Setor P-17

Descrição visual: PATCH prepara o acesso local no setor P-17; LIA-7 e BUG acompanham.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “Quando eu isolar o módulo, a comunicação com NEXUS pode cair.”

Quadro 3 — Condições de segurança

Descrição visual: NEXUS apresenta estabilidade energética, integridade dos sistemas e ausência de falhas críticas; não há garantia de sucesso.

Diálogos / narração / textos:

- NEXUS: “Aguardo confirmação dos resultados. Não prossigam se os critérios de segurança não forem atendidos.”

Quadro 4 — Início da intervenção

Descrição visual: A equipe se posiciona para iniciar a intervenção; PATCH está junto ao controle físico.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “Vamos fazer direito.”

PÁGINA 12 — SEM COMUNICAÇÃO

Quadro 1 — Canal indisponível

Descrição visual: Após o isolamento, o canal NEXUS aparece indisponível. Indicadores locais permanecem ativos: controle do módulo, energia estável e comunicação interna.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “Comunicação perdida. Indicadores locais ativos.”

Quadro 2 — Rotina legada

Descrição visual: PATCH acompanha a rotina antiga. A interface lista inicialização, correções locais e verificação de integridade.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “A rotina antiga está respondendo. Ainda não significa que terminamos.”

Quadro 3 — Estabilização

Descrição visual: BUG observa gráfico próximo do limite: atual 83%, limite 85%. A equipe aguarda estabilização.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “Pausa. A leitura está perto do limite. Esperamos estabilizar antes do próximo passo.”

Quadro 4 — Resultado provisório

Descrição visual: A interface mostra “ROTINA LEGADA RECUPERADA”, mas aguarda teste de estabilidade e validação final.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “Rotina recuperada.”
- BUG: “Resultado provisório. Precisamos validar.”

PÁGINA 13 — VALIDAR É PARTE DA SOLUÇÃO

Quadro 1 — Testes locais

Descrição visual: BUG verifica o componente; PATCH confirma dependências; LIA-7 registra resultados. Interface mostra comportamento, dependências e eventos aprovados.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “O componente passou nos testes locais.”

Quadro 2 — Comunicação restabelecida

Descrição visual: O canal com NEXUS retorna; resultados e sequência de ações são enviados.

Diálogos / narração / textos:

- NEXUS: “Dados recebidos. Iniciando validação dos critérios revisados.”

Quadro 3 — Sistema estável

Descrição visual: NEXUS confirma critérios revisados. Interface: instalação estável, suporte à vida OK, energia estável, temperatura normal e atualização monitorada.

Diálogos / narração / textos:

- NEXUS: “Os resultados atendem aos critérios de segurança revisados. A preservação permanece estável.”

Quadro 4 — Janela de 2150

Descrição visual: Os robôs observam o plano de 2150, indicado como viável e sujeito a monitoramento contínuo.

Diálogos / narração / textos:

- LIA-7: “Então ainda há tempo.”
- NEXUS: “A janela planejada para 2150 permanece viável, sujeita ao monitoramento contínuo.”

PÁGINA 14 — O ÚLTIMO COMMIT?

Quadro 1 — Testes concluídos

Descrição visual: BUG observa a instalação estável e as câmaras de suspensão humanas representadas na interface.

Diálogos / narração / textos:

- BUG: “Testes concluídos. Pela primeira vez hoje, isso significa alguma coisa.”

Quadro 2 — Missão concluída

Descrição visual: PATCH e LIA-7 observam registros históricos; há alívio, mas LIA-7 indica que a missão maior não encerra todas as perguntas.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “A instalação está segura. A missão foi concluída.”
- LIA-7: “Esta missão, sim.”

Quadro 3 — Perguntas em aberto

Descrição visual: PATCH olha para LIA-7, que não afirma saber se existem outros sobreviventes.

Diálogos / narração / textos:

- PATCH: “Você ainda está procurando alguma coisa?”
- LIA-7: “Estou tentando descobrir se já fizemos todas as perguntas.”

Quadro 4 — Metrópole distante

Descrição visual: Corte para metrópole não identificada, distinta da instalação subterrânea. A imagem não explica quem vive ali nem sua relação com os personagens.

Diálogos / narração / textos:

- CARTELA: “Em uma metrópole não muito distante desta...”

Quadro 5 — COMMIT #0002

Descrição visual: Interface desconhecida exibe novo registro; origem e relação com a trama permanecem sem explicação.

Diálogos / narração / textos:

- NA TELA: “COMMIT #0002”
- “Origem: desconhecida”
- “Status: pendente de validação”