PROJETO
arca

CADERNOS ARCA · 02 · EDIÇÃO PÚBLICA

Dossiê de evidências: redes sociais e o precedente do tabaco.

Convicção para agir. Cuidado para afirmar.

O que sabemos sobre as redes, o que ainda está em discussão e por que a história do cigarro merece ser lembrada com precisão.

Versão 4 · fontes consultadas em 12 de novembro de 2026. Seleção narrativa de referências, não uma revisão sistemática. Cada ficha traz o achado, o seu limite e o link para a fonte. Reprodução livre: se puder, mencione o Projeto Arca (projetoarca.github.io) ao compartilhar. Correções e sugestões: projetoarca30@gmail.com.

O PONTO DE PARTIDA

Levar os riscos a sério exige levar os limites a sério.

As pesquisas não contam uma história única. Há estudos que identificam prejuízos em contextos específicos, efeitos médios pequenos em experimentos e resultados que variam conforme as pessoas e as formas de uso. A síntese das National Academies reconhece riscos e benefícios e não sustenta uma conclusão causal geral sobre a saúde de todos os adolescentes. [1]

Essa diversidade pede investigação e cuidado no desenho dos produtos. Para a Arca, é motivo para defender transparência e proteção da infância, sem prometer que abandonar uma rede resolve um problema de saúde. Essa é a nossa posição; não uma conclusão única de toda a literatura.

> **Três perguntas antes de compartilhar um número**
> Quem foi estudado? O estudo mostra associação ou testa uma causa? Em que contexto o resultado vale?

UM PRECEDENTE, COM LIMITES

O que o cigarro ensina sobre responsabilidade.

A comparação útil é institucional: como tornar riscos visíveis, examinar incentivos comerciais e repartir responsabilidades entre empresas, governos e sociedade.

O QUE PODEMOS APRENDER

Cuidado também depende de regras.

No controle do tabaco, a OMS reúne informação, proteção de ambientes, apoio para parar, restrições de publicidade e tributação. A prevenção vai além da decisão individual. [9]

Nas redes, o relatório técnico da FTC ajuda a examinar a relação entre coleta de dados, publicidade e engajamento. É uma base para discutir incentivos e transparência. [6]

A leitura da Arca: famílias e usuários precisam de condições para escolher; quem projeta os serviços também deve responder por suas escolhas.

ONDE A COMPARAÇÃO TERMINA

Os danos não são equivalentes.

O tabaco causa doenças graves e envolve exposição a substâncias tóxicas e dependência de nicotina. Essa base não se transfere para uma plataforma digital. [7]

Redes também oferecem conexão, informação e apoio. Seus efeitos dependem de conteúdo, contexto, desenho e características de quem usa. Não há conversão defensável de horas de feed em cigarros, nem de efeitos emocionais em risco de câncer. [1]

Sem examinar cada caso, a analogia também não prova ocultação de pesquisas, fraude ou identidade de conduta entre indústrias.

UM RECORTE BRASILEIRO COMPARÁVEL

14,7% → 12,6%

Fumantes atuais de tabaco entre adultos de 18 anos ou mais no Brasil: PNS 2013 e PNS 2019, conforme o INCA. [8]

São dois retratos históricos da mesma pesquisa, não a taxa de hoje. Não juntamos dados nacionais da PNS com dados do Vigitel sobre capitais e Distrito Federal. A trajetória mostra que hábitos coletivos podem mudar; não prevê a velocidade nem o resultado de mudanças nas redes.

HISTÓRIAS DE VIDA · INÍCIO PRECOCE

Antes de ser um hábito adulto, houve um começo.

Algumas histórias de tabagismo começam ainda na infância ou no início da adolescência. Escutá-las ajuda a dar dimensão humana ao tema; os levantamentos mostram o que podemos dizer sobre sua frequência.

RELATO PESSOAL · ESTADOS UNIDOS

Felicita R.

Na história publicada pelo CDC, Felicita conta que começou a fumar aos 12 anos e fumou durante 33 anos. Quando jovem, associava o cigarro a uma imagem que admirava. Depois de parar, passou a compartilhar sua experiência para ajudar outras pessoas.

Conheça o relato no CDC · em inglês

RELATO PESSOAL · ESTADOS UNIDOS

Michael F.

Michael também relatou ter começado aos 12 anos, querendo impressionar os amigos. Conseguia cigarros entre os familiares que fumavam. Sua trajetória, publicada pelo CDC, mostra como o começo do hábito se misturava à convivência e ao desejo de pertencer.

Conheça o relato no CDC · em inglês

São relatos pessoais documentados em uma campanha de saúde pública, resumidos aqui em português. Não são entrevistas feitas pela Arca nem uma amostra representativa de fumantes. [10]

> **O contexto brasileiro: 11,1% antes dos 14 anos**
> Na PeNSE 2019, essa proporção dos escolares de 13 a 17 anos relatou ter fumado cigarro pela primeira vez antes dos 14. O indicador trata de experimentação: não significa que todos passaram a fumar regularmente ou desenvolveram dependência. Também não mede especificamente o início aos 12 anos. [11]

O que levamos dessa história: para a Arca, proteger a infância exige olhar para os ambientes em que hábitos se formam, oferecer convivência e sustentar escolhas com diálogo e cuidado. Esse é o ponto de aproximação com nossa agenda para as redes; os relatos sobre cigarro não demonstram que o uso de uma plataforma siga a mesma trajetória.

PARA CONFERIR E APROFUNDAR

O achado e o seu alcance, lado a lado.

Cada ficha identifica o tipo de evidência, o resultado e suas limitações. Livros que inspiram o projeto ficam em Leituras; aqui estão as referências técnicas.

01 SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS

Saúde de adolescentes: um quadro heterogêneo

National Academies · Social Media and Adolescent Health · 2024

O comitê não encontrou suporte suficiente para concluir que as redes causam mudanças na saúde dos adolescentes no nível populacional. Reconhece riscos e benefícios, com diferenças entre pessoas, contextos e formas de uso.

O limite importa

Isso não demonstra ausência de dano. Também não autoriza atribuir às redes, isoladamente, a piora da saúde mental de uma geração.

Método e trecho conferido

Relatório de consenso que examina a literatura disponível à época.

Resumo executivo, especialmente a discussão sobre causalidade e heterogeneidade.

Consultar a fonte

nationalacademies.org/read/27396/chapter/2

02 EXPERIMENTO RANDOMIZADO

Pausas podem produzir efeitos médios pequenos

Allcott e colaboradores · AEJ: Economic Policy · 2026 · DOI 10.1257/pol.20240806

Antes da eleição americana de 2020, desativar o Facebook por seis semanas produziu melhora média de 0,060 desvio-padrão num índice de estado emocional; no Instagram, a estimativa foi 0,041. O grupo de comparação desativou por uma semana.

O limite importa

Na versão aberta consultada, o resultado do Instagram não atinge o limiar pré-especificado após correção para múltiplos testes. Não é diagnóstico clínico nem promessa de benefício individual. Análises por idade e gênero são exploratórias.

Método e trecho conferido

Adultos nos EUA, sorteio entre grupos, incentivo financeiro e respostas sobre felicidade, ansiedade e depressão. Desvio-padrão é uma unidade estatística: 0,060 não significa 6% de melhora.

Resumo da publicação de novembro de 2026 e versão de trabalho aberta dos autores, pp. 3–8. O texto editorial final integral exige acesso; os detalhes metodológicos aqui vêm da versão aberta.

Consultar a fonte

aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.20240806

Documento complementar

web.stanford.edu/~gentzkow/research/emotional_state.pdf

03 QUASE-EXPERIMENTO

Um sinal causal em um contexto específico

Braghieri, Levy e Makarin · American Economic Review · 2022 · DOI 10.1257/aer.20211218

A introdução escalonada do Facebook em universidades americanas foi associada, na análise quase-experimental dos autores, à piora de indicadores de saúde mental e a mais relatos de prejuízo acadêmico relacionado à saúde mental.

O limite importa

A interpretação causal depende das hipóteses do desenho. O estudo trata de universitários e do Facebook de meados dos anos 2000; não mede diretamente os feeds atuais nem crianças brasileiras.

Método e trecho conferido

Comparação entre universidades em momentos diferentes da expansão da plataforma, usando diferenças-em-diferenças.

Artigo disponibilizado pela editora: resumo, introdução e descrição da estratégia empírica.

Consultar a fonte

aeaweb.org/content/file?id=17257

04 LEVANTAMENTO BRASILEIRO

O uso começa antes da adolescência

Cetic.br / NIC.br · TIC Kids Online Brasil 2025 · Indicador B1B

Entre usuários de Internet, 33% das crianças de 9 a 10 anos e 63% das de 11 a 12 anos declararam usar redes sociais.

O limite importa

O indicador descreve uso; não mede dano, dependência ou efeito causal. Os valores são estimativas amostrais, não contagens exatas. Mensagens instantâneas aparecem em outra coluna da tabela.

Método e trecho conferido

Pesquisa domiciliar por amostragem. Os percentuais citados têm como base usuários de Internet dessas faixas etárias, não todas as crianças brasileiras.

Tabela B1B, linhas por faixa etária, e documentação metodológica da pesquisa.

Consultar a fonte

cetic.br/pt/tics/kidsonline/2025/criancas/B1B/expandido/

Documento complementar

cetic.br/pt/arquivos/kidsonline/2025/criancas/

05 EXPERIMENTO RANDOMIZADO

Resultados que também limitam nossa tese

Allcott e colaboradores · PNAS · 2024 · DOI 10.1073/pnas.2321584121

No experimento de desativação antes da eleição americana de 2020, os efeitos sobre polarização afetiva e por temas, legitimidade percebida da eleição e comparecimento eleitoral ficaram próximos de zero. A participação política, sobretudo online, diminuiu.

O limite importa

O resultado não resolve o impacto acumulado das redes sobre a democracia, nem permite transferir conclusões diretamente para eleições brasileiras.

Método e trecho conferido

Artigo sobre resultados políticos da mesma pesquisa de desativação usada no estudo de estado emocional. Não é uma replicação independente.

Resumo e apresentação do estudo. A colaboração com pesquisadores da Meta é declarada pelos autores; a publicação descreve salvaguardas de independência acadêmica.

Consultar a fonte

pnas.org/doi/10.1073/pnas.2321584121

06 RELATÓRIO TÉCNICO INSTITUCIONAL

O modelo de negócio merece escrutínio

Federal Trade Commission · A Look Behind the Screens · setembro de 2024

O relatório da equipe técnica da FTC identifica incentivos à coleta extensa de dados e ao engajamento ligados à publicidade direcionada nos serviços examinados, além de problemas de transparência e proteção de usuários jovens.

O limite importa

É um relatório institucional sobre serviços e um período específicos, não um experimento clínico ou uma decisão judicial. Não demonstra que toda plataforma opera da mesma forma.

Método e trecho conferido

Análise de respostas de empresas a requisições de informação emitidas em 2020. O documento examina práticas de dados, publicidade e sistemas automatizados.

Sumário executivo e capítulos sobre publicidade e uso de dados.

Consultar a fonte

ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/Social-Media-6b-Report-9-11-2024.pdf

07 REFERÊNCIA SANITÁRIA

Os danos do tabaco têm uma base própria

Organização Mundial da Saúde · Tobacco and nicotine · 2026

A OMS descreve o tabaco como causa de câncer e doenças cardiovasculares e respiratórias, e afirma que não há nível seguro de exposição. A nicotina tem elevado potencial de dependência.

O limite importa

Essas conclusões são sobre tabaco e nicotina. Não podem ser transferidas para redes sociais por analogia.

Método e trecho conferido

Ficha técnica da autoridade sanitária internacional sobre o conjunto de evidências do tabaco.

Fatos principais e visão geral.

Consultar a fonte

who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

08 INDICADOR DE SAÚDE PÚBLICA

No Brasil, uma mudança documentada

INCA · Prevalência do tabagismo · Pesquisa Nacional de Saúde

Na Pesquisa Nacional de Saúde, a proporção de fumantes atuais de tabaco entre pessoas de 18 anos ou mais foi de 14,7% em 2013 para 12,6% em 2019, no Brasil.

O limite importa

Não são taxas atuais de 2026. O Vigitel acompanha capitais e Distrito Federal, tem método diferente e não deve ser emendado à PNS como uma série homogênea. A variação, sozinha, não identifica o efeito de cada política.

Método e trecho conferido

Comparação das duas edições da PNS apresentada pelo INCA. Este recorte histórico foi escolhido para manter a mesma família de pesquisa e o alcance nacional.

Seções PNS 2013/2019 e notas metodológicas do Vigitel.

Consultar a fonte

gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/observatorio-da-politica-nacional-de-controle-do-tabaco/dados-e-numeros-do-tabagismo/prevalencia-do-tabagismo

09 REFERÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA

Prevenção combina instrumentos

Organização Mundial da Saúde · MPOWER

O pacote de controle do tabaco reúne monitoramento, proteção contra fumaça, apoio para parar, advertências, restrições de publicidade e tributação.

O limite importa

É uma referência sobre como coordenar prevenção. A eficácia dessas medidas no tabaco não prova que instrumentos idênticos funcionem nas redes sociais.

Método e trecho conferido

Estrutura da OMS para apoiar a implementação das medidas da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco.

Apresentação e lista dos componentes MPOWER.

Consultar a fonte

who.int/initiatives/mpower/

10 RELATOS PESSOAIS DOCUMENTADOS

Duas histórias que começaram aos 12 anos

CDC · Tips From Former Smokers · Felicita R. e Michael F.

As biografias publicadas pelo CDC registram que Felicita R. e Michael F. começaram a fumar aos 12 anos. São relatos retrospectivos de participantes de uma campanha de saúde pública nos Estados Unidos.

O limite importa

Documentar um relato não equivale a validar independentemente cada lembrança. Esses casos não estimam a frequência do início aos 12 anos nem demonstram efeitos de redes sociais.

Método e trecho conferido

Histórias individuais selecionadas para comunicação pública; não constituem amostra representativa ou estudo epidemiológico.

Apresentações e biografias nas duas páginas oficiais. Resumos em português, sem citações literais ou reprodução de imagens.

Consultar a fonte Relato de Michael F.

11 LEVANTAMENTO BRASILEIRO

A experimentação precoce aparece nos dados

IBGE · Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2019 · seção Uso de cigarro

Na PeNSE 2019, 11,1% dos escolares de 13 a 17 anos relataram ter fumado cigarro pela primeira vez antes dos 14 anos.

O limite importa

Primeira experimentação não é uso regular nem diagnóstico de dependência. O recorte inclui idades até 13 anos; não informa, sozinho, a proporção que começou aos 12. Não representa jovens fora da escola.

Método e trecho conferido

Inquérito escolar por amostragem, com respostas dos estudantes sobre experiências passadas. A base é o conjunto de escolares dessa faixa etária, não apenas quem fumava.

Relatório original: seção Uso de cigarro, parágrafo sobre precocidade e referência à Tabela 5.2.1. Documento integral acessado para localizar e conferir esse trecho; não houve auditoria dos microdados.

Consultar a fonte

biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101852.pdf

12 EXPERIMENTO COM INCENTIVO FINANCEIRO

Muitos prefeririam que todos saíssem juntos

Bursztyn, Handel, Jiménez-Durán e Roth · American Economic Review · 2025 · DOI 10.1257/aer.20231468

Em experimento com mais de mil universitários americanos, usuários pediam em média US$ 55 para desativar o TikTok por quatro semanas enquanto os colegas continuavam, mas pagariam em média US$ 24 para que todo o campus o desativasse. No cenário coletivo, 60% dos usuários de TikTok e 46% dos de Instagram atribuíram valor negativo às plataformas. O medo de ficar de fora foi o motivo mais citado para continuar.

O limite importa

São universitários dos EUA, com valores declarados em escolhas incentivadas sobre um cenário de desativação coletiva. O estudo não mede saúde mental e não se aplica diretamente a crianças ou ao Brasil.

Método e trecho conferido

Escolhas com dinheiro real para medir quanto vale usar a plataforma sozinho e quanto vale que todos deixem de usá-la.

Resumo dos próprios autores para a Brookings (2026), trechos sobre disposição a pagar e motivos para continuar. O artigo integral na AER exige acesso.

Consultar a fonte

aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20231468

Resumo dos autores

brookings.edu/wp-content/uploads/2026/06/20260602_THP_Handel_SocialMedia_Paper.pdf

13 EXPERIMENTO RANDOMIZADO

Parte do uso escapa ao que planejamos

Allcott, Gentzkow e Song · Digital Addiction · American Economic Review · 2022

Num experimento com cerca de 2 mil adultos americanos em 2020, os autores estimam que problemas de autocontrole respondem por 31% do uso de redes sociais, em média 48 minutos por dia entre os participantes.

O limite importa

A estimativa depende de um modelo econômico de formação de hábito e vale para a amostra estudada nos EUA. Não é diagnóstico de dependência nem medida para toda a população.

Método e trecho conferido

Experimento com uma ferramenta de limite de tempo definida pelos próprios participantes e incentivos para reduzir o uso, combinado a um modelo econômico.

Resumo na página do NBER (texto para discussão w28936) e resumo dos autores para a Brookings (2026), onde aparece o equivalente em minutos.

Consultar a fonte

nber.org/papers/w28936

Resumo dos autores

brookings.edu/articles/digital-addiction-evidence-and-policy-implications/

14 LEVANTAMENTO BRASILEIRO

Entre os mais novos, o uso caiu desde 2021

Cetic.br / NIC.br · TIC Kids Online Brasil 2025 · resumo executivo

Entre usuários de Internet de 9 a 10 anos, o uso de redes sociais foi de 28% em 2019 para 48% em 2021, durante a pandemia, e caiu para 33% em 2025. Entre usuários de 9 a 17 anos, o acesso à Internet na escola foi de 51% em 2024 para 37% em 2025.

O limite importa

Os números descrevem mudanças; não identificam suas causas. A pesquisa não atribui as quedas a uma lei ou campanha específica.

Método e trecho conferido

Pesquisa domiciliar por amostragem com crianças e adolescentes usuários de Internet e seus responsáveis.

Resumo executivo da edição 2025, trechos sobre acesso à Internet e uso de redes sociais por faixa etária.

Consultar a fonte

cetic.br/media/docs/publicacoes/2/pt-br/20260317181001/tic_kids_online_2025_resumo_executivo.pdf.pdf

15 NORMA FEDERAL

Anúncios: um repositório público, com limites

Decreto nº 12.975/2026 · Portaria Conjunta Senacon/Sedigi/SPDigi nº 3/2026

O decreto obriga quem vende anúncios ou impulsionamento a guardar por um ano as informações de cada anúncio e anunciante. A portaria cria, para plataformas com mais de 1 milhão de usuários ativos mensais no Brasil, um repositório público e gratuito com o conteúdo, a marca anunciada, o período, o alcance estimado e um identificador anonimizado de quem contratou. Nome e CPF ou CNPJ do contratante, critérios de direcionamento e informações de pagamento ficam disponíveis apenas às autoridades.

O limite importa

São regras recentes, a maior parte em vigor desde outubro de 2026, e não avaliamos seu cumprimento. O texto da portaria foi lido na cópia da Biblioteca Digital do Ministério da Justiça, que não substitui o Diário Oficial.

Método e trecho conferido

Leitura dos textos normativos.

Art. 16-M do Decreto nº 8.771/2016, incluído pelo Decreto nº 12.975/2026; arts. 4º, 8º e 16 da portaria.

Decreto no Planalto
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/decreto/D12975.htm

Portaria no MJ

Uma transparência importante

Os estudos de desativação sobre estado emocional e política vêm da mesma pesquisa, realizada com participação de pesquisadores da Meta. Os autores descrevem autoridade final dos acadêmicos sobre análise e texto e impossibilidade de a empresa impedir a publicação. Essa colaboração deve ser conhecida pelo leitor, sem ser tratada como garantia ou invalidação automática dos resultados. [2] [5]

COMO TRABALHAMOS

Uma base aberta à revisão.

Esta é uma seleção narrativa de referências, não uma revisão sistemática nem uma auditoria independente dos dados. Os documentos e trechos consultados estão identificados nas fichas. O dossiê completo segue em desenvolvimento.

O que ficou fora desta edição

Alegações sobre estudos internos, processos judiciais e generalizações sobre suicídio, divórcio, compras e apostas não integram esta seleção. Cada tema exige sua própria conferência; um resultado sobre um assunto não serve como prova de outro.

Como distinguimos evidência de proposta

Um levantamento descreve uma população. Uma associação não estabelece, sozinha, uma causa. Um experimento testa uma intervenção em condições específicas. Uma recomendação da Arca expressa uma escolha de valores informada pelas pesquisas. Por exemplo, adiar redes até os 16 anos é uma proposta do manifesto, não uma idade cuja segurança tenha sido demonstrada por esta seleção.

Como esta edição será atualizada

Ao rever um dado, registraremos a fonte, a mudança e a data. Mantemos versões anteriores no arquivo do projeto. Novas pesquisas podem reforçar, limitar ou modificar nossa leitura.

Encontrou um erro ou uma fonte que precisamos considerar? Escreva para projetoarca30@gmail.com, indicando o trecho e a referência.