



2026 DUNGEON SURVIVAL 포트폴리오

📅 학습일	2026년 4월 28일 → 2026년 5월 21일
⚙️ 복습	● 진행 중
🎯 주제	비어 있음
≡ 내용	비어 있음
☑️ 프로젝트	☑️
🕒 생성 일시	2026년 4월 28일 오전 10:00

✓ 속성 1개 더 보기

댓글

게 게임제작 10번 인준완 5월 28일
적에 종류가 3명이 이상이었으면 더 재밌었을거같다
답글 7개 더 보기

👤 게임제작 02번 김소유 5월 28일
티격감에 좀더 좋았으면 좋겠다

▶ 목차




1 게임 쇼케이스



1) 대표 이미지




2) 플레이 영상



3) 스크린샷 (3장 이상)





4) 플레이해보기

💡 한 줄 소개: 몰려오는 오크를 활로 막아내며 제한 시간 동안 살아남는 2D 던전 생존 게임

플랫폼	링크
itch.io (WebGL)	https://lenuseeel.itch.io/ahyeon-dungeon-survival
play.unity.com (WebGL)	https://play.unity.com/api/v1/games/game/841da29b-dde7-4c35-96f2-93acae396c45/build/latest/frame
Windows 빌드	https://drive.google.com/file/d/1p_EcQ7k9rC_5TyStkOXzRqc771gE0HJr/view
GitHub (소스)	https://github.com/lenuseeel-dev/RoughPrototype

5) 기본 정보



게임 제목	Dungeon Survival
장르	로그라이크, 인디
제작 기간	2026-04-28~2026-05-21
사용 도구	Unity 6 · C# · Aseprite · ...
플레이 타임	약 2분

2 이 게임의 정체성

📎 전체 기획서는 GDD 페이지 참조: 📄 [사용 권한 없음](#)

1) 한 줄 마음 (Mantra)

플레이어가 던전에서 제한 시간 동안 웨이브마다 등장하는 몬스터를 처치하며 생존하는 로그라이크 액션 게임

2) 디자인 필러 3개

1. 긴장감
2. 속도감
3. 생존본능

3) 이 게임을 만든 이유

짧은 시간 동안 누구나 쉽게 즐기면서 긴장감 있는 전투와 생존의 재미를 느낄 수 있는 게임을 만들고 싶어서.

3 6단계 개발 여정

1단계. 아이디어 찾기

기간: 2026/04/24 ~ 2026/04/25

어떤 제약에서 시작했나?

- 2D only
- 싱글 플레이어
- 플레이타임 1~2분



- Vertical Slice 완성 목표 (풀 게임 X)

버린 아이디어 2개 (선택했던 아이디어 외에 고민했던 것들)

1. 플레이어가 시작할 때 **활, 창, 검 중 하나를 선택**하고 던전에 들어가 슬라임, 고블린 같은 몬스터를 처치하는 게임 → 이유: 플레이 타임이 길어질 것 같아서
2. 몬스터를 처치하면서 던전 안의 **보물상자 / 열쇠 / 아이템**을 찾아 탈출하는 방식 → 이유: 플레이 타임이 길어질 것 같아서

최종 선택한 한 문장 피치:

던전에서 일정 시간마다 몬스터가 계속 몰려오고 플레이어가 무기로 몬스터를 처치하며 1~2분 동안 살아남는 게임

2단계. 원페이지 기획서

기간: 2026/04/24 ~ 2026/05/15

사용 권한 없음 버전 히스토리

버전	날짜	주요 변경 사항
v.1	2026/05/01	초안 완성
v.2	2026/05/02	무기 검, 창 삭제
v.3 (최종)	2026/05/10	세팅 씬 추가

(전체 GDD는 별도 페이지: [\[GDD 링크\]](#))


3단계. 종이 프로토타입

기간: 2026/04/25

어떻게 프로토타입했나? AI로 디자인

 종이 프로토타입 사진





플레이테스트 결과:

- 혼자 플레이:
- 친구 1명 플레이 (이름):
- 재미 판정: ☒ 통과 / ☒ 메카닉 재설계

4단계. 러프 프로토타입

기간: YYYY/MM/DD ~ YYYY/MM/DD

📸 박스 시절 스크린샷 (아트 없이 회색 박스만 있는 빌드의 스크린샷. 이게 있으면 포트폴리오가 훨씬 진짜 같아짐)

구현한 것:

- ☐ []
- ☐ []
- ☐ []

바이브 코딩 활용 여부:

이 단계에서 AI 보조로 해결한 부분:

직접 구현한 부분:



5단계. Vertical Slice (최종 제작)

기간 : 2026/05/07 ~ 2026/05/22

데일리 로그 요약

날짜	오늘 목표	실제 달성	느낀 점
2026-05-07	플레이어와 오크 애니메이션 넣기	플레이어와 오크 애니메이션 추가, 체력 추가	간단하게 움직이는 것도 좋을 것 같아 이 필요하구나
2026-05-08	오브젝트 움직임 추가	배경, 버튼 이미지 제작, 오브젝트 움직임 추가, 타이틀 씬, 게임 오버 씬, 캔버스 추가	ai가 그림도 잘 그린다
2026-05-09	게임 클리어 씬 추가, 타이틀 화면으로 전환 해주는 버튼 만들기	게임 클리어 씬 추가	틀이 잡혀가는 것 같아서
2026-05-12	점수 표시	점수 표시, 게임 UI 추가	구체적으로 설명 할 수록 아진다.
2026-05-13	사운드 효과 추가	사운드 효과 추가	생각보다 쉽게 사운드를 넣 나
2026-05-14	Scene 효과 넣기	불 타는 애니메이션이랑 페이드 인, 아웃 추가	사소한 디테일이 게임의 몰 다
2026-05-15	게임 점검	불 위치 조정 오크 사거리 조정	내가 원하는걸 정확히 전달 가 만들어주는 결과의 퀄러 다
2026-05-14	배경 이미지 수정	벽에서 뚫고 나오는것 같은 몬스터를 어도비 포토샵을 이용해 숨어있다 나오는 것처럼 자연스럽게 수정	어도비 포토샵을 이렇게 어 구나
2026-05-19	세팅 씬 추가	세팅 씬을 추가하여 볼륨과 몬스터 생성 수, 웨이브 딜레이, 웨이브마다 추가되는 몬스터 수, 클리어까지 걸리는 시간 조절 추가	배경 이미지와 씬을 추가하 부탁했을 뿐인데 ai가 캔버 고 알아서 코딩을 만들어 주 고 놀랐다
2026-05-21	게임 나가기 추가	윈도우 빌드에선 나가기 버튼이 뜨고 상호작용하게 만들고 웹 빌드에는 안 뜨게 만들었다	윈도우 빌드에선 보이게 하 에선 안 보이게 할 수 있다 다
2026-05-22	일시정지 화면 추가	게임 씬에서 esc 버튼을 누르면 다시하기와 계속하기 게임 나가기를 할 수 있게 만들었다	내 생각보다 다시하기, 계 나가기 기능이 플레이어 어 준다는 걸 느꼈다



6단계. 출시

기간: 2026/05/22

출시 체크리스트

- ☒ WebGL 빌드 성공
- ☒ Windows 빌드 성공
- ☒ itch.io 페이지 작성 (썸네일 설명 조작법)
- ☒ itch.io에 WebGL 업로드
- ☒ play.unity.com에 WebGL 업로드
- ☒ Windows 빌드 업로드 (Google Drive 등)
- ☐ 친구 5명에게 URL 공유
- ☐ 피드백 기록

공개 링크

- itch.io URL: <https://lenuseeel.itch.io/ahyeon-dungeon-survival>
- play.unity.com URL: <https://play.unity.com/api/v1/games/game/841da29b-dde7-4c35-96f2-93acae396c45/build/latest/frame>
- Windows 빌드 다운로드 링크: [🌐 1p_EcQ7k9rC_5TyStkOXzRqc771gE0HJr](#)

받은 피드백 요약:

- 가장 많이 나온 반응:
- 의외의 반응:

4 스코프 변화 기록

💡 왜 이 섹션이 있나?"뭘 넣었는가"보다 "뭘 뺐는가"가 당신의 판단력을 보여줍니다.
50% 규칙이 실제로 어떻게 적용됐는지 기록하는 자리.

1) 처음 계획 vs 최종 완성본

요소	v.1 (초기 계획)	최종본	변화 이유
스테이지 수	3개	1개	12주 안에 1개도 빠듯
캐릭터	2명	1명	아트 시간 절약
무기	검, 창, 활	활	시간 부족

게

계

정

말

콘

텐

지

만

1

분



2) 잘라낸 것들

1. 잘라낸 것: 무기 개수
 왜: 시간이 부족 할 것 같아서
 이 결정으로 얻은 것: 시간 내 완성
2. 잘라낸 것: 몬스터 종류
 왜: 시간 내 완성하기 위해
 이 결정으로 얻은 것: 시간 내 완성

3) 추가로 넣은 것들 (계획에 없던)

요소	왜 추가했나
일시정지 화면, 세팅 씬 추가	플레이어가 편하게 플레이 할 수 있게 하기위해


5 구현한 주요 기능

수업에서 배운 내용 중 어떤 걸 게임에 적용했는지 정리 (3~5가지)

1) EnemySpawner

몬스터를 메인 카메라 영역 밖에서 랜덤한 위치에서 스폰시키고 시간이 지날수록 웨이브마다 몬스터 수 추가하는 기능이다.

작동 화면샷:



```
private void StartNextWave() { currentWave++; enemiesToSpawn = firstWaveCount + waveIncrease * (currentWave - 1); spawnedThisWave = 0; spawnTimer = 0f; waveActive = true; } private void SpawnEnemy() { Vector3 viewportPos = GetRandomViewportOutside(); viewportPos.z = Mathf.Abs(mainCamera.transform.position.z - spawnZ); Vector3 worldPos = mainCamera.ViewportToWorldPoint(viewportPos); worldPos.z = spawnZ; Instantiate(enemyPrefab, worldPos, Quaternion.identity); }
```



Assets/Scripts/EnemySpawner.cs lenuseeel-dev/RoughPrototype
main

구현 방식


- 🤖 AI 보조로 해결:
 1. 웨이브마다 적 생성 수가 증가하는 구조 설계
 2. 카메라 화면 밖 랜덤 위치에서 적이 스폰되는 코드 작성 보조
 3. EnemySpawner.cs 코드 흐름 정리 및 오류 수정 방향 제안
- 🙌 직접 구현:
 1. Unity 오브젝트 연결(enemyPrefab, Camera, Enemy 태그 설정)
 2. GameSettings 값과 스폰너 변수 연결
 3. 실제 플레이 테스트 후 스폰 간격, 적 수, 최대 적 수 조정

참고한 자료

- 📖 교사 수업 노션: <https://prokimssam.notion.site/7-Obstacles-Part2-342014097ba1804dbc1dc9701d9e3e1b?pvs=143>

2) GameTimer

게임 클리어 까지 걸리는 시간을 나타내주는 기능이다.



```
void Update() { if (isRunning) { currentTime += Time.deltaTime; if (timerText != null) timerText.text = FormatTime(currentTime); if (currentTime >= GameSettings.ClearSurvivalTime) { if (GameManager.instance != null) { GameManager.instance.GameOver(); } StopTimer(); PlayClearSound(); SceneManager.LoadScene("GameClearScene"); } } }
```





Assets/Scripts/GameTimer.cs lenuseeel-dev/RoughPrototype
main

구현 방식


- 🤖 AI 보조:
 1. 생존 시간을 기준으로 클리어 조건을 만드는 구조 설계
 2. 시간을 00:00 형식으로 표시하는 코드 작성 보조
 3. 클리어 시 사운드 재생 후 씬 전환 흐름 정리
- 🙌 직접 구현:
 1. TimeText UI 오브젝트 연결
 2. GameSettings.ClearSurvivalTime 값 조정
 3. GameClearScene 연결 및 실제 플레이 테스트

참고한 자료

- 📖 교사 수업 노션: <https://prokimssam.notion.site/10-High-Score-348014097ba180c4a8aaf43f0475da1c?pvs=143>

3) PlayerHealth

플레이어 체력 보여주고 체력이 0이 되면 게임오버 씬으로 넘겨주는 기능이다.



```
public void TakeDamage(int damage) { if (isInvincible || isDead) return; c
urrentHealth -= damage; anim.SetTrigger("Hurt"); CameraShake cameraShake =
Camera.main?.GetComponent<CameraShake>(); if (cameraShake != null) { camer
aShake.Shake(); } UpdateHearts(); if (currentHealth <= 0) { isDead = true;
StartCoroutine(DeathSequence()); } else { StartCoroutine(InvincibleCorouti
ne()); } }
```



Assets/Scripts/PlayerHealth.cs lenuseeel-dev/RoughPrototype
main

구현 방식

- 🤖 AI 보조:
 1. 체력 감소, 무적 시간, 사망 처리 흐름 설계



2. 피격 시 애니메이션과 카메라 흔들림을 연결하는 코드 작성 보조
3. 체력이 0이 되었을 때 게임오버 씬으로 전환되는 구조 정리
 - 🖐️ 직접 구현:
 1. 하트 UI 이미지와 체력 스프라이트 연결
 2. 플레이어 Animator의 Hurt, Die 트리거 설정
 3. 사망 사운드와 GameOverScene 연결 후 테스트

참고한 자료

- 📖 교사 수업 노션: <https://prokimssam.notion.site/10-High-Score-348014097ba180c4a8aaf43f0475da1c?pvs=143>

6 비주얼 & 사운드 여정

1) 비주얼

레퍼런스 → 최종 결과물

캐릭터 배경화면 버튼 기타 에셋

- ▶ 플레이어
- ▶ 오크

2) 사운드

종류	출처	링크
타이틀 BGM	freesound.org	https://freesound.org/people/Kinoton/sounds/516566/?utm_source=chatgpt.com
인게임 BGM	freesound.org	https://freesound.org/people/ManuelGraf/sounds/808501/
SFX (공격)	freesound.org	https://freesound.org/people/Ali_6868/sounds/384915/?utm_source=chatgpt.com
SFX (클리어)	freesound.org	https://freesound.org/people/SilverIllusionist/sounds/462250/
SFX(사망)	freesound.org	https://freesound.org/people/qubodup/sounds/222517/

7 플레이테스트 로그



💡 왜 이 섹션이 있나?

혼자 "재밌다"고 생각한 것과 실제 플레이어의 반응은 다릅니다.

최소 3회 이상의 플레이테스트 기록이 있어야 신뢰도 있는 포트폴리오.

#	날짜	테스터	단계	주요 피드백	수정한 내용
1		나 혼자	종이 프로토		
2		친구 1명	종이 프로토		
3		친구 2명	러프 프로토		
4		가족	수직절단 중반		
5		반 친구 3명	수직절단 후반		
6		선생님	출시 직전		

1) 가장 결정적이었던 피드백 하나

누가 준 피드백:

비어 있는 인용

이 피드백으로 바꾼 것:

바꾸고 나서 결과:

8 막힌 지점 & 돌파 방법

#	문제 상황	시도했던 방법	최종 해결 방법
1			
2			
3			
4			

1) "이때 포기할 뻔했다"

언제:

무엇 때문에:

어떻게 극복했나:



9 배운 점 & 성찰

기술적 성장

(이 프로젝트로 배운 프로그래밍·툴 사용 기술)

- Unity 2D에서 플레이어 이동, 마우스 방향 인식, 공격 애니메이션, 투사체 발사까지 연결하며 기본 전투 시스템을 구현
- 적 AI가 플레이어를 추적하고, 주변 적과 겹치지 않도록 분산 이동하는 로직을 작성하며 게임 오브젝트 간 상호작용을 학습
- 웨이브 기반 적 스폰, 생존 타이머, 체력 UI, 킬 스코어, 최고 기록 저장 등 게임 진행에 필요한 핵심 시스템을 직접 구현

프로세스적 성장

(기획·스코프 관리·플레이테스트 등 "게임을 만드는 방법" 자체에 대한 배움)

- "제한 시간 동안 오크를 피하고 처치하며 생존한다"는 핵심 플레이 목표를 정하고, 이동·공격·적 스폰·클리어 조건 순서로 기능을 단계적으로 제작
- 플레이 테스트를 통해 적 수가 너무 많아지는 문제, 화면 밖 오브젝트 관리, 공격 쿨타임, 피격 피드백 등을 확인하고 개선
- 게임 시작, 플레이, 일시정지, 재시작, 게임오버, 클리어까지 전체 루프를 구성하며 하나의 완성된 게임 구조를 설계하는 과정을 배움

가장 재미있었던 기능

ai로 코딩하기

가장 어려웠던 점

github, github desktop

자신이 발전했다고 느낀 부분

AI 다루는 법

다시 한다면 이것부터 바꿀 것

한가지 ai로만 코드 짜기



10 다음 게임

다음에 만들고 싶은 게임

장르:

한 줄 마음:

이번 프로젝트에서 얻은 교훈으로 어떻게 다르게 시작할까:

📎 첨부 자료

문서	링크
🎮 게임 만들기 지도 (6단계 워크북)	
📝 게임 기획서 (GDD)	
📖 교사 수업 노션	
📅 내 TIL (Today I Learned)	
📊 데일리 로그 (전체)	
💻 GitHub 저장소	
🎨 에셋 · 레퍼런스 모음	
🕒 개발 타임랩스 (선택)	

✅ 포트폴리오 제출 전 셀프 체크

☐ itch.io · play.unity.com · Windows 빈드 3개 링크가 모두 열리는가?

