

小学生でもできる情報

Aさんは11/1までの白陵の情報の授業で学んだことを活かし、Pythonを用いた、簡易的なconsoleの表示画面を用いたタイピングゲームを作った。以下がそのスクリプトと実行内容である。次の問いに答えなさい。

スクリプト

```
loading = "loading"
print(loading)
st = "are you ready?"
go = "go"
data_t = ["makka-sa", "ra-men", "oodaiko", "hannmayuuitirou"]
print(st)
a = input()
(2)
print(st)
a = input()
print(go)
b = "null"
s = 0
while s ( (4) ):
    while b != (5):          . . . ※
        print(data_t[s])
        b = input()
    (6)
print("clear!!")
```

※... !=は#ということです。

実行結果(実際に打ち込んだもの)

```
(1)
are you ready?

are you ready?
go          ... (3)
go          ... (3)
makka-sa
makka-sa
ra-men
ra-men
oodaiko
oodai
oodaiko
oodaiko
hannmayuuitirou
hannmayuujiro
hannmayuuitirou
hannmayuuitirou
clear!!
```

(1) 空欄(1)に当てはまる出力結果を答えよ

(2) 空欄(2)に当てはまるコードを答えよ。ただし、回答はwhile関数を利用するものとする。

(3) 上の出力結果“go”と下の出力結果“go”の違いを説明せよ。

(4) 空欄(4)に当てはまるコードを答えよ。

(5)空欄(5)に当てはまるコードを答えよ。

(6)空欄(6)に当てはまるコードを答えよ。

(7)スクリプト中の

```
while s in range((4)):  
    while b != (5):  
        print(data_t[s])  
        b = input()  
    (6)  
print("clear!!")
```

のフローチャートを書け。

問題は次頁まで続きます
(8)このタイピングゲームに

- ① ミス数のカウント(表示しなくて良い)
- ② ①に合わせたクリア後のメッセージ変化

を付け加えたい。
どこにどのコードを入れればよいか。
以下のプログラムに直接書き入れよ。
ただし、②に関しては以下の指示を守ることとする。

ミス数が0ならば...perfect!!
ミス数が1~2ならば...nice
ミス数が3以上の時...bad

と表示すること

```
loading = "loading"

print (loading)

st = "are you ready?"

go = "go"

data_t =

["makka-sa", "ra-men", "oodaiko", "hannmayuuitirou"]

print (st)

a = input ()

(2)
```

```
print (st)

a = input ()

print (go)

b = "null"

s = 0

while s ( (4) ):

    while b != (5):          . . . ※3

        print (data_t[s])

        b = input ()

(6)

print ("clear!!")
```