WORK / ODANT

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ С АГЕНТСКИМ ИИ

Единая среда, где **люди и ИИ-агенты** совместно управляют компанией

Вместо десятка разрозненных программ (мессенджер, диск, CRM, ERP, таск-трекер и внешний чат-бот) — одно живое дерево деятельности, где коммуникации, документы, учёт ресурсов и автономные ИИ-агенты работают по общим правилам прав, истории и безопасности.

- Реестр российского ПО № 304855
- 30+ лет развития платформы ODANT
- On-Premise · Облако · White-Label
- Лидер независимого Scorecard: 74 / 75

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТФОРМЫ (ОКТЯБРЬ 2026)

74 / 75
1-е место в сравнении с 8 мировыми ИИ-платформами по 15 направлениям

13 + 27
13 специализированных ролевых субагентов и 27 готовых навыков автоматизации

100%
Обратимость: каждая операция = файл + снимок истории + факт в журнале

Private AI
Работа с любыми облачными и локальными LLM внутри контура компании

Для пользователей: готовое рабочее место «под ключ» с ИИ-помощником в каждой роли.
Для инвесторов и партнёров: зрелая технология (вложено ~250 млн ₽), старт облачных и партнёрских продаж.

Для бизнеса и ИТ

Почему «зоопарк» корпоративных систем и внешних ИИ-ботов зашёл в тупик

Современный бизнес переписывается в мессенджерах, а учёт ведёт в десятке несвязанных баз — теряя контекст, деньги и контроль

Контур работы	Типичный набор (SaaS / локально)	Системная проблема для компании
Коммуникации	Telegram, Slack, Teams, Почта	Переписка и поручения оторваны от договоров, счетов и реального учёта
Документы	Диски, SharePoint, папки на ПК	Хаос версий, непонятно кто и почему изменил документ, нет связи с задачей
Учёт и процессы	1С, ERP, CRM, Excel-таблицы	Дорогие интеграции, двойной ручной ввод, жёсткие схемы, которые нельзя быстро поменять
Корпоративный ИИ	ChatGPT, Copilot, внешние боты	**«ИИ в аквариуме»:** бот не знает структуры прав компании, уводит данные в облако, его ошибки нельзя откатить

Главная проблема: нельзя просто «прикрутить чат-бота сбоку» к 10 разным базам данных. Чтобы ИИ стал реальным сотрудником и управляющим, **люди и агенты должны жить в единой модели данных, прав и событий**.

Ответ WORK: единое цифровое тело компании

АРХИТЕКТУРА

В WORK **структура папок одновременно является базой данных, API и интерфейсом**. Вся компания — от департамента до конкретного договора и бухгалтерской проводки — собрана в одном дереве.

- **Один интерфейс:** мессенджер с глубиной ERP/CRM-системы.
- **Одна память:** каждый шаг человека или ИИ оставляет неизменный след.
- **Одни правила:** агент действует строго в рамках должности сотрудника.

Экономический эффект для заказчика

Снижение TCO в 3–5 раз: отказ от оплаты и интеграции 5–7 отдельных сервисов. Ввод новых бизнес-процессов, справочников и форм занимает **часы и дни вместо месяцев разработки**.

2. АРХИТЕКТУРНОЕ ЯДРО

Фундамент платформы

Файлово-событийная модель: понятно человеку, прозрачно для ИИ

Три простых принципа заменяют сложные связки «СУБД + бэкенд + фронтенд + шина интеграции»

1. Всё есть файл и класс (`$class`)

УНИФИКАЦИЯ

Организация моделируется деревом классов: подразделения, проекты, справочники, счета. Любое содержание — документ, таблица, сообщение, письмо, карточка клиента, задача ИИ — это файл по понятному пути: `/ОТДЕЛ/ПРОЕКТ/договор.docx` .

Наследование «~»: правила, формы, скрипты `class.js` и навыки ИИ автоматически «стекают» от базового типа к подразделению без дублирования кода.

2. Файл = артефакт, Лог = факт

ОБРАТИМОСТЬ

Любое действие человека, сенсора или ИИ проходит единый конвейер ядра: текущий файл обновляется, а предыдущая версия **автоматически уходит в неизменяемый архив** `history/YYYY-MM-DD/время.uid.ext` .

Тройная журнализация: факт операции мгновенно фиксируется в личном логе автора, в логе подразделения и у получателей. Потерять или тайно подменить историю невозможно.

3. Чат — универсальный пульт

ИНТЕРФЕЙС

В WORK чат — это не отдельная «болталка», а **живое представление над журналом событий подразделения**. Здесь сходятся сообщения людей, поручения со сроками, вложения, звонки и работа ИИ-агентов.

ИИ — нулевой получатель: любое обращение без явного адресата-человека принимает ИИ-агент точки, который знает весь контекст этого места.

ЕДИНЫЙ КОНВЕЙЕР ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИИ В WORK (ЧЕЛОВЕК · ИИ-АГЕНТ · ВНЕШНИЙ СЕРВИС)

ШАГ 1 · ИНИЦИАЦИЯ
Действие в точке
Команда в чате, правка формы, приход письма или шаг ИИ-агента с проверкой роли

→

ШАГ 2 · АРТЕФАКТ
Запись в зону роли
Сохранение актуального файла или типизированного объекта `.data` по схеме полей

→

ШАГ 3 · HISTORY
Неизменный снимок
Полная копия версии в `history/` и запись для автоматического отката (`undo`)

→

ШАГ 4 · ЖУРНАЛ
Факт и проводка
Запись в `logs` (автор, время, связи) + разноска Дт/Кт в регистре учёта ресурсов

→

ШАГ 5 · ПАМЯТЬ И ТРИГГЕРЫ
RAG и реакция
Мгновенная индексация в смысловую память и запуск автоматических ИИ-триггеров точки

Фокус: ИИ-система

ИИ-агент как полноценный сотрудник в должности человека

Глубоко интегрированное исполнительное ядро вместо поверхностного чат-ассистента

Действие от лица роли и сбор контекста места

КОНТЕКСТ И ПРАВА

Агент запускается в конкретной точке дерева (отдел, проект, склад) и действует **строго с правами текущего пользователя и его роли** (`ADMIN` , `BOSS` , `USER` , `GUEST`).

- Автоматически собирает контракт места (`readme.md`), правила (`ai/system.md`), доступные навыки и схему данных.
- **Не может обойти права доступа:** каждый вызов инструмента проходит через ядро (`callAs`). Если прав не хватает — агент формирует официальный запрос руководителю через инструмент `escalate` .

Двухуровневая память и гибридный RAG

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ

Память ИИ живёт не внутри нейросети провайдера, а в самом дереве WORK — поэтому **смена модели не стирает знания компании**:

- **Ролевая память места** (`<РОЛЬ>/ai/memory.md`) и **личная память сотрудника** — защищены ядром от случайной перезаписи и очищены от секретов.
- **Гибридный поиск RAG** (векторные эмбеддинги + полнотекстовый BM25 + RRF-ранжирование) ищет по документам, объектам и лентам строго в пределах прав видимости пользователя.

Надёжный цикл исполнения и самопроверка

АВТОНОМНОСТЬ

Исполнительное ядро поддерживает длительные многоходовые задачи (сессии `.task`) с параллельным выполнением чтений и экономным расходом токенов:

- **Кэш-оптимизация промпта:** разделение на `stable` и `volatile` части радикально снижает стоимость вызовов API.
- **Контрольный ход `[Самопроверка]` :** перед завершением агент сам проверяет незакрытые пункты своего плана (`todo_write`) и доделывает забытое.
- **Устойчивость:** автоподъём прерванных задач после рестарта сервера и умное сжатие контекста при заполнении окна.

Машина времени: полный откат действий агента

УНИКАЛЬНО В КЛАССЕ

Главная боль внедрения ИИ в бизнесе — страх, что агент «испортит рабочую базу». В WORK эта проблема решена архитектурно:

- Каждая запись файла, таблицы или многофайлового патча фиксирует криптографический хеш и ссылку на снимок в `entry.undo` / `undoList` .
- Нажатие **«Откатить» (`revert`)** на любой реплике диалога автоматически возвращает все затронутые файлы к состоянию до хода агента.
- Если файл после агента уже правил человек — система распознает это по хешу и защитит ручную правку от затирания.

Мультиагентность

Команда из 13 ролевых субагентов, параллельные ветки и эволюция навыков

Сложные бизнес-задачи декомпозируются, выполняются параллельно в изолированных ветках и закрепляются как навыки

13 штатных специализированных субагентов (со своими моделями и жёсткими границами инструментов)

Субагент	Специализация и зона ответственности
`explore` / `web`	Быстрая разведка дерева организации (только чтение) и поиск фактов в интернете со ссылками
`analyst`	Сбор данных из объектов, таблиц и лент, расчёт показателей, генерация сводок и Excel/PDF-отчётов
`secretary`	Разбор входящих, постановка поручений сотрудникам со сроками (`due`), контроль исполнения
`builder`	Конструирование прикладной модели: создание классов, схем полей `METADATA.FIELDS` , ролей и контрактов
`developer` / `reviewer`	Разработка и ревью кода: `grep/glob` , атомарные патчи `apply_patch` , `git` , `tsc/LSP` , тесты
`auditor`	Проверка прав доступа и аудит журнала безопасности (строго readonly на уровне кода)
`integrator-1c`	Чтение данных 1С по OData, выгрузка справочников/проводок и сверка с объектами WORK
`operator` / `it-admin`	Управление ПК в Docker-песочнице (экран/браузер) и администрирование сервера / локальной сети LAN
`negotiator` / `general`	Взаимодействие с партнёрскими узлами сети WORK и выполнение универсальных поручений

Изолированные ветки параллельной записи (`branch`)

НОВОЕ · 9.4

Несколько субагентов могут одновременно готовить изменения в одном проекте, не мешая друг другу и людям:

- `branch create` создаёт изолированную копию поддерева.
- Субагенты параллельно пишут файлы вне основного контекста модели.
- `branch status / merge` проверяет конфликты по хешам и сливает результат в оригинал с полной историей и поддержкой единого отката (`undoList`).

27+ навыков (`ai/skills`) и самообучение

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОПЫТА

Навык — проверенный рецепт задачи (согласование договора, импорт прайса, закрытие месяца, онбординг сотрудника).

Инструментом `save_skill` удачно выполненная работа с подтверждения человека **сохраняется как новый навык подразделения** (или упаковывается в `plugin` для передачи другим компаниям).

Полный стек инструментов

Инструменты реального действия: два контура ПК, код, документы и голос

Агент не просто советует в чате — он работает в браузере, управляет программами, верстает отчёты и пишет код

1. Два контура персонального компьютера

ПЕСОЧНИЦА + МОСТ ПК

- **Изолированный ПК в Docker-песочнице:** полноценный графический рабочий стол (noVNC в браузере), Chromium (CDP), терминал и файловая система. Человек видит экран в реальном времени и может перехватить мышь/клавиатуру (например, для ввода капчи или 2FA).
- **Агент-«мост» на реальном ПК пользователя (`desktop_*`):** безопасное обратное подключение без открытия входящих портов. Работа с локальными файлами в разрешённой папке, окнами и приложениями из белого списка с режимом «только просмотр» и подтверждением каждого шага.

2. Офисные документы, аналитика и презентации

ДОКУМЕНТООБОРОТ

- **Таблицы и реестры:** чтение и запись Excel/CSV/ODS (`read_table`, `write_table` с защитой от формульных инъекций и zip-бомб), пакетный импорт в типизированные объекты по схеме (`import_objects` с `dry_run`).
- **Шаблоны и отчёты:** автозаполнение договоров, счетов и актов в Word (`.docx` с умной склейкой разорванных тегов), Markdown и HTML (`render_doc`).
- **Издательское качество:** рендер защищённого PDF (`export_pdf`) и широкоэкранных PDF-презентаций 16:9 (`export_presentation`).

3. Промышленная разработка и самомодификация

ДВЕ АРЕНЫ КОДА

- Работает в двух изолированных аренах: **код сервера WORK** (для ADMIN) и **контейнер песочницы** (для любых проектов).
- Инструменты уровня лучших IDE-агентов: `grep`, `glob`, атомарный многофайловый патч `apply_patch` (с историей и полным откатом), `git_status/diff/log/blame/branch/commit/push`.
- Встроенная проверка типов настоящим компилятором `tsc`, символьная навигация `lsp_diagnostics/definition/references/rename` и запуск автотестов `run_checks`.

4. Голос, мобильность и календарная автоматика

24/7 И ОФЛАЙН

- **Голосовой режим:** серверный синтез (`voice_speak`) и распознавание речи (`voice_transcribe`) + кнопка живого голосового диалога прямо в шапке задачи.
- **Мобильность и офлайн:** PWA-приложение, Web Push с кнопками *«Разрешить / Отклонить»* прямо в уведомлении на телефоне, офлайн-очередь реплик с автоотправкой при появлении сети.
- **Расписания и триггеры:** запуск по интервалам, рабочим дням (`workdays`), календарным датам (`monthly/yearly`) и мгновенная реакция на сохранение файлов в точках.

6. КОРПОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА И УПРАВЛЯЕМОСТЬ ИИ

Enterprise Security

Безопасность зашита в код ядра, а не держится на «обещаниях» промпта

Многоуровневая защита от утечек и prompt-инъекций, полный суверенитет данных и прозрачный контроль расходов

Структурная защита от Prompt Injection

ИЗОЛЯЦИЯ <UNTRUSTED>

Любой внешний контент (письма `.eml`, загруженные файлы и таблицы, веб-страницы, ответы сервисов и MCP) автоматически маркируется на уровне ядра:

- Оборачивается в теги `<untrusted id="КОД">` со случайным одноразовым кодом (сохраняется даже при сжатии контекста).
- **Механизм заражения хода (`taint`):** как только в контекст попал чужой текст, любое действие «наружу» (отправка сообщения, HTTP-запрос, смена прав, коммит) **требует явного подтверждения человека каждый раз** (без кнопки «разрешить всегда»).

Приватность и свобода выбора моделей

СУВЕРЕНИТЕТ ДАННЫХ

Отсутствие привязки к одному провайдеру. Поддержка любых облачных и локальных моделей: **GigaChat** (с корневым сертификатом НУЦ Минцифры), **Qwen / Llama / DeepSeek** (через Ollama / vLLM), OpenAI, Anthropic.

- **Липкий режим `private: true` («данные не покидают сервер»):** на уровне подразделения жёстко вырезает все внешние сетевые инструменты и разрешает вызов только локальных моделей внутри периметра.
- **Отказоустойчивость (`fallbackModels`):** при сбое основной модели до первого токена запрос прозрачно переключается на резервную.

Хуки организации, аудит и контроль бюджета

FINOPS & GOVERNANCE

Руководство и ИБ-служба получают полный контроль над действиями и стоимостью ИИ:

- **Правила-хуки (`pre_tool / post_tool`):** программируемые политики подразделений, которые принудительно блокируют или требуют подтверждения операций.
- **Контроль стоимости:** расчёт цены каждого хода по тарифам моделей, дневные потолки `dayTokens / dayCost`, дешёвые модели для субагентов, браузерная панель **«Агенты»**.
- **Криптозащита:** секреты в AES-256-GCM, SSRF-щит `net-guard`, неизменяемый журнал безопасности с цепочкой хешей.

Проверено независимым аудитом и мутационными тестами: защита ядра, шлюза доступа, Docker-песочницы, протоколов MCP/A2A и моста ПК подтверждена более чем **1 070 автоматическими тестами** и эталонным набором из 48 сквозных испытаний (`npm run eval`).

Экосистема + ERP

Открытый хаб интеграций (MCP, A2A, 1C) и единый журнал двойной записи

WORK объединяет внешние сервисы и сводит любые операционные модели бизнеса к единому математическому балансу

Двусторонний MCP, протокол A2A и 12+ коннекторов

СВЯЗЬ С МИРОМ

- **WORK как MCP-сервер (`/mcp`) и MCP-клиент:** внешние ИИ-инструменты (OpenCode, Claude Code, VS Code Copilot) подключаются к WORK по персональному токену и работают с деревом по тем же правилам прав, хуков и подтверждений (`elicitation`).
- **Межагентный протокол A2A и JS SDK:** карточка `/.well-known/agent.json` , JSON-RPC `/a2a` для общения агентов разных систем и готовый виджет чата `/sdk/work-agent.js` для встраивания в любые корпоративные порталы.
- **Каталог подключений (OAuth2/PKCE) и LAN:** Яндекс 360, Google, Microsoft 365, Битрикс24, amoCRM, Telegram, GitHub/GitLab, Notion + автообнаружение принтеров, сканеров и баз **1C (OData)** в локальной сети.

Единый журнал двойной записи: от чата к точному балансу

МАТЕМАТИКА УЧЁТА

Традиционные ERP страдают от комбинаторного взрыва алгоритмов при росте числа операций. В WORK реализована универсальная учётная архитектура (`DATA/REGISTER` , `OPERATIONS` , `CATALOGS`):

- Любое движение ресурсов (деньги, сырьё, продукция, рабочее время, стоимость ИИ-операций) расщепляется на **двойную запись (Дебет / Кредит)** по иерархии счетов `$account` .
- **Пирамида индексов (день → месяц → год):** мгновенный расчёт сальдо, карточки счёта и оборотно-сальдовой ведомости (`sheet`) на любом уровне компании.
- **Виртуальные справочники (`$virtual`):** отображение объектов в состоянии счёта на любую выбранную дату.

(n−1)! → 1
Схлопывание сложности
Единый алгоритм анализа для любого числа бизнес-процессов

12 готовых
OAuth2 / API коннекторов
Почта, календари, диски, CRM, мессенджеры, репозитории

MCP + A2A
Мировые стандарты ИИ
Бесшовная стыковка с внешними агентами и IDE

Пакеты Plugin
Готовность к маркетплейсу
Установка навыков, субагентов, хуков и MCP одним пакетом

74 / 75 баллов

1-е место (74 из 75 баллов) против ведущих мировых ИИ-платформ

WORK объединяет мощь лучших кодинг-агентов, универсальных компьютерных помощников и корпоративных систем управления

№	Направление оценки (шкала 0–5)	CC	CU	GH	CX	CG	MA	CS	AF	WORK
1	Инструменты (файлы, поиск, запуск, веб)	5	5	4	5	4	4	3	3	**5**
2	Память и знания организации (RAG + роли)	4	3	3	3	4	3	4	5	**5**
3	Субагенты и параллельная оркестрация	5	5	4	5	3	3	4	3	**5**
4	Компьютер (песочница + мост ПК) и браузер	2	3	3	5	5	5	4	2	**5**
5	Безопасность, изоляция и согласования	5	3	5	5	3	2	5	5	**5**
6	Автоматический откат ошибок агента (undo)	3	5	3	3	1	1	2	2	**5**
7	Интеграции (двусторонний MCP, OAuth, A2A)	4	4	4	4	4	3	5	5	**5**
8	Расписания (календарь) и событийные триггеры	2	1	4	4	4	4	5	5	**5**
9	Голосовой интерфейс (TTS / STT / диалог)	0	0	1	3	5	2	5	3	**4**
10	Мобильность, Push-подтверждения и офлайн	2	1	4	4	5	4	4	4	**5**
11	Наблюдаемость, бюджеты и FinOps-панель	3	3	4	3	2	3	5	5	**5**
12	Свобода выбора моделей и приватный режим	3	4	4	3	1	1	4	3	**5**
13	Работа с кодом (git, патчи, tsc/LSP, проверки)	5	5	5	5	3	2	1	1	**5**
14	Офисные документы, таблицы, PDF и слайды	2	2	2	3	5	5	4	2	**5**
15	Оргструктура, роли, поручения люди + ИИ	1	1	3	3	3	2	5	5	**5**
ИТОГОВАЯ СУММА (максимум 75)		**46**	**45**	**53**	**58**	**52**	**44**	**60**	**53**	**74**

Коды: **CC** — Claude Code, **CU** — Cursor 3, **GH** — GitHub Copilot, **CX** — OpenAI Codex, **CG** — ChatGPT Agent/Work, **MA** — Manus, **CS** — MS Copilot Studio, **AF** — Salesforce Agentforce. Сбор и сверка: Claude Sonnet 5.5 + Gemini 4 Argon.

Почему конкуренты набирают меньше?

- **Инструменты разработчиков (Claude Code, Cursor, Codex):** блестяще работают с кодом и файлами, но не имеют корпоративной оргструктуры, ролей, документооборота, расписаний и двойной записи.
- **Универсальные агенты (ChatGPT, Manus):** сильны в браузере и слайдах, но закрыты в чужом облаке, не имеют строгого отката файлов и не встраиваются в контур прав компании.
- **Корпоративные гиганты (MS Copilot Studio, Agentforce):** дают роли и коннекторы, но привязаны к дорогим зарубежным облакам и слабы в автономной работе с кодом и файловой системой.

Уникальный синтез WORK

WORK — единственная платформа, соединившая **инженерную мощь кодинг-агента**, **автономный компьютер** и **отечественную корпоративную систему управления** с полным суверенитетом данных.

Полный отчёт и методика сверки: docs/work-scorecard.pdf

Как WORK работает на практике: от рядового специалиста до генерального директора

Понятные сценарии ежедневной работы, которые запускаются сразу после развёртывания системы

Руководитель и собственник бизнеса

КОНТРОЛЬ И ВЕКТОР ЦЕЛИ

- **Управленческий пульт:** ставит цели и поручения голосом или текстом в ленте подразделения, получает автоматические сводки выполнения (`summarize-feed`) и уведомления в Telegram.
- **Финансовая прозрачность:** в один клик видит оборотно-сальдовую ведомость, себестоимость продукции и расход бюджета на ИИ по всей иерархии отделов.
- **Контроль рисков:** подтверждает критичные операции прямо с экрана смартфона (Web Push).

Бухгалтерия, финансы и производство

УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

- **Автоматический разбор первички:** субагент `analyst` читает таблицы Excel/CSV (калькуляции сырья, затраты, выгрузки), сверяет их со справочниками и импортирует объекты `.data` .
- **Синхронизация с 1С:** субагент `integrator-1c` по OData забирает документы из 1С и сверяет расхождения с журналом WORK.
- **Сборка отчётов по расписанию:** каждое утро или 20-го числа месяца агент сам формирует сводный отчёт в Excel и PDF.

Отдел продаж, юристы и офис

ДОКУМЕНТЫ И КЛИЕНТЫ

- **Договоры и счета за секунды:** по карточке клиента агент заполняет шаблон `.docx` , проверяет заполненность всех полей и запускает цепочку согласования (`approval-flow`).
- **Умный секретарь:** разбирает почту отдела (`.eml` с защитой от фишинга и инъекций), готовит черновики ответов, ведёт протоколы встреч и ставит задачи в календарь.
- **Сохранение экспертизы:** опытный юрист или технолог закрепляет свои правила проверки в навык (`save_skill`), которым пользуется весь отдел.

IT-директор, служба ИБ и разработчики

ИНФРАСТРУКТУРА И КОД

- **Быстрая адаптация без вендора:** субагент `builder` по текстовому описанию создаёт новые справочники, формы и роли подразделений.
- **Инвентаризация сети и бэкапы:** субагент `it-admin` сканирует локальную сеть, подключает принтеры/сканеры по IPP/eSCL и контролирует резервные копии.
- **Безопасный контур:** включение `private: true` для закрытых цехов и КИИ, полный аудит-лог и подключение IDE через `/mcp` .

10. РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, НАСЛЕДИЕ ВНЕДРЕНИЙ И МОНЕТИЗАЦИЯ

Для инвесторов

Промышленный фундамент ODANT + масштабируемая бизнес-модель WORK

Отечественное ПО в реестре Минцифры с опытом крупнейших госвнедрений и четырьмя потоками выручки

187 млрд ₽
Рынок UC & Collaboration РФ
Прогноз к 2028 г. (рост мессенджеров ~59% в год, J'son & Partners)

25–40 млрд ₽
Доступный сегмент (SAM)
On-premise, гибридные контуры, White-Label и ИИ на своих данных

№ 304855
Реестр Минцифры РФ
ООО «БИС» и ООО «Инфостандарт» — аккредитованные ИТ-компании

~250 млн ₽
Уже инвестировано в R&D
Внедрения в ПАО «Россети», ЖКХ, энергетике, импортозамещение SAP

Поток выручки	Механика тарификации и целевой сегмент
1. Доступ пользователей	Подписка пакетами либо **оплата по факту активности — от 50 ₽ / польз. / день** (~1 100 ₽/мес. при 22 рабочих днях) с единого баланса компании.
2. Токены и ИИ-слой	Тарификация потреблённых токенов подключённых моделей в реальном времени (встроенный биллинг `agent_usage` и контроль лимитов).
3. PaaS и White-Label	Оплата за диск, API-вызовы и трафик для интеграторов, телеком-операторов и партнёров, запускающих решения под собственным брендом.
4. Enterprise & Маркетплейс	Лицензии On-Premise, внедрение «под ключ» в госсекторе и крупном бизнесе (5–15+ млн ₽/контракт) + комиссия маркетплейса навыков и плагинов.

Понятная юнит-экономика и быстрая окупаемость

- Текущие расходы лаборатории разработки (8 сильных инженеров) и инфраструктуры — **2–3 млн ₽/мес.**
- Точка безубыточности в облаке — всего **1 500–2 000 активных платных пользователей** (либо 1–2 крупных Enterprise-контракта в год).
- Глубокий эффект удержания (Retention): чем дольше компания работает в WORK, тем ценнее накопленная память организации, журнал и собственные навыки ИИ.
- Целевая выручка на горизонте 12–18 месяцев с партнёром — **60–120 млн ₽/год**.

Приглашение к диалогу

Инвестиционный тезис и формат стратегического партнёрства

Вход в готовый продукт промышленного уровня на этапе масштабирования продаж

Почему сейчас — лучший момент

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РОВ

- **Продукт готов:** ядро ODANT, реактивный UI ODA, учётная система двойной записи и агентская ИИ-система (74/75 в Scorecard) полностью реализованы и покрыты тестами.
- **Высокий входной барьер для конкурентов:** фрактальную файлово-событийную архитектуру с наследованием `class.js`, откатом `undo` и структурной защитой `<untrusted>` невозможно быстро скопировать поверх обычного стека «БД + REST».
- **Саморазвитие:** разработка самой платформы уже переносится внутрь WORK с участием ИИ-агентов.

Предложение технологическому партнёру / инвестору

УСЛОВИЯ ВХОДА

- **Предлагаемая доля: 20–40% в ООО «БИС»** (разработчик платформы ODANT и продукта WORK) + возможность обсуждения доли **до 40% в ООО «Инфостандарт»** (коммерческий контур).
- **Потребность в финансировании: 2–3 млн ₽/мес.** (24–36 млн ₽/год) на команду и облачную инфраструктуру до выхода на операционную самоокупаемость.
- **Синергия с партнёром:** доступ к клиентской базе, совместный маркетинг, White-Label дистрибуция и вычислительные мощности для хостинга.

Следующие шаги для заказчиков и партнёров

ДОРОЖНАЯ КАРТА

- **Для потенциальных заказчиков:** запуск пилотного проекта в подразделении за 1–3 дня (в облаке или на вашем сервере с локальной LLM), миграция справочников из Excel/1С и настройка ролевых ИИ-агентов.
- **Для интеграторов:** партнёрская программа White-Label и создание отраслевых пакетов навыков (`plugin`).
- **Вектор развития 2026–2027:** федерация узлов WORK (межкорпоративные точки взаимодействия) и запуск встроенного маркетплейса навыков.

Контакты для демонстрации платформы, запуска пилота и переговоров об инвестициях

Перепелкин Роман — основатель платформы ODANT, директор ООО «БИС» · г. Рязань, ул. Ленина, д. 47

Тел.: **+7 (910) 642-39-14** · E-mail: **proman@artbis.ru**

odant.org · Демо-стенд: **current.odant.org**