



ODANT

Обзор платформы для потенциальных инвесторов

odant.org · current.odant.org · Платформа ODANT · PaaS-решение WORK · UI-фреймворк ODA · 2026

ODANT — платформа, в которой структура папок одновременно является базой данных, API и пользовательским интерфейсом. **WORK** — прикладное PaaS-решение на базе ODANT для цифровой работы организаций: чат, документы, звонки, календарь, почта и ИИ-память в единой модели — без классического разрыва между мессенджером, файловым хранилищем, CRM и кастомной разработкой.

1. Проблема рынка

Современная организация вынуждена собирать цифровой контур из разрозненных продуктов. Мессенджеры хранят переписку отдельно от документов. Диски и офисные редакторы не связаны с контекстом решений. CRM и ERP требуют дорогой интеграции. Корпоративный ИИ часто работает на данных, ушедших во внешние SaaS-сервисы. Для регулируемых отраслей критичен on-premise и суверенитет данных — но классический стек из десятка вендоров это усложняет.

Область	Типичное решение	Последствие
Коммуникации	Slack, Teams, Telegram	Сообщения оторваны от документов и процессов
Документы	SharePoint, Google Drive, OnlyOffice	Нет единого контекста переписки и решений
Процессы	CRM, ERP, low-code	Vendor lock-in, высокая стоимость интеграций
ИИ	Внешние copilot, корпоративный RAG	Данные вне периметра, слабый контроль

Итог для бизнеса: высокая совокупная стоимость владения (TCO), фрагментированная история деятельности, слабая аудируемость и медленная адаптация IT-системы под реальные практики подразделений.

2. Решение: платформа ODANT и PaaS WORK

Платформа **ODANT** реализует **файлово-событийную модель**. Любая рабочая активность материализуется как файл в иерархии хранилищ организации. Сохранение файла — это событие с версией в history, записью в журнале (logs) и возможностью последующего ИИ-анализа. Главный продуктовый объект — не файл сам по себе, а *событие деятельности* в хранилище.

Организация моделируется иерархией хранилищ (подразделения). Пользователи создают артефакты: сообщения, документы, письма, звонки, ответы ИИ. Система накапливает единый след — основу для аудита, аналитики и RAG-памяти организации.

2.1. Ключевые принципы архитектуры

- **Фрактальная файловая система.** Каждая папка — типизированный объект (`$folder`, `$storage`, `$file`, `$user`). URL равен пути к объекту, метод API — `query`-параметр. Отдельные БД, REST-контроллеры и фронтенд-роутинг не проектируются вручную — они вырастают из дерева каталогов.
- **Наследование поведения.** Тип, структура и подразделение наследуют `handlers`, формы и настройки слоями. Подразделение может переопределить UI и логику без пересборки ядра.
- **Чат как представление событий.** Чат не является отдельной базой сообщений. Сообщение сохраняется как `message.txt`, ответ ИИ — как `response.md`, вложения — как файлы со связями. Один след для чата, аудита и RAG.
- **Self-hosted и white-label.** Платформа разворачивается on-premise или в защищённом контуре клиента. Это ответ на запрос enterprise, госсектора и регулируемых отраслей.

3. Продукт

3.1. Платформа ODANT и PaaS-решение WORK

Уровень	Назначение
ODANT — ядро (sources/)	HTTP-сервер, навигация по FS, merge data.js, auth, logs, security
ODANT — UI ODA (oda/)	Web Components, layouts, формы, диалоги
ODANT — типы и расширяемость (\$server/)	Системные типы, handlers, наследование, lib — основа для прикладных решений
WORK — PaaS-решение (root/, модули)	Готовая поставка для организаций: чат, звонки, почта, календарь, документы, RAG, explorer

ODANT — технологическая платформа и экосистема расширений. **WORK** — коммерчески готовое PaaS-решение (включая white-label и self-hosted), построенное на этой платформе.

3.2. Возможности PaaS-решения WORK

- Чат и WebRTC-звонки как основной интерфейс взаимодействия
- Редактирование документов (OnlyOffice: DOCX, XLSX, PPTX и др.)
- Календарь, email, версионирование файлов и history
- RAG и ИИ-помощник на собственных данных организации
- Иерархия подразделений, роли, права доступа
- Explorer и клиентский UI (~/client/pages/) — файловые и табличные представления

Рабочее демо развёрнуто на current.odant.org. Локальный запуск: `npm install && npm start` → `http://localhost:8001`.

3.3. Целевые сегменты

- Средний и крупный бизнес — единая среда вместо множества SaaS-интеграций
- Госсектор, финансы, промышленность — on-premise, контроль данных, аудит
- ИТ-интеграторы и вендоры — white-label WORK PaaS на платформе ODANT
- Организации с ИИ-стратегией — RAG на собственных данных без утечки в публичные модели

4. Бизнес-модель

Направление	Описание
Лицензия ODANT (platform)	Доступ к платформе для разработки собственных решений и интеграторов
WORK PaaS / white-label	Подписка за готовое прикладное решение: брендированный контур, свой домен, on-premise
Enterprise / on-premise	Внедрение WORK, техническая поддержка, защищённый периметр
Модули и интеграции	OnlyOffice, AI, телефония, отраслевые handlers
ИИ-слой (premium)	RAG, агенты администратора, аналитика процессов

Экономика продукта усиливается с глубиной внедрения WORK: чем больше организация «живёт» в решении (события → файлы → logs → RAG), тем выше ценность платформы ODANT и стоимость переключения на альтернативу.

5. Конкурентное позиционирование

Критерий	Классические SaaS	ODANT / WORK
Размещение данных	У вендора	У клиента (self-hosted WORK на ODANT)
История процессов	Разрозненная по продуктам	Единый файлово-событийный след
Кастомизация	API, плагины, ограниченный по- code	Наследование типов и handlers на диске
ИИ	Внешние copilot	Встроенный RAG по памяти организации
Скорость адаптации	Месяцы интеграций	Дни: новый тип или handler без пересборки ядра

Технологический ров: фрактальная FS с merge data.js, единая модель событий и наследуемый UI — архитектура, которую сложно быстро воспроизвести поверх классического стека «БД + REST + SPA».

6. Дорожная карта

Уже реализовано: платформа ODANT (ядро, ODA, типы), PaaS-решение WORK (чат, звонки, документы, RAG, explorer), публичное демо на current.odant.org.

Ближайшие шаги:

- Стабилизация архитектуры и тестовое покрытие критических инвариантов
- Единый клиентский UI (~/`client/pages/`) как основной продуктовый интерфейс
- Усиление RAG: ранжирование локального и вышестоящего контекста, права видимости

Стратегическое направление: автопрограммирование — ИИ-агент администратора адаптирует типы, `data.js` и `handlers` по команде в чате, с подтверждением и аудитом изменений. Долгосрочная цель — WORK как операционная система организации на платформе ODANT, которая учится на практике подразделений.

7. Риски и их снижение

Риск	Митигация
Сложность объяснения концепции «FS = платформа»	Фокус на продуктовых сценариях: чат + документы + ИИ на своих данных
Конкуренция с экосистемами Microsoft, Google	Ниша: self-hosted, white-label, суверенитет данных, глубокая кастомизация
Зрелость отдельных модулей	Модульная архитектура: ядро стабильно, прикладное наращивается поэтапно

8. Инвестиционный тезис

ODANT — технологическая платформа нового типа. **WORK** — готовое PaaS-решение для организаций, построенное на ней. Вместе они дают:

1. Платформа: папка = объект = API = UI — радикально снижает стоимость разработки
2. WORK: единый след деятельности — основа для аудита, процессов и ИИ
3. Self-hosted и white-label WORK отвечают на запрос рынка на суверенитет данных
4. ODANT: наследование и `handlers` — масштабируемая кастомизация без форка продукта

5. ИИ встроен в модель данных WORK, а не прикручен как внешний сервис

Инвестиционная возможность: платформа ODANT как технологический фундамент и WORK PaaS как коммерческий продукт для сегментов, где критичны контроль данных, интеграция коммуникаций с документами и ИИ на собственных материалах компании.

Документ подготовлен на основе архитектуры платформы ODANT и PaaS-решения WORK. Разделы «команда», «пилоты», «финансовые метрики» и «запрос инвестиций» заполняются перед конкретным питчем. Техническая документация: README.md, whitepaper.md в репозитории.