

버전 이력

버전	일시	주요 변경 내용
v4.5	2026-05-23	STRUCT-001 v4.0 · FS-201 v2.4 반영. 용어 전환: 「지침 (Comp)」 → 「파츠(Parts)」, 「템플릿」 → 「프롬프트 (Prompt)」. 화면 ID 갱신: COMP-* → PARTS-*, TMPL-* → PROMPT-*. EXT-WIDGET 재설계: 변수 있는 프롬프트 선택 시 위젯 내 모달 제거 → 웹 앱 새 탭 열기 방식으로 전환. 즐겨 찾기 분리 명확화: 파츠 ★즐거 찾기(프롬프트 편집 접근용) / 프롬프트 ♥즐거찾기(EXT-WIDGET 노출). 이벤트명 체계 변경(comp_* → parts_*, prompt_*). 온보딩 3단계(ONB-READY → ONB-INTRO → ONB-EXT) 반영. 연계 문서 버전 최신화(FS-201 v2.4, GLOSSARY-001 v1.2, ERR-001 v1.2, EVENT-001 v1.2, IA구조 표 v1.3).
v4.4	2026-04-19	정합성 검토 수정. \$8 핵심 사용자 흐름: ONB-01 → ONB-READY·ONB-EXT 3단계 온보딩 흐름 정정. EXT-WIDGET "플로팅 위젯" → "입력창 상단 프롬

		프트 바"로 재설계 반영. 샘플 사용 흐름 COMP-EDIT → TMPL-EDIT으로 정정. TMPL-CREATE 마법사 제거 → TMPL-EDIT 직접 작성 흐름으로 대체. §3.6 템플릿 섹션 재설계 반영. §4 범위 정의 최신화. Appendix 용어 정의 업데이트.
v4.3	2026-04-04	전체 순환 검토 후 불일치 6건 수정. ① 헤더 날짜 정정. ② 온보딩 위계 표현 수정. ③ H1 가설 검증 지표 분리. ④ H2 검증 지표 명확화. ⑤ favorites_added 이벤트 추가. ⑥ EXT-WIDGET 섹션 도입부 표현 수정.
v4.2	2026-04-04	성공 지표 전면 재구성. 3층위 체계(성과·행동·가드레일) 도입. 신규 이벤트 5종 추가. 행동 지표 6종·가드레일 5종 신설.
v4.1	2026-04-04	페르소나 전면 재구성. 핵심 타겟 "프롬프트를 잃어버리는 사람"으로 명확화.
v4.0	2026-04-04	§1 전면 재구성. 시장 배경·제품 가설(H1~H4) 신설. 핵심 가치 체계 재정립.
v3.2	2026-03-31	페르소나·온보딩·대시보드 섹션 상세화.
v3.1	2026-03-31	문서 내 모순·불일치 정비.
v3.0	2026-03-31	온보딩 구조 최소화. 코드블럭 UI 명세. KPI 전면 재설계.
v2.0	2026-03-30	서비스 정의 전면 수정. 핵심 가치 1축 통합. 타겟·페르소나 재정 의.

v1.0	2026-03-26	8개 카테고리별 PRD 기반 통합 PRD 최초 작성.
------	------------	-------------------------------

개요

Prombutter는 LLM 반복 사용자가 자신의 프롬프트를 잃어버리지 않도록, 한 곳에서 저장·편집·재 사용할 수 있게 하는 **개인 프롬프트 관리 서비스**입니다.

"잘 만든 프롬프트가 여러 곳에 흩어져, 필요할 때 찾지 못해 매번 처음부터 다시 쓰는 문제를 해결한다"

핵심 가치 구조

구분	역할
핵심 가치	프롬프트 중앙 관리 — 흩어진 프롬프트를 한 곳에서 저장·편집·탐색
보완 수단 ①	즉시 재사용 (익스텐션) — 관리된 프롬프트를 LLM 입력창에 원클릭 주입
보완 수단 ②	빠른 시작 (프롬프트 갤러리) — 신규 사용자 진입 장벽 해소

문서 구조

섹션	내용
시장 배경	LLM 시장 성장 현황 및 기존 도구의 한계
서비스 개요 & 제품 가설	핵심 가치, MVP 검증 가설(H1~H4)
타겟 사용자 (페르소나)	페르소나 A (마케터) / B (개발자)
기능 맵 & 기능 상세	PARTS / PROMPT / EXT 기능 명세
사용자 흐름 (User Flow)	가입·온보딩 / 첫 파츠 작성 / 재사용·주입
성과 지표 (KPI & 가드레일)	Outcome KPI / 행동 지표 / 가드레일 / Beta 전환 기준

범위 정의 & 런치 플랜	MVP vs Beta 스코프 / WBS / Milestone
---------------	-----------------------------------

핵심 개념 구조 (v4.5 기준)

STRUCT-001 v4.0을 기반으로 아래 3개 개념이 서비스의 핵심 단위를 구성합니다.

개념	한 줄 정의	실행 단위 여부
파츠 (Parts)	재사용 가능한 프롬프트 조각. 저장하고 관리하는 재료 단위.	❌ 단독 실행 불가
변수 (Variable)	파츠 본문 안 <code>{{변수명}}</code> 으로 선언되는 동적 입력값	—
프롬프트 (Prompt)	파츠 + 인라인 텍스트를 순서 조 합한 유일한 실행 단위	✅ 유일한 실행 단위

i 파츠는 재료, 프롬프트는 완성품. 파츠를 단독으로 LLM에 실행하거나 주입할 수 없습니다. 모든 실행(복사·주입)은 프롬프트 단위로만 이루어집니다.

핵심 사용자 흐름 (v4.5 기준)

시나리오	흐름
신규 가입	AUTH-SIGNUP (또는 AUTH-SOCIAL) → ONB-READY (워크스페이스 안내, <code>onboarding_completed</code> 발화) → ONB-INTRO (서비스 소개 슬라이드 3장) → ONB-EXT (익스텐션 설치 유도) → DASH-HOME
재방문 로그인	AUTH-LOGIN → DASH-HOME
파츠 작성	PARTS-LIST → [+] → PARTS-EDIT (작성·변수 선언) → 저장
프롬프트 조합	PROMPT-GALLERY → [+ 새 프롬프트] → PROMPT-EDIT (파츠 카드 + 인라인 텍스트 카드 조합 → 변수값 입력 → 저장)

원클릭 주입 (변수 없는 프롬프트)	LLM 사이트 진입 → EXT-WIDGET 입력창 상단 프롬프트 바 자동 표시 → 즐겨찾기(♥) 칩 클릭 → 즉시 LLM 입력창 주입
변수 있는 프롬프트 주입	EXT-WIDGET 칩 클릭 → 웹 앱 해당 프롬프트 화면 새 탭 열기 → 변수값 입력 → [복사] → LLM 창에 붙여넣기
샘플 사용	PROMPT-GALLERY (샘플 탭) → 카드 클릭 → 미리보기 모달 → [내 워크스페이스에 복사] → PROMPT-EDIT (수정·저장)
파츠 휴지통 복구	PARTS-LIST → 사이드바 휴지통 → PARTS-DELETED-LIST → [복구] → PARTS-LIST 복원

기능 영역 요약 (v4.5 기준)

인증 (Auth)

서비스 진입을 위한 회원가입·로그인·계정 복구 영역. Google 단일 소셜 로그인 필수 지원.

화면 ID	기능명	핵심 내용	우선순위
AUTH-LOGIN	이메일 로그인	이메일+비밀번호 인증, JWT 발급. 5회 연속 실패 시 CAPTCHA 요구 (소프트 잠금)	P0
AUTH-SOCIAL	Google 소셜 로그인	Google OAuth 2.0. 최초 로그인 시 자동 회원가입. Google 단일 제공자	P0
AUTH-SIGNUP	이메일 회원가입	이메일·비밀번호·이름 입력, 이메일 인증 후 ONB-READY 진입	P0
AUTH-RESET	비밀번호 재설정	이메일 인증 링크 발송 (24시간 유효). 새 비밀번호 저장 시 전 기기 로그아웃	P1

온보딩 (Onboarding)

3단계 구조: ONB-READY → ONB-INTRO → ONB-EXT. 가입 후 30초 내 완료 목표.

화면 ID	기능명	핵심 내용	우선순위
ONB-READY	워크스페이스 준비 완료 안내	"내 워크스페이스가 준비되었습니다" 안내. onboarding_completed 이벤트 발화	P0
ONB-INTRO	서비스 소개 슬라이드	파츠·프롬프트·EXT-WIDGET 핵심 개념 3장 슬라이드 소개	P0
ONB-EXT	익스텐션 설치 유도	익스텐션 설치 안내. 설치 감지(DOM attribute + MutationObserver) 시 자동 완료 처리	P0
ONB-EXT-BANNER	익스텐션 설치 유도 배너	DASH-HOME 상단 배너. 온보딩 완료 후 익스텐션 미설치 상태에서만 노출. 설치 감지 시 자동 숨김	P0

파츠 관리 (Parts)

서비스 핵심 재료 영역. 프롬프트 조각을 독립 단위로 저장·편집·재사용. 단독 실행 불가.

화면 ID	기능명	핵심 내용	우선순위
PARTS-LIST	파츠 목록	카드 리스트, 실시간 검색(300ms 디바운스), 태그 Quick Filter. 사이드바 휴지통 아이콘으로 PARTS-DELETED-LIST 진입	P0
PARTS-EDIT	파츠 생성/편집 에디터	제목(100자, 워크스페이스 내 중복 불가)·본	P0

		문(700자) 입력. {{변수명}} 자동 감지 → Variable Definitions 표시(목록만). ★즐거찾기: 프롬프트 편집 시 빠른 접근 표시 (EXT-WIDGET 무관). Duplicate 지원. 미저장 이탈 시 확인 다이얼로그	
PARTS-DELETED-LIST	휴지통 (삭제된 파츠 목록)	Soft Delete. 삭제일 역순, D-day 표시, 복구 버튼. 30일 경과 시 자동 영구 삭제	P1

프롬프트 관리 (Prompt)

유일한 실행 단위. 파츠 카드 + 인라인 텍스트 카드를 블록으로 조합하여 완성 프롬프트 생성.

화면 ID	기능명	핵심 내용	우선순위
PROMPT-GALLERY	프롬프트 목록/갤러리	사용자 프롬프트 카드 탐색, 미리보기 팝업. 샘플 탭에서 카테고리별 샘플 10종 탐색 및 [내 워크스페이스에 복사]. ♥즐거찾기(EXT-WIDGET 노출, 최대 5개) 등록/해제	P0
PROMPT-EDIT	프롬프트 생성/편집	파츠 카드 + 인라인 텍스트 카드 최대 10개 블록 조합. 드래그 앤 드롭 순서 정렬. 우측 미리보기: 변수 치환 확인(입력 완료 시 볼드+노란 텍스트 / 미입력 시 {{변수명}} 칩). Variable	P0

		Definitions: 모든 파츠 변수 자동 수집·중복 제거, 값 입력 완료 시에만 [복사] 활성화. 충돌 변수 경고 표시. 제목 중복 불가(100자). Duplicate 지원	
--	--	--	--

대시보드 홈 (Dashboard)

프롬프트 사용 현황 시각화. 차트 집계 기준: `prompt_inject_success` + `copy_prompt` 이벤트 합산.

화면 ID	기능명	핵심 내용	우선순위
DASH-HOME-01	많이 사용한 프롬프트 차트	지난 7일 사용 횟수(주입+복사) 상위 N개 가로 바 차트. 항목 클릭 시 PROMPT-EDIT 이동	P0
DASH-HOME-02	태그 활용 현황 차트	지난 7일 태그별 사용 횟수 가로 바 차트. 항목 클릭 시 해당 태그 필터 PROMPT-GALLERY 이동	P0
F-DASH-CMN-04/05	Cold Start 처리	복사/주입 기록이 없는 신규 사용자에게 안내 화면 + 샘플 카드 2개 + PROMPT-GALLERY CTA. 첫 활성화 이벤트 발생 후 일반 홈으로 자동 전환	P0

브라우저 익스텐션 (Extension)

Chrome 단일 지원. 즐겨찾기(♥) 프롬프트를 LLM 입력창에 원클릭 주입. 변수 있는 프롬프트는 웹 앱 새 탭으로 이동.

화면 ID	기능명	핵심 내용	우선순위
-------	-----	-------	------

EXT-WIDGET	프롬프트 바 (입력창 상단)	지원 LLM 도메인 (ChatGPT·Claude) 진입 시 입력창 상단 자동 표시. ♥즐거찾기 프롬프트 최대 5개 노출. 변수 없는 프롬프트 → 즉시 주입. 변수 있는 프롬프트 → 웹 앱 새 탭 열기 (EXT-WIDGET 내 변수 입력 UI 없음). [+ 새 프롬프트] 버튼으로 PROMPT-EDIT 새 탭 이동. Entry는 항상 표시, 드래그 이동 불가	P0
------------	-----------------	---	----

⚠ **v4.5 변경:** 변수 있는 프롬프트 선택 시 EXT-WIDGET 내 변수 입력 모달이 제거되었습니다. 웹 앱 새 탭으로 이동하여 변수를 입력하는 방식으로 전환되었습니다. (FS-201 v2.4 반영)

설정 (Settings)

화면 ID	기능명	핵심 내용	우선순위
SETT-ACCT	계정 설정	이름·이메일 변경, 비밀번호 변경(소셜 계정 비노출), 계정 탈퇴(즉시 영구 삭제, GDPR), Google OAuth Revoke	P0

관리자 패널 (Super Admin)

화면 ID	기능명	핵심 내용	우선순위
ADMIN-USER-ACTION	계정 삭제	특정 사용자 계정 및 데이터 즉시 영구 삭제. 실행 전 확인 다이얼로그. SUPER_ADMIN 권한은 DB 직접 부여	P0

이벤트 로깅 명세 (v4.5 기준)

분석 툴: Mixpanel / Amplitude / GA4 중 MVP 착수 전 1개 확정. 이벤트명은 snake_case 영문 키. 공통 파라미터(필수): user_id, session_id, device_type, entry_point, prompt_id, prompt_has_vars, prompt_length, timestamp

이벤트명	발생 시점	주요 파라미터
parts_saved	PARTS-EDIT 저장 성공 시	user_id, workspace_id, parts_id, has_variable
parts_deleted	파트 삭제(Soft Delete) 시	user_id, parts_id
copy_prompt	PROMPT-EDIT 또는 PROMPT-GALLERY에서 복사 성공 시	user_id, workspace_id, prompt_id, prompt_has_vars
copy_prompt_fail	복사 실패 시	user_id, prompt_id, reason, error_message
prompt_inject_attempt	EXT-WIDGET에서 주입 시도 시	user_id, prompt_id, prompt_has_vars, llm_domain
prompt_inject_success	EXT-WIDGET 주입 성공 시	user_id, prompt_id, llm_domain
prompt_inject_fail	EXT-WIDGET 주입 실패 시	user_id, prompt_id, reason, error_message
open_webapp_tab	변수 있는 프롬프트 클릭으로 웹 앱 새 탭 열기 시	user_id, prompt_id, llm_domain
open_webapp_tab_fail	새 탭 열기 실패 시(팝업 차단 등)	user_id, prompt_id, reason
template_copied	PROMPT-GALLERY 샘플 탭 [내 워크스페이스에 복사] 클릭 시	user_id, template_id, category
ext_installed	익스텐션 설치 감지 시(DOM attribute 기준)	user_id, detected_at
onboarding_completed	ONB-READY 화면 확인 완료 시	user_id
favorites_added	프롬프트 ♥즐거찾기 등록 시	user_id, prompt_id

핵심 제한값 요약

항목	값	비고
파츠 제목	100자 이하	워크스페이스 내 중복 불가
파츠 본문	700자 이하	변수 선언 텍스트 기준, 변수값 제외
파츠 태그 수	최대 10개	각 30자 이하, 저장 시 소문자 정규화
변수값	50자 이하	한글 기준, 공백 포함
인라인 텍스트 카드	700자 이하	—
프롬프트 블록 수	최대 10개	파츠 카드 + 인라인 텍스트 카드 합산
프롬프트 합산 글자수	제한 없음	블록 수로만 제한
프롬프트 제목	100자 이하	워크스페이스 내 중복 불가
프롬프트 태그 수	최대 10개	각 30자 이하
EXT-WIDGET ♥즐거찾기	최대 5개	프롬프트 단위
Soft Delete 보존 기간	30일	파츠·프롬프트 모두 적용

MVP / Beta 범위 정의

영역	MVP	Beta	Official
인증	이메일 로그인 · Google 소셜 로그인 · 회원가입 · 비밀번호 재설정(P1)	소셜 로그인 추가 제공자(Kakao 등) · MFA/2단계 인증 · 세션 동시 접속 제어	SSO (기업 계정 연동)
온보딩	ONB-READY · ONB-INTRO · ONB-EXT · ONB-EXT-BANNER	팀 초대 온보딩 · 온보딩 재시작/초기화	—

파츠 관리	파츠 목록 · 생성/편집 (700자) · 변수 자동 감지(목록 표시) · 태그 · ★즐거찾기(편집 접근) · 휴지통(30일)	버전 히스토리 · Diff 비교 · 롤백 · 편집 잠금 · 계층형 트리 · 다크모드	전역 동기화 · 계층형 구조 고도화
프롬프트 관리	프롬프트 조합(최대 10 블록) · Variable Definitions(값 입력) · 미리보기 · ♥즐거찾기 (EXT-WIDGET) · 충돌 경고 · 복사 · 갤러리	파츠별 변수명 매핑 수정 · 변수 DEFAULT · 전역 변수 · 다크모드	전역 동기화 · 고도화
대시보드	프롬프트 사용 차트(주입+복사) · 태그 활용 차트 · Cold Start 처리	활동 피드 타임라인 · 기간 필터 · 감사 로그	분석 대시보드 · 리포트 생성
익스텐션	EXT-WIDGET 프롬프트 바(즐거찾기 5개) · 변수 없는 프롬프트 즉시 주입 · 변수 있는 프롬프트 → 웹 앱 새 탭 · DOM 기반 설치 감지	EXT-WIDGET 내 변수 입력 UI 고도화 · 미지원 도메인 복사 모드 · 단축키 · 오프라인 캐시	Chrome 외 브라우저 지원
샘플/갤러리	PROMPT-GALLERY 샘플 탭(10종) · 카테고리 탐색 · 내 워크스페이스에 복사	관리자 샘플 등록 UI · AI 생성 방식 검토	커뮤니티 프롬프트 공유 · 평점/좋아요
설정	계정 설정(이름·비밀번호·탈퇴·OAuth Revoke)	워크스페이스 설정 · 기기 관리 · 다중 워크스페이스	외부 API 키 관리(KMS) · 데이터 내보내기
관리자	계정 삭제	계정 정지 · LLM 도메인 설정 · 사용자 목록 · 시스템 통계	플랜 관리 · Rate Limit · 빌링 · RBAC

핵심 일정

• 킥오프: 2026-04-15

- 런치 목표: 2026-07-14
- 전체 기간: 14주

연계 문서

문서	버전	설명
STRUCT-001 파츠-변수-프롬프트 구조 정의서	v4.0	파츠·변수·프롬프트 개념 정의, 제한값, 편집 화면 구조, 플로우 전체 정의
FS-201 기능명세서	v2.4	화면 ID 기반 입력·처리·출력·에러 처리 전체 명세. 용어 전환(파츠/프롬프트) 적용 버전
GLOSSARY-001 단어집	v1.2	서비스 전 직군 공통 용어 정의
ERR-001 에러코드정의서	v1.2	에러코드·경고·성공 피드백 메시지 전체 정의
EVENT-001 이벤트로깅명세서	v1.2	전체 이벤트 파라미터·KPI 연결 명세 (parts_*, prompt_* 체계 기준)
IA 구조표	v1.3	화면 ID·메뉴 ID·유형·형태·권한 전체 목록 (PARTS-*, PROMPT-* 기준)

Appendix. 용어 정의

용어	정의
파츠 (Parts)	재사용 가능한 프롬프트 조각. 본문 700자, 제목 100자. 단독 실행 불가. 반드시 프롬프트를 통해 사용
프롬프트 (Prompt)	파츠 + 인라인 텍스트를 순서 조합한 유일한 실행 단위. 복사·주입의 기준 단위
인라인 텍스트 카드	프롬프트 편집 시 파츠 사이 문맥 연결 목적으로 추가하는 자유 텍스트 블록. 700자 이하

변수 (Variable)	파츠 본문 내 <code>{{변수명}}</code> 형태로 선언되는 동적 입력값. 모든 변수는 필수. 값 미입력 시 [복사] 비활성
파츠 ★즐거찾기	프롬프트 편집 화면에서 자주 쓰는 파츠에 빠르게 접근하기 위한 표시. EXT-WIDGET과 무관
프롬프트 ♥즐거찾기	PROMPT-EDIT/PROMPT-GALLERY에서 등록하여 EXT-WIDGET에 최대 5개 노출되는 빠른 실행 기능
워크스페이스 (Workspace)	사용자의 파츠·프롬프트를 담아두는 개인 공간. MVP에서는 1개 자동 생성, 이름 지정 불가
주입 (Injection)	저장된 프롬프트를 LLM 입력창에 삽입하는 행위. EXT-WIDGET을 통해 실행
EXT-WIDGET	지원 LLM 도메인(ChatGPT·Claude) 진입 시 입력창 상단에 자동 표시되는 프롬프트 바. ♥즐거찾기 프롬프트 원클릭 주입
Soft Delete	데이터를 즉시 삭제하지 않고 숨김 처리하여 30일 내 복구 가능하도록 하는 삭제 방식
Cold Start	복사·주입 기록이 전혀 없는 신규 사용자 상태. 대시보드 차트 대신 안내 화면 표시
SUPER_ADMIN	서비스 운영자 권한. 일반 사용자 비노출. DB 직접 부여 방식으로 운영
LLM (Large Language Model)	ChatGPT·Claude 등 대규모 언어 모델 기반 AI 서비스의 총칭
Aha Moment	가입 후 첫 파츠 생성(parts_saved) + 첫 활성 이벤트(copy_prompt 또는 prompt_inject_success) 완료 시점
활성 이벤트 (Active Event)	<code>copy_prompt</code> 또는 <code>prompt_inject_success</code> 이벤트 발생. KPI 계산 기준 행동 단위
D7 활성 리텐션	가입 후 7일 이내 활성 이벤트 발생 사용자 비율. 단순 재방문이 아닌 핵심 행동 기준

P0 / P1

P0: MVP 출시 필수 기능. P1: MVP 내 추가 기능
으로 P0 이후 구현