

ERR-001 에러코드 정의서 v1.2

프롬버터 에러코드 정의서 (ERR-001)

연계 문서 : PRD-101 v4.4 · FS-201 v2.4 · IA 구조표 FS-101 v1.4

단계 : MVP Phase 1

버전 : 1.2 (2026-05-08)

문서 목적

모든 에러·경고·유효성 검사 실패에 대해 **에러코드** · **발생 화면** · **표시 방식** · **사용자 노출 메시지** · **내부 처리**를 단일 문서로 관리한다.

업데이트 이력

버전	일시	내용
v1.0	2026-04-19	최초 작성. 전체 영역 에러코드 체계 정의. 경고(WARN) 및 성공 피드백 메시지 포함
v1.1	2026-04-19	정합성 검토 수정. ① ERR-AUTH-043 재발송 API 경로 명시. ② ERR-EXT-001~005 표시 방식 "위젯 인라인" → "바 내 인라인". ③ WARN-COMP-002 경고 메시지 "위젯 주입" → "프롬프트 바 직접 주입".
v1.2	2026-05-08	FS-201 v2.4 반영. ① ERR-TMPL → ERR-PROMPT 영역 코드 변경(프롬프트). ② 이벤트명 변경: ext_inject_failed → prompt_inject_fail. ③ 화면 ID 변경: TMPL-GALLERY → PROMPT-GALLERY, TMPL-EDIT → PROMPT-EDIT. ④

		변수 있는 프롬프트 EXT-WIDGET 동작: 변수 입력 Modal → 웹 앱 새 탭 열기. ⑤ ERR-EXT-010 삭제(변수 입력 Modal 제거). ⑥ ERR-EXT-006 신규 추가(새 탭 열기 실패). ⑦ WARN 메시지 템플릿→프롬프트 용어 반영.
--	--	--

에러코드 체계

ERR-**{영역코드}**-**{순번}** / WARN-**{영역코드}**-**{순번}** / OK-**{영역코드}**-**{순번}**

영역코드	대상 영역
AUTH	인증
PARTS	파츠 관리 (구 COMP)
EXT	브라우저 익스텐션
PROMPT	프롬프트 (구 TMPL)
SETT	설정
GLOBAL	전역 공통
WARN	경고

표시 방식 정의

방식	설명	지속 시간
인라인	입력 필드 바로 아래 표시	필드 재입력 시 제거
폼 상단 인라인	폼 전체 상단에 표시	재제출 시 제거
Toast	화면 하단 중앙 알림. 최대 3개 동시	성공·정보: 3초 / 에러(재시도 없음): 5초 / 에러(재시도 있음): 버튼 클릭 전까지

Full Page Error	전체 화면 에러 + [새로고침]/[홈으로]	사용자 버튼 클릭 전까지
에러 페이지	별도 전용 에러 페이지	사용자 액션 전까지
카드 내 인라인	특정 카드·블록 내부 경고	원인 해소 전까지
경고 배너	섹션 상단/하단 고정 배너	조건 해소 전까지
바 내 인라인	EXT-WIDGET 프롬프트 바 내부 메시지	5초 또는 사용자 액션
다이얼로그	확인·취소 요구 팝업	사용자 선택 전까지
Tooltip	hover 시 짧은 안내	hover 해제 시 제거

1. 인증 에러 (ERR-AUTH)

1.1 AUTH-LOGIN — 프론트엔드 유효성 검사

에러코드	조건	표시 방식	사용자 메시지
ERR-AUTH-001	이메일 비어있음	인라인	이메일을 입력해주세요.
ERR-AUTH-002	이메일 형식 불일치	인라인	올바른 이메일 형식을 입력해주세요.
ERR-AUTH-003	비밀번호 비어있음	인라인	비밀번호를 입력해주세요.

1.1 AUTH-LOGIN — 서버 에러

에러코드	HTTP	조건	표시 방식	사용자 메시지
ERR-AUTH-010	401	이메일 미존재 / 비밀번호 불일치	폼 상단 인라인	이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.
ERR-AUTH-011	401	5회 연속 실패	CAPTCHA 렌더링	보안 확인이 필요합니다.

ERR-AUTH-012	—	CAPTCHA 미완료 제출	CAPTCHA 하단 인라인	CAPTCHA를 완료해주세요.
ERR-AUTH-013	500	서버 오류	Toast	로그인 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.
ERR-AUTH-014	—	네트워크 실패	Full Page Error	연결에 실패했습니다. 네트워크를 확인하고 새로고침해주세요.

1.2 AUTH-SOCIAL — Google 소셜 로그인

에러코드	조건	표시 방식	사용자 메시지
ERR-AUTH-020	Google 인증 취소	Toast	Google 로그인이 취소되었습니다.
ERR-AUTH-021	state 불일치 (CSRF)	Toast	보안 오류가 발생했습니다. 다시 시도해주세요.
ERR-AUTH-022	Google API 타임아웃	Toast	Google 로그인 중 오류가 발생했습니다. 다시 시도해주세요.
ERR-AUTH-023	이메일 미제공	Toast	이메일 정보를 제공해주셔야 로그인할 수 있습니다.

1.3 AUTH-SIGNUP — 프론트엔드 유효성 검사

에러코드	필드	조건	사용자 메시지
ERR-AUTH-030	이름	비어있음	이름을 입력해주세요.
ERR-AUTH-031	이름	50자 초과	이름은 50자 이하로 입력해주세요.

ERR-AUTH-032	이메일	비어있음	이메일을 입력해주세요.
ERR-AUTH-033	이메일	형식 불일치	올바른 이메일 형식을 입력해주세요.
ERR-AUTH-034	비밀번호	비어있음	비밀번호를 입력해주세요.
ERR-AUTH-035	비밀번호	8자 미만	비밀번호는 8자 이상이어야 합니다.
ERR-AUTH-036	비밀번호	영문 미포함	영문자를 포함해주세요.
ERR-AUTH-037	비밀번호	숫자 미포함	숫자를 포함해주세요.
ERR-AUTH-038	비밀번호	특수문자 미포함	특수문자(!@#\$%^&* 등)를 포함해주세요.
ERR-AUTH-039	비밀번호 확인	불일치	비밀번호가 일치하지 않습니다.

1.3 AUTH-SIGNUP — 서버 에러 / 이메일 인증 링크

에러코드	HTTP	조건	표시 방식	사용자 메시지
ERR-AUTH-040	409	이메일 중복	이메일 필드 인라인	이미 사용 중인 이메일입니다.
ERR-AUTH-041	500	이메일 발송 실패	Toast + [재시도]	이메일 발송에 실패했습니다. 다시 시도해주세요.
ERR-AUTH-042	500	서버 오류	Toast	가입 처리 중 오류가 발생했습니다.
ERR-AUTH-043	—	토큰 만료 (1시간)	에러 페이지 + [재발송]	링크가 만료되었습니다.
ERR-AUTH-044	—	이미 사용된 토큰	에러 페이지	이미 사용된 링크입니다. 로그인해주세요.

ERR-AUTH-045	—	위변조 토큰	에러 페이지	유효하지 않은 링크입니다.
--------------	---	--------	--------	----------------

1.4 AUTH-RESET — 비밀번호 재설정

비밀번호 유효성 검사: ERR-AUTH-034 ~ ERR-AUTH-038 동일 적용

에러코드	조건	표시 방식	사용자 메시지
ERR-AUTH-050	재설정 링크 만료 (3시간)	에러 페이지 + [재발송]	링크가 만료되었습니다. 비밀번호 재설정을 다시 시도해주세요.
ERR-AUTH-051	이미 사용된 링크	에러 페이지	이미 사용된 링크입니다. 로그인해주세요.

보안 정책: 미가입 이메일 입력 시에도 동일 응답 반환. 계정 존재 여부 미노출 — 의도된 동작.

2. 파츠 관리 에러 (ERR-PARTS)

v1.1까지 ERR-COMP 영역코드를 사용. v1.2부터 ERR-PARTS 로 변경.

2.1 PARTS-LIST

에러코드	조건	표시 방식	사용자 메시지
ERR-PARTS-001	목록 로딩 실패	빈 상태 + [새로고침]	목록을 불러오지 못했습니다. 새로고침해주세요.
ERR-PARTS-002	클립보드 복사 실패	Toast	복사에 실패했습니다. 직접 선택하여 복사해주세요.
ERR-PARTS-003	검색 결과 없음	빈 상태 메시지	검색 결과가 없습니다. 다른 키워드로 검색해보세요.

ERR-PARTS-004	태그 필터 결과 없음	빈 상태 메시지	해당 태그의 파츠가 없습니다.
ERR-PARTS-005	파츠 0개 (최초)	빈 상태 + [+ 파츠 작성]	아직 작성한 파츠가 없어요.

2.2 PARTS-EDIT — 유효성 검사 / 저장·삭제

에러코드	필드/조건	표시 방식	사용자 메시지
ERR-PARTS-010	제목 비어있음	인라인	제목을 입력해주세요.
ERR-PARTS-011	제목 100자 초과	인라인	제목은 100자 이하로 입력해주세요.
ERR-PARTS-012	본문 비어있음	인라인	내용을 입력해주세요.
ERR-PARTS-013	저장 실패	Toast + [다시 시도]	저장에 실패했습니다. 다시 시도해주세요.
ERR-PARTS-014	삭제 실패	Toast	삭제에 실패했습니다. 다시 시도해주세요.

2.3 PARTS-TAG / 즐겨찾기

에러코드	조건	표시 방식	사용자 메시지
ERR-PARTS-020	태그 10개 초과	Toast	태그는 최대 10개까지 등록할 수 있습니다.

2.4 PARTS-TRASH (휴지통)

에러코드	HTTP	조건	표시 방식	사용자 메시지
ERR-PARTS-030	—	목록 로딩 실패	에러 상태 + [새로 고침]	목록을 불러오지 못했습니다.
ERR-PARTS-031	500	복구 실패	Toast	복구에 실패했습니다. 다시 시도해주세요.

ERR-PARTS-032	404	이미 영구 삭제된 파츠	Toast	이미 영구 삭제된 파츠입니다.
---------------	-----	--------------	-------	------------------

3. 브라우저 익스텐션 에러 (ERR-EXT)

3.1 EXT-WIDGET — 입력창 상단 프롬프트 바

에러코드	조건	reason 값	표시 방식	사용자 메시지
ERR-EXT-001	DOM 탐지 3초 타임아웃	timeout	바 내 인라인	주입에 실패했습니다. 페이지를 새로고침 후 다시 시도해주세요.
ERR-EXT-002	주입 후 100ms 값 불일치	value_mismatch	바 내 인라인	주입에 실패했습니다. 페이지를 새로고침 후 다시 시도해주세요.
ERR-EXT-003	DOM 요소 탐지 불가	dom_not_found	바 내 인라인	주입에 실패했습니다. 페이지를 새로고침 후 다시 시도해주세요.
ERR-EXT-004	즐거찾기 API 실패	—	빈 상태 + [다시 시도]	목록을 불러오지 못했습니다.
ERR-EXT-005	AT 만료 / 미로그인	—	바 내 인라인	로그인이 필요합니다.
ERR-EXT-006	변수 있는 프롬프트 클릭 시 새 탭 열기 실패 (팝업 차단 등)	popup_blocked	바 내 인라인	새 탭을 열지 못했습니다. 팝업 차단을 해제 후 다시 시도해주세요.

ERR-EXT-001~003 : `prompt_inject_fail` 이벤트 발화. `reason` 값으로 원인 구분.

ERR-EXT-006 : `open_webapp_tab_fail` 이벤트 발화.

4. 프롬프트 에러 (ERR-PROMPT)

v1.1까지 ERR-TMPL 영역코드를 사용. v1.2부터 ERR-PROMPT 로 변경.

4.1 PROMPT-GALLERY

에러코드	조건	표시 방식	사용자 메시지
ERR-PROMPT-001	목록 로딩 실패	빈 상태 + [새로고침]	프롬프트를 불러오지 못했습니다. 새로고침해주세요.
ERR-PROMPT-002	복사 실패	Toast	복사에 실패했습니다. 다시 시도해주세요.

4.2 PROMPT-EDIT

에러코드	필드/조건	표시 방식	사용자 메시지
ERR-PROMPT-010	제목 비어있음	인라인	제목을 입력해주세요.
ERR-PROMPT-011	제목 100자 초과	인라인	제목은 100자 이하로 입력해주세요.
ERR-PROMPT-012	카드 0개 + 저장 시도	Toast + 프론트 차단	최소 1개 이상의 카드가 필요합니다.
ERR-PROMPT-013	저장 실패	Toast + [다시 시도]	저장에 실패했습니다. 다시 시도해주세요.
ERR-PROMPT-014	삭제 실패	Toast	삭제에 실패했습니다. 다시 시도해주세요.

5. 설정 에러 (ERR-SETT)

5.1 SETT-ACCT

에러코드	HTTP	조건	표시 방식	사용자 메시지
ERR-SETT-001	500	이름 저장 실패	Toast	저장에 실패했습니다. 다시 시도해

				주세요.
ERR-SETT-002	409	이메일 중복	인라인	이미 사용 중인 이메일입니다.
ERR-SETT-010	401	현재 비밀번호 불일치	인라인	현재 비밀번호가 올바르지 않습니다.
ERR-SETT-011	—	새 비밀번호 형식 불일치	인라인	AUTH-SIGNUP 기준 동일 적용
ERR-SETT-020	500	탈퇴 실패	Toast	탈퇴 처리 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.

6. 전역 공통 에러 (ERR-GLOBAL)

에러코드	HTTP	조건	표시 방식	사용자 메시지
ERR-GLOBAL-400	400	잘못된 요청	화면별 위임	화면별 정의 우선
ERR-GLOBAL-401	401	AT 만료	자동 재발급 시도	—
ERR-GLOBAL-401-FINAL	401	AT + RT 모두 만료	AUTH-LOGIN 리다이렉트	—
ERR-GLOBAL-403	403	권한 없음	Full Page Error	접근 권한이 없습니다.
ERR-GLOBAL-404	404	리소스 없음	Full Page Error	페이지를 찾을 수 없습니다.
ERR-GLOBAL-409	409	중복 충돌	화면별 위임	화면별 정의 우선
ERR-GLOBAL-500	500	서버 오류 (PO 액션)	Toast	일시적인 오류가 발생했습니다. 잠

				시 후 다시 시도해 주세요.
ERR-GLOBAL-500-PAGE	500	서버 오류 (페이지 로딩)	Full Page Error	페이지를 불러오지 못했습니다.
ERR-GLOBAL-NET	—	네트워크 단절	Full Page Error	연결에 실패했습니다. 네트워크를 확인하고 새로고침해주세요.

AT 자동 재발급 흐름

API 요청 → 401 → POST /auth/refresh 자동 호출

- RT 유효: 신규 AT + RT 발급 → 원래 요청 재시도
- RT 만료/폐기: 쿠키 삭제 → AUTH-LOGIN 리다이렉트 (현재 URL 보존)

7. 경고 (WARN)

경고코드	영역	조건	표시 방식	사용자 메시지
WARN-PARTS-001	PARTS-EDIT	미저장 + 이탈 시도	다이얼로그	저장하지 않은 내용이 있습니다. 정말 나가시겠습니까?
WARN-PARTS-002	PARTS-VAR	변수 1개 이상 포함	경고 배너	변수가 포함된 파츠는 즐겨찾기 프롬프트를 통해서만 EXT-WIDGET에서 사용할 수 있습니다. 변수값은 웹 앱에서 입력하세요.
WARN-PARTS-003	PARTS-TRASH	파츠 삭제 확인	다이얼로그	삭제된 파츠는 30일 내 복구할 수 있습니다. 삭제하시겠습니까?

WARN-PROMPT-001	PROMPT-EDIT	참조 파츠가 삭제됨	카드 내 인라인	이 파츠가 삭제되었습니다. 다른 파츠로 교체하거나 이 블록을 제거해주세요.
WARN-PROMPT-002	PROMPT-EDIT	미저장 + 이탈 시도	다이얼로그	저장하지 않은 내용이 있습니다. 정말 나가시겠습니까?
WARN-SETT-001	SETT-ACCT	계정 탈퇴 클릭	다이얼로그	탈퇴 시 모든 파츠, 프롬프트, 워크스페이스 데이터가 즉시 영구 삭제 되며 복구할 수 없습니다. 정말 탈퇴하시겠습니까?
WARN-AUTH-001	AUTH-LOGIN	로그인 1~4회 실패	팝 상단 인라인	이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.

부록. 성공 피드백 메시지

코드	발생 시점	표시 방식	사용자 메시지
OK-PARTS-001	파츠 저장 성공	저장 버튼 비활성	—
OK-PARTS-002	파츠 복구 성공	Toast (3초)	파츠가 복구되었습니다.
OK-PROMPT-001	프롬프트 복사 성공	버튼 텍스트 변경 (2초)	복사됨 ✓
OK-PROMPT-002	프롬프트 삭제 성공	Toast (3초)	프롬프트가 삭제되었습니다.
OK-SETT-001	이메일 변경 완료	Toast (3초)	이메일이 변경되었습니다.

OK-SETT-002	계정 탈퇴 완료	Toast (AUTH-LOGIN 이동 후)	탈퇴가 완료되었습니다.
-------------	----------	----------------------------	--------------