Direction des Systèmes d'Information

Guide d'implémentation du flux F12

Identification : **Enedis.SGE.GUI.0124**
Version : **1.14.2**
Nb. de pages : **91**

Version	Date	Nature de la modification	Annule et remplace
1.0.0	18/12/2009	Création du document.	
1.1.0	30/04/2010	- Correction de quelques erreurs de la version 1.0.0 du guide : • Correction du schéma de la classe *Detail_Facturation* dans le paragraphe 4.2.1 – Diagramme de classe (*Detail_Facturation* remplace *Detail_Facturation_C2C4*, et *Id_Historique* remplace *Num_PADT*). • Ajout de la classe Autres_Montants dans le tableau du § 4.3.2.1 – Detail_Recapitulatif • *§ 5.3.2 – Fichier de données détaillées* : *Num_Sous_Lot* est de type *string* et non pas *positiveInteger*. • Ajout de la règle de nommage du fichier de données récapitulatives (oubliée dans la version précédente du guide) • Suppression du code récapitulatif *MAJOR* dans le § *6.4 – Codes et libellés récapitulatifs* - Fichier de données générales : • Les balises Montant_HT et Montant_TTC de Fin_Message sont renommées Montant_Total_HT et Montant_Total_TTC. • Ajout, dans les blocs de coordonnées postales, de balises Complement. • Changement de format des balises suivantes : ○ Code_Postal ○ Ville ○ E_Mail_Contact_ERDF ○ E_Mail ○ E_Mail_Contact_ERDF - Fichier de données détaillées : • la balise Num_Dossier passe à une taille maximum de 10 caractères. • Les balises Date_Fin deviennent facultatives dans les classes Acheminement, Option et Frais_Divers • Suppression du bloc Detail_Consommation - Mise à jour du paragraphe 3.2.3 - Options contractuelles : suppression de la période d'observation. - Mise à jour du paragraphe 6.2 – Balise Unite_Quantite : modification de la liste des unités - Mise à jour du paragraphe 6.6 – Codes et libellés des éléments valorisés et des données supplémentaires associées. - Précision de la description de l'élément Puissance_Ponderee : correspond à la puissance souscrite dans le cas d'un tarif sans différenciation temporelle. - Ajout d'une précision sur les frais divers (§§ 3.2.6 – Frais divers et 4.2.2.5 – Element_Valorise)	1.0.0

Enedis - Tour Enedis
34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 euros
R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement

Version	Date	Nature de la modification	Annule et remplace
1.2.0	23/07/2010	- Suppression de la prestation F130 (gratuite) du paragraphe 6.6.11 – Prestations du catalogue ERDF - Mise à jour de la liste des frais divers (6.6.14 – Frais divers). - Fichier de données générales : ajout des balises Type_Facture et Type_Operation (voir diagrammes pp. 12 et 13 et pp. 15 et 35). - Fichier de données détaillées : ajout du booléen Periode_Observation_Active (cf. diagrammes pp. 22-23 et pp. 25 et 39). - Mise à jour des noms de XSD (5.2 – Format des fichiers).	1.1.0

Version	Date	Nature de la modification	Annule et remplace
1.3.0	20/12/2010	- Précision ajoutée dans le paragraphe 1 – Présentation générale du flux. - Correction d'un code d'élément valorisé (ANT_RAPS_C4_BT, qui devient ANT_RAPS_C4_BM, p. 57). - Ajout du paragraphe 3.2.4 – Dispositions contractuelles. - Mise à jour du paragraphe 4.2.2.5 – Element_Valorise. - Correction apportée à la description du processus de rectification au paragraphe 3.2.5 – Rectification. - Mise à jour de la liste des éléments valorisés ; en particulier, les codes des éléments valorisés sont tous nécessairement en majuscules (cf. § 6.6 – Codes et libellés des éléments valorisés et des données supplémentaires associées). - Modification des éléments valorisés et données supplémentaires pour la composante de soutirage sans différenciation temporelle (voir § 6.6.5). - Ajout d'une valeur possible pour la balise Type_Relation_Contractuelle (pp. 25 et 39). - Ajout, dans Sous_Lot, d'une balise CSPE_Appliquee (voir §§ 4.2.1, 4.2.2.3 et 5.3.2). - Mise à jour des numéros de version des XSD (§ 5.2 – Format des fichiers).	1.2.0

Version	Date	Nature de la modification	Annule et remplace
1.4.0	16/06/2011	- Corrections de coquilles du guide : • Rétablissement de l'article F130 (page 54) qui pourra être présent dans les cas de prestations synchronisées. • Ajout des articles I_RDVNR et I_RDVNR_HHO (§ 6.6.14). • Correction du code des éléments valorisés correspondant à la prestation F390 (page 54 : F390 au lieu de F390A ou F390B, et page 55 : F390HHO au lieu F390AHHO et F390BHHO). - La C.S.P.E. apparaîtra désormais au niveau du détail par PRM : • Description de l'évolution dans le paragraphe Évolutions liées à la version 1.5.0 du guide • Ajout du code récapitulatif et de l'élément valorisé correspondant à la C.S.P.E.. • Bloc CSPE du fichier de données générales : les balises Quantite, Prix_Unitaire et Unite_Quantite deviennent facultatives.	1.3.0
1.5.0	02/08/2011	- Ajout des Id_EV F160 et F170. - Évolution du format de la balise Libelle_Conds_De_Reglement. - Évolutions du flux pour COSY V2 : • Description des évolutions dans le paragraphe 2. • Mise à jour de la liste des codes des éléments valorisés (§ 6.6 – Codes et libellés des éléments valorisés et des données supplémentaires associées) • La liste des codes tarifs est ajoutée dans la XSD du fichier de données détaillées : mise à jour des XSD (§ 5.2 – Format des fichiers)	1.4.0

Version	Date	Nature de la modification	Annule et remplace
1.6.0	21/05/2012	- Correction du guide : dans le fichier de données détaillées, la balise Id_PRM de Sous_Lot est renseignée avec un identifiant technique dans le cas d'une facturation directe au fournisseur (voir p. 24). - Fichier de données détaillées : • Ajout de la balise Type_PRM dans Sous_Lot • Ajout du motif de rectification (Motif_Rectif) dans Sous_Lot • Ajout des éléments valorisés de la composante de regroupement • Composante d'alimentations de secours (§ 6.6.4) : ajout de données supplémentaires aux éléments valorisés FSREECHU et FSREECHO. • Ajout de la valeur CRGPT à la liste des valeurs de la balise Code_Recapitulatif. - Fichier de données récapitulatives : ajout du code récapitulatif CRGPT correspondant à la composante de regroupement. - Mise à jour des XSD.	1.5.1
1.6.1	30/07/2012	- Ajout des deux prestations F450_O1 et F450_O2 correspondant respectivement à la mise sous tension pour essai (MSTPE) et à la mise hors tension pour essai (MHTPE) - Ajout de l'article SML_CS_HTASDT dans les frais divers du paragraphe concernant les éléments valorisés : § 6.6.14 - Enrichissement des XSD pour y incorporer la valeur "PRESTATION" dans la balise Motif_Rectif	1.6.0
1.6.2	21/11/2012	- Ajout de l'élément valorisé SML_IR_TE. - Correction de coquilles : • dans le motif de rectification REGULARISATION_HEBERGEUR. • dans les valeurs de la balise Unite_Quantite. (annexe 6.2).	1.6.1
1.7.0	31/07/2013	<u>Tous fichiers</u> : - Passage de la facturation à la maille des 25 directions régionales : • Le code de la direction régionale est transmis dans la balise Agence_ERDF présente dans chacun des fichiers : mise à jour de l'expression régulière décrivant ce code dans ces balises. • Mise à jour de la liste des directions régionales en annexe 7.1. • Mise à jour de la nomenclature des fichiers (le code de la direction régionale remplace le code de la région ERDF). - Autres : • Mise à jour des XSD. • Mise à jour de la liste des valeurs possibles pour la balise Unite_Quantite dans chacun des fichiers (voir annexe 7.2). <u>Fichier de données générales</u> : - Ajout de la valeur R à la balise Code_Mode_De_Reglement. - Dans le cadre de la loi SEPA, ajout de la balise Num_RUM. - Mise à jour du format de la balise Code_Iban (1 à 34 caractères au lieu de 34 caractères exactement). <u>Fichier de données détaillées</u> : - Balise Motif_Rectif : remplacement de la valeur REGULARISATION_HEBERGEUR par CAS_ATYPIQUES. - Ajout du bloc Donnees_Rectif destiné à recevoir des informations sur la facture d'origine, dans les cas particuliers de régularisations. - Ajout de précisions sur les balises Puissance_Ponderee et Tarif_Souscrit de Sous_Lot (il ne s'agit pas d'évolutions du flux). - Les balises Quantite, Unite_Quantite et Prix_Unitaire dans les blocs Acheminement, Prestations, Option et Frais_Divers deviennent obligatoires. <u>Autres</u> : - Mise à jour de libellés d'éléments valorisés et de données supplémentaires. - Correction du libellé de l'élément valorisé F140A. - Mise à jour de la description des balises Code_Iban et Code_Swift. - Évolution des règles d'alimentation des balises Date_Debut et Date_Fin pour les éléments valorisés de la composante de soutirage HTA sans différenciation temporelle : voir description au paragraphe 2.	1.6.2

Version	Date	Nature de la modification	Annule et remplace
1.7.1	14/11/2013	- Le passage de la facturation à la maille des 25 directions régionales est reporté. En conséquence : - La version 1.7.1 du guide annule et remplace la version 1.7.0. - Le code transmis dans la balise Agence_ERDF reste celui du découpage en 8 régions. - L'annexe 7.1 est rétablie avec la liste des 8 régions. - Mise à jour de la nomenclature des fichiers : le code de la région ERDF reste celui qui est transmis dans le nom du fichier (au lieu du code de la direction régionale). - Mise à jour des XSD (en version 1.7.1). - Correction de coquilles : - Valeurs possibles des balises Unite_Quantite (annexe 7.2) : kW.km.jour au lieu de km.jour pour la quantité de composante de regroupement HT. - Mise à jour du libellé du code récapitulatif CMDPS (annexe 7.4). - Ajout de la valeur R qui avait été oubliée pour la balise Code_Mode_De_Reglement dans le tableau du paragraphe 6.3.1. - Corrections de certains libellés de données supplémentaires et éléments valorisés. - Fichier de données détaillées : - Précision sur l'utilisation de la balise Donnees_Rectif	1.7.0
1.7.2	19/03/2014	- Ajout des éléments valorisés DINDCOUP et SML_ABTCOUP concernant les coupures de plus de 6 heures. - Précisions sur l'utilisation de la valeur R dans la balise Code_Mode_De_Reglement.	1.7.1
1.7.3	26/06/2014	- Suppression de l'article DINDCOUP et ajout de l'article DPENCOUP concernant les pénalités de coupure de plus de 6h - Suppression de l'article SML_ABTCOUP et ajout de l'article SML_PENCOUP concernant les pénalités de coupure par tranche de 6h	1.7.2
1.8.0	08/08/2014	- Précisions sur les données supplémentaires associées à l'article DPENCOUP - Ajout d'éléments valorisés pour la prise en compte de nouvelles fonctionnalités proposées aux fournisseurs sur les segments C2, C3 et C4.	1.7.3
1.9.0	27/03/2015	- Mise à jour de la liste des éléments valorisés : - mise à jour de libellés, - nouveaux éléments valorisés pour les branchements provisoires de courte durée et la mise sous tension pour essai. - Ajout du type de PRM « Regroupement-Hebergeur » (balise Type_PRM dans Sous_Lot). -	1.8.0
1.9.1	31/07/2015	- Mise à jour de la liste des éléments valorisés déjà présents en production mais manquants dans les annexes (prise en compte de nouvelles prestations Hors Heures Ouvrées)	1.9.0
1.10.0	07/04/2016	- Modification des conditions sur la présence de la balise Id_PRM du bloc Donnees_Rectif - Précision sur l'utilisation des lignes de correspondance - Mise à jour de la liste des éléments valorisés : • Nouveaux éléments valorisés en lien avec la nouvelle prestation F401. • Nouveaux éléments valorisés pour le bonus et le malus TURPE période mobile transitoire.	1.9.1

Version	Date	Nature de la modification	Annule et remplace
1.11.0	16/01/2017	Fichier de données générales : - Modification de la précision de la balise *Taux_Interets_Retard* qui passe de 3 décimales à 2 décimales. Fichier de données détaillées : - Ajout d'une balise *Autoproducteur*, indiquant si le PRM est autoproducteur. - Modification de la précision de la balise *Puissance_Ponderee*, qui passe de 1 décimale à 2 décimales dans le cadre de la mise en place du TURPE 5. - Ajout de la valeur « PM » à la liste des valeurs possibles de la balise *Nom_Poste_Horosaisonnier* du bloc *PS_Poste_Horosaisonnier*. - Prise en compte de nouvelles formules tarifaires dans le cadre de la mise en place du TURPE 5. Fichier de données récapitulatives : - Prise en compte de nouvelles formules tarifaires dans le cadre de la mise en place du TURPE 5. Autres : - Correction au paragraphe 3.2.2 du code flux de suivi d'affaires envoyés lors d'une clôture d'affaire - Dans le cadre de la mise en place du TURPE 5, ajouts de nouveaux éléments à la liste des éléments valorisés : o Nouvel élément valorisé pour les pénalités coupures longues o Nouveaux éléments valorisés pour la composante mensuelle des dépassements de puissance souscrite en dépassement quadratique o Nouveau code F160_O1_C4 et libellé associé ajoutés à la liste des prestations du catalogue Enedis - Modification des XSD.	1.10.0
1.11.1	23/03/2017	Fichier de données récapitulatives : - Modification de la cardinalité de l'élément *Type_Tarif* dont l'occurrence maximale passe de 5 à 11. Autres : - Correction dans le document au paragraphe 6.6.7 : ajout du libellé de l'élément valorisé VDQHTHPH.	1.11.0
1.12.0	24/07/2017	**Rémunération fournisseur :** Suite à la délibération du 17 novembre 2016 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT, les modifications suivantes ont été apportées au guide et à la XSD concernant la « Rémunération Fournisseur »: Fichier de données détaillées : - Ajout de la valeur « RMF » à la liste des valeurs possibles de la balise *Code_Recapitulatif_Demat* du bloc *ElementValorise* - Ajout de nouvelles valeurs à la liste des valeurs possibles de la balise *IdEV* du bloc *ElementValorise* pour le nouveau Code_Recapitulatif_Demat « RMF » Fichier de données récapitulatives - Ajout de la valeur « RMF » dans la balise *Code_Recapitulatif_Demat* du bloc *Recapitulatif* **Autre :** Correction du guide pour mise à jour de la liste des valeurs possibles de la balise *IdEV* du bloc *ElementValorise* pour le nouveau Code_Recapitulatif_Demat « PREST » (paragraphe 6.6.12)	1.11.1

Version	Date	Nature de la modification	Annule et remplace
1.12.1	12/09/2017	**Nouvelle version annulant et remplaçant la version 1.12.0 suite à la publication des délibérations CRE du 7 septembre 2017. Les modifications suivantes ont été apportées :** Fichier de données détaillées : - Remplacement de la valeur « RMF » par «CGCU » dans la liste des valeurs possibles de la balise *Code_Recapitulatif_Demat* du bloc *Element_Valorise* - Modification des nouvelles valeurs possibles de la balise *Id_EV* du bloc *Element_Valorise* pour le nouveau Code_Recapitulatif_Demat « CGCU » Fichier de données récapitulatives - Renommage de la valeur « CGCU » dans la balise *Code_Recapitulatif_Demat* du bloc *Recapitulatif* Corrections de coquilles dans la version 1.10.0 des XSD : - Cardinalité de la balise Type_Tarif dans le fichier de données récapitulatives - Format de la balise Donnees_Generales/Fin_Message/Detail_Taxes/Type_Taxe (le format reste une chaîne de 4 caractères au maximum). En conséquence, les XSD sont mises à jour et passent en version 1.10.1. **Par ailleurs les corrections suivantes ont été apportées :** - Correction du nom de la balise « Donnee_Sup » dans les tableaux en annexes partie 6.6 *Codes et libellés des éléments valorisés et des données supplémentaires associés.* - Ajout des Id_EV F960_C2 et F170HHO qui manquaient dans la partie 6.6.12 Prestations du catalogue d'Enedis	1.12.0
1.12.2	01/03/2018	**Correction de coquilles diverses :** • 6.6.4. « Composante **de** gestion client » • 6.6.9. correction des Id_EV : « SML_CGU » et « ANT_CGU »	1.12.1
1.12.3	06/06/2018	**Modification des libellés de la prestation F370**	1.12.2
1.13.0	16/11/2018	**Ajout d'un élément valorisé F350** : Relevé à pied si refus chgmt cpt-télérel	1.12.3
1.13.1	22/02/2019	• Modification de 2 libellés associés à la composante d'énergie réactive (§ 6.4 et § 6.6.8) • Pour la solution transitoire de rectification de la facturation de l'autoconsommation collective en août et en fin d'année 2019 (annonce faite en GT SI ED du 30/11/2018), ajout de nouveaux éléments valorisés dans les frais divers (§ 6.6.15)	1.13.0

1.13.2	11/02/2021	Evolution du flux pour la prise en compte de l'Autoconsommation Collective :
		• Fichier de données détaillées :
		  ○ Nouvelles valeurs pour *Type_PRM*
		  ○ Nouvelles valeurs pour *Tarif_Souscrit*
		• Fichier de données récapitulatives :
		  ○ Nouvelles valeurs pour *Tarif_Souscrit*
		• Ajouts de nouveaux éléments valorisés :
		  ○ Composante de soutirage EAALLO
		  ○ Composante de soutirage EAAUTO
		Prise en compte des spécificités liées aux offres historiques :
		• Fichier de données détaillées :
		  ○ Nouvelles valeurs pour *Tarif_Souscrit*
		  ○ Nouvelles valeurs pour *Poste_Horosaisonnier*
		• Fichier de données récapitulatives :
		  ○ Changement de la cardinalité du bloc *Type_Tarif*
		Les XSD évolue vers la version 1.10.2
			1.13.1

1.13.3	21/07/2021	• Correction de deux coquilles paragraphe 2.1 • Modifications libellés et codes articles SML	1.13.2
1.13.4	27/06/2022	Ajout de nouvelles classes temporelles lorsqu'un PRM a souscrit au TURPE ACC Changement de marque ERDF par Enedis • Masquage de l'IBAN pour la conformité RGPD	1.13.3

Version	Date	Nature de la modification	Annule et remplace
1.13.5	06/10/2022	Mise à jour de la XSD avec modification de la balise Identifiant_Emetteur en Enedis au lieu de ENEDIS	1.13.4
1.13.6	25/10/2022	Mise à jour des XSD avec modification de la balise Identifiant_Emetteur en Enedis au lieu de ERDF Les XSD évolue ver la version 1.10.3	1.13.5
1.13.7	27/01/2023	Correction de l'évolution concernant le TURPE ACC	1.13.6
1.13.8	26/07/2023	Evolution du flux pour la Loi de Finance 2020 sur la dématérialisation en 2024 : • Création du fichier FX contenant les nouvelles informations rendues obligatoires par la réforme et le respect de la taille maximale de la facture. • Ajout de la XSD Donnees_Demat	1.13.7
1.13.9	13/11/2024	Evolution du flux pour la réforme facturation électronique : Création du fichier FX contenant les données de dématérialisation nécessaires à la réforme et permettant le respect de la taille maximale de la facture Mutualisation des totaux dans tous les documents Prise en compte des données d'adressage dans le fichier FX Garantie de l'absence d'impact au niveau des fichiers FA FL et FR Modification de la XSD Donnees_Demat_1.20.0 pour être conforme à la MEP	1.13.8
1.14	29/01/2025	Ajout des deux prestations F460A_O1 et F460A_O2 correspondant respectivement au séparateur de réseaux et séparateur de réseaux avec plan de prévention (PDP) pour les heures ouvrées et hors heures ouvrées	1.13.9
1.14.1	30/06/2025	Evolution du flux pour la réforme facturation électronique : Enrichissement du fichier FX contenant les données de dématérialisation nécessaires à la réforme. Prise en compte des expressions de besoins dans le cadre du périmètre pilote pour les fournisseurs à partir du 1er janvier 2026 Ajout de l'option 3 pour les prestations F420A_O3 et correspondant respectivement à la vérification visuelle des compteurs	1.14
1.14.2	19/12/2025	Ajout d'une nouvelle composante d'énergie réactive – saison basse dans le cadre du TURPE 7 (Composante d'énergie réactive – Injection). Les tableaux en annexes partie « *Codes et libellés des éléments valorisés et des données supplémentaires associés* » sont modifiés pour contenir l'évolution: o Ajout des codes et libellés des éléments valorisés o Ajout des codes et libellés des données supplémentaires - Modification du libelle Récapitulatif pour la Composante d'énergie réactive pour le même code Récapitulatif (CREAC) : o Le terme « Soutirage » a été retiré du libellé Les versions des XSD restent identiques.	1.14.1

Document(s) associé(s) et annexe(s) :

- ⇨ **Enedis.SGE.XSD.0125.F12_Donnees_Generales_1.10.4.xsd**
- ⇨ **Enedis.SGE.XSD.0126.F12_Donnees_Detail_1.10.4.xsd**
- ⇨ **Enedis.SGE.XSD.0127.F12_Donnees_Recap_1.10.4.xsd**
- ⇨ **Enedis.SGE.XSD.0519.F12_Donnees_Detail_Demat_1.20.1 xsd**
- ⇨ **Enedis.SGE.XSD.0128.F12_Donnees_Taxes_1.10.4.xsd**
- ⇨ **Enedis.SGE.SF.0540.F15_Diagramme_des_classes_FX_1.14.1.pdf**

Résumé / Avertissement

Les informations contenues dans ce guide sont publiées à titre d'information et ne peuvent être assimilées à des règles contractuelles.

PREAMBULE

Ce guide fait partie du Kit d'implémentation à destination des acteurs du marché, qui comprend :

- Les Guides d'implémentation des flux, spécifiques par flux, présentant la description des flux échangés entre un acteur du marché et Enedis via la plate-forme d'échanges d'Enedis.
- Les Guides d'utilisation des procédures, spécifiques par procédure, présentant la description des données échangées entre un acteur du marché et Enedis via le service de procédures de la plate-forme d'échanges d'Enedis.

SOMMAIRE

1. Présentation générale du flux 13

2. Évolutions du guide 15

2.1. Evolution de la version 1.13.4 du guide 15

2.1.1. Autoconsommation collective 15
2.1.2. Prise en compte des spécificités liées aux tarifs réglementés de vente 16

3. Cette évolution consiste à renommer les libellés et désignations des SML. Événements déclencheurs et cinématique 16

3.1. Événements déclencheurs d'émission du flux de facture F12 16
3.2. Valorisation individuelle d'un PRM 16

3.2.1. Relevé cyclique 16
3.2.2. Prestation 16
3.2.3. Options contractuelles 17
3.2.4. Dispositions contractuelles 17
3.2.5. Rectification 17
3.2.6. Frais divers 17

4. Evolution de la version 1.13.8 du guide 17

5. Description fonctionnelle du flux 19

5.1. Fichier de données générales (FA) 19

5.1.1. Diagramme de classe 19
5.1.2. Description des balises 21

5.2. Fichier de données détaillées (FL) 27

5.2.1. Diagramme de classe 27
5.2.2. Description des balises 29

5.3. Fichier de données récapitulatives (FR) 35

5.3.1. Diagramme de classe 35
5.3.2. Description des balises 35

5.4. Fichier de données sémantiques réforme FE – E-invoicing (FX) 37

5.4.1. Diagramme des classes 37
5.4.2. Description des balises cibles 37

5.5. Fichier de détail des taxes (réservé pour un éventuel usage ultérieur) 52

5.5.1. Diagramme de classe 52
5.5.2. Description des balises 53

6. Description technique du flux 54

6.1. Nomenclature 54

6.1.1. Nom de l'archive 55
6.1.2. Nom du fichier de données générales 55
6.1.3. Nom du (des) fichier(s) de données détaillées 55
6.1.4. Nom du fichier de données récapitulatives 56
6.1.5. Nom du (des) fichier(s) de données fiscales 56
6.1.6. Nom du fichier de taxes 56

6.2. Format des fichiers 57
6.3. Structure des fichiers 57
6.3.1. Fichier de données générales 57
6.3.2. Fichier de données détaillées 61
6.3.3. Fichier de données récapitulatives 65
6.3.4. Fichier Facturation Electronique E-invoicing 66
6.3.5. Fichier de détail des taxes (réservé pour un usage ultérieur) 72

7. Annexes 72

7.1. Liste des régions (*Agence_ERDF*) 72
7.2. Balise Unite_Quantite 73
7.3. Type_Facturation 73
7.4. Codes et libellés récapitulatifs 73
7.5. Codes et libellés des tarifs 74
7.6. Codes et libellés des éléments valorisés et des données supplémentaires associées 74
7.6.1. Composante de Gestion 74
7.6.2. Composante de Comptage 74
7.6.3. Composante d'alimentations complémentaires 74
7.6.4. Composante d'alimentations de secours 75
7.6.5. Composante de regroupement 77
7.6.6. Composante de soutirage 77
7.6.7. Composante mensuelle de dépassement de puissance 78
7.6.8. Composante d'énergie réactive 80
7.6.9. Composante de gestion des clients CU 80
7.6.10. Disposition contractuelle : abattement et indemnité coupure 80
7.6.11. Disposition contractuelle : pénalité sur changement de puissance 81
7.6.12. Prestations du catalogue Enedis 83
7.6.13. Frais du catalogue Enedis 87
7.6.14. Option contractuelle 87
7.6.15. Frais divers 88
7.6.16. Contribution au Service Public de l'Électricité 91

1. Présentation générale du flux

Ce document décrit le flux de facture de services d'acheminement, flux F12, à destination des fournisseurs d'électricité.

Le contenu du flux de facture F12 intègre les éléments de facture des services d'acheminement et notamment :

- Les composantes du TURPE et du catalogue des prestations Enedis,
- Les dispositions contractuelles,
- Les taxes et contributions,
- Les intérêts de retard.

Enedis procède, chaque jour et pour chacun des fournisseurs, à l'établissement d'une facture par région, sur laquelle est regroupé l'ensemble des éléments de facturation relatifs aux prestations d'acheminement rendues. Dans le cas où aucun élément de facturation relatif au portefeuille d'un fournisseur n'est disponible pour un jour donné, aucune facture n'est générée.

Ce dispositif conduit à agréger les éléments de valorisation de tous les Points de Référence des Mesures (PRM) d'un même fournisseur facturés le même jour, sur une même région Enedis.

Les factures agrégées peuvent être constituées :

- De données de facturation cycliques sur index réel ou estimé ;
- De données de facturation événementielles déclenchées par exemple par la souscription ou l'annulation d'un service, la mise en service, les cas de modification contractuelle, de résiliation ;
- D'intérêts de retard ;
- De données de facturation de rectification.

Le flux de facture garantit, par le détail de son contenu, l'application des dispositions réglementaires, fiscales et commerciales.

Le flux de facturation est constitué de données de différentes natures :

1. Les informations relatives à l'en-tête et aux montants de la facture, exprimés en Euros :
    - L'en-tête de facture (notamment l'identification de l'émetteur, du destinataire, de la facture la date de la facture) ;
    - Les montants en pied de facture, hors taxes, taxes et contributions hors T.V.A., le montant de la T.V.A., le montant T.T.C.

    Ces informations sont regroupées dans un fichier de *données générales*.

2. Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, l'ensemble des informations de valorisation par PRM facturé. La valorisation par point de référence de mesures (PRM unique) détaille notamment l'événement déclencheur de valorisation, des informations liées au PRM, le prix unitaire, la quantité, les taxes et contributions applicables à chaque élément valorisé.

    Ces informations sont regroupées dans un ou plusieurs fichiers de *données détaillées*.

3. La décomposition de la facture agrégée en sous-totaux selon des catégories récapitulatives correspondant au tarif réglementaire TURPE (composantes de gestion, de comptage, de soutirage…), ainsi qu'aux prestations, frais et options contractuelles.

    Ces informations sont regroupées dans un fichier de *données récapitulatives*.

4. Les informations complémentaires éventuelles permettant de transmettre des détails associés aux justifications, notamment fiscales.

Flux	Fréquence	Description
F12	Journalière	Données de facturation des PRM des segments C2, C3 et C4

2. Évolutions du guide

2.1. Evolution de la version 1.13.4 du guide

2.1.1. Autoconsommation collective

Le flux F12 a évolué pour permettre la prise en compte des **PRM ayant souscrit à une opération d'autoconsommation collective :**

- Dans les fichiers de données détaillées, ajout à la liste des valeurs possibles de la balise *Type_PRM (Pour tout PRM ACC)* de :
  - *AutoconsommationCollective*
  - *Autoconso-Regroupement*
  - *Autoconso-Hebergeur*
  - *Autoconso-Regroup-Hebergeur*

Le flux F12 a évolué pour les PRM d'une opération d'Autoconsommation Collective **souhaitant souscrire au TURPE ACC : tarif OPTIONNEL** Dans le fichier de données détaillées et dans le fichier de données récapitulatives, ajout à la liste des valeurs possibles de *Tarif_Souscrit* de :

- *BTSUPLUACC*
- *BTSUPCUACC*

- Ajouts de nouveaux éléments valorisés si le PRM a souscrit au TURPE classique ou au TURPE ACC optionnel :
  - Composante de soutirage :
    - VEASALPP - Composante soutirage allo production collective P
    - VEASALPHPH - Composante soutirage allo production collective HPH
    - VEASALPHCH - Composante soutirage allo production collective HCH
    - VEASALPHPE - Composante soutirage allo production collective HPE
    - VEASALPHCE - Composante soutirage allo production collective HCE
  - Composante de soutirage :
    - VEASAUPP - Composante soutirage auto production collective P
    - VEASAUPHPH - Composante soutirage auto production collective HPH
    - VEASAUPHCH - Composante soutirage auto production collective HCH
    - VEASAUPHPE - Composante soutirage auto production collective HPE
    - VEASAUPHCE - Composante soutirage auto production collective HCE

NB : Aujourd'hui le prix de de la composante de soutirage est identique pour un TURPE classique que le PRM soit en Autoconsommation collective ou non.

Le déploiement visant à basculer les PRM en autoconsommation collective de leur mode de traitement actuel vers un traitement dans les flux C, R et F sera annoncé ultérieurement. Ce déploiement sera organisé en concertation avec les fournisseurs. Jusqu'à cette bascule de fonctionnement, les valeurs de balises pour l'autoconsommation collective n'apparaîtront pas dans le flux F12.

Le mode opératoire de ce nouveau traitement sera précisé lors d'un GT SI ED ultérieur. Il reposera principalement sur le fonctionnement suivant :

- Lorsqu'un PRM participera à une opération d'autoconsommation collective, la balise de « Type » sera valorisée avec le type correspondant.
- S'il souscrit l'une des FTA du TURPE optionnel spécifique à l'autoconsommation collective, alors le PRM se verra appliquer les valeurs correspondantes des composantes de soutirage pour la consommation allo/autoproduite.

Remarque : *Parmi les valeurs possibles pour la balise « Type », certaines sont implémentées en prévision de futur cas d'usage n'ayant pas encore cours à ce jour. Lors de la bascule de mode de traitement pour l'autoconsommation collective, seule la valeur « AutoconsommationCollective » sera valorisée dans le flux.*

2.1.2. Prise en compte des spécificités liées aux tarifs réglementés de vente

Par ailleurs, à l'occasion de cette nouvelle version, les XSD évoluent également pour prendre en compte les spécificités liées aux tarifs règlementés de vente encore en vigueur : ces évolutions consistent en l'ajout de valeurs spécifiques de ces tarifs, qui ne seront donc jamais transmises aux fournisseurs qui ne les proposent pas :

- Fichier de données détaillées :
- Nouvelles valeurs pour *Tarif_Souscrit* dans les fichiers de données détaillées et récapitulatives :
  - *BTINFCUST*
  - *BTINFMUDT*
  - *BTINFLU*
  - *BTINFMUST*
- Nouvelles valeurs pour *Poste_Horosaisonnier* dans le fichier de données détaillées *:*
  - *HP*
  - *HC*
- Changement de la cardinalité du bloc *Type_Tarif* dans le fichier de données récapitulatives, présent au maximum 11 fois pour un point en nouvelle offre, et 15 fois pour un point en offre historique.

Les XSD évoluent en conséquence.

3. Cette évolution consiste à renommer les libellés et désignations des SML. Événements déclencheurs et cinématique

3.1. Événements déclencheurs d'émission du flux de facture F12

Le dispositif de facturation agrégée à l'origine de la publication du flux F12 est déclenché quotidiennement. La facture agrégée intègre l'ensemble des événements valorisés pour les PRM candidats à la facture du jour.

3.2. Valorisation individuelle d'un PRM

La valorisation appliquée à la maille d'un PRM s'effectue au fil de l'eau, dès qu'un événement intervient sur son cycle de vie et notamment :

- sur un relevé cyclique,
- suite à la réalisation d'une prestation liée au solde d'une affaire SGE
- suite à la valorisation d'une disposition contractuelle,
- sur déclenchement d'une valorisation périodique d'une option contractuelle,
- suite à la réalisation d'une rectification.

Le détail de ces éléments de facturation est disponible dans le ou les fichier(s) XML de données de détail.

3.2.1. Relevé cyclique

Les données de facturation liées à un relevé cyclique apparaissent dans un sous-lot dont le type de facturation est cyclique (balise *Type_Facturation = CYCL* dans l'élément *Sous_Lot*).

Les balises *Num_Sous_Lot* et *Date_Sous_Lot* sont des données partagées avec le flux R17 et permettent de faire le lien entre les données de relevé contenues dans ce dernier et les données de facturation correspondantes contenues dans le F12.

3.2.2. Prestation

Lorsqu'une affaire SGE est soldée, elle déclenche une facturation au fil de l'eau de ses éléments par Enedis. L'affaire soldée est transmise dans un flux X12 fourni au fournisseur.

Dans le cas où un relevé d'intervention a été réalisé, la facturation de la prestation et de l'acheminement lié à ce relevé sont regroupés dans un même sous-lot.

Un sous-lot, déclenché par le solde d'une affaire SGE, est de type événementiel (balise *Type_Facturation* = *EVNT* dans l'élément *Sous_Lot*).

3.2.3. Options contractuelles

Outre le service d'acheminement et les prestations ponctuelles du catalogue des prestations, le client peut souscrire des options, dites *options contractuelles*. Ces options sont souscrites pour une période prédéfinie, elles sont valorisées périodiquement. On peut citer pour exemple :

- Les bilans de continuité et la qualité de fourniture (prestations F600),
- La transmission hebdomadaire de courbes de charge (prestation F300),

Un sous-lot déclenché par la valorisation d'une option contractuelle, est de type événementiel (balise *Type_Facturation* = *EVNT* dans l'élément *Sous_Lot*).

3.2.4. Dispositions contractuelles

Ces dispositions sont issues du contrat GRD-F souscrit par le fournisseur. Elles déclenchent la valorisation :

- Les abattements pour coupure d'une durée supérieure à 6 heures,
- Les remises et pénalités liées aux changements de puissance.

Un sous-lot, déclenché par la valorisation d'une disposition contractuelle est de type événementiel (balise *Type_Facturation* = *EVNT* dans l'élément *Sous_Lot*).

3.2.5. Rectification

La rectification ne peut concerner que des éléments déjà facturés.

Une rectification porte sur l'ensemble des données d'un sous-lot d'une facture donnée.

Le processus de rectification est réalisé en deux temps :

- émission d'un sous-lot annulant les éléments valorisés de part fixe échue et de part variable du sous-lot d'origine (balise *Type_Facturation* = *ANNUL*).
- émission d'un sous-lot rectificatif (balise *Type_Facturation* = *RECT*) permettant de refacturer les éléments valorisés de part fixe échue et de part variable.

Pour chacun de ces sous-lots, les références de la facture et du sous-lot d'origine sont transmises (balises *Orig_Facture*, *Date_Orig_Facture*, *Orig_Sous_Lot*, *Date_Orig_Sous_Lot* transmettant le numéro de la facture d'origine et sa date, le numéro du sous-lot d'origine et sa date).

3.2.6. Frais divers

Concerne les frais facturés non directement associés à un PRM ainsi que les cas particuliers de rectification et la Contribution au Service Public de l'Électricité (C.S.P.E.).

4. Evolution de la version 1.13.9 du guide

Création du fichier des données sémantiques Réforme FX pour la prise en compte des mentions de la réforme de la facturation électronique

En cible, le SI COSY doit avoir la capacité de :

Stocker et d'envoyer dans le flux de facturation vers la plateforme de dématérialisation SERES les données relatives aux nouvelles mentions obligatoires :

- Les données contractuelles/clients alimentées par le flux SGE-COSY (futur flux PROCTR)
- Les autres données qui seront renseignées au moment de la génération du flux F.

Afficher les nouvelles données contractuelles dans l'interface COSY pour faciliter le contrôle des données par les conseillers de clientèle (DCT)

Insérer les balises nécessaires à la transmission des nouvelles données obligatoires dans le flux F via le nouveau FX en complément du FA- FL - FR.

Modification de la structure du flux F de COSY

Dossier Flux F actuel	Dossier Flux F Cible
• FA : en-tête avec les éléments fiscaux • FL : facture détaillée, PRM par PRM • FR : récapitulatif	• FA : en-tête avec les éléments fiscaux • FL : facture détaillée, PRM par PRM • FR : récapitulatif • **FX : Contenant les nouvelles informations rendues obligatoires par la réforme et les montants agrégés à la maille éléments valorisés**

5. Description fonctionnelle du flux

5.1. Fichier de données générales (FA)

5.1.1. Diagramme de classe




En_Tete_Message
+ Num_Facture
+ Date_Facture
+ Type_Facture
+ Devise
+ Code_Mode_De_Reglement
+ Type_Operation
+ Date_De_Reglement
+ Libelle_Conds_De_Reglement
+ Agence_ERDF
Donnees_ERDF_Legales
+ Titre
+ Nom
+ Num_Rue
+ Complement
+ Rue
+ Code_Postal
+ Ville
+ Code_Pays
+ SIREN
+ Code_TVA
+ Registre_Commerce
+ Capital
+ E_Mail_Contact_ERDF
Donnees_Client
+ Id_Contrat
+ Num_RUM
+ Nom
+ Num_Rue
+ Complement
+ Rue
+ Code_Postal
+ Ville
+ Code_Pays
+ SIREN
+ Code_TVA
+ Type_Taux
+ E_Mail
+ Telephone
Donnees_Destinataire_Facture
+ Nom
+ Prenom
+ Num_Rue
+ Complement
+ Rue
+ Code_Postal
+ Ville
+ Code_Pays
+ Telephone
+ E_Mail
Donnees_Correspondant_Commercial
+ Nom
+ Prenom
+ Num_Rue
+ Complement
+ Rue
+ Code_Postal
+ Ville
+ Code_Pays
+ Telephone
+ E_Mail
Ligne_Correspondance
+ Identifiant
+ Valeur
Donnees_ERDF_Commerciales
+ Nom
+ Num_Rue
+ Complement
+ Rue
+ Code_Postal
+ Ville
+ Code_Pays
Donnees_Bancaires
+ Code_Pays_Banque
+ Cle_Bancaire
+ Compte_Bancaire
+ Cle_RIB
+ Code_Swift
+ Code_Iban
Gestionnaire
+ Nom_Gestionnaire
+ Telephone_Contact_ERDF
+ Fax_Contact_ERDF
+ E_Mail_Contact_ERDF
1
0..1
0 .. 1
0 .. *



Légende

0..p (avec p un chiffre) signifie que l'objet métier est absent ou présent jusqu'à p fois.
0.. signifie que l'objet métier est absent ou présent de 1 à une infinité de fois.*
1 signifie que l'objet métier est présent une et une seule fois une fois.
1.. signifie que l'objet métier est présent de 1 à une infinité de fois.*
Les attributs sont identifiés par des caractères en italique.

5.1.2. Description des balises

5.1.2.1. Donnees_Generales

Il s'agit de l'objet racine du fichier de données générales.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_Flux	Données de service du flux de facture globale.
Classe	En_Tete_Message	Coordonnées des différentes entités intervenant dans la facturation.
Classe	Liste_Detail_Facturation	Détail des éléments facturés.
Classe	Fin_Message	Données de niveau agrégé : taxes et montants

5.1.2.2. En_Tete_Flux

Cette balise contient des informations générales et techniques sur le flux.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Identifiant_Flux	Appellation courte du flux : "F12"
Élément	Libelle_Flux	Appellation longue du flux
Élément	Version_XSD	Numéro de version de la XSD correspondant à ce fichier :
Élément	Identifiant_Emetteur	Identifiant de l'émetteur du flux : "Enedis"
Élément	Identifiant_Destinataire	Code EIC du destinataire du flux (commercialisateur).
Élément	Date_Création	Date de création du flux.

5.1.2.3. En_Tete_Message

Cette balise contient des informations générales liées à la facturation.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Facture	Numéro de la facture. Ce numéro permet d'identifier de manière unique une facture agrégée.
Élément	Date_Facture	Date de création de la facture
Élément	Type_Facture	Intitulé de la facture
Élément	Devise	Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture (EUR pour euros).
Élément	Code_Mode_De_Reglement	Description du mode de règlement. Peut prendre les valeurs : ■ E ou P pour prélèvement ■ R ou V pour remboursement par virement (*R* non utilisé pour le moment)
Élément	Type_Operation	Phrase décrivant l'opération effectuée (crédit ou débit) ; cette phrase est utilisé pour la composition de la facture papier.
Élément	Date_De_Reglement	Date d'échéance de la facture.
Élément	Libelle_Conds_De_Reglement	Description de la condition de règlement ; cette balise prend la valeur « 30J » (30 jours) pour les points C2-C4.
Élément	Agence_ERDF	Code de la région Enedis, Les valeurs de ce champ sont indiquées en annexe (cf. § 7.1).
Classe	Donnees_ERDF_Legales	Coordonnées d'Enedis (voir ci-dessous).
Classe	Donnees_ERDF_Commerciales	Coordonnées du correspondant commercial d'Enedis (voir ci-dessous).
Classe	Donnees_Client	Coordonnées et données bancaires du commercialisateur (voir ci-dessous).
Classe	Donnees_Correspondant_Commercial	Informations sur le correspondant commercial du commercialisateur (voir ci-dessous).
Classe	Donnees_Destinataire_Facture	Coordonnées du destinataire de la facture (voir ci-dessous).
Classe	Ligne_Correspondance	Classe permettant de transmettre des informations complémentaires et données légales (voir ci-dessous).

5.1.2.4. Donnees_ERDF_Legales

Ce bloc est utilisé pour transmettre les coordonnées d'Enedis, émetteur de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Titre	Statut juridique de l'émetteur de la facture.
Élément	Nom	Raison sociale de l'émetteur de la facture.
Élément	Num_Rue	Adresse de l'émetteur de la facture : numéro de la rue.
Élément	Complement	Adresse de l'émetteur de la facture : complément d'adresse.
Élément	Rue	Adresse de l'émetteur de la facture : nom de la rue.
Élément	Code_Postal	Adresse de l'émetteur de la facture : code postal.
Élément	Ville	Adresse de l'émetteur de la facture : ville.
Élément	Code_Pays	Adresse de l'émetteur de la facture : code du pays (FR pour la France).
Élément	SIREN	Numéro SIREN de l'émetteur de la facture.
Élément	Code_TVA	Code T.V.A. intra-communautaire de l'émetteur de la facture.
Élément	Registre_Commerce	Ville et numéro d'identification au registre du commerce de l'émetteur de la facture.
Élément	Capital	Capital de l'émetteur de la facture, exprimé en Euros.
Élément	E_Mail_Contact_ERDF	Adresse e-mail à utiliser pour toute communication concernant la facture.

5.1.2.5. Donnees_ERDF_Commerciales

Ce bloc contient des informations concernant le correspondant commercial Enedis.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nom	Nom d'Enedis.
Élément	Num_Rue	Adresse d'Enedis : numéro de la rue.
Élément	Complement	Adresse d'Enedis: complément d'adresse.
Élément	Rue	Adresse d'Enedis : nom de la rue.
Élément	Code_Postal	Adresse d'Enedis : code postal.
Élément	Ville	Adresse d'Enedis : ville.
Élément	Code_Pays	Adresse d'Enedis : code du pays (FR pour la France).
Classe	Gestionnaire	Voir ci-dessous.

5.1.2.6. Gestionnaire

Ce bloc contient le complément d'information concernant le contact Enedis rattaché au commercialisateur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nom_Gestionnaire	Nom de la personne Enedis en charge de la relance des factures auprès du commercialisateur.
Élément	Telephone_Contact_ERDF	Numéro de téléphone de la personne Enedis en charge de la relance des factures auprès du commercialisateur.
Élément	Fax_Contact_ERDF	Numéro de fax de la personne Enedis en charge de la relance des factures auprès du commercialisateur.
Élément	E_Mail_Contact_ERDF	Adresse e-mail de la personne Enedis en charge de la relance des factures auprès du commercialisateur.

5.1.2.7. Donnees_Client

Ce bloc contient les informations concernant le commercialisateur destinataire de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_Contrat	Code du destinataire des données de facturation propre à l'application de facturation.
Élément	Num_RUM	Référence unique du mandat enregistré dans le cadre de la loi SEPA.
Élément	Nom	Nom du destinataire des factures.
Élément	Num_Rue	Adresse du commercialisateur : numéro de la rue.
Élément	Complement	Adresse du commercialisateur : complément d'adresse.
Élément	Rue	Adresse du commercialisateur : nom de la rue.
Élément	Code_Postal	Adresse du destinataire des factures : code postal.
Élément	Ville	Adresse du destinataire des factures : ville.
Élément	Code_Pays	Adresse du commercialisateur : code du pays.
Élément	SIREN	Numéro SIREN du commercialisateur. Ce champ est facultatif lorsque le Code_Pays ne correspond pas à la France (FR).
Élément	Code_TVA	Identifiant T.V.A. intra-communautaire du commercialisateur.
Élément	Type_Taux	Indique la classification fiscale du commercialisateur. Peut prendre les valeurs suivantes : ■ 0 : Non taxable en France ■ 1 : Imposable
Élément	E_Mail	Adresse e-mail du destinataire des factures.
Élément	Telephone	Numéro de téléphone du destinataire des factures.
Classe	Donnees_Bancaires	Voir ci-dessous.

5.1.2.8. Donnees_Bancaires

Ce bloc contient les données bancaires du commercialisateur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Pays_Banque	Code pays dans lequel se trouve le compte bancaire du destinataire des factures (par exemple FR pour la France).
Élément	Cle_Bancaire	Code banque et code guichet du compte bancaire du destinataire des factures. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Compte_Bancaire	Numéro du compte bancaire du destinataire des factures. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Cle_RIB	Numéro de la clé RIB du compte bancaire du destinataire des factures. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Code_Swift	Code SWIFT de la banque gérant le compte bancaire du destinataire des factures.
Élément	Code_Iban	Code IBAN du compte bancaire du destinataire des factures. Seuls les 4 derniers caractères sont apparents, les premiers caractères sont masqués par des XXXX

5.1.2.9. Donnees_Correspondant_Commercial

Ce bloc contient les informations concernant le correspondant commercial du commercialisateur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nom	Nom du correspondant commercial.
Élément	Prenom	Prénom du correspondant commercial.
Élément	Num_Rue	Adresse du correspondant commercial : numéro de la rue.
Élément	Complement	Adresse de l'émetteur de la facture : complément d'adresse.
Élément	Rue	Adresse du correspondant commercial : nom de la rue.
Élément	Code_Postal	Adresse du correspondant commercial : code postal.
Élément	Ville	Adresse du correspondant commercial : ville.
Élément	Code_Pays	Adresse du correspondant commercial : code pays.
Élément	Telephone	Numéro de téléphone du correspondant commercial.
Élément	E_Mail	Adresse e-mail du correspondant commercial.

5.1.2.10. Donnees_Destinataire_Facture

Ce bloc contient les informations relatives au destinataire de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nom	Nom du destinataire de la facture.
Élément	Prenom	Prénom du destinataire de la facture.
Élément	Num_Rue	Adresse du destinataire de la facture : numéro de la rue.
Élément	Complement	Adresse du destinataire de la facture : complément d'adresse.
Élément	Rue	Adresse du destinataire de la facture : nom de la rue.
Élément	Code_Postal	Adresse du destinataire de la facture : code postal.
Élément	Ville	Adresse du destinataire de la facture : ville.
Élément	Code_Pays	Adresse du destinataire de la facture : code pays.
Élément	Telephone	Numéro de téléphone du destinataire de la facture.
Élément	E_Mail	Adresse e-mail du destinataire de la facture.

5.1.2.11. Ligne_Correspondance

Cet objet regroupe des informations complémentaires et mentions légales destinées à l'édition de la facture.
Le flux envoyé par Enedis ne constituant pas fiscalement une facture probante (seule la facture papier ou la facture fournie en dématérialisation fiscale le sont), une ligne de correspondance avec une mention précisant cette indication sera transmise dans le flux. Cette information ne sera pas affichée dans les factures électroniques transmises dans le cadre de la dématérialisation fiscale ni dans la facture papier.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Attribut	Identifiant	Numéro unique désignant le champ à renseigner en cas d'édition de la facture
Élément	Valeur	Texte informatif qui peut être affiché sur les factures composées.

5.1.2.12. Liste_Detail_Facturation

Ce bloc permet de vérifier l'intégrité des fichiers de détail constitutifs de la facture agrégée.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nb_Sous_Lot_Total	Indique le nombre de sous-lots facturés dans la facture agrégée. Il correspond à la somme des sous-lots facturés dans l'ensemble des fichiers de détail.
Élément	Total_Des_Sous_Totaux_HT	Indique la somme des sous-totaux H.T. calculés dans chaque fichier de détail.
Classe	Detail_Facturation	Objet permettant de transmettre des renseignements complémentaires pour chaque fichier de détail.

5.1.2.13. Detail_Facturation

Pour chaque facture, on trouvera une instance de *Detail_Facturation* par fichier de détail, donnant des informations complémentaires sur ce fichier.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Detail_Fact	Numéro identifiant du fichier de détail.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nb_Sous_Lot	Nombre de Sous-Lots facturés dans ce fichier de détail.
Élément	Sous_Total_HT	Montant H.T. des sous-lots facturés dans ce fichier de détail.

5.1.2.14. Fin_Message

Cet objet donne la synthèse des montants de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Montant_Total_HT	Montant total H.T. et hors contributions de la facture.
Élément	Montant_Total_TTC	Montant total T.T.C. de la facture.
Élément	Taux_Interets_Retard	Taux de pénalité appliqué en cas de non-paiement.
Élément	Libelle_Interets_Retard	Libellé décrivant la formule d'application des intérêts de retard définie dans le contrat GRD-F souscrit.
Élément	Libelle_Fiscal	Libellé réglementaire du point de vue de l'application ou non de la T.V.A. (particulièrement pour les commercialisateurs étrangers).
Classe	Detail_Taxes	Élément réservé pour un usage ultérieur.
Classe	CSPE	Synthèse de la Contribution au Service Public de l'Électricité (cf. § 5.1.2.16).
Classe	Montant_HT_Et_Hors_Contribution	Montant total de la facture, à l'exclusion de toutes les taxes et contributions (cf. § 5.1.2.17).
Classe	Interets_Retard	Détail des intérêts de retard (cf. § 5.1.2.18).
Classe	TVA	Montant total et détail de la T.V.A. (cf. § 5.1.2.20).

5.1.2.15. Detail_Taxes

Cet élément est facultatif et réservé pour un usage ultérieur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Type_Taxe	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Assiette	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Taux	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Montant_HT	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Taux_TVA_Applicable	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Unite_Quantite	Réservé pour un usage ultérieur.

5.1.2.16. CSPE

Cet objet représente la synthèse de la contribution au service public de l'électricité (CSPE).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Quantite	Quantité d'énergie sur laquelle s'applique la taxe. À compter mise en production du flux correspondant à la version 1.4.0 de ce guide, cette balise devient obsolète et ne sera plus transmise (C.S.P.E. détaillée au niveau de chaque PRM).
Élément	Prix_Unitaire	Prix par unité de quantité d'énergie. À compter mise en production du flux correspondant à la version 1.4.0 de ce guide, cette balise devient obsolète et ne sera plus transmise.
Élément	Montant_HT	Montant H.T. de la taxe.
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de la taxe.
Élément	Date_Debut	Date de début de la période de prix considérée
Élément	Date_Fin	Date de fin de la période de prix considérée
Élément	Unite_Quantite	Unité de la quantité facturée. À compter mise en production du flux correspondant à la version 1.4.0 de ce guide, cette balise devient obsolète et ne sera plus transmise.

5.1.2.17. Montant_HT_Et_Hors_Contribution

Ce bloc permet de transmettre le montant total de la facture à l'exclusion de toutes taxes et contributions.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Montant_HT	Sous-total hors taxes et hors contributions de l'ensemble des éléments valorisés de la facture agrégée

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant hors taxes et hors contributions.

5.1.2.18. Interets_Retard

Dans le cas où la facture comprend des intérêts de retard, cette balise permet de donner le détail du calcul de ces derniers ; dans le cas contraire, cette balise est absente.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Montant_Total	Somme de l'ensemble des intérêts de retard dus.
Classe	Detail_Interets_Retard	Détail des intérêts de retard (cf. § 5.1.2.19).

5.1.2.19. Detail_Interets_Retard

Cette balise permet de donner le détail des intérêts de retard pour une facture en retard de paiement.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Facture_Impayee	Numéro de la facture donnant lieu à la facturation d'intérêts de retard.
Élément	Date_Echeance_Initiale	Date d'échéance initiale de cette facture.
Élément	Montant_Base	Montant de la créance en retard de paiement, sur lequel s'applique le taux contractuel.
Élément	Nb_Jours	Nombre de jours de retard pour le recouvrement de la créance.
Élément	Taux	Taux contractuel.
Élément	Montant_HT	Montant des intérêts de retard dus.
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T.. En cas d'exonération de T.V.A., le taux est nul et *Type_Taux* dans la balise *Donnees_Client* vaut « 0 » (cf. § 5.1.2.7).

5.1.2.20. TVA

Cette classe donne le montant total de la T.V.A. ainsi que son détail.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Montant_Taxe	Montant total de la T.V.A.
Élément	Detail_TVA	Détail de la T.V.A. selon le taux applicable (cf. § 5.1.2.21)

5.1.2.21. Detail_TVA

Cette balise permet de donner, pour chaque taux de T.V.A. appliqué, le montant total sur lequel la taxe s'applique et son montant.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Taux	Taux de taxe exprimé en pourcentage.
Élément	Montant_HT	Montant total sur lequel s'applique la taxe
Élément	Montant_Taxe	Montant de la T.V.A..

5.2. Fichier de données détaillées (FL)

5.2.1. Diagramme de classe




Sous_Lot
+ Num_Sous_Lot
+ Type_Facturation
+ Id_PRM
+ Id_Historique
+ Code_Commune
+ Code_Departement
+ Date_Sous_Lot
+ Code_Segmentation_ERDF
+ Type_Relation_Contractuelle
+ Type_Utilisateur_Reseau
+ Type_PRM
+ Autoproducteur
+ Date_Anniversaire
+ Puissance_Ponderee
+ Periode_Observation_Active
+ Tarif_Souscrit
+ Num_Depannage
+ Motif_Rectif
+ Orig_Facture
+ Date_Orig_Facture
+ Orig_Sous_Lot
+ Date_Orig_Sous_Lot
+ CSPE_Appliquee
1
1
1
0 .. 8
PS_Poste_Horosaisonnier
+ Nom_Poste_Horosaisonnier
+ Puissance_Souscrite
0 .. 1
Donnees_Rectif
+ Id_PRM
+ Id_Historique
+ Id_Rectif
+ Facture_Originale
+ Facture_Historique
+ Date_Orig_Facture
+ Divers
1 .. *
Element_Valorise
+ Id_EV
+ Libelle_EV
+ Code_Debit_Credit
+ CSPE_Applicable
+ Taux_TVA_Applicable
+ Code_Recapitulatif
1
Sous_Total
+ Montant_HT
1
1
OU
0..N
Autres_Taxes
+ Type_Taxe
+ Taxe_Applicable
1
Acheminement
+ Date_Debut
+ Date_Fin
+ Quantite
+ Unite_Quantite
+ Prix_Unitaire
+ Montant_HT
1
Prestation
+ Date_Effet
+ Date_Envoi
+ Num_Dossier
+ Quantite
+ Unite_Quantite
+ Prix_Unitaire
+ Montant_HT
1
Frais_Divers
+ Date_Debut
+ Date_Fin
+ Quantite
+ Unite_Quantite
+ Prix_Unitaire
+ Montant_HT
1
0..*
Donnee_Sup
+ Code
+ Libelle
+ Valeur
+ Unite_Quantite
1
0..*
Donnee_Sup
+ Code
+ Libelle
+ Valeur
+ Unite_Quantite
1
Option
+ Date_Debut
+ Date_Fin
+ Date_Souscription
+ Quantite
+ Unite_Quantite
+ Prix_Unitaire
+ Montant_HT

Légende

0..p (avec p un chiffre) signifie que l'objet métier est absent ou présent jusqu'à p fois.
0.. signifie que l'objet métier est absent ou présent de 1 à une infinité de fois.*
1 signifie que l'objet métier est présent une et une seule fois une fois.
1.. signifie que l'objet métier est présent de 1 à une infinité de fois.*
Les attributs sont identifiés par des caractères en italique.

5.2.2. Description des balises

5.2.2.1. Detail_Facturation

Cette classe est l'objet racine du fichier de détail de facturation.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_Flux	Informations générales et techniques sur le flux (commun à tous les fichiers : cf. § 5.1.2.2).
Classe	Rappel_En_Tete	Rappel de la balise *En_Tete_Message* du fichier de données générales ; cette balise est commune aux fichiers de détail, de taxes et récapitulatif (cf. § 5.1.2.3).
Classe	Sous_Lot	Détail des éléments de facturation (voir ci-dessous).
Classe	Sous_Total_Fichier	Classe utilisée pour donner le sous-total H.T. des éléments de facturation du fichier courant (voir ci-dessous).

5.2.2.2. Rappel_En_Tete

Cette balise est un rappel de la balise *En_Tete_Message* du fichier de données générales.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Facture	Numéro de la facture. Ce numéro permet d'identifier de manière unique une facture agrégée.
Élément	Date_Facture	Date de création de la facture
Élément	Devise	Devise dans laquelle sont exprimés les montants de la facture (EUR pour euros).
Élément	Agence_ERDF	Code de la région Enedis. Les valeurs de ce champ sont indiquées en annexe (cf. § 7.1).

5.2.2.3. Sous_Lot

Cette balise permet de transmettre le détail des éléments pour :

- la facturation d'un événement donné sur un PRM (ex. : événements liés à une affaire SGE donnée ou à un relevé cyclique sur ce PRM ou un avoir pour ce PRM),
- une facturation directe au fournisseur, pour toute autre facturation non rattachée à un PRM (la balise *Id_PRM* est alors renseignée avec un identifiant technique).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Num_Sous_Lot	Numéro unique du sous-lot.
Élément	Type_Facturation	Indique le motif de facturation. La correspondance des valeurs de ce champ est indiquée en annexe (§ 7.3).
Élément	Id_PRM	Identifiant unique du PRM.
Élément	Id_Historique	Identifiant historique du point. Pour les points créés après la mise en place de l'identifiant PRM, la balise est absente.
Élément	Code_Commune	Code INSEE de la commune du PRM.
Élément	Code_Departement	Code du département du PRM.
Élément	Date_Sous_Lot	Date de création du sous-lot

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Segmentation_ERDF	Code de la segmentation concernée : ■ C2 : segmentation C2 ■ C3 : segmentation C3 ■ C4 : segmentation C4
Élément	Type_Relation_Contractuelle	Type de la relation contractuelle entre l'utilisateur réseau et le distributeur Enedis : les valeurs possibles sont : ■ 0 : valeur réservée ■ 1 : contrat unique nouvelle offre
Élément	Type_Utilisateur_Reseau	Type d'utilisateur du point facturé ; cette balise peut prendre les valeurs suivantes : ■ PRO pour professionnel, ■ PART pour particulier.
Élément	Type_PRM	Valeurs possibles : ■ Hebergeur ■ Decomptant ■ Regroupement ■ Regroupement-Hebergeur ■ AutoconsommationCollective ■ Autoconso-Regroupement ■ Autoconso-Hebergeur ■ Autoconso-Regroup-Hebergeur
Élément	Autoproducteur	Booléen indiquant si le PRM est autoproducteur individuel. Un autoproducteur est un utilisateur du réseau qui injecte et soutire sur un même point de connexion.
Élément	Date_Anniversaire	Date d'anniversaire de la situation contractuelle du PRM.
Élément	Puissance_Ponderee	Moyenne pondérée des puissances souscrites de chaque classe temporelle ou puissance souscrite, dans le cas d'un tarif sans différenciation temporelle. Valeur calculée à la date de fin de consommation.
Élément	Periode_Observation_Active	Booléen indiquant si la période d'observation est active pour le PRM. Cette balise n'est présente que dans le cas d'événements liés à un PRM.
Élément	Tarif_Souscrit	Tarif TURPE souscrit par l'utilisateur réseau. Voir les valeurs possibles en annexe (§ 7.5). Il s'agit du tarif souscrit à la date de fin de consommation.
Élément	Num_Depannage	Contient le numéro d'appel dépannage 24h sur 24.
Element	Motif_Rectif	Cette information n'est présente que dans le cas d'un sous-lot d'annulation ou de rectification (balise *Type_Facturation* valant ANNUL ou RECT). Elle indique alors le motif de la rectification, et peut prendre les valeurs suivantes : ■ MESURE_ERRONEE ■ PARAMETRE_CONTRACTUEL_ERRONE ■ ANOMALIE_COMPTAGE ■ FRAUDE ■ CAS_ATYPIQUES ■ PRESTATION
Élément	Orig_Facture	Dans le cas d'un sous-lot d'annulation ou rectificatif (c.-à-d. si la balise *Type_Facturation* vaut *ANNUL* ou *RECT*), ce champ indique le numéro de la facture agrégée dans laquelle l'élément rectifié (ou annulé) a été facturé.
Élément	Date_Orig_Facture	Dans le cas d'un sous-lot d'annulation ou rectificatif (c.-à-d. si la balise *Type_Facturation* vaut *ANNUL* ou *RECT*), ce champ indique la date de création de la facture agrégée dans laquelle l'élément rectifié ou annulé a été facturé.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Orig_Sous_Lot	Dans le cas d'un sous-lot d'annulation ou rectificatif (c.-à-d. si la balise *Type_Facturation* vaut *ANNUL* ou *RECT*), ce champ indique le numéro du sous-lot de l'élément rectifié ou annulé dans sa facture d'origine.
Élément	Date_Orig_Sous_Lot	Dans le cas d'un sous-lot d'annulation ou rectificatif (c.-à-d. si la balise *Type_Facturation* vaut *ANNUL* ou *RECT*), ce champ indique la date de création du sous-lot de l'élément rectifié ou annulé dans sa facture d'origine.
Élément	CSPE_Appliquee	Booléen indiquant si la C.S.P.E. est appliquée à ce sous-lot.
Classe	PS_Poste_Horosaisonnier	Puissance souscrite pour chaque poste horosaisonnier.
Classe	Donnees_Rectif	Bloc utilisé pour transmettre des informations de la facture d'origine, dans les cas de rectification portant sur des périodes antérieures à la migration du point dans le S.I. facturier émetteur du flux F12 ou les rectifications sans annulation de sous-lot.
Classe	Element_Valorise	Classe utilisée pour transmettre les lignes élémentaires de la facture (voir ci-dessous).
Classe	Sous_Total	Sous-total H.T. correspondant à l'ensemble des lignes de facturation élémentaires de ce sous-lot (voir ci-dessous).

5.2.2.4. PS_Poste_Horosaisonnier

Pour un poste horosaisonnier donné, cette classe permet de transmettre la puissance souscrite.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nom_Poste_Horosaisonnier	Nom court du poste horosaisonnier ; peut prendre les valeurs suivantes : ■ Pointe pour heures de pointe ■ HPH pour heures pleines hiver ■ HPDemiSaison pour heures pleines demi-saison (mars et novembre) ■ HCH pour heures creuses hiver ■ HCDemiSaison pour heures creuses demi-saison (mars et novembre) ■ HPE pour heures pleines été ■ HCE pour heures creuses été ■ JA pour juillet-août ■ PM pour période mobile ■ HC pour heures creuses (offres historiques uniquement) ■ PM pour période mobile (offres historiques uniquement)
Élément	Puissance_Souscrite	Puissance souscrite du poste horosaisonnier.

5.2.2.5. Donnees_Rectif

Bloc utilisé pour transmettre des informations de la facture d'origine, dans :

- les cas de rectifications portant sur des périodes antérieures à la migration du point dans le S.I. facturier émetteur du flux F12 ;
- les cas particuliers de rectifications sans annulation de sous-lot.

Plus précisément :

- Dans le cas de rectifications portant sur des périodes antérieures à la migration du point dans le S.I. facturier émetteur du flux F12 :
  - L'identifiant *Id_PRM* du bloc *Sous_Lot* est valorisé avec un identifiant technique non significatif ;
  - Les balises *Orig_Facture*, *Date_Orig_Facture*, *Orig_Sous_Lot* et *Date_Orig_Sous_Lot* du bloc *Sous_Lot* ne sont pas transmises ;
  - Dans le bloc *Donnees_Rectif* :

- La référence du point concerné est portée dans le bloc *Donnees_Rectif*, par les balises *Id_Historique* (systématiquement) et *Id_PRM* (si ce dernier identifiant existe) ;
- Les balises *Facture_Originale* et *Date_Orig_Facture* portent la référence à la facture rectifiée ; le booléen *Facture_Historique* est vrai pour indiquer que la facture d'origine a été émise par le S.I. historique.

- Dans les cas particuliers de rectifications sans annulation de sous-lot :
  - La balise *Id_PRM* du bloc *Sous_Lot* porte la référence du point concerné,
  - Les balises *Orig_Facture*, *Date_Orig_Facture*, *Orig_Sous_Lot* et *Date_Orig_Sous_Lot* ne sont pas transmises dans le bloc *Sous_Lot*,
  - Dans le bloc *Donnees_Rectif :*
    - La balise *Id_Historique* ne sera pas transmise ;
    - La balise *Id_PRM* pourra être transmise (elle est néanmoins identique à la valeur de balise *Id_PRM* du bloc *Sous_Lot*) ;
    - *Les balises Facture_Originale* et *Date_Orig_Facture*, portent la référence à la facture rectifiée ; le booléen *Facture_Historique* est faux pour indiquer que la facture d'origine n'a pas été émise par le S.I. historique.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_PRM	Identifiant du point concerné par la rectification.
Élément	Id_Historique	Identifiant historique du point concerné.
Élément	Id_Rectif	Identifiant technique de la rectification.
Élément	Facture_Originale	Numéro de la facture d'origine.
Élément	Facture_Historique	Booléen indiquant si le numéro de facture *Facture_Originale* correspond à une facture traitée dans le S.I. historique.
Élément	Date_Orig_Facture	Date de la facture d'origine.
Élément	Divers	Réservé pour un usage ultérieur.

5.2.2.6. Element_Valorise

Cet objet contient le détail d'une ligne élémentaire de facturation, décomposant son montant en prix unitaire et quantité :

Prix Unitaire x Quantité = Montant.

Des données supplémentaires permettant de justifier la facturation de l'élément valorisé peuvent également être transmises (voir tableaux ci-dessous et le paragraphe *0*).
Selon la nature de l'élément valorisé, on y trouvera l'une des balises suivantes :

- *Acheminement*, constituée des parts fixe et variable du TURPE ou de dispositions définies dans le contrat GRD-F (ex. : remises ou pénalités sur changement de puissance) ;
- *Prestations,* s'il s'agit de prestations ou de frais du catalogue ;
- *Option,* s'il s'agit de la facturation d'options contractuelles ;
- *Frais_Divers,* pour les frais divers facturés non directement associés à un PRM ou liés à une rectification particulière et pour la Contribution au Service Public de l'Électricité (C.S.P.E.).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_EV	Code de désignation de l'élément valorisé (voir annexe § 0).
Élément	Libelle_EV	Texte court de désignation de l'élément valorisé facturé. La liste des éléments valorisés est donnée en annexe (voir § 0).
Élément	Code_Debit_Credit	Indique si la donnée de facturation est un débit ou un crédit ; peut prendre les valeurs suivantes : ■ Y pour un débit ■ Z pour un crédit
Élément	CSPE_Applicable	Booléen précisant si la CSPE s'applique sur l'élément considéré.
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé.
Élément	Code_Recapitulatif	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe (cf. § 7.4).
Classe	Autres_Taxes	Réservé pour un usage ultérieur.
Selon l'élément facturé, une instance d'une seule des quatre classes suivantes est présente pour une balise Element_Valorise donnée.		
Classe	Acheminement	Détails concernant un élément d'acheminement (voir ci-dessous).
Classe	Prestations	Détails concernant des prestations ou frais du catalogue ou des dispositions définies dans le contrat GRD-F (voir ci-dessous).
Classe	Option	Détails concernant les options contractuelles.
Classe	Frais_Divers	Détails concernant les frais non directement associés à un PRM, les rectifications particulières ou la C.S.P.E..

5.2.2.7. Autres_Taxes

Classe réservée pour un usage ultérieur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Type_Taxe	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Taxe_Applicable	Réservé pour un usage ultérieur.

5.2.2.8. Acheminement

Balise utilisée pour transmettre les détails concernant un élément d'acheminement du TURPE.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_Debut	Date de début de la période de valorisation.
Élément	Date_Fin	Date de fin de la période de valorisation.
Élément	Quantite	Quantité facturée sur la période de valorisation.
Élément	Unite_Quantite	Unité de la quantité facturée.
Élément	Prix_Unitaire	Prix unitaire sur la période de valorisation.
Élément	Montant_HT	Montant H.T. facturé sur la période de valorisation.
Classe	Donnee_Sup	Classe permettant de transmettre des informations complémentaires utilisées pour la valorisation (voir ci-dessous).

5.2.2.9. Prestations

Balise utilisée pour transmettre les détails concernant des prestations ou frais du catalogue ou des dispositions définies dans le contrat GRD-F.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_Effet	Date de réalisation de l'intervention
Élément	Date_Envoi	Date de commande de l'élément
Élément	Num_Dossier	Numéro de l'affaire SGE
Élément	Quantite	Quantité facturée sur la période désignée.
Élément	Unite_Quantite	Unité de la quantité facturée.
Élément	Prix_Unitaire	Prix unitaire valide à la date de la commande de l'élément.
Élément	Montant_HT	Montant H.T. facturé sur la période désignée.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Donnee_Sup	Classe permettant de transmettre des informations complémentaires utilisés pour la valorisation (voir ci-dessous).

5.2.2.10. Donnee_Sup (dans Acheminement et Prestations)

Classe permettant, dans le cas d'éléments d'acheminement ou de prestations, de transmettre des éléments complémentaires utilisés pour la valorisation (cf. annexe 7.5).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code	Code de l'élément supplémentaire – voir annexe 0
Élément	Libelle	Libellé de l'élément supplémentaire
Élément	Valeur	Valeur de l'élément supplémentaire
Élément	Unite_Quantite	Unité de l'élément supplémentaire

5.2.2.11. Option

Classe utilisée pour transmettre les détails de facturation concernant les options contractuelles.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_Debut	Date de début de la période facturée au titre de l'option contractuelle
Élément	Date_Fin	Date de fin de la période facturée au titre de l'option contractuelle
Élément	Date_Souscription	Date de souscription de l'option
Élément	Quantite	Quantité facturée sur la période désignée.
Élément	Unite_Quantite	Unité de la quantité facturée.
Élément	Prix_Unitaire	Prix unitaire sur la période désignée.
Élément	Montant_HT	Montant H.T. facturé sur la période désignée.

5.2.2.12. Frais_Divers

Classe utilisée pour transmettre les détails de facturation des frais divers.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date_Debut	Date de début liée à la facturation des frais divers.
Élément	Date_Fin	Date de fin liée à la facturation des frais divers.
Élément	Quantite	Quantité facturée.
Élément	Unite_Quantite	Unité de la quantité facturée.
Élément	Prix_Unitaire	Prix unitaire.
Élément	Montant_HT	Montant H.T..

5.2.2.13. Sous_Total

Classe utilisée pour transmettre le montant total hors-taxe des éléments valorisés du sous-lot.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Montant_HT	Somme des montant H.T. des différentes lignes de facturation élémentaire du sous-lot.

5.2.2.14. Sous_Total_Fichier

Classe utilisée pour transmettre le montant hors taxes des sous-lots contenus dans le fichier de détail de facturation.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Rang_Fichier	Rang de ce fichier de détail parmi l'ensemble des fichiers de détail pour cette facture (correspond au nombre XXXXX qui apparaît dans le nom du fichier XML : cf. § *6.1.3 – Nom du (des) fichier(s) de données détaillées*).
Élément	Nb_Fichier	Nombre total de fichiers de détail présents pour cette facture (correspond au nombre YYYYY qui apparaît dans le nom du fichier XML : cf. § *6.1.3 – Nom du (des) fichier(s) de données détaillées*).
Élément	Nb_Sous_Lot	Nombre de sous-lots facturés dans ce fichier de détail.
Élément	Sous_Total_HT	Montant H.T. facturé dans ce fichier de détail.

5.3. Fichier de données récapitulatives (FR)

5.3.1. Diagramme de classe



Légende

0..p (avec p un chiffre) signifie que l'objet métier est absent ou présent jusqu'à p fois.
0.. signifie que l'objet métier est absent ou présent de 1 à une infinité de fois.*
1 signifie que l'objet métier est présent une et une seule fois une fois.
1.. signifie que l'objet métier est présent de 1 à une infinité de fois.*
Les attributs sont identifiés par des caractères en italique.

5.3.2. Description des balises

5.3.2.1. Detail_Recapitulatif

Cette classe est l'objet racine du fichier de détail récapitulatif.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_Flux	Informations générales et techniques sur le flux (commun à tous les fichiers : cf. § 5.1.2.2).
Classe	Rappel_En_Tete	Rappel de la balise *En_Tete_Message* du fichier de données générales ; cette balise est commune aux fichiers de détail, de taxes et récapitulatif (cf. §§ 5.1.2.3 et 5.2.2.2).
Classe	Type_Tarif	Classe utilisée pour transmettre les sous-totaux récapitulatifs par tarif.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Autres_Montants	Classe utilisée pour transmettre le montant total hors taxes des lignes de facturation qui ne sont pas rattachées à un PRM et donc à un tarif.

5.3.2.2. En_Tete_Flux et Rappel_En_Tete

Voir §§ 5.1.2.2 et 5.2.2.2.

5.3.2.3. Type_Tarif

La classe *Type_Tarif* est utilisée pour transmettre le montant total hors taxes de la facture ventilé par tarif et par code récapitulatif.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Tarif_Souscrit	Tarif souscrit par l'utilisateur réseau. Voir les valeurs possibles pour cet élément en annexe (§ *7.5*).
Élément	Sous_Total_HT	Montant total H.T. pour le tarif souscrit.
Classe	Recapitulatif	Montant total hors taxes par code récapitulatif (voir ci-dessous).

5.3.2.4. Recapitulatif (sous *Type_Tarif*)

Pour chaque tarif, cette classe est utilisée pour transmettre le total des éléments de facturation pour chaque code récapitulatif.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Recapitulatif	Code récapitulatif du sous-total (voir liste des codes récapitulatifs en annexe, § 7.4).
Élément	Libelle_Recapitulatif	Libellé récapitulatif (voir § 7.4).
Élément	Sous_Total_HT	Montant total H.T. pour le code récapitulatif considéré.
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T..

5.3.2.5. Autres_Montants

La classe *Autres_Montants* est utilisée pour transmettre le montant total hors taxes des lignes de facturation qui ne sont pas rattachées à un PRM et donc à un tarif : il s'agit des éléments valorisés correspondant aux frais divers (utilisant la balise *Frais_Divers*) à l'exclusion des rectifications particulières et de la C.S.P.E..

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Sous_Total_HT	Montant total H.T..
Élément	Recapitulatif	Montant total hors taxes par code récapitulatif (voir ci-dessous).

5.3.2.6. Recapitulatif (sous *Autres_Montants*)

Pour les montants hors tarif, cette balise est utilisée pour transmettre, pour chaque code récapitulatif, le montant total hors taxes de la facture.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Recapitulatif	Code récapitulatif du sous-total (voir liste des codes récapitulatifs en annexe, § 7.4).
Élément	Libelle_Recapitulatif	Libellé récapitulatif (voir § 7.4).
Élément	Sous_Total_HT	Montant total H.T. pour le code récapitulatif considéré.
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T.

5.4. Fichier de données sémantiques réforme FE – E-invoicing (FX)

5.4.1. Diagramme des classes

Le diagramme de classes, en raison de sa complexité, est présenté dans un fichier annexe pour en faciliter la lecture : *Enedis.SGE.PDF.0540.F15_Diagramme_des_classes_FX_1.14.1.pdf*

5.4.2. Description des balises cibles

Le nouveau fichier inclut les éléments suivants :

- Les lignes de factures à la maille éléments valorisés
- Les données d'adressage de la facture
- La typologie de facture
- La catégorisation du flux de facturation
- Le commissionnement, en remise
- La ventilation par taux de TVA

Les montants constituants la partie "totaux de la facture » demandés par la réforme avec une catégorisation des charges et remises comptabilisée au niveau du montant hors remises et charges

5.4.2.1. Detail_Demat

Cette classe est l'objet racine du fichier de détail récapitulatif.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_Flux	Informations générales et techniques sur le flux (commun à tous les fichiers : cf. § 5.1.2.2).
Classe	Rappel_En_Tete	Rappel de la balise *En_Tete_Message* du fichier de données générales ; cette balise est commune aux fichiers de détail, de taxes et récapitulatif (cf. §§ 5.1.2.3 et 5.2.2.2).
Classe	Donnees_Generales_Demat	Récapitulatif des données générales dans le fichier pour la facturation électronique.

5.4.2.2. En_Tete_Flux et Rappel_En_Tete

Voir §§ 5.1.2.2 et 5.2.2.2.

5.4.2.3. Donnees_Generales_Demat

Cette classe porte toutes les mentions générales des données dématérialisées.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Elément	Type_Profil	Le type profil du client facturé (e-invoincing e-reporting ou hors champs)
Elément	Code_Type_Facture	Code de définition d'une facture commerciale ou d'un avoir ■ 380 pour Facture Commerciale (Facture positive) ■ 381 pour un Avoir (Facture négative)
Elément	Reference_Facture_Anterieure	Référence de la facture antérieure.
Elément	Date_Facture_Anterieure	Date de la dernière facture client.
Elément	Code_Type_Facture_Anterieure	Code de définition d'une facture commerciale ou d'un avoir de la facture antérieure.
Elément	Libelle_Mode_De_Reglement	Mode de règlement du client
Elément	Ref_Bon_Commande	Code engagement pour les clients état et colloc

Classe	Donnees_Vendeur	Données ENEDIS requises dans l'annexe 1 en tant que vendeur.
Classe	Donnees_Acheteur	Données Fournisseurs requises dans l'annexe 1 en tant qu'acheteur.

5.4.2.4. Donnees_Vendeur

La classe Donnees_Vendeur est utilisée pour transmettre les informations commerciales d'ENEDIS dans le fichier de facture dématérialisée.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Titre	Titre du vendeur
Élément	Nom	Nom du vendeur ENEDIS
Élément	Num_Rue	Adresse du vendeur : numéro de la rue.
Élément	Complement	Adresse du vendeur : complément d'adresse.
Élément	Rue	Adresse du vendeur : nom de la rue.
Élément	Code_Postal	Adresse du vendeur : code postal.
Élément	Ville	Adresse du vendeur : ville.
Élément	Code_Pays	Adresse du vendeur : code du pays (FR pour la France).
Élément	SIREN	Numéro SIREN du vendeur ENEDIS.
Élément	SIRET	Numéro SIRET du vendeur ENEDIS.
Élément	Code_TVA	Code T.V.A. intra-communautaire du vendeur.
Élément	Registre_Commerce	Ville et numéro d'identification au registre du commerce du vendeur.
Élément	Capital	Capital de l'émetteur de la facture, exprimé en Euros.
Élément	Email_Contact_ENEDIS	Adresse e-mail à utiliser pour toute communication concernant la facture.
Classe	Donnees_Bancaires	Informations bancaires du vendeur.

5.4.2.5. Donnees_Bancaires

La classe Donnees_Bancaires est utilisée pour transmettre les informations bancaires du vendeur ENEDIS

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Pays_Banque	Code pays dans lequel se trouve le compte bancaire du vendeur ENEDIS (par exemple FR pour la France).
Élément	Cle_Bancaire	Code banque et code guichet du compte bancaire du vendeur ENEDIS. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Compte_Bancaire	Numéro du compte bancaire du vendeur ENEDIS. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Cle_RIB	Numéro de la clé RIB du compte bancaire du vendeur

		ENEDIS. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Code_Swift	Code SWIFT de la banque gérant le compte bancaire du vendeur ENEDIS.
Élément	Code_Iban	Code IBAN de la banque gérant le compte bancaire du vendeur ENEDIS.

5.4.2.6. Donnees_Acheteur

La classe Données_Acheteur est utilisée pour transmettre les informations de l'acheteur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Donnees_Contractant	Informations du partenaire contractant.
Classe	Donnes_Bancaires	Informations bancaires de l'acheteur.
Classe	Donnees_Destinataire_Facture	Informations du partenaire adresser à.
Classe	Donnees_Payeur_Facture	Informations du partenaire payeur.

5.4.2.7. Donnees_Contractant

La classe Données Contractant est utilisée pour transmettre les informations du partenaire contractant.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_Contrat	Identifiant Contrat Client
Élément	Type_Contrat	Type de Contrat du client
Élément	Num_RUM	Adresse du partenaire : numéro de la rue.
Élément	Nom	Adresse du partenaire Contractant.
Élément	Destinataire_Service_EscalierEtage	Détail destinataire adresse Contractant.
Élément	Num_Rue	Adresse du contractant : numéro de la rue.
Élément	Complement	Adresse du contractant : complément d'adresse.
Élément	Bat_Zi_Residence_Immeuble	Détail adresse Contractant.
Élément	Lieudit_Mentionspeciale_Complement	Détail adresse Contractant.
Élément	Rue	Adresse du contractant : nom de la rue.
Élément	Code_Postal	Adresse du contractant : code postal.
Élément	Ville	Adresse du contractant : ville.
Élément	Code_Pays	Adresse du contractant : code du pays (FR pour la France).
Élément	Maille_Adressage	Maille d'adressage de la facture
Élément	SIREN	Numéro SIREN du contractant.
Élément	SIRET	Numéro SIRET du contractant.
Élément	Code_Routage	Code routage du contractant.
Élément	Code_Adressage	Code d'adressage du contractant.

Élément	Code_TVA	Code T.V.A. intra-communautaire du contractant.
Élément	Registre_Commerce	Ville et numéro d'identification au registre du commerce du contractant.
Élément	Type_Taux	Informations interne COSY
Élément	E_mail	Adresse e-mail à utiliser pour toute communication concernant la facture.
Élément	Telephone	Téléphone du contractant.
Classe	Donnees_Bancaires	Informations bancaires du contractant.

5.4.2.8. Donnees_Bancaires

La classe Donnees_Bancaires est utilisée pour transmettre les informations bancaires de l'acheteur (partenaire contractant).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Pays_Banque	Code pays dans lequel se trouve le compte bancaire de l'acheteur (par exemple FR pour la France).
Élément	Cle_Bancaire	Code banque et code guichet du compte bancaire de l'acheteur. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Compte_Bancaire	Numéro du compte bancaire de l'acheteur. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Cle_RIB	Numéro de la clé RIB du compte bancaire de l'acheteur. Uniquement pour les banques en France.
Élément	Code_Swift	Code SWIFT de la banque gérant le compte bancaire de l'acheteur.
Élément	Code_Iban	Code IBAN de la banque gérant le compte bancaire de l'acheteur.

5.4.2.9. Donnees_Destinataire_Facture

La classe *Donnees_Destinataire_Facture* est utilisée pour transmettre les informations du partenaire « adressé à » (Destinataire de la facture)

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nom	Nom du destinataire de la facture
Élément	Prenom	Prenom du destinataire de la facture
Élément	Destinataire_Service_Escalier_Etage	Adresse du destinataire de la facture : numéro de la rue.
Élément	Num_Rue	Adresse du destinataire de la facture : numéro de la rue.
Élément	Complement	Adresse du destinataire de la facture : complément d'adresse.
Élément	Bat_Zi_Residence_Immeuble	Détail adresse Destinataire_Facture.
Élément	Lieudit_Mentionspeciale_Complement	Détail adresse Destinataire_Facture.

Élément	Rue	Adresse du destinataire de la facture : nom de la rue.
Élément	Code_Postal	Adresse du destinataire de la facture : code postal.
Élément	Ville	Adresse du destinataire de la facture : ville.
Élément	Code_Pays	Adresse du destinataire de la facture : code du pays (FR pour la France).
Élément	Telephone	Téléphone du contractant.
Élément	Maille_Adressage	Maille d'adressage de la facture
Élément	SIREN	Numéro SIREN du destinataire de la facture.
Élément	SIRET	Numéro SIRET du destinataire de la facture.
Élément	Code_Routage	Code routage du destinataire de la facture.
Élément	Code_Adressage	Code d'adressage du destinataire de la facture.
Élément	E_mail	Adresse e-mail à utiliser pour toute communication concernant la facture pour le destinaire.

5.4.2.10. Donnees_Payeur_Facture

La classe *Donnees_Payeur_Facture* est utilisée pour transmettre les informations du partenaire payeur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Nom	Nom du payeur de la facture
Élément	Prenom	Prenom du payeur de la facture
Élément	SIREN	Numéro SIREN du payeur de la facture.
Élément	Code_TVA	Code T.V.A. intra-communautaire du contractant.
Élément	Destinataire_Service_Escalier_Etage	Adresse du payeur de la facture : numéro de la rue.
Élément	Num_Rue	Adresse du payeur de la facture : numéro de la rue.
Élément	Complement	Adresse du payeur de la facture : complément d'adresse.
Élément	Bat_Zi_Residence_Immeuble	Détail adresse Payeur_Facture.
Élément	Lieudit_Mentionspeciale_Complement	Détail adresse Payeur_Facture.
Élément	Rue	Adresse du payeur de la facture : nom de la rue.
Élément	Code_Postal	Adresse du payeur de la facture : code postal.
Élément	Ville	Adresse du payeur de la facture : ville.
Élément	Code_Pays	Adresse du payeur de la facture : code du pays (FR pour la France).
Élément	Telephone	Téléphone du payeur.

5.4.2.11. Detail_Recapitulatif_Demat

Cette classe est l'une des objets racines du fichier de détail récapitulatif dématérialisé.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Periode_Facturation	La période de facturation de la facture dématérialisée
Classe	Note_de_Facture	Eléments hors champs de la réforme facturation dématérialisée
Classe	Montant_Total	Montant total au niveau du document de facture dématérialisé
Classe	Detail_Montant_Total	Détails totaux des éléments facturés/ Données de niveau agrégé : taxes et montants
Classe	Recapitulatif_Demat	Détail des éléments facturés/ Données de niveau agrégé : taxes et montants

5.4.2.12. Periode_Facturation

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Date Debut	Date de début des sous-lots concernés par la facture dématérialisée
Élément	Date_Fin	Date de fin des sous-lots concernés par la facture dématérialisée

5.4.2.13. Note_Facture

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Sujet	Code assigné par la fiscalité sur une note de facture du flux F
Élément	Note	Libellé de la note de facture

5.4.2.14. Montant_Total

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Montant_Total_HT	Montant HT au niveau de la facture dématérialisée
Élément	Montant_Total_TTC	Montant TTC au niveau de la facture dématérialisée
Classe	TVA	Détail des TVA appliqués au niveau du document

5.4.2.15. TVA (Sous Montant_Total)

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Montant_Taxe	Montant taxe au niveau du total document

Classe	Detail_TVA	Détail des TVA applicable dans le document

5.4.2.16. Detail_TVA (Sous TVA)

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de TVA Applicable
Élément	Code_Type_TVA	Code TVA Applicable
Élément	Code_Motif_Exoneration	Code motif d'éxonération de TVA
Élément	Motif_Exoneration	Motif d'éxonération fiscal
Élément	Montant_HT	Montant HT par taux de TVA applicable
Élément	Montant_Taxe	Montant taxe par taux de TVA applicable

5.4.2.17. Detail_Montant_Total

Cette balise permet de lister l'intégralité des totaux sur le document de facturation dématérialisé par type d'éléments facturés

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Montant_Hors_RC	Somme du montant net de toutes les lignes de la Facture.
Classe	Remises	Somme des remises de la Facture (Commissionnement fournisseurs)
Classe	Charges	Somme des charges de la Facture (pas de charges à date)

5.4.2.18. Montant_Hors_RC (Sous Detail_Montant_Total)

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Montant_Total_HT	Montant HT des éléments hors RC au niveau de la facture dématérialisée

5.4.2.19. Remises

Type de champ	Nom du champ	Définition

Élément	Montant_Total_HT	Montant HT des éléments de Remises au niveau de la facture dématérialisée

5.4.2.20. Charges

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Montant_Total_HT	Montant HT des éléments de Charges au niveau de la facture dématérialisée

5.4.2.21. Recapitulatif_Demat

Type de champ	Nom du champ
Classe	Type_Tarif

5.4.2.22. Type_Tarif

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Tarif_Souscrit	Tarification souscrite pour les éléments facturés
Classe	Acheminement	Eléments valorisé dans la facture COSY
Classe	Prestations_Options_Frais	
Classe	Autres_montants	

Toutes les classes de Recapitulatif_Demat ont la même structure et retraçant l'ensemble des éléments valorisés dans COSY

5.4.2.22.1. Acheminement

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_EVD_Recap	Elément entête pour la classe
Classe	Element_Valorise_Demat	Eléments valorisés

5.4.2.22.1.1. *En_Tete_EVD_Recap*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Recapitulatif_Demat	Code de gestion entre FL et FX
Élément	Montant_HT	Montant HT de la classe
Classe	Base_Ventilation_TVA	La base de ventilation du taux de TVA dans le document.

5.4.2.22.1.1.1. *Base_Ventilation_TVA*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de TVA Applicable
Élément	Montant_Total_HD	Montant HT par taux de TVA applicable pour la classe
Élément	Code_Type_TVA	Code de type de taux TVA

5.4.2.22.1.2. *Element_Valorise_Demat*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_EV_Demat	ID de l'élément valorisé
Élément	Libelle_EV_Demat	Texte court de désignation de l'élément valorisé facturé. La liste des éléments valorisés est donnée.
Élément	Code_Recapitulatif	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe
Élément	Quantite	BT-129'Quantité d'articles (biens ou services) prise en compte dans la ligne de Facture.
Élément	Unite_Quantite	BT-130'Code de l'unité de mesure de la quantité facturée
Élément	Prix_Unitaire_Affichage	BT146/148 Prix unitaire (ou taux) à appliquer à la quantité de l'élément valorisé sur la période désigné
Élément	Sous_Total_HT	BT-131= 'Montant net de ligne de facture
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé.
Élément	Code_Type_TVA	Code pour chaque TVA de ligne facturé

5.4.2.22.2. Prestation_Options_Frais

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_EVD_Recap	Elément entête pour la classe
Classe	Prestations	Prestations
Classe	Options	Options
Classe	Frais	Frais

5.4.2.22.2.1. *En_Tete_EVD_Recap*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Montant_HT	Montant HT de la classe
Classe	Base_Ventilation_TVA	La base de ventilation du taux de TVA dans le document.

5.4.2.22.2.1.1. *Base_Ventilation_TVA*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de TVA Applicable
Élément	Montant_HT	Montant HT par taux de TVA applicable pour la classe
Élément	Code_Type_TVA	Code de type de taux TVA

5.4.2.22.2.2. *Prestations*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_EVD_Recap	Elément entête pour la classe
Classe	Element_Valorise_Demat	Eléments valorisés

5.4.2.22.2.2.1. *En_Tete_EVD_Recap*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Recapitulatif_Demat	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe

5.4.2.22.2.2.2. *Element_Valorise_Demat*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_EV_Demat	ID de l'élément valorisé
Élément	Libelle_EV_Demat	Texte court de désignation de l'élément valorisé facturé. La liste des éléments valorisés est donnée.
Élément	Code_Recapitulatif	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe
Élément	Quantite	BT-129'Quantité d'articles (biens ou services) prise en compte dans la ligne de Facture.
Élément	Unite_Quantite	BT-130'Code de l'unité de mesure de la quantité facturée
Élément	Prix_Unitaire_Affichage	BT146/148 Prix unitaire (ou taux) à appliquer à la quantité de l'élément valorisé sur la période désigné

Élément	Sous_Total_HT	BT-131= 'Montant net de ligne de facture
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé.
Élément	Code_Type_TVA	Code pour chaque TVA de ligne facturé

5.4.2.22.2.3. *Options*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_EVD_Recap	Elément entête pour la classe
Classe	Element_Valorise_Demat	Eléments valorisés

5.4.2.22.2.3.1. *En_Tete_EVD_Recap*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Recapitulatif_Demat	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe

5.4.2.22.2.3.2. *Element_Valorise_Demat*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_EV_Demat	ID de l'élément valorisé
Élément	Libelle_EV_Demat	Texte court de désignation de l'élément valorisé facturé. La liste des éléments valorisés est donnée.
Élément	Code_Recapitulatif	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe
Élément	Quantite	BT-129'Quantité d'articles (biens ou services) prise en compte dans la ligne de Facture.
Élément	Unite_Quantite	BT-130'Code de l'unité de mesure de la quantité facturée
Élément	Prix_Unitaire_Affichage	BT146/148 Prix unitaire (ou taux) à appliquer à la quantité de l'élément valorisé sur la période désigné
Élément	Sous_Total_HT	BT-131= 'Montant net de ligne de facture
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé.
Élément	Code_Type_TVA	Code pour chaque TVA de ligne facturé

5.4.2.22.2.4. *Frais*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_EVD_Recap	Elément entête pour la classe
Classe	Element_Valorise_Demat	Eléments valorisés

5.4.2.22.2.4.1. *En_Tete_EVD_Recap*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Recapitulatif_Demat	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe

5.4.2.22.2.4.2. *Element_Valorise_Demat*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_EV_Demat	ID de l'élément valorisé
Élément	Libelle_EV_Demat	Texte court de désignation de l'élément valorisé facturé. La liste des éléments valorisés est donnée.
Élément	Code_Recapitulatif	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe
Élément	Quantite	BT-129'Quantité d'articles (biens ou services) prise en compte dans la ligne de Facture.
Élément	Unite_Quantite	BT-130'Code de l'unité de mesure de la quantité facturée
Élément	Prix_Unitaire_Affichage	BT146/148 Prix unitaire (ou taux) à appliquer à la quantité de l'élément valorisé sur la période désigné
Élément	Sous_Total_HT	BT-131= 'Montant net de ligne de facture
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé.
Élément	Code_Type_TVA	Code pour chaque TVA de ligne facturé

5.4.2.22.3. Autres_Montants

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	Contributions	Contributions
Classe	Mino_Majo	Minorations et Majorations
Classe	Interets_Retard	Intérêts de retard
Classe	Autres	Autres champs

5.4.2.22.3.1. *Contributions*

5.4.2.22.3.1.1. *En_Tete_EVD_Recap*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Recapitulatif_Demat	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe
Élément	Montant_Total_HT	Montant HT de la classe
Classe	Base_Ventilation_TVA	La base de ventilation du taux de TVA dans le document.

5.4.2.22.3.1.1.1. *Base_Ventilation_TVA*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Taux	Taux de TVA Applicable
Élément	Montant_Total_HT	Montant HT par taux de TVA applicable pour la classe
Élément	Code_Type_TVA	Code de type de taux TVA

5.4.2.22.3.1.2. *Element_Valorise_Demat*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_EV_Demat	ID de l'élément valorisé
Élément	Libelle_EV_Demat	Texte court de désignation de l'élément valorisé facturé. La liste des éléments valorisés est donnée.
Élément	Code_Recapitulatif	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe
Élément	Quantite	BT-129'Quantité d'articles (biens ou services) prise en compte dans la ligne de Facture.
Élément	Unite_Quantite	BT-130'Code de l'unité de mesure de la quantité facturée
Élément	Prix_Unitaire_Affichage	BT146/148 Prix unitaire (ou taux) à appliquer à la quantité de l'élément valorisé sur la période désigné
Élément	Sous_Total_HT	BT-131= 'Montant net de ligne de facture
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé.
Élément	Code_Type_TVA	Code pour chaque TVA de ligne facturé

5.4.2.22.3.2. *Mino_Majo*

5.4.2.22.3.2.1. *En_Tete_EVD_Recap*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Recapitulatif_Demat	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe
Élément	Montant_Total_HT	Montant HT de la classe
Classe	Base_Ventilation_TVA	La base de ventilation du taux de TVA dans le document.

5.4.2.22.3.2.1.1. *Base_Ventilation_TVA*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Taux	Taux de TVA Applicable
Élément	Montant_Total_HT	Montant HT par taux de TVA applicable pour la classe
Élément	Code_Type_TVA	Code de type de taux TVA

5.4.2.22.3.2.2. *Element_Valorise_Demat*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_EV_Demat	ID de l'élément valorisé
Élément	Libelle_EV_Demat	Texte court de désignation de l'élément valorisé facturé. La liste des éléments valorisés est donnée.
Élément	Code_Recapitulatif	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe
Élément	Unite_Quantite	BT-130'Code de l'unité de mesure de la quantité facturée
Élément	Sous_Total_HT	BT-131= 'Montant net de ligne de facture
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé.
Élément	Code_Type_TVA	Code pour chaque TVA de ligne facturé

5.4.2.22.3.3. *Intérets_Retard*

5.4.2.22.3.3.1. *En_Tete_EVD_Recap*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Recapitulatif_Demat	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la

		liste des valeurs possibles est disponible en annexe
Élément	Montant_Total_HT	Montant HT de la classe
Classe	Base_Ventilation_TVA	La base de ventilation du taux de TVA dans le document.

5.4.2.22.3.3.1.1. *Base_Ventilation_TVA*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Taux	Taux de TVA Applicable
Élément	Montant_Total_HT	Montant HT par taux de TVA applicable pour la classe
Élément	Code_Type_TVA	Code de type de taux TVA

5.4.2.22.3.3.2. *Element_Valorise_Demat*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_EV_Demat	ID de l'élément valorisé
Élément	Libelle_EV_Demat	Texte court de désignation de l'élément valorisé facturé. La liste des éléments valorisés est donnée.
Élément	Code_Recapitulatif	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe
Élément	Num_Facture_Impayee	Numéro de la facture donnant lieu à la facturation d'intérêts moratoires
Élément	Montant_Base	Montant de la créance en retard de paiement de la facture donnant lieu à la facturation d'intérêts moratoires et sur lequel s'applique le taux contractuel
Élément	Nb_Jours	Nombre de jours de retard pour le recouvrement de la créance de la facture donnant lieu à la facturation d'intérêts moratoires
Élément	Taux	Taux contractuel d'intérêts moratoires
Élément	Sous_Total_HT	Montant des intérêts moratoires facturés portant sur la facture génératrice d'intérêts de retard
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé.
Élément	Code_Type_TVA	Code pour chaque TVA de ligne facturé

5.4.2.22.3.4. *Autres*

5.4.2.22.3.4.1. *En_Tete_EVD_Recap*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Code_Recapitulatif_Demat_	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe
Élément	Montant_Total_HT	Montant HT de la classe
Classe	Base_Ventilation_TVA	La base de ventilation du taux de TVA dans le document.

5.4.2.22.3.4.1.1. *Base_Ventilation_TVA*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Taux	Taux de TVA Applicable
Élément	Montant_Total_HT	Montant HT par taux de TVA applicable pour la classe
Élément	Code_Type_TVA	Code de type de taux TVA

5.4.2.22.3.4.2. *Element_Valorise_Demat*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Id_EV_Demat	ID de l'élément valorisé
Élément	Libelle_EV_Demat	Texte court de désignation de l'élément valorisé facturé. La liste des éléments valorisés est donnée.
Élément	Code_Recapitulatif	Code utilisé pour calculer les sous-totaux récapitulatifs ; la liste des valeurs possibles est disponible en annexe
Élément	Quantite	BT-129'Quantité d'articles (biens ou services) prise en compte dans la ligne de Facture.
Élément	Unite_Quantite	BT-130'Code de l'unité de mesure de la quantité facturée
Élément	Prix_Unitaire_Affichage	BT146/148 Prix unitaire (ou taux) à appliquer à la quantité de l'élément valorisé sur la période désigné
Élément	Sous_Total_HT	BT-131= 'Montant net de ligne de facture
Élément	Taux_TVA_Applicable	Taux de T.V.A. applicable sur le montant H.T. de l'élément valorisé.
Élément	Code_Type_TVA	Code pour chaque TVA de ligne facturé

5.5. Fichier de détail des taxes (réservé pour un éventuel usage ultérieur)

Ces éléments étant repris dans le fichier FX, ils ne seront pas publiés

5.5.1. Diagramme de classe



Légende

0..p (avec p un chiffre) signifie que l'objet métier est absent ou présent jusqu'à p fois.
0.. signifie que l'objet métier est absent ou présent de 1 à une infinité de fois.*
1 signifie que l'objet métier est présent une et une seule fois une fois.
1.. signifie que l'objet métier est présent de 1 à une infinité de fois.*
Les attributs sont identifiés par des caractères en italique.

5.5.2. Description des balises

5.5.2.1. Detail_Taxes

Cette classe est réservée pour un usage ultérieur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Classe	En_Tete_Flux	Informations générales et techniques sur le flux (commun à tous les fichiers : cf. § 5.1.2.2).
Classe	Rappel_En_Tete	Rappel de la balise *En_Tete_Message* du fichier de données générales ; cette balise est commune aux fichiers de détail, de taxes et récapitulatif (cf. §§ 5.1.2.3 et 5.2.2.2).
Classe	Autres_Taxes	Réservé pour un usage ultérieur.

5.5.2.2. En_Tete_Flux et Rappel_En_Tete

Voir §§ 5.1.2.2 et 5.2.2.2.

5.5.2.3. Autes_Taxes

Balise réservée pour un usage ultérieur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Type_Taxe	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Sous_Total	Réservé pour un usage ultérieur.
Classe	Detail	Réservé pour un usage ultérieur.

5.5.2.4. Detail

Balise réservée pour un usage ultérieur.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	Structure	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Assiette	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Coefficient	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Taux	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Montant_HT	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Taux_TVA_Applicable	Réservé pour un usage ultérieur.
Élément	Unite_Quantite	Réservé pour un usage ultérieur.

6. Description technique du flux

6.1. Nomenclature

Un flux F12 consiste en une archive zip représentant une facture agrégée (pour un contrat GRD-F, une région et un délai de paiement donnés). Cette archive regroupe un ensemble de fichiers XML :

- un fichier de données générales *(présence obligatoire),*
- un ou plusieurs fichiers de données détaillées *(présence obligatoire d'un fichier au minimum),*
- un fichier de données récapitulatives *(présence obligatoire),*
- un fichier de données sémantiques réforme FX *(présence obligatoire)*
- un fichier de détail de taxes diverses *(présence facultative ; réservé pour un usage ultérieur).*

6.1.1. Nom de l'archive

Chaque flux émis suit la règle de nommage suivante :

Enedis_F12_<dest>_<contrat>_<DIR>_<num_seq>_<type_facture>_<délai_p>_<horodatage>.zip

Code	Description
<dest>	Code EIC du commercialisateur.
<contrat>	Numéro de contrat GRD-F du fournisseur
<DIR>	Code de la direction interrégionale, sur 4 caractères : voir la liste des codes possibles dans l'annexe *7.1*
<num_seq>	Numéro de séquence du fichier sur 5 chiffres, de 00001 à 99999. Ce numéro est lié au triplet suivant : ■ Commercialisateur (*<dest>*) ■ Numéro de contrat GRD-F (*<contrat>*) ■ Direction interrégionale (*<DIR>*) C'est-à-dire que, pour un commercialisateur, un numéro de contrat GRD-F et une région donnés, ce numéro est incrémenté de un à chaque facture produite.
<type_facture>	Code sur une lettre indiquant le mode de facturation : ■ D pour dématérialisé ■ M pour matérialisé
<délai_p>	Délai de paiement, sur 2 caractères : ■ 30 pour 30 jours
<horodatage>	Date et heure de constitution du fichier au format AAAAMMJJhhmmss.

6.1.2. Nom du fichier de données générales

Le fichier de données générales contenu dans chaque flux suit la nomenclature suivante :

Enedis _F12_<dest>_<contrat>_<DIR>_<num_seq>_FA.xml

Code	Description
<dest>	Cf. tableau ci-dessus ; les valeurs doivent correspondre à celles du nom de l'archive.
<contrat>	
<DIR>	
<num_seq>	

6.1.3. Nom du (des) fichier(s) de données détaillées

Le détail des données par PRM est contenu dans ces fichiers dédiés ; une limite de taille de 100 Mo est appliquée pour un fichier de données de détail, ce qui implique la possibilité de découpage de ces données en plusieurs fichiers.
Chaque fichier de données détaillées contenu dans le flux suit la nomenclature suivante :

Enedis _F12_<dest>_<contrat>_<DIR>_<num_seq>_FL_XXXXX_YYYYY.xml

Code	Description
<dest>	Cf. tableau ci-dessus ; les valeurs doivent correspondre à celles du nom de l'archive.
<contrat>	
<DIR>	
<num_seq>	
XXXXX	Rang du fichier de données détaillées parmi l'ensemble des fichiers de données détaillées (ce nombre doit être compris entre 00001 et YYYYY).
YYYYY	Nombre total de fichiers de données détaillées présents dans l'archive. Par exemple, si XXXXX = 00003 et YYYYY = 00004, cela signifie que ce fichier est le 3ème et avant-dernier fichier de données détaillées du flux. *Les nombres XXXXX et YYYYY permettent de contrôler que tous les fichiers de données détaillées sont présents dans l'archive ; pour un flux donné, YYYYY doit être supérieur ou égal à 00001 et on doit avoir un fichier et un seul pour chaque valeur de XXXXX de 00001 à YYYYY.*

6.1.4. Nom du fichier de données récapitulatives

Le fichier de données récapitulatives contenu dans le flux suit la nomenclature suivante :

Enedis _F12_<dest>_<contrat>_<DIR>_<num_seq>_FR.xml

Code	Description
<dest>	Cf. tableau ci-dessus ; les valeurs doivent correspondre à celles du nom de l'archive.
<contrat>	
<DIR>	
<num_seq>	

6.1.5. Nom du (des) fichier(s) de données sémantiques Réforme FX

Le fichier de données FX contenu dans chaque flux suit la nomenclature suivante :

Enedis _F12_<dest>_<contrat>_<DIR>_<num_seq>_FX_XXXXX_YYYYY.xml

Code	Description
<dest>	Cf. tableau ci-dessus ; les valeurs doivent correspondre à celles du nom de l'archive.
<contrat>	
<DIR>	
<num_seq>	
XXXXX	Rang du fichier de données détaillées parmi l'ensemble des fichiers de données détaillées (ce nombre doit être compris entre 00001 et YYYYY).
YYYYY	Nombre total de fichiers de données détaillées présents dans l'archive. Par exemple, si XXXXX = 00003 et YYYYY = 00004, cela signifie que ce fichier est le 3ème et avant-dernier fichier de données détaillées du flux. *Les nombres XXXXX et YYYYY permettent de contrôler que tous les fichiers de données détaillées sont présents dans l'archive ; pour un flux donné, YYYYY doit être supérieur ou égal à 00001 et on doit avoir un fichier et un seul pour chaque valeur de XXXXX de 00001 à YYYYY.*

6.1.6. Nom du fichier de taxes

Le fichier de détail des autres taxes suit la nomenclature suivante :

ERDF_F12_<dest>_<contrat>_<DIR>_<num_seq>_FT.xml

Code	Description
<dest>	Cf. tableau ci-dessus ; les valeurs doivent correspondre à celles du nom de l'archive.
<contrat>	
<DIR>	
<num_seq>	

6.2. Format des fichiers

Tous les fichiers constituant une facture (fichier de données générales, de données détaillées, de données récapitulatives et éventuellement de détail des autres taxes) sont des fichiers XML respectant chacun un schéma XSD différent.
Pour ces quatre types de fichiers, l'encodage est de type UTF-8.
Les XSD des fichiers contenus dans le flux F12 sont disponibles dans les fichiers suivants :

Enedis.SGE.XSD.0125.F12_Donnees_Generales.xsd
Enedis.SGE.XSD.0126.F12_Donnees_Detail.xsd
Enedis.SGE.XSD.0127.F12_Donnees_Recap.xsd
Enedis.SGE.XSD.519.F12_Donnees_Demat.xsd
Enedis.SGE.XSD.0128.F12_Donnees_Taxes.xsd

6.3. Structure des fichiers

Les tables ci-dessous donnent une description du schéma de chaque type de flux ; elles sont une traduction de la XSD correspondante. Cependant, en cas d'éventuelle incohérence entre le tableau et la XSD correspondante, c'est cette dernière qui doit être prise comme référence.
La colonne *Règle de gestion* précise l'expression régulière à appliquer ou la liste des valeurs possibles pour une balise uniquement lorsque l'une ou l'autre est précisée pour celle-ci dans la XSD.

6.3.1. Fichier de données générales

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Donnees_Generales>			1	
<En_Tete_Flux>			1	
<Identifiant_Flux>	String	1 à 20	1	Valeur : « F12 »
<Libelle_Flux>	String	1 à 250	1	Valeur : « Flux de facture F12 »
<Version_XSD>	String	1 à 10	1	
<Identifiant_Emetteur>	String	1 à 20	1	Valeur : « Enedis »
<Identifiant_Destinataire>	String	1 à 20	0 à 1	
<Date_Creation>	DateTime		1	
</En_Tete_Flux>				
<En_Tete_Message>			1	
<Num_Facture>	String	0 à 12	1	
<Date_Facture>	Date		1	
<Type_Facture>	String	0 à 70	1	
<Devise>	String	3	0 à 1	Valeur : « EUR »
<Code_Mode_De_Reglement>	String		0 à 1	Valeurs possibles : ■ E ■ P ■ V ■ R* *Cette valeur n'est pas utilisée pour le moment dans le F12.

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Type_Operation>	String	0 à 70	1	
<Date_De_Reglement>	Date		1	
<Libelle_Conds_De_Reglement>	String		1	-
<Agence_ERDF>	String	4	1	Expression régulière : *032[1-8]*
<Donnees_ERDF_Legales>			1	
<Titre>	String	1 à 15	0..1	
<Nom>	String	1 à 40	1	
<Num_Rue>	String	1 à 10	0 à 1	
<Complement>	String	1 à 90	0 à 1	
<Rue>	String	1 à 60	0 à 1	
<Code_Postal>	String	1 à 7	1	
<Ville>	String	1 à 38	1	
<Code_Pays>	String	2	0 à 1	
<SIREN>	String	1 à 48	1	
<Code_TVA>	String	13	1	
<Registre_Commerce>	String	1 à 40	1	
<Capital>	PositiveInteger	15	1	
<E_Mail_Contact_ERDF>	String	0 à 60	0 à 1	
</Donnees_ERDF_Legales>				
<Donnees_ERDF_Commerciales>			0 à 1	
<Nom>	String	1 à 40	1	
<Num_Rue>	String	1 à 10	0 à 1	
<Complement>	String	1 à 90	0 à 1	
<Rue>	String	1 à 60	0 à 1	
<Code_Postal>	String	1 à 7	1	
<Ville>	String	1 à 38	1	
<Code_Pays>	String	2	0 à 1	
<Gestionnaire>			0 à 1	
<Nom_Gestionnaire>	String	1 à 40	0 à 1	
<Telephone_Contact_ERDF>	String	1 à 20	0 à 1	
<Fax_Contact_ERDF>	String	1 à 20	0 à 1	
<E_Mail_Contact_ERDF>	String	1 à 60	0 à 1	
</Gestionnaire>				
</Donnees_ERDF_Commerciales>				
<Donnees_Client>			1	
<Id_Contrat>	String	0..9	1	
<Num_RUM>	String	1 à 35	0 à 1	
<Nom>	String	1 à 40	1	
<Num_Rue>	String	1 à 10	0 à 1	
<Complement>	String	1 à 90	0 à 1	
<Rue>	String	1 à 60	0 à 1	
<Code_Postal>	String	1 à 7	1	
<Ville>	String	1 à 38	1	
<Code_Pays>	String	2	0 à 1	
<SIREN>	String	1 à 48	0 à 1	
<Code_TVA>	String	1 à 20	1	
<Type_Taux>	String	1	0 à 1	Valeurs possibles : ■ 0 ■ 1
<E_Mail>	String	1 à 60	0 à 1	
<Telephone>	String	1 à 20	0 à 1	
<Donnees_Bancaires>			0 à 1	
<Code_Pays_Banque>	String	2	1	
<Cle_Bancaire>	String	10	0 à 1	
<Compte_Bancaire>	String	1 à 18	0 à 1	
<Cle_RIB>	String	2	0 à 1	
<Code_Swift>	String	11	0 à 1	
<Code_Iban>	String	1 à 34	0 à 1	Seuls les 4 derniers caractères sont apparents, les premiers caractères sont masqués par des XXXX
</Donnees_Bancaires>				

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
</Donnees_Client>				
<Donnees_Correspondant_Commercial>			1	
<Nom>	String	1 à 40	1	
<Prenom>	String	1 à 35	0 à 1	
<Num_Rue>	String	1 à 10	0 à 1	
<Complement>	String	1 à 90	0 à 1	
<Rue>	String	1 à 60	0 à 1	
<Code_Postal>	String	1 à 7	1	
<Ville>	String	1 à 38	1	
<Code_Pays>	String	2	0 à 1	
<Telephone>	String	1 à 20	0 à 1	
<E_Mail>	String	1 à 60	0 à 1	
</Donnees_Correspondant_Commercial>				
<Donnees_Destinataire_Facture>			1	
<Nom>	String	1 à 40	1	
<Prenom>	String	1 à 35	0 à 1	
<Num_Rue>	String	1 à 10	0 à 1	
<Complement>	String	1 à 90	0 à 1	
<Rue>	String	1 à 60	0 à 1	
<Code_Postal>	String	1 à 7	1	
<Ville>	String	1 à 38	1	
<Code_Pays>	String	2	0 à 1	
<Telephone>	String	1 à 20	0 à 1	
<E_Mail>	String	1 à 60	0 à 1	
</Donnees_Destinataire_Facture>				
<Ligne_Correspondance			0 à N	
Identifiant	Integer	2	1	
/>				
<Valeur>	String	1 à 140	1	
</Ligne_Correspondance>				
</En_Tete_Message>				
<Liste_Detail_Facturation>			1	
<Nb_Sous_Lot_Total>	PositiveInteger	12	1	
<Total_Des_Sous_Totaux_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Detail_Facturation>			1..N	
<Num_Detail_Fact>	PositiveInteger	4	1	
<Nb_Sous_Lot>	PositiveInteger	12	1	
<Sous_Total_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
</Detail_Facturation>				
</Liste_Detail_Facturation>				
<Fin_Message>			1	
<Montant_Total_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Montant_Total_TTC>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Taux_Interets_Retard>	Decimal	6	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Libelle_Interets_Retard>	String	250	1	
<Libelle_Fiscal>	String	1 à 140	1	
<Detail_Taxes>			0 à N	
<Type_Taxe>	String	4	1	
<Assiette>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Taux>	Decimal	6	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Montant_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal	6	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Unite_Quantite>	String		1	Voir la liste en annexe 7.2
</Detail_Taxes>				
<CSPE>			0 à N	
<Quantite>	Decimal	18	0..1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.[1]
<Prix_Unitaire>	Decimal	18	0..1	Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.1
<Montant_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal	6	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Date_Debut>	Date		0..1	
<Date_Fin>	Date		0..1	
<Unite_Quantite>	String		0..1	Voir la liste en annexe 7.21
</CSPE>				
<Montant_HT_Et_Hors_Contribution>			1 à N	
<Montant_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal	6	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
</Montant_HT_Et_Hors_Contribution>				
<Interets_Retard>			0..1	
<Montant_Total>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Detail_Interets_Retard>			1 à N	
<Num_Facture_Impayee>	String	0..12	1	
<Date_Echeance_Initiale>	Date		1	
<Montant_Base>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Nb_Jours>	Integer	3	1	
<Taux>	Decimal	6	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Montant_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal	6	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
</Detail_Interets_Retard>				
</Interets_Retard>				
<TVA>			0..1	
<Detail_TVA>			1 à N	
<Taux>	Decimal	6	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.

[1] *Information obsolète et qui ne sera plus transmise à partir de la mise en production correspondant à la version 1.4.0 de ce guide.*

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Montant_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Montant_Taxe>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
</Detail_TVA>				
<Montant_Taxe>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
</TVA>				
</Fin_Message>				
</Donnees_Generales>				

6.3.2. Fichier de données détaillées

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Detail_Facturation>			1	
<En_Tete_Flux>			1	
<Identifiant_Flux>	String	1 à 20	1	Valeur : « F12 »
<Libelle_Flux>	String	1 à 250	1	Valeur : « Flux de facture F12 »
<Version_XSD>	String	1 à 10	1	
<Identifiant_Emetteur>	String	1 à 20	1	Valeur : « Enedis »
<Identifiant_Destinataire>	String	1 à 20	0 à 1	
<Date_Creation>	DateTime		1	
</En_Tete_Flux>				
<Rappel_En_Tete>			1	
<Num_Facture>	String	0 à 12	1	
<Date_Facture>	Date		1	
<Devise>	String	3	0 à 1	Valeur : « EUR »
<Agence_ERDF>	String	4	1	Expression régulière : *032[1-8]*
</Rappel_En_Tete>				
<Sous_Lot>			1 à N	
<Num_Sous_Lot>	String	0..12	1	
<Type_Facturation>	String		1	Valeurs possibles : ■ EVT ■ CYCL ■ RECT ■ ANNUL
<Id_PRM>	String	14	0 à 1	
<Id_Historique>	String	0 à 10	0 à 1	
<Code_Commune>	String	5	0 à 1	
<Code_Departement>	String	0 à 3	0 à 1	
<Date_Sous_Lot>	Date		1	
<Code_Segmentation_ERDF>	String	2	0 à 1	Valeurs possibles : ■ C2 ■ C3 ■ C4
<Type_Relation_Contractuelle>	String		0..1	Valeurs possibles : ■ 0 ■ 1
<Type_Utilisateur_Reseau>	String		0..1	Valeurs possibles : ■ PRO ■ PART

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Type_PRM>	String		0..1	Valeurs possibles : ■ Hebergeur ■ Decomptant ■ Regroupement ■ Regroupement-Hebergeur ■ AutoconsommationCollective ■ Autoconso-Regroupement ■ Autoconso-Hebergeur ■ Autoconso-Regroup-Hebergeur
<Autoproducteur>	Booléen		0 à 1	
<Date_Anniversaire>	Date		0 à 1	
<Puissance_Ponderee>	Decimal	7	0 à 1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Periode_Observation_Active>	Booléen		0 à 1	
<Tarif_Souscrit>	String	1 à 11	0 à 1	Voir valeurs possibles, § *7.5 - Codes et libellés des tarifs*
<Num_Depannage>	String		0..1	
<Motif_Rectif>	String		0..1	Valeurs possibles : ■ MESURE_ERRONEE ■ PARAMETRE_CONTRACTUEL_ERRONE ■ ANOMALIE_COMPTAGE ■ FRAUDE ■ PRESTATION ■ CAS_ATYPIQUES
<Orig_Facture>	String	0 à 12	0 à 1	
<Date_Orig_Facture>	Date		0 à 1	
<Orig_Sous_Lot>		0 à 12	0 à 1	
<Date_Orig_Sous_Lot>	Date		0 à 1	
<CSPE_Appliquee>	Booléen		0..1	
<PS_Poste_Horosaisonnier>			0 à 8	
<Nom_Poste_Horosaisonnier>	String		1	Valeurs possibles : ■ Pointe ■ HPH ■ HPDemiSaison ■ HCH ■ HCDemiSaison ■ HPE ■ HCE ■ JA ■ PM
<Puissance_Souscrite>	Integer	5	1	
</PS_Poste_Horosaisonnier>				
<Donnees_Rectif >			0 à 1	
<Id_PRM>	String	14	0 à 1	
<Id_Historique>	String	0 à 10	0 à 1	

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Id_Rectif>	String	0 à 8	0 à 1	
<Facture_Originale>	String	0 à 12	1	
<Facture_Historique>	Booléen		1	
<Date_Orig_Facture>	Date		1	
<Divers>	String		0 à 1	
</Donnees_Rectif>				
<Element_Valorise>			1 à N	
<Id_EV>	String	1 à 20	1	
<Libelle_EV>	String	0 à 250	1	
<Code_Debit_Credit>	String	1	1	Valeurs possibles : ■ Y ■ Z
<CSPE_Applicable>	Boolean		1	
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal	6	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Code_Recapitulatif>	String		1	Valeurs possibles : ■ CGEST ■ CCOMP ■ CAC ■ CAS ■ CSF ■ CSV ■ CMDPS ■ CREAC ■ CSPE ■ PREST ■ FRAIS ■ REM ■ AUTRE ■ CRGPT ■ CGCU
<Autres_Taxes>			0 à N	
<Type_Taxe>	String	1 à 4	1	
<Taxe_Applicable>	Booléen		1	
</Autres_Taxes>				
<Acheminement>			0 à 1	[RDG1][2]
<Date_Debut>	Date		1	
<Date_Fin>	Date		0 à 1	
<Quantite>	Decimal	18	1	Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Unite_Quantite>	String		1	Voir la liste en annexe 7.2
<Prix_Unitaire>	Decimal	18	1	Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Montant_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Donnee_Sup>			0 à N	
<Code>	String		1	
<Libelle>	String	1 à 70	1	
<Valeur>	Decimal	18	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Unite_Quantite>	String		0 à 1	Voir la liste en annexe 7.2
</Donnee_Sup>				

[2] Voir la description de cette règle de gestion à la suite de ce tableau.

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
</Acheminement>				
<Prestations>			0 à 1	[RDG1]
<Date_Effet>	Date		1	
<Date_Envoi>	Date		1	
<Num_Dossier>	String	0 à 10	1	
<Quantite>	Decimal	18	1	Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Unite_Quantite>	String		1	Voir la liste en annexe 7.2
<Prix_Unitaire>	Decimal	18	1	Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Montant_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Donnee_Sup>			0 à N	
<Code>	String		1	
<Libelle>	String	1 à 70	1	
<Valeur>	Decimal	18	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Unite_Quantite>	String		0 à 1	Voir la liste en annexe 7.2
</Donnee_Sup>				
</Prestations>				
<Option>			0 à 1	[RDG1]
<Date_Debut>	Date		1	
<Date_Fin>	Date		0 à 1	
<Date_Souscription>	Date		1	
<Quantite>	Decimal	18	1	Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Unite_Quantite>	String		1	Voir la liste en annexe 7.2
<Prix_Unitaire>	Decimal	18	1	Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Montant_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
</Option>				
<Frais_Divers>			0 à 1	[RDG1]
<Date_Debut>	Date		1	
<Date_Fin>	Date		0 à 1	
<Quantite>	Decimal	18	1	Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Unite_Quantite>	String		1	Voir la liste en annexe 7.2
<Prix_Unitaire>	Decimal	18	1	Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Montant_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
</Frais_Divers >				
</Element_Valorise>				
<Sous_Total>			1	
<Montant_HT>	Decimal	18	1	Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
</Sous_Total>				
</Sous_Lot>				
<Sous_Total_Fichier>			1	
<Rang_Fichier>	PositiveInteger	5	1	
<Nb_Fichier>	PositiveInteger	5	1	
<Nb_Sous_Lot>	PositiveInteger	12	1	

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Sous_Total_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
</Sous_Total_Fichier>				
</Detail_Facturation>				

[RDG1] Pour une instance d'Element_Valorise donnée, l'une seulement des classes Acheminement, Frais_Divers, Option et Prestation est présent.

6.3.3. Fichier de données récapitulatives

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Detail_Recapitulatif>			1	
<En_Tete_Flux>			1	
<Identifiant_Flux>	String	1 à 20	1	Valeur : « F12 »
<Libelle_Flux>	String	1 à 250	1	Valeur : « Flux de facture F12 »
<Version_XSD>	String	1 à 10	1	
<Identifiant_Emetteur>	String	1 à 20	1	Valeur : « Enedis »
<Identifiant_Destinataire>	String	1 à 20	0 à 1	
<Date_Creation>	DateTime		1	
</En_Tete_Flux>				
<Rappel_En_Tete>			1	
<Num_Facture>	String	0 à 12	1	
<Date_Facture>	Date		1	
<Devise>	String	3	0 à 1	Valeur : « EUR »
<Agence_ERDF>	String	4	1	Expression régulière : *032[1-8]*
</Rappel_En_Tete>				
<Type_Tarif>			0 à 15	
<Tarif_Souscrit>	String	1 à 11	1	Voir valeurs possibles, *§ 7.5 - Codes et libellés des tarifs*
<Sous_Total_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur decimal.
<Recapitulatif>			0 à N	
<Code_Recapitulatif>	String		1	Valeurs possibles : ■ CGEST ■ CCOMP ■ CAC ■ CAS ■ CSF ■ CSV ■ CMDPS ■ CREAC ■ PREST ■ FRAIS ■ REM ■ AUTRE ■ CSPE ■ CRGPT ■ CGCU
<Libelle_Recapitulatif>	String	1 à 70	0 à 1	
<Sous_Total_HT>	Decimal		1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur decimal.
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal	6	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
</Recapitulatif>				
</Type_Tarif>				
<Autres_Montants>			0 à 1	

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Sous_Total_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur decimal.
<Recapitulatif>			0 à N	
<Code_Recapitulatif>	String		1	Valeurs possibles : ■ CGEST ■ CCOMP ■ CAC ■ CAS ■ CSF ■ CSV ■ CMDPS ■ CREAC ■ PREST ■ FRAIS ■ REM ■ AUTRE ■ CSPE ■ CRGPT ■ CGCU
<Libelle_Recapitulatif>	String	1 à 70	0 à 1	
<Sous_Total_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal	6	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
</Recapitulatif>				
</Autres_Montants>				
</Detail_Recapitulatif>				

6.3.4. Fichier données sémantiques Réforme FX

Balise	Type de format	Longueur	Cardi-nalité	Règle de gestion
<Donnees_Facture Demat>				
<En_Tete_Flux>			1	
<Identifiant_Flux>	String	1 à 20	1	Valeur : « F12 »
<Libelle_Flux>	String	1 à 250	1	Valeur : « Flux de facture F12 »
<Version_XSD>	String	1 à 10	1	
<Identifiant_Emetteur>	String	1 à 20	1	Valeur : « Enedis »
<Identifiant_Destinataire>	String	1 à 20	0 à 1	
<Date_Creation>	DateTime		1	
</En_Tete_Flux>				
<Rappel_En_Tete >			1	
<Num_Facture>	String	0 à 12	1	
<Date_Facture>	Date		1	
<Devise>	String	3	0 à 1	Valeur : « EUR »
</Rappel_En_Tete >				
<Donnees_Generales_Demat			1	
<Type_Profil>	String	1 à 15	0..1	
<Code_Type_Facture>	String	1 à 40	1	380 si type facture est commerciale ou 381 si type facture est avoir
<Ref_Facture_Anterieure>	String	1 à 10	0 à 1	
<Date_Facture_Anterieure>	String	1 à 90	0 à 1	
<Code_Type_Facture_Anterieure>	String	1 à 60	0 à 1	
<Libelle_Mode_De_Reglement>	String	1 à 7	1	
<Ref_Bon_Commande>	String	1 à 38	1	
<Donnees_Vendeur>			1	
<Titre>	String	1 à 40	1	
<Nom>	String	1 à 40	1	
<Num_Rue>	String	1 à 10	0 à 1	

Balise	Type de format	Longueur	Cardi-nalité	Règle de gestion
<Complement>	String	1 à 90	0 à 1	
<Rue>	String	1 à 60	0 à 1	
<Code_Postal>	String	1 à 7	1	
<Ville>	String	1 à 38	1	
<Code_Pays>	String	2	0 à 1	
<SIREN>	String	1 à 48	1	
<SIRET>	String	1 à 48	1	
<Code_TVA>	String	13	1	
<Registre_Commerce>	String	1 à 40	1	
<Capital>	String	15	1	
<E_Mail_Contact_ENEDIS>	String	0 à 60	0 à 1	
<Donnees_Bancaires>			0 à 1	
<Code_Pays_Banque>	String	2	1	
<Cle_Bancaire>	String	10	0..1	
<Compte_Bancaire>	String	1 à 18	0..1	
<Cle_RIB>	String	2	0..1	
<Code_swift>	String	11	0..1	
<Code_Iban>	String	1 à 34	0..1	Seuls les 4 derniers caractères sont apparents, les premiers caractères sont masqués par des XXXX
</Donnees_Bancaires>				
</Donnees_Vendeur>				
<Donnees_Acheteur>				
<Donnees_Contractant>			1	
<Id_Contrat>	String	0..9	1	
<Type_Contrat>	String		0..1	
<Num_RUM>	String	1 à 35	0 à 1	
<Nom>	String	1 à 40	1	
<Destinataire_Service_EscalierEtage>	String		0..1	
<Num_Rue>	String	1 à 10	0..1	
<Complement>	String	1 à 90	0..1	
<Bat_Zi_Residence_Immeuble>	String	1 à 90	0..1	
<Lieudit_Mentionspeciale_Complement>	String	1 à 90	0..1	
<Rue>	String	1 à 60	0..1	
<Code_Postal>	String	1 à 7	1	
<Ville>	String	1 à 38	1	
<Code_Pays>	String	2	0 à 1	
<Maille_Adressage>	String		1	
<SIREN>	String	1 à 48	0..1	
<SIRET>	String	1 à 48	0..1	
<Code_Routage>	String	1 à 50	0..1	
<Code_Adressage>	String	1 à 50	0..1	
<Registre_Commerce>	String	1 à 40	1	
<Code_TVA>	String	1 à 20	1	
<Capital> <Type_Taux>	String	1 à 60	0..1	
<E_Mail>	String	1 à 60	0 à 1	
<Telephone>	String	1 à 10	0 à 1	
<Donnees_Bancaires>			0 à 1	
<Code_Pays_Banque>	String	2	1	
<Cle_Bancaire>	String	10	0 à 1	
<Compte_Bancaire>	String	1 à 18	0 à 1	
<Cle_RIB>	String	2	0 à 1	
<Code_Swift>	String	11	0 à 1	
<Code_Iban>	String	1 à 34	0 à 1	Seuls les 4 derniers caractères sont apparents, les premiers caractères sont masqués par des XXXX
</Donnees_Bancaires>				
</Donnees_Contractant>				

Balise	Type de format	Longueur	Cardi-nalité	Règle de gestion
<Donnees_Destinataire_Facture>			1	
<Nom>	String	1 à 40	1	
<Prenom>	String	1 à 35	0 à 1	
<Destinataire_Service_EscalierEtage>	String		0..1	
<Num_Rue>	String	1 à 10	0..1	
<Complement>	String	1 à 90	0..1	
<Bat_Zi_Residence_Immeuble>	String	1 à 90	0..1	
<Lieudit_Mentionspeciale_Complement>	String	1 à 90	0..1	
<Rue>	String	1 à 60	0..1	
<Code_Postal>	String	1 à 7	1	
<Ville>	String	1 à 38	1	
<Code_Pays>	String	2	0 à 1	
<Telephone>		1 à 20	0 à 1	
<Maille_Adressage>	String		1	
<SIREN>	String	1 à 48	0..1	
<SIRET>	String	1 à 48	0..1	
<Code_Routage>	String	1 à 50	0..1	
<Code_Adressage>	String	1 à 50	0..1	
<E_Mail>	String	1 à 60	0 à 1	
</Donnees_Destinataire_Facture>			1	
<Donnees_Payeur_Facture>			1	
<Nom>	String	1 à 40	1	
<Prenom>	String	1 à 35	0 à 1	
<SIREN>	String	1 à 48	0..1	
<Code_TVA>	String	1 à 20	1	
<Destinataire_Service_EscalierEtage>	String		0..1	
<Num_Rue>	String	1 à 10	0..1	
<Complement>	String	1 à 90	0..1	
<Bat_Zi_Residence_Immeuble>	String	1 à 90	0..1	
<Lieudit_Mentionspeciale_Complement>	String	1 à 90	0..1	
<Rue>	String	1 à 60	0..1	
<Code_Postal>	String	1 à 7	1	
<Ville>	String	1 à 38	1	
<Code_Pays>	String	2	0 à 1	
<Telephone>	String	1 à 20	0 à 1	
</Donnees_Payeur_Facture>			1	
<Detail_Recapitulatif_Demat>			1	
<Periode_Facturation>			0..1	
<Date_Debut>	String	Date	1	
<Date_Fin>	String	Date	1	
</Periode_Facturation>				
<Note_De_Facture>			0..1	
<Code_Sujet>	String		1..N	
<Note>	String		1..N	
</Note_De_Facture>			0..1	
<Montant_Total>			1	
<Montant_Total_HT>	Decimal		1	
<Montant_Total_TTC>	Decimal		1	
</Montant_Total>			1	
<TVA>			0..1	
<Montant_Taxe>	Decimal		1	
<Detail_TVA>			1..N	
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal	6	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Code_Type_TVA>	String	2	0..1	S,E,AE,O
<Code_Motif_Exoneration>	String		0..1	
<Motif_Exoneration	String		0..1	
<Montant_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.

Balise	Type de format	Longueur	Cardi-nalité	Règle de gestion
<Montant_Taxe>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
</Detail_TVA>				
</TVA>			0..1	
<Montant_Total>			1	
<Detail_Montant_Total>			1	
<Montant_Hors_RC>	Decimal		1	
<Montant_Total_HT>	Decimal		1	
<Montant_Hors_RC>	Decimal		1	
<Remises>	Decimal		1	
<Montant_Total_HT>	Decimal		1	
<Remise>	Decimal		1	
<Charges>	Decimal		1	
<Montant_Total_HT>	Decimal		1	
<Charges>	Decimal		1	
<Detail_Montant_Total>			1	
<Recapitulatif_Demat >			1	
<Type_Tarif>			1	
<Tarif_Souscrit>	String		1	
<Acheminement>	String		0..1	
<En_Tete_EV_Recap>	String		1	
<Code_Recpaitulatif_Demat >	String		0..1	ACH
<Montant_Total_HT>	Decimal		1	
<Base_Ventilation_TVA >	String		0..1	ACH
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal		1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Montant_Total_HT>	Decimal		0..1	
<Code_Type_TVA>	String		0..1	
</Base_Ventilation_TVA >	String		0..1	ACH
</En_Tete_EV_Recap>	String		1	
<Element_Valorise_Demat>	String		1	
<ID_EV_Demat>	String		0..1	ACH
<Libelle_EV_Demat>	String		1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Code_Recapitulatif>	string		0..1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Quantite>	String		0..1	ACH
<Unite_Quantite>	String		0..1	
<Prix_Unitaire_Affichage>	Decimal		0..1	
<Sous_Total_HT>	Decimal		1	
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal		0..1	
<Code_Type_TVA>	String		0..1	
</Element_Valorise_Demat>				
</Acheminement>	String		0..1	
<Prestations_Options_Frais>	String		0..1	
<En_Tete_EV_Recap>	String		1	
<Montant_Total_HT>	Decimal		1	
<Base_Ventilation_TVA >				
Montant_Total_HT				
Taux_TVA_Applicable				
Code_Type_TVA				
</Base_Ventilation_TVA >				
</En_Tete_EV_Recap>	String		1	
<Prestations>	String		0..1	ACH
<En_Tete_EV_Recap>				
Code_Recaptulatif_Demat				
</En_Tete_EV_Recap>				
<Element_Valorise_Demat>				
<ID_EV_Demat>	String		0..1	
<Libelle_EV_Demat>	String		1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.

Balise	Type de format	Longueur	Cardi-nalité	Règle de gestion
<Code_Recapitulatif>	string		0..1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Quantite>	String		0..1	ACH
<Unite_Quantite>	String		0..1	
<Prix_Unitaire_Affichage>	Decimal		0..1	
<Sous_Total_HT>	Decimal		1	
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal		0..1	
<Code_Type_TVA>	String		0..1	
</Options>	String		1	
<Frais>	String		0..1	ACH
<En_Tete_EV_Recap>				
Code_Recaptulatif_Demat				
</En_Tete_EV_Recap>				
<Element_Valorise_Demat>				
<ID_EV_Demat>	String		0..1	
<Libelle_EV_Demat>	String		1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Code_Recapitulatif>	string		0..1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Quantite>	String		0..1	ACH
<Unite_Quantite>	String		0..1	
<Prix_Unitaire_Affichage>	Decimal		0..1	
<Sous_Total_HT>	Decimal		1	
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal		0..1	
<Code_Type_TVA>	String		0..1	
</Element_Valorise_Demat>				
</Frais>	String		1	
</Prestations_Options_Frais>	String		0..1	
<Autres_Montants>	String		0..1	
<Contributions>	String		1	
<En_Tete_EV_Recap>	String		1	
<Code_Recapitulatif_Demat>	String		ACH	
<Montant_Total_HT>	Decimal		1	
<Base_Ventilation_TVA >				
Montant_Total_HT				
Taux_TVA_Applicable				
Code_Type_TVA				
</Base_Ventilation_TVA >				
</En_Tete_EV_Recap>	String		1	
<Element_Valorise_Demat>	String		1	
<ID_EV_Demat>	String		ACH	
<Libelle_EV_Demat>	String		1	
<Code_Recapitulatif>	string			
<Quantite>	String			
<Unite_Quantite>	String			
<Prix_Unitaire_Affichage>	Decimal			
<Sous_Total_HT>	Decimal			
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal			
<Code_Type_TVA>	String			
<Element_Valorise_Demat>	String		1	
</Contributions>	String		1	
<Mino_Majo>	String		1	
<En_Tete_EV_Recap>	String		1	
<Code_Recapitulatif_Demat>	String		ACH	
<Montant_Total_HT>	Decimal		1	
<Base_Ventilation_TVA >				
Montant_Total_HT				
Taux_TVA_Applicable				

Balise	Type de format	Longueur	Cardi-nalité	Règle de gestion
Code_Type_TVA				
</Base_Ventilation_TVA >				
</En_Tete_EV_Recap>	String		1	
<Element_Valorise_Demat>	String		1	
<ID_EV_Demat>	String		ACH	
<Libelle_EV_Demat>	String		1	
<Code_Recapitulatif>	string			
	String			
<Unite_Quantite>	String			
<Type>	Decimal			
<Assiette>				
<Taux>				
<Sous_Total_HT>	Decimal			
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal			
<Code_Type_TVA>	String			
<Element_Valorise_Demat>	String		1	
</Mino_Majo>	String		1	
<Interets_Retards >	String		1	
<En_Tete_EV_Recap>	String		1	
<Code_Recapitulatif_Demat_ >	String		ACH	
<Montant_Total_HT>	Decimal		1	
<Base_Ventilation_TVA >				
Montant_Total_HT				
Taux_TVA_Applicable				
Code_Type_TVA				
</Base_Ventilation_TVA >				
</En_Tete_EV_Recap>	String		1	
<Element_Valorise_Demat>	String		1	
<ID_EV_Demat>	String		ACH	
<Libelle_EV_Demat>	String		1	
<Code_Recapitulatif>	string			
<Num_Facture_Impayee>	String			
<Montant_Base>	String			
<Nb_Jours>	Decimal			
<Taux>	Decimal			
<Sous_Total_HT>	Decimal			
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal			
<Code_Type_TVA>	String			
<Element_Valorise_Demat>	String		1	
</Interet_Retards>	String		1	
</Autres_Montants>	String		0..1	
<Autres>	String		0..1	
<En_Tete_EV_Recap>	String		1	
<Code_Recapitulatif_Demat>	String		ACH	
<Montant_Total_HT>	Decimal		1	
<Base_Ventilation_TVA >				
Montant_Total_HT				
Taux_TVA_Applicable				
Code_Type_TVA				
</Base_Ventilation_TVA >				
</En_Tete_EV_Recap>	String		1	
<Element_Valorise_Demat>	String		1	
<ID_EV_Demat>	String		ACH	
<Libelle_EV_Demat>	String		1	
<Code_Recapitulatif>	string			
<Quantite>	String			
<Unite_Quantite>	String			
<Prix_Unitaire_Affichage>	Decimal			

Balise	Type de format	Longueur	Cardi-nalité	Règle de gestion
<Sous_Total_HT>	Decimal			
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal			
<Code_Type_TVA>	String			
<Element_Valorise_Demat>	String		1	
</Autres>	String		0..1	

6.3.5. Fichier de détail des taxes (réservé pour un usage ultérieur)

Balise	Type de format	Longueur	Cardinalité	Règle de gestion
<Detail_Taxes>			1	
<En_Tete_Flux>			1	
<Identifiant_Flux>	String	1 à 20	1	Valeur : « F12 »
<Libelle_Flux>	String	1 à 250	1	Valeur : « Flux de facture F12 »
<Version_XSD>	String	1 à 10	1	
<Identifiant_Emetteur>	String	1 à 20	1	Valeur : « ERDF »
<Identifiant_Destinataire>	String	1 à 20	0 à 1	
<Date_Creation>	DateTime		1	
</En_Tete_Flux>				
<Rappel_En_Tete>			1	
<Num_Facture>	String	0 à 12	1	
<Date_Facture>	Date		1	
<Devise>	String	3	0 à 1	Valeur : « EUR »
<Agence_ERDF>	String	4	1	Expression régulière : *032[1-8]*
</Rappel_En_Tete>				
<Autres_Taxes>			0 à 2	
<Type_Taxe>	String	4	1	
<Sous_Total>	Decimal	18	1	Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Detail>			1 à N	
<Structure>	String	0 à 5	1	
<Assiette>	Decimal	18	1	Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Coefficient>	Decimal	8	1	Précision de 5 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Taux>	Decimal	6	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Montant_HT>	Decimal	18	1	Précision de 2 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Taux_TVA_Applicable>	Decimal	6	1	Précision de 3 chiffres maximum après le séparateur décimal.
<Unite_Quantite>	String		1	Voir la liste en annexe 7.2
</Detail>				
</Autres_Taxes>				
</Detail_Taxes>				

7. Annexes

7.1. Liste des régions (*Agence_ERDF*)

Valeur du champ	Définition
0321	Ile-de-France
0322	Manche Mer du Nord
0323	Est
0324	Rhône-Alpes Bourgogne
0325	Méditerranée

Valeur du champ	Définition
0326	Sud-Ouest
0327	Ouest
0328	Auvergne-Centre-Limousin

7.2. Balise Unite_Quantite

Libellé	Unité	Valeur de la balise *Unite_Quantite*
Quantité de composante gestion	contrat.jour	c.j
Quantité de composante comptage	PRM.jour	p.j
Quantité de composante soutirage fixe HTA	kW.jour	kW.j
Quantité de composante soutirage fixe BT	kVA.jour	kVA.j
Puissance souscrite HTA	kW	kW
Puissance souscrite BT	kVA	kVA
Énergie active	kWh	kWh
Énergie réactive	kVArh	kVArh
Prix	Euro	EUR
Temps en heure	heure	h
Temps en jour	jour	j
Temps en mois	mois	m
Autres	unité	unite
Nombre de cellules (CACS)	cellule	cellule
Nombre de kilomètres (CACS et regroupement)	km	km
Quantité de composante de regroupement HT	kW.km.jour	kW.km.j

7.3. Type_Facturation

CODE	DESCRIPTION
CYCL	Facturation d'éléments d'acheminement liés à un relevé cyclique
EVNT	Facturation d'éléments valorisés d'acheminement, de prestation, de frais, de montant libre ou lié à une disposition contractuelle
ANNUL	Annulation de la facturation d'un sous-lot rectifié
RECT	Facturation d'un sous-lot rectificatif

7.4. Codes et libellés récapitulatifs

Code_Recapitulatif	Libelle_Recapitulatif
Acheminement	
CGEST	Composante de gestion
CCOMP	Composante de comptage
CSF	Composante de soutirage - Part Fixe
CAC	Composante d'alimentation complémentaire
CAS	Composante d'alimentation de secours
CRGPT	Composante de regroupement
CSV	Composante de soutirage - Part Energie
CMDPS	Composante des dépassements de puissance souscrite
CREAC	Composante d'énergie réactive ~~- Soutirage~~
CGCU	Composante de gestion client CU
Prestations et Autres Frais	
PREST	Prestations
FRAIS	Autres frais
REM	Remises, abattements ou indemnités
AUTRE	Autres éléments facturés
CSPE	C.S.P.E.

7.5. Codes et libellés des tarifs

Le tableau ci-dessous présente les valeurs possibles des balises *Type_Tarif* (situées dans *Tarif_Souscrit* pour le fichier de données récapitulatives, et dans *Sous_Lot* pour le fichier de données détaillées) :

Valeur de la balise Type_Tarif ou Tarif_Souscrit	Libellé du tarif
HTA8	TURPE 4 - HTA - Tarif avec différenciation temporelle 8 classes
HTA5	TURPE 4 - HTA - Tarif avec différenciation temporelle 5 classes
HTASansDiff	TURPE 4 - HTA - Tarif sans différenciation temporelle
BTSUPLU	TURPE 4 - BT > 36 kVA Longue utilisation
BTSUPMU	TURPE 4 - BT > 36 kVA Moyenne utilisation
BTINFCUST*	Tarif BT<=36kVA Courte Utilisation sans différenciation temporelle
BTINFMUDT*	Tarif BT<=36kVA Moyenne Utilisation heures pleines heures creuses
BTINFLU*	Tarif BT<=36kVA Longue Utilisation sans différenciation temporelle
BTINFMUST*	Tarif BT<=36kVA Moyenne Utilisation sans différentiation temporelle
HTACU5	Tarif HTA Courte Utilisation
HTALU5	Tarif HTA Longue Utilisation
HTACUPM5	Tarif HTA à PM Courte Utilisation
HTALUPM5	Tarif HTA à PM Longue Utilisation
BTSUPLU4	Tarif BT>36kVA Longue Utilisation
BTSUPCU4	Tarif BT>36kVA Courte Utilisation
BTSUPLUACC	Tarif BT>36kVA Longue Utilisation Turpe 5 en autoconsommation collective
BTSUPCUACC	Tarif BT>36kVA Courte Utilisation Turpe 5 en autoconsommation collective

* *Cas de l'offre historique uniquement.*

7.6. Codes et libellés des éléments valorisés et des données supplémentaires associées

7.6.1. Composante de Gestion

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
FCGEREPR		Composante gestion - Reprise	CGEST
FCGEECHU		Composante gestion - Echu	CGEST
	NBJECHU	Nombre de jours de la période échue	
	NBCONTR	Nombre de points de livraison	
FCGEECHO		Composante gestion - Echoir	CGEST
	NBJECHO	Nombre de jours de la période à échoir	
	NBCONTR	Nombre de points de livraison	

7.6.2. Composante de Comptage

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
FCCOREPR		Composante comptage - Reprise	CCOMP
FCCOECHU		Composante comptage - Echu	CCOMP
	NBJECHU	Nombre de jours de la période échue	
	NBCPTR	Nombre de compteurs	
FCCOECHO		Composante comptage - Echoir	CCOMP
	NBJECHO	Nombre de jours de la période à échoir	
	NBCPTR	Nombre de compteurs	

7.6.3. Composante d'alimentations complémentaires

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
FCCEREPR		Composante alimentation complémentaire cellule - Reprise	CAC
FCCEECHU		Composante alimentation complémentaire cellule - Echu	CAC
	NBJECHU	Nombre de jours de la période échue	
	NBCELCOM	Nb de cellules complémentaire	
	PSCOM	Puissance Souscrite complémentaire	
	PTCELCOM	Puissance totale Souscrite complémentaire cellule	
	TXCELCOM	Taux d'utilisation cellules complémentaire	
FCCEECHO		Composante alimentation complémentaire cellule - Echoir	CAC
	NBJECHO	Nombre de jours de la période à échoir	
	NBCELCOM	Nb de cellules complémentaire	
	PSCOM	Puissance Souscrite complémentaire	
	PTCELCOM	Puissance totale Souscrite complémentaire cellule	
	TXCELCOM	Taux d'utilisation cellules complémentaire	
FCAEREPR		Composante alimentation complémentaire aérien - Reprise	CAC
FCAEECHU		Composante alimentation complémentaire aérien - Echu	CAC
	NBJECHU	Nombre de jours de la période échue	
	NBKMACOM	Nb de km aérien complémentaire	
	PSCOM	Puissance Souscrite complémentaire	
	PTAERCOM	Puissance totale Souscrite complémentaire aérien	
	TXAERCOM	Taux d'utilisation aérien complémentaire	
FCAEECHO		Composante alimentation complémentaire aérien - Echoir	CAC
	NBJECHO	Nombre de jours de la période à échoir	
	NBKMACOM	Nb de km aérien complémentaire	
	PSCOM	Puissance Souscrite complémentaire	
	PTAERCOM	Puissance totale Souscrite complémentaire aérien	
	TXAERCOM	Taux d'utilisation aérien complémentaire	
FCSOREPR		Composante alimentation complémentaire souterrain - Reprise	CAC
FCSOECHU		Composante alimentation complémentaire souterrain - Echu	CAC
	NBJECHU	Nombre de jours de la période échue	
	NBKMSCOM	Nb de km souterrain complémentaire	
	PSCOM	Puissance Souscrite complémentaire	
	PTSOUCOM	Puissance totale Souscrite complémentaire souterrain	
	TXSOUCOM	Taux d'utilisation souterrain complémentaire	
FCSOECHO		Composante alimentation complémentaire souterrain - Echoir	CAC
	NBJECHO	Nombre de jours de la période à échoir	
	NBKMSCOM	Nb de km souterrain complémentaire	
	PSCOM	Puissance Souscrite complémentaire	
	PTSOUCOM	Puissance totale Souscrite complémentaire souterrain	
	TXSOUCOM	Taux d'utilisation souterrain complémentaire	

7.6.4. Composante d'alimentations de secours

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
FSCEREPR		Composante alimentation secours cellule - Reprise	CAS
FSCEECHU		Composante alimentation secours cellule - Echu	CAS
	NBJECHU	Nombre de jours de la période échue	
	NBCELSEC	Nb de cellules secours	
	PSSEC	Puissance réservée secours	
	PTCELSEC	Puissance totale Souscrite secours cellule	
	TXCELSEC	Taux d'utilisation cellules secours	

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
FSCEECHO		Composante alimentation secours cellule - Echoir	CAS
	NBJECHO	Nombre de jours de la période à échoir	
	NBCELSEC	Nb de cellules secours	
	PSSEC	Puissance réservée secours	
	PTCELSEC	Puissance totale Souscrite secours cellule	
	TXCELSEC	Taux d'utilisation cellules secours	
FSAEREPR		Composante alimentation secours aérien - Reprise	CAS
FSAEECHU		Composante alimentation secours aérien - Echu	CAS
	NBJECHU	Nombre de jours de la période échue	
	NBKMASEC	Nb de km aérien secours	
	PSSEC	Puissance réservée secours	
	PTAERSEC	Puissance totale Souscrite secours aérien	
	TXAERSEC	Taux d'utilisation aérien secours	
FSAEECHO		Composante alimentation secours aérien - Echoir	CAS
	NBJECHO	Nombre de jours de la période à échoir	
	NBKMASEC	Nb de km aérien secours	
	PSSEC	Puissance réservée secours	
	PTAERSEC	Puissance totale Souscrite secours aérien	
	TXAERSEC	Taux d'utilisation aérien secours	
FSSOREPR		Composante alimentation secours souterrain - Reprise	CAS
FSSOECHU		Composante alimentation secours souterrain - Echu	CAS
	NBJECHU	Nombre de jours de la période échue	
	NBKMSSEC	Nb de km souterrain secours	
	PSSEC	Puissance réservée secours	
	PTSOUSEC	Puissance totale Souscrite secours souterrain	
	TXSOUSEC	Taux d'utilisation souterrain secours	
FSSOECHO		Composante alimentation secours souterrain - Echoir	CAS
	NBJECHO	Nombre de jours de la période à échoir	
	NBKMSSEC	Nb de km souterrain secours	
	PSSEC	Puissance réservée secours	
	PTSOUSEC	Puissance totale Souscrite secours souterrain	
	TXSOUSEC	Taux d'utilisation souterrain secours	
FSREREPR		Composante alimentation secours réservation - Reprise	CAS
FSREECHU		Composante alimentation secours réservation - Echu	CAS
	NBJECHU	Nombre de jours de la période échue	
	PSSEC	Puissance réservée secours	
FSREECHO		Composante alimentation secours réservation - Echoir	CAS
	NBJECHO	Nombre de jours de la période à échoir	
	PSSEC	Puissance réservée secours	

7.6.5. Composante de regroupement

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
FCRAREPR		Composante de regroupement aérien - Reprise	CRGPT
FCRAECHU		Composante de regroupement aérien - Echu	CRGPT
	NBJECHU	Nombre de jours de la période échue	
	NBKMARG	Nb de km aérien	
	PSREG	Puissance souscrite regroupée	
FCRAECHO		Composante de regroupement aérien - Echoir	CRGPT
	NBJECHO	Nombre de jours de la période à échoir	
	NBKMARG	Nb de km aérien	
	PSREG	Puissance souscrite regroupée	
FCRSREPR		Composante de regroupement souterrain - Reprise	CRGPT
FCRSECHU		Composante de regroupement souterrain - Echu	CRGPT
	NBJECHU	Nombre de jours de la période échue	
	NBKMSRG	Nb de km souterrain	
	PSREG	Puissance souscrite regroupée	
FCRSECHO		Composante de regroupement souterrain - Echoir	CRGPT
	NBJECHO	Nombre de jours de la période à échoir	
	NBKMSRG	Nb de km souterrain	
	PSREG	Puissance souscrite regroupée	

7.6.6. Composante de soutirage

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
FSOUREPR		Composante soutirage part fixe - Reprise	CSF
FSOUECHU		Composante soutirage part fixe - Echu	CSF
	NBJECHU	Nombre de jours de la période échue	
	PSPOND	Puissance souscrite pondérée ou puissance souscrite (SDT)	
FSOUECHO		Composante soutirage part fixe - Echoir	CSF
	NBJECHO	Nombre de jours de la période à échoir	
	PSPOND	Puissance souscrite pondérée ou puissance souscrite (SDT)	
VEASP		Composante soutirage P	CSV
VEASHPH		Composante soutirage HPH	CSV
VEASHCH		Composante soutirage HCH	CSV
VEASHPE		Composante soutirage HPE	CSV
VEASHCE		Composante soutirage HCE	CSV
VEASHPD		Composante soutirage HPD	CSV
VEASHCD		Composante soutirage HCD	CSV
VEASJA		Composante soutirage JA	CSV
VSDTPREC		Composante soutirage HTA SDT précédente	CSV
	EASCPERP	Energie soutirée totale pour la période précédente	
	NBHCPERP	Nombre d'heures total pour la période précédente	
	TXUCPERP	Taux d'utilisation total pour la période précédente	
	NBHCPERR	Nombre d'heures période de référence	
VSDTTOT		Composante soutirage HTA SDT totale	CSV
	EASCPERC	Energie soutirée depuis le début de la période de référence	
	NBHCPERC	Nombre d'heures depuis le début de la période de référence	
	TXUCPERC	Taux d'utilisation depuis le début de la période de référence	
	NBHCPERR	Nombre d'heures période de référence	
	TURPEC	Constante C SDT du TURPE	
	EASCSPE	Energie soutirée sur la période de consommation	
VSDTINIT		Composante soutirage HTA SDT - après réinitialisation	CSV

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
	EASCPERC	Energie soutirée depuis le début de la période de référence	
	NBHCPERC	Nombre d'heures depuis le début de la période de référence	
	TXUCPERC	Taux d'utilisation depuis le début de la période de référence	
	NBHCPERR	Nombre d'heures période de référence	
	TURPEC	Constante C SDT du TURPE	
VEASPM		Composante soutirage PM	CSV
VEASALPP		Composante soutirage allo production collective P	CSV
VEASALPHPH		Composante soutirage allo production collective HPH	CSV
VEASALPHCH		Composante soutirage allo production collective HCH	CSV
VEASALPHPE		Composante soutirage allo production collective HPE	CSV
VEASALPHCE		Composante soutirage allo production collective HCE	CSV
VEASAUPP		Composante soutirage auto production collective P	CSV
VEASAUPHPH		Composante soutirage auto production collective HPH	CSV
VEASAUPHCH		Composante soutirage auto production collective HCH	CSV
VEASAUPHPE		Composante soutirage auto production collective HPE	CSV
VEASAUPHCE		Composante soutirage auto production collective HCE	CSV

7.6.7. Composante mensuelle de dépassement de puissance

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
VDQUP		Dépassement quadratique P	CMDPS
	COEFPPP	Coefficient pondérateur de puissance P	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
	QUANDQP	Quantité de dépassement quadratique P	
VDQUHPH		Dépassement quadratique HPH	CMDPS
	COEPPHPH	Coefficient pondérateur de puissance HPH	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
	QUADQHPH	Quantité de dépassement quadratique HPH	
VDQUHCH		Dépassement quadratique HCH	CMDPS
	COEPPHCH	Coefficient pondérateur de puissance HCH	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
	QUADQHCH	Quantité de dépassement quadratique HCH	
VDQUHPE		Dépassement quadratique HPE	CMDPS
	COEPPHPE	Coefficient pondérateur de puissance HPE	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
	QUADQHPE	Quantité de dépassement quadratique HPE	
VDQUHCE		Dépassement quadratique HCE	CMDPS
	COEPPHCE	Coefficient pondérateur de puissance HCE	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
	QUADQHCE	Quantité de dépassement quadratique HCE	
VDQUHPD		Dépassement quadratique HPD	CMDPS
	COEPPHPD	Coefficient pondérateur de puissance HPD	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
	QUADQHPD	Quantité de dépassement quadratique HPD	
VDQUHCD		Dépassement quadratique HCD	CMDPS
	COEPPHCD	Coefficient pondérateur de puissance HCD	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
	QUADQHCD	Quantité de dépassement quadratique HCD	
VDQHTP		Dépassement quadratique P	CMDPS
	QUANDQP	Quantité de dépassement quadratique P	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
VDQHTPM		Dépassement quadratique PM	CMDPS
	QUANDQPM	Quantité de dépassement quadratique PM	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
VDQHTHPH		Dépassement quadratique HPH	CMDPS
	QUADQHPH	Quantité de dépassement quadratique HPH	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
VDQHTHCH		Dépassement quadratique HCH	CMDPS
	QUADQHCH	Quantité de dépassement quadratique HCH	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
VDQHTHPE		Dépassement quadratique HPE	CMDPS
	QUADQHPE	Quantité de dépassement quadratique HPE	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
VDQHTHCE		Dépassement quadratique HCE	CMDPS
	QUADQHCE	Quantité de dépassement quadratique HPE	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
VDQUJA		Dépassement quadratique JA	CMDPS
	COEFPPJA	Coefficient pondérateur de puissance JA	
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
	QUANDQJA	Quantité de dépassement quadratique JA	
VDQUSDT		Dépassement quadratique SDT	CMDPS
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
	QUADQSDT	Quantité de dépassement quadratique	
VDQBTMU		Dépassement quadratique BT MU	CMDPS
	COEFQUAD	Coefficient dépassement quadratique	
	QUANDQMU	Quantité de dépassement quadratique	
VPMAP		Dépassement puissance max. atteinte P	CMDPS
	COEFPPHP	Coefficient pondérateur de puissance HP	
	COEFPMAX	Coefficient puissance max. atteinte	
	DELPMP	Delta Pmax et PS P	
VPMAHPH		Dépassement puissance max. atteinte HPH	CMDPS
	COEPPHPH	Coefficient pondérateur de puissance HPH	
	COEFPMAX	Coefficient puissance max. atteinte	
	DELPMHPH	Delta Pmax et PS HPH	
VPMAHCH		Dépassement puissance max. atteinte HCH	CMDPS
	COEPPHCH	Coefficient pondérateur de puissance HCH	
	COEFPMAX	Coefficient puissance max. atteinte	
	DELPMHCH	Delta Pmax et PS HCH	
VPMAHPE		Dépassement puissance max. atteinte HPE	CMDPS
	COEPPHPE	Coefficient pondérateur de puissance HPE	
	COEFPMAX	Coefficient puissance max. atteinte	
	DELPMHPE	Delta Pmax et PS HPE	
VPMAHCE		Dépassement puissance max. atteinte HCE	CMDPS
	COEPPHCE	Coefficient pondérateur de puissance HCE	
	COEFPMAX	Coefficient puissance max. atteinte	
	DELPMHCE	Delta Pmax et PS HCE	
VPMAHPD		Dépassement puissance max. atteinte HPD	CMDPS
	COEPPHPD	Coefficient pondérateur de puissance HPD	
	COEFPMAX	Coefficient puissance max. atteinte	
	DELPMHPD	Delta Pmax et PS HPD	
VPMAHCD		Dépassement puissance max. atteinte HCD	CMDPS
	COEPPHCD	Coefficient pondérateur de puissance HCD	
	COEFPMAX	Coefficient puissance max. atteinte	
	DELPMHCD	Delta Pmax et PS HCD	
VPMAJA		Dépassement puissance max. atteinte JA	CMDPS
	COEFPPJA	Coefficient pondérateur de puissance JA	
	COEFPMAX	Coefficient puissance max. atteinte	
	DELPMHJA	Delta Pmax et PS HJA	
VPMASDT		Dépassement puissance max. atteinte SDT	CMDPS
	COEFPMAX	Coefficient puissance max. atteinte	

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
	DELPMHSDT	Delta Pmax et PS SDT	
VDDE		Durée de dépassement	CMDPS

7.6.8. Composante d'énergie réactive

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
VEREACF		Composante réactive facturée – Soutirage	CREAC
	EASPHPH	Energie active P+HPH	
	ERSPHPH	Energie réactive P+HPH	
	SEUILREA	Seuil du réactif	
	TANPHI	Tangente phi	
VEREACG		Composante réactive gratuite – Soutirage	CREAC
	EASPHPH	Energie active P+HPH	
	ERSPHPH	Energie réactive P+HPH	
	TANPHI	Tangente phi	
VERNEACF		Composante réactive facturée – Injection	CREAC
	EASAHCE	Energie active HCE	
	EASRHCE	Energie réactive HCE	
	SEUILREA	Seuil du réactif	
	TANPHI	Tangente phi	
	ERGRATUIT	Energie réactive injectée gratuitement	
VERNEACG		Composante réactive gratuite – Injection	CREAC
	EASAHCE	Energie active HCE	
	EASRHCE	Energie réactive HCE	
	TANPHI	Tangente phi	

7.6.9. Composante de gestion des clients CU

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
FCGUREPR		Composante gestion client CU - Reprise	CGCU
FCGUECHU		Composante gestion client CU - Echu	CGCU
	NBCONTR	Nombre de points de livraison	
	NBJECHU	Nombre de jours de la période échue	
FCGUECHO		Composante gestion client CU - Echoir	CGCU
	NBCONTR	Nombre de points de livraison	
	NBJECHO	Nombre de jours de la période à échoir	
SML_CGU		SML_PF_Composante Gestion client CU	CGCU
ANT_CGU		ANT_Composante gestion client CU	CGCU

7.6.10. Disposition contractuelle : abattement et indemnité coupure

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
DRASDTPM		Abattement sur augmentation de PS SDT avec Indicateur de Puissance Max.	REM
	PMCPRE	Puissance max. mois précédent	
	TXREM	Taux d'abattement	
	COEFREM	Coefficient d'abattement	
	PSCPRE	PS mois précédent	
DRASDTDQ		Abattement sur augmentation de PS SDT avec Dépassement Quadratique	REM
	CDEPPREC	Coût du dépassement mois précédent	
	TXREM	Taux d'abattement	
	MULTIREM	Multiplicateur pour abattement	
	PSCPRE	PS mois précédent	
DRAADTPM		Abattement sur augmentation de PS DT avec Indicateur de Puissance Max.	REM
	TXREM	Taux d'abattement	

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
	COEFREM	Coefficient d'abattement	
	MULTIREM	Multiplicateur pour abattement	
	PMPPRE	Puissance max. P mois précédent	
	PMHPHPRE	Puissance max. HPH mois précédent	
	PMHCHPRE	Puissance max. HCH mois précédent	
	PMHPEPRE	Puissance max. HPE mois précédent	
	PMHCEPRE	Puissance max. HCE mois précédent	
	PSPPRE	PS P mois précédent	
	PSHPHPRE	PS HPH mois précédent	
	PSHCHPRE	PS HCH mois précédent	
	PSHPEPRE	PS HPE mois précédent	
	PSHCEPRE	PS HCE mois précédent	
DRAADTDQ		Abattement sur augmentation de PS DT avec Dépassement Quadratique	REM
	CDEPPREC	Coût du dépassement mois précédent	
	TXREM	Taux d'abattement	
	MULTIREM	Multiplicateur pour abattement	
	PSPPREC	Puissance souscrite pondérée précédente	
DABATQF		Abattement pour coupure sup. 6h	REM
	PSPOND	Puissance souscrite pondérée	
	PA2	Prix a2 TURPE	
	NBTRCOUP	Nombre de Tranches de coupure de 6 heures	
DPENCOUP		Pénalité pour coupure sup. 6h	REM
	NBTRCOUP	Nombre de Tranches de coupure de 6 heures	
	TXPEN	Taux en vigueur de la pénalité du TURPE	
	MTANNUCG	Montant annuel de la composante de gestion	
	MTANNUCC	Montant annuel de la composante de comptage	
	MTANNUCS	Montant annuel de la composante de soutirage part fixe	
DPENCOUPL		Pénalité pour coupure longue	REM
	NBTRCOUPL	Nombre de Tranches de coupure	
	PSCOUPL	Puissance souscrite à la date de coupure	

7.6.11. Disposition contractuelle : pénalité sur changement de puissance

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
DPASDTSP		Pénalité sur augmentation de PS >= PS avant diminution HTA SDT	AUTRE
	PSABACOU	PS avant baisse période courante	
	DPSMBCOU	Durée en mois PS après baisse période courante	
	DPSHBCOU	Durée en heures PS après baisse période courante	
	DPHABCOU	Durée en heures PS avant baisse période courante	
	POURCDXC	Pourcentage de diminution 'X' avant et après baisse période courante	
	TXUTIABC	Taux utilisation de la PS avant baisse période courante	
	TXUTILBC	Taux utilisation de la PS après baisse période courante	
	TXMBCOU	Taux moyen de PS sur la période de souscription avant et après baisse	
	PA2SDT	Prix a2 TURPE SDT	
	PBSDT	Prix b TURPE SDT	

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
	TURPEC	Constante C SDT du TURPE	
	PSABAPRE	PS avant baisse période précédente.	
	PSBAPRE	PS après baisse période précédente	
	PSAAPRE	PS après augmentation période précédente	
	DPSMBPRE	Durée en mois PS après baisse période précédente	
	DPSHBPRE	Durée en heures PS après baisse période précédente	
	DPHABPRE	Durée en heures PS avant baisse période précédente	
	POURCDXP	Pourcentage de diminution X période précédente	
	TXUTIABP	Taux utilisation avant baisse période précédente	
	TXUTILBP	Taux utilisation après baisse période précédente	
	TXMBPRE	Taux moyen période précédente	
	PSABAPPR	PS avant baisse période N-2	
	PSBAPPR	PS après baisse période N-2	
	PSAAPPR	PS après augmentation période N-2	
	DPSMBPPR	Durée en mois PS après baisse période N-2	
	DPSHBPPR	Durée en heures PS après baisse période N-2	
	DPHABPPR	Durée en heures PS avant baisse période N-2	
	POURDXPP	Pourcentage de diminution X période N-2	
	TXUTIABPP	Taux utilisation avant baisse période N-2	
	TXUTILBPP	Taux utilisation après baisse période N-2	
	TXMBPPR	Taux moyen période N-2	
DPASDTIF		Pénalité sur augmentation de PS < PS avant diminution HTA SDT	AUTRE
	DPSMB	Durée en mois PS après baisse	
	DPSHB	Durée en heures PS après baisse	
	PSAPAA	PS après augmentation	
	POURCAY	Pourcentage de diminution Y	
	PA2SDT	Prix a2 TURPE SDT	
	PBSDT	Prix b TURPE SDT	
	TURPEC	Constante C SDT du TURPE	
	TXUTILB	Taux utilisation après baisse	
DPAADTSP		Pénalité sur augmentation de PS >= PS avant diminution DT	AUTRE
	PSAPDACO	PS pondérée après diminution période courante	
	PSAVDACO	PS pondérée avant diminution période courante	
	DPSMBCO	Durée en mois PS après baisse période courante	
	PA2	Prix a2 TURPE	
	PSAPDAP	PS pondérée après diminution période précédente	
	PSAVDAP	PS pondérée avant diminution période précédente	
	DPSMBP	Durée en mois PS après baisse période précédente	
	PSAPDAPR	PS pondérée après diminution période N-2	
	PSAVDAPR	PS pondérée avant diminution période N-2	
	DPSMBPR	Durée en mois PS après baisse période N-2	
DPAADTIF		Pénalité sur augmentation de PS < PS avant diminution DT	AUTRE
	PSAPDA	PS pondérée après diminution	
	PSAPAA	PS après augmentation	
	DPSMB	Durée en mois PS après baisse	
	PA2	Prix a2 TURPE	
DPDPSSDT		Pénalité sur diminution de PS HTA SDT	AUTRE
	PSAPAD	PS après augmentation	
	DPSMA	Durée en mois PS après augmentation	
	DPSHA	Durée en heures PS après augmentation	
	POURDXD	Différence de PS 'X', en pourcentage, avant et après diminut	
	TXUTIAA	Taux utilisation de la PS après augmentation	
	PA2SDT	Prix a2 TURPE SDT	
	PBSDT	Prix b TURPE SDT	
	TURPEC	Constante C SDT du TURPE	

Id_EV	Donnee_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
DPDPSADT		Pénalité sur diminution de PS DT	AUTRE
	PSAPAD	PS après augmentation	
	PSAPDD	PS après baisse	
	DPSMAPA	Durée en mois PS après augmentation	
	PA2	Prix a2 TURPE	

7.6.12. Prestations du catalogue Enedis

Id_EV	Libellé	Code_Recapitulatif
F100A	Première mise en service	PREST
F100A_O1	Première mise en service	PREST
F100A_O2	Première mise en service – Calendrier F	PREST
F100A_O1HHO	Première mise en service HHO	PREST
F100A_O2HHO	Première mise en service - calendrier F HHO	PREST
F120A	Mise en service – installation existante	PREST
F130	Changement de fournisseur	PREST
F140A	Résil. sans suppression du raccordement	PREST
F160	Modif FT d'achem. non valo.	PREST
F160_C1	Modif FT d'achem. avec intervent simple	PREST
F160_C2	Modif FT d'achem. avec pose ou chgt cmpt	PREST
F160_C3	Modif FT d'achem. à distance	PREST
F160_O1_C1	Modif FT d'achem. avec intervent simple	PREST
F160_O1_C2	Modif FT d'achem. avec pose ou chgt cmpt	PREST
F160_O1_C3	Modif FT d'achem. à distance	PREST
F160_O1_C4	Modif FT d'achem. inter disp téléco	PREST
F160_O2_C1	Activ cal F avec inter simple	PREST
F160_O2_C2	Activ cal F avec chgmt cmpt	PREST
F160_O2_C3	Activ cal F à distance	PREST
F160_O2_C4	Activ cal F avec inter dispositif téléco	PREST
F160_O3	Modif gpe de période mobile	PREST
F160_O4_C1	Modif FT & activ cal F avec inter simple	PREST
F160_O4_C2	Modif FT & activ cal F avec chgmt cmpt	PREST
F160_O4_C3	Modif FT & activ cal F-chgmt cpt à dist	PREST
F160_O4_C4	Modif FT & activ cal F-inter disp téléco	PREST
F160_O5	Résil calendrier fournisseur	PREST
F160_O1_C1HHO	Modif FT d'achem. avec inter simple HHO	PREST
F160_O1_C2HHO	Modif FT d'achem. avec pose ou chgt cmpt HHO	PREST
F160_O2_C1HHO	Activ cal F avec inter simple HHO	PREST
F160_O2_C2HHO	Activ cal F avec chgmt cmpt HHO	PREST
F160_O2_C3HHO	Activ cal F à distance HHO	PREST
F160_O2_C4HHO	Activ cal F-disp télécommande HHO	PREST
F160_O3HHO	Modif gpe de période mobile HHO	PREST
F160_O4_C1HHO	Modif FT & activ cal F avec inter simple HHO	PREST
F160_O4_C2HHO	Modif FT & activ cal F-chgmt cmpt HHO	PREST
F160_O4_C3HHO	Modif FT & activ cal F-chgmt cpt à dist HHO	PREST
F160_O4_C4HHO	Modif FT & activ cal F-disp télécommande HHO	PREST
F160_O5HHO	Résil calendrier fournisseur HHO	PREST

Id_EV	Libellé	Code_Recapitulatif
F170	Modif de PS non valo	PREST
F170_C1	Modif de puissance souscrite à distance	PREST
F170_C2	Modif de PS avec intervention simple	PREST
F170_C3A	Modif de PS avec chgt de Transfo C HTA	PREST
F170_C3B	Modif de PS avec chgt de Transfo C BT	PREST
F170_C4	Modif de PS avec modif. couplage	PREST
F170_C5	Modif de PS avec chgt cmpt	PREST
F170HHO	**Modif de PS non valo HHO**	**PREST**
F175_O1	Modif cptge sans impact-sortie télé-info	PREST
F175_O2	Modif cptge sans impact-par cptr élec	PREST
F190	Fourniture d'enregistrement de puissance	PREST
F200A_O1	Suspension alimentation	PREST
F200A_O2	Rétablissement alimentation	PREST
F300B	Transmission périodique courbe de charge	PREST
F300B_O1_C1	Publi données de mesure avec chgmt cpt	PREST
F300B_O1_C2	Publi données mesure-inter disp télécom	PREST
F300B_O1_C3	Publi données mesure à distance	PREST
F300B_O2	Résil srv publi de données de mesure	PREST
F300B_O1_C1HHO	Publi données de mesure avec chgmt cpt HHO	PREST
F300B_O1_C2HHO	Publi données mesure-inter disp télécom HHO	PREST
F300B_O1_C3HHO	Publi données mesure à distance HHO	PREST
F300B_O2HHO	Résil srv publi de données de mesure HHO	PREST
F330	Relevé transitoire non valo.	PREST
F330_C1	Relevé transitoire de mesure par GSM	PREST
F330_C2	Relevé transitoire par GSM Echec tél	PREST
F350	Relevé à pied si refus chgmt cpt-télérel	PREST
F360	Relevé Spécial	PREST
F370	Presta an décompte non valo.	PREST
F370_C1A	Prest an décpt:H CdC_D CdC	PREST
F370_C1B	Prest an décpt:H CdC_D index HTA-BT>36	PREST
F370_C1C	Prest an décpt:H CdC_D index B<36	PREST
F370_C2A	Prest an décpt:H index_D CdC	PREST
F370_C2B	Prest an décpt:H index_D index HTA-BT>36	PREST
F370_C2C	Prest an décpt:H index_D index B<36	PREST
F380	Transmission de l'historique de la CdC	PREST
F390	Racc du comptage au ResTranCommuté	PREST
F400	Vérif. protections non valo.	PREST
F400_C1	Vérif. protections HTA par ERDF	PREST
F400_C2	Vérif protection HTA par tiers av Distri	PREST
F410_C1	Vérif protection découp GE par Distri	PREST
F410_C2	Vérif protec découp GE par tiers av Distri	PREST

Id_EV	Libellé	Code_Recapitulatif
F401_O1	Vérif protec HTA par Distri	PREST
F401_O2	Vérif protec découp GE par Distri	PREST
F401_O3	Vérif protec HTA et découp GE par Distri	PREST
F401_O1HHO	Vérif protec HTA par Distri HHO	PREST
F401_O2HHO	Vérif protec découp GE par Distri HHO	PREST
F401_O3HHO	Vérif protec HTA et découp GE par Distri HHO	PREST
F410	Vérif. protections non valo.	PREST
F415	Vérif. protections non valo.	PREST
F415_C1	Vérif protect HTA, découp GE par Distri	PREST
F415_C2	Vérif protec,découp GE par tiers av Dist	PREST
F420A_O1	Vérification métrologique du compteur	PREST
F420A_O2	Vérif suite à changement de TC ou TT HTA	PREST
F420A_O3	Vérification visuelle des compteurs	PREST
F420B	Vérif sur le dispositif de comptage	PREST
F440	Chgt de prop. non valo.	PREST
F440_O2_C1	Chgt de prop. à loc. sans remp. de Comptge	PREST
F440_O2_C2	Chgt de prop à loc avec remp. de Comptge	PREST
F450_O1	Mise sous tension pour essai - sans MHT	PREST
F450_O2	Mise sous tension pour essai - avec MHT	PREST
F450_O1HHO	Mise sous tension pour essai - sans MHT HHO	PREST
F450_O2HHO	Mise sous tension pour essai - avec MHT HHO	PREST
F460A_O1	Séparation de réseaux	PREST
F460A_O2	Séparation de réseaux avec PDP	PREST
F460B	Séparation de réseaux	PREST
F600_O2	Bilan perso. de continuité	PREST
F600_O3	Bilan perso. de qualité	PREST
F610	Analyse ponctuelle var. lente de tension	PREST
F620	Analyse ponctuelle qualité de fournitur	PREST
F800	Raccordement provisoire > 28 jours	PREST
F800_C1	Br. Prov.>28j non fixe isolé	PREST
F800_C2	Br. Prov.>28j non fixe groupé	PREST
F800_C3	Br. Prov.>28j non fixe semi-équipé isolé	PREST
F800_C4	Br. Prov.>28j non fixe semi-équipé group	PREST
F800_C5	Br. Prov.>28j fixe isolé	PREST
F800_C6	Br. Prov.>28j fixe groupé	PREST
F800_CR	Br. Prov.>28j – Résiliation	PREST
F800_CM	Br. Prov.>28j - Mise en service	PREST
F820	Raccordement provisoire =< 28 jours	PREST
F820_C1	Br. Prov<=28j non fixe isolé	PREST

Id_EV	Libellé	Code_Recapitulatif
F820_C2	Br. Prov<=28j non fixe groupé	PREST
F820_C3	Br. Prov<=28j non fixe semi-équipé isolé	PREST
F820_C4	Br. Prov<=28j non fixe semi-équipé group	PREST
F820_C5	Br. Prov<=28j fixe isolé	PREST
F820_C6	Br. Prov<=28j fixe groupé	PREST
F820_CR	Br. Prov<=28j - Résiliation	PREST
F820_CM	Br. Prov<=28j - Mise en service	PREST
F900	Modification des codes d'accès	PREST
F920	Enquête	PREST
F940A	Intervention de courte durée	PREST
F960	Pose de protection non valo.	PREST
F960_C1	–Pose de protection réseau nu BT - PF	PREST
F100AHHO	Première mise en service HHO	PREST
F120AHHO	Mise en service – installation existante HHO	PREST
F140AHHO	Résil. sans suppression du raccordement HHO	PREST
F160_C1HHO	Modif FT d'achem. avec intervent simple HHO	PREST
F160_C2HHO	Modif FT d'achem. avec pose ou chgt cmpt HHO	PREST
F170_C2HHO	Modif de PS avec intervention simple HHO	PREST
F170_C3AHHO	Modif de PS avec chgt de Transfo C HTA HHO	PREST
F170_C3BHHO	Modif de PS avec chgt de Transfo C BT HHO	PREST
F170_C4HHO	Modif de PS avec modif. couplage HHO	PREST
F170_C5HHO	Modif de PS avec chgt cmpt HHO	PREST
F175_O1HHO	Modif cptge sans impact-sortie télé-info HHO	PREST
F175_O2HHO	Modif cptge sans impact-par cptr élec HHO	PREST
F190HHO	Fourniture d'enregistrement de puissance HHO	PREST
F200A_O1HHO	Suspension alimentation HHO	PREST
F200A_O2HHO	Rétablissement alimentation HHO	PREST
F330_C1HHO	Relevé transitoire de mesure par GSM HHO	PREST
F330_C2HHO	Relevé transitoire par GSM Echec tél HHO	PREST
F360HHO	Relevé Spécial HHO	PREST
F390HHO	Racc du comptage au ResTranCommuté HHO	PREST
F400_C1HHO	Vérif. protections HTA par ERDF HHO	PREST
F400_C2HHO	Vérif protection HTA par tiers av Distri HHO	PREST
F410_C1HHO	Vérif protection découp GE par Distri HHO	PREST
F410_C2HHO	Vérif protec découp GE par tiers av Dist HHO	PREST
F415_C1HHO	Vérif protect HTA, découp GE par Distri HHO	PREST
F415_C2HHO	Vérif protec,découp GE par tiers av Dist HHO	PREST

Id_EV	Libellé	Code_Recapitulatif
F420A_O1HHO	Vérification métrologique du compteur HHO	PREST
F420A_O2HHO	Vérif suite à changement de TC ou TT HTA HHO	PREST
F420BHHO	Vérif sur le dispositif de comptage HHO	PREST
F460A_O1HHO	Séparation de réseaux HHO	PREST
F460A_O2HHO	Séparation de réseaux HHO avec PDP	PREST
F460BHHO	Séparation de réseaux HHO	PREST
F610HHO	Analyse ponctuelle var lente de tension HHO	PREST
F620HHO	Analyse ponctuelle qualité de fournitur HHO	PREST
F800_C1HHO	Branch. prov. non fixe isolé HHO	PREST
F800_C2HHO	Branch. prov. non fixe groupé HHO	PREST
F800_C3HHO	Branch. prov. non fixe semi-équipé isolé HHO	PREST
F800_C4HHO	Branch. prov non fixe semi-équipé groupé HHO	PREST
F800_C5HHO	Branch. prov. fixe isolé HHO	PREST
F800_C6HHO	Branch. prov. fixe groupé HHO	PREST
F800_CRHHO	Résiliation HHO	PREST
F800_CMHHO	Mise en service HHO	PREST
F900HHO	Modification des codes d'accès HHO	PREST
F920HHO	Enquête HHO	PREST
F940AHHO	Intervention de courte durée HHO	PREST
F960_C1HHO	Pose de protection réseau nu BT - PF HHO	PREST
F960_C2	**Isolation réseau**	**PREST**
F130HHO	Changement de fournisseur HHO	PREST
R_REM_ENCAIS	R_Rem Frs Encaissement	AUTRE

7.6.13. Frais du catalogue Enedis

Id_EV	Libelle	Code_Recapitulatif
FRAISEXPRESSA	Intervention express C1-C4	FRAIS
FRAISDEDITA	Frais de dédit C1-C4	FRAIS
COURSEVAINEA	Déplacement vain C1-C4	FRAIS
COURSEVAINEAHHO	Déplacement vain C1-C4 HHO	FRAIS
AGENTASSERMENTEA	Forfait "Agent Assermenté" C1-C4	FRAIS
DUPLICATATYPE1	Duplicata de document type 1	FRAIS
DUPLICATATYPE2	Duplicata de document type 2	FRAIS
DUPLICATATYPE3	Duplicata de document type 3	FRAIS

7.6.14. Option contractuelle

Id_EV	Libelle	Code_Recapitulatif
F300B	Transmission périodique courbe de charge	PREST
F440_O1	Synchro comptage en prop utilisateur	PREST
F600_O1	Bilan std semestriel de continuité	PREST
F600_O2A	Bilan perso. annuel de continuité	PREST
F600_O2S	Bilan perso semestriel de continuité	PREST
F600_O3A	Bilan perso. annuel de qualité	PREST
F600_O3S	Bilan perso. Semestriel de qualité	PREST
F660_C1	MEP télécom 2 dir interrupt. d'arrivée	PREST
F660_C2	MEP télécom 3 ou 4 dir interrupt arrivée	PREST
F800_O1	Location de coffret BT>36	PREST
F800_O2	Location de compteur BT>36	PREST
F800_O3	Location de compteur HTA	PREST

Id_EV	Libelle	Code_Recapitulatif
F960_OMENS	Isolation réseau nu BT_PV mens.par porté	PREST
CDC_O1_C1	Publi CdC mensuelle : automatique	PREST
CDC_O1_C2	Publi CdC mensuelle : données brutes	PREST
CDC_O2_C1	Publi CdC hebdo : automatique	PREST
CDC_O2_C2	Publi CdC hebdo : données brutes	PREST
CDC_O3_C1	Publi CdC quoti : automatique	PREST
CDC_O3_C2	Publi CdC quoti : données brutes	PREST
CDC_O4_C1	Publi CdC ponctuelle : automatique	PREST
CDC_O4_C2	Publi CdC ponctuelle : données brutes	PREST
CF_O1	Cal F profilable sans période mobile	PREST
CF_O2	Cal F profilable avec période mobile	PREST
CF_O3	Cal F non profilable sans période mobile	PREST
CF_O4	Cal F non profilable avec période mobile	PREST

7.6.15. Frais divers

Id_EV	Libelle	Code_Recapitulatif
ANT_INDCOUP_HTA5	ANT_Indemnité coupure pr tranche 6h HTA5	AUTRE
ANT_INDCOUP_HTA8	ANT_Indemnité coupure pr tranche 6h HTA8	AUTRE
ANT_INDCOUP_HTASDT	ANT_Indemnité coupure pr tranche 6h HTAS	AUTRE
ANT_INDCOUP_BTLU	ANT_Indemnité coupure pr tranche 6h BTLU	AUTRE
ANT_INDCOUP_BTMU	ANT_Indemnité coupure pr tranche 6h BTMU	AUTRE
SML_INDCOUP	SML_Indemnité coupure pr tranche 6h	AUTRE
SML_PENCOUP	SML_Pénalité coupure pr tranche 6h	AUTRE
SML_I_RDVNR	SML_Indemnité pour non respect du RDV	AUTRE
ANT_I_RDVNR	ANT_Indemnité pour non respect du RDV	AUTRE
SML_AF	SML_Autre Frais	AUTRE
ANT_AF	ANT_Autre Frais	AUTRE
SML_AR	SML_Autre Remboursement	AUTRE
SML_AF_ED	SML_Abat. sur engagement distributeur	AUTRE
ANT_RAPS_C2_H5	ANT_Remise sur augmentation de PS C2	AUTRE
ANT_RAPS_C2_H8	ANT_Remise sur augmentation de PS C2	AUTRE
ANT_RAPS_C2_HS	ANT_Remise sur augmentation de PS C2	AUTRE
ANT_RAPS_C3_H5	ANT_Remise sur augmentation de PS C3	AUTRE
ANT_RAPS_C3_H8	ANT_Remise sur augmentation de PS C3	AUTRE
ANT_RAPS_C3_HS	ANT_Remise sur augmentation de PS C3	AUTRE
ANT_RAPS_C4_BL	ANT_Remise sur augmentation de PS C4	AUTRE
ANT_RAPS_C4_BM	ANT_Remise sur augmentation de PS C4	AUTRE
SML_RAPS	SML_Remise augmentation PS	AUTRE
ANT_PAPS_C2_H5	ANT_Pénalité suite à augmentation PS C2	AUTRE
ANT_PAPS_C2_H8	ANT_Pénalité suite à augmentation PS C2	AUTRE
ANT_PAPS_C2_HS	ANT_Pénalité suite à augmentation PS C2	AUTRE
ANT_PAPS_C3_H5	ANT_Pénalité suite à augmentation PS C3	AUTRE
ANT_PAPS_C3_H8	ANT_Pénalité suite à augmentation PS C3	AUTRE
ANT_PAPS_C3_HS	ANT_Pénalité suite à augmentation PS C3	AUTRE
ANT_PAPS_C4_BL	ANT_Pénalité suite à augmentation PS C4	AUTRE
ANT_PAPS_C4_BM	ANT_Pénalité suite à augmentation PS C4	AUTRE
SML_PAPS	SML_Pénalité augmentation PS	AUTRE
ANT_H5_CG	ANT_PFE-Cgestion HTA5	AUTRE
ANT_H5_CC	ANT_PFE-Ccomptage HTA5	AUTRE
ANT_H5_CSF	ANT_PFE-Csoutirage HTA5	AUTRE
ANT_H5_CAC	ANT_PFE-CAC HTA5	AUTRE
ANT_H5_CAS	ANT_PFE-CAS HTA5	AUTRE
ANT_H5_CS_HPH	ANT_PV-Csoutirage HTA5 HPH	AUTRE
ANT_H5_CS_HCH	ANT_PV-Csoutirage HTA5 HCH	AUTRE
ANT_H5_CS_HPE	ANT_PV-Csoutirage HTA5 HPE	AUTRE
ANT_H5_CS_HCE	ANT_PV-Csoutirage HTA5 HCE	AUTRE

Id_EV	Libelle	Code_Recapitulatif
ANT_H5_CS_P	ANT_PV-Csoutirage HTA5 P	AUTRE
ANT_H5_CMDPS_HPH	ANT_PV-CMDPS HTA5 HPH	AUTRE
ANT_H5_CMDPS_HCH	ANT_PV-CMDPS HTA5 HCH	AUTRE
ANT_H5_CMDPS_HPE	ANT_PV-CMDPS HTA5 HPE	AUTRE
ANT_H5_CMDPS_HCE	ANT_PV-CMDPS HTA5 HCE	AUTRE
ANT_H5_CMDPS_P	ANT_PV-CMDPS HTA5 P	AUTRE
ANT_H5_ER	ANT_PV-Cenergie réactive HTA5	AUTRE
ANT_H8_CG	ANT_PFE-Cgestion HTA8	AUTRE
ANT_H8_CC	ANT_PFE-Ccomptage HTA8	AUTRE
ANT_H8_CSF	ANT_PFE-Csoutirage HTA8	AUTRE
ANT_H8_CAC	ANT_PFE-CAC HTA8	AUTRE
ANT_H8_CAS	ANT_PFE-CAS HTA8	AUTRE
ANT_H8_CS_P	ANT_PV-Csoutirage HTA8 P	AUTRE
ANT_H8_CS_HPH	ANT_PV-Csoutirage HTA8 HPH	AUTRE
ANT_H8_CS_HCH	ANT_PV-Csoutirage HTA8 HCH	AUTRE
ANT_H8_CS_HPE	ANT_PV-Csoutirage HTA8 HPE	AUTRE
ANT_H8_CS_HCE	ANT_PV-Csoutirage HTA8 HCE	AUTRE
ANT_H8_CS_JA	ANT_PV-Csoutirage HTA8 JA	AUTRE
ANT_H8_CS_HPD	ANT_PV-Csoutirage HTA8 HPD	AUTRE
ANT_H8_CS_HCD	ANT_PV-Csoutirage HTA8 HCD	AUTRE
ANT_H8_CMDPS_P	ANT_PV-CMDPS HTA8 P	AUTRE
ANT_H8_CMDPS_HPH	ANT_PV-CMDPS HTA8 HPH	AUTRE
ANT_H8_CMDPS_HCH	ANT_PV-CMDPS HTA8 HCH	AUTRE
ANT_H8_CMDPS_HPE	ANT_PV-CMDPS HTA8 HPE	AUTRE
ANT_H8_CMDPS_HCE	ANT_PV-CMDPS HTA8 HCE	AUTRE
ANT_H8_CMDPS_JA	ANT_PV-CMDPS HTA8 JA	AUTRE
ANT_H8_CMDPS_HPD	ANT_PV-CMDPS HTA8 HPD	AUTRE
ANT_H8_CMDPS_HCD	ANT_PV-CMDPS HTA8 HCD	AUTRE
ANT_H8_ER	ANT_PV-Cenergie réactive HTA8	AUTRE
ANT_HS_CG	ANT_PFE-Cgestion HTASDT	AUTRE
ANT_HS_CC	ANT_PFE-Ccomptage HTASDT	AUTRE
ANT_HS_CSF	ANT_PFE-Csoutirage HTASDT	AUTRE
ANT_HS_CAC	ANT_PFE-CAC HTASDT	AUTRE
ANT_HS_CAS	ANT_PFE-CAS HTASDT	AUTRE
ANT_HS_CS_P	ANT_PV-Csoutirage HTASDT	AUTRE
ANT_HS_CMDPS	ANT_PV-CMPDS HTASDT	AUTRE
ANT_HS_ER	ANT_PV-Cenergie réactive HTASDT	AUTRE
ANT_BL_CG	ANT_PFE-Cgestion BTLU	AUTRE
ANT_BL_CC	ANT_PFE-Ccomptage BTLU	AUTRE
ANT_BL_CSF	ANT_PFE-Csoutirage BTLU	AUTRE
ANT_BL_CAC	ANT_PFE-CAC BTLU	AUTRE
ANT_BL_CAS	ANT_PFE-CAS BTLU	AUTRE
ANT_BL_CS_P	ANT_PV-Csoutirage BTLU P	AUTRE
ANT_BL_CS_HPH	ANT_PV-Csoutirage BTLU HPH	AUTRE
ANT_BL_CS_HCH	ANT_PV-Csoutirage BTLU HCH	AUTRE
ANT_BL_CS_HPE	ANT_PV-Csoutirage BTLU HPE	AUTRE
ANT_BL_CS_HCE	ANT_PV-Csoutirage BTLU HCE	AUTRE
ANT_BL_CMDPS_P	ANT_PV-CMDPS BTLU P	AUTRE
ANT_BL_CMDPS_HPH	ANT_PV-CMDPS BTLU HPH	AUTRE
ANT_BL_CMDPS_HCH	ANT_PV-CMDPS BTLU HCH	AUTRE
ANT_BL_CMDPS_HPE	ANT_PV-CMDPS BTLU HPE	AUTRE
ANT_BL_CMDPS_HCE	ANT_PV-CMDPS BTLU HCE	AUTRE
ANT_BL_ER	ANT_PV-Cenergie réactive BTLU	AUTRE
ANT_BM_CG	ANT_PFE-Cgestion BTMU	AUTRE
ANT_BM_CC	ANT_PFE-Ccomptage BTMU	AUTRE
ANT_BM_CSF	ANT_PFE-Csoutirage BTMU	AUTRE

Id_EV	Libelle	Code_Recapitulatif
ANT_BM_CAC	ANT_PFE-CAC BTMU	AUTRE
ANT_BM_CAS	ANT_PFE-CAS BTMU	AUTRE
ANT_BM_CS_HPH	ANT_PV-Csoutirage HPH BTMU	AUTRE
ANT_BM_CS_HCH	ANT_PV-Csoutirage HCH BTMU	AUTRE
ANT_BM_CS_HPE	ANT_PV-Csoutirage HPE BTMU	AUTRE
ANT_BM_CS_HCE	ANT_PV-Csoutirage HCE BTMU	AUTRE
ANT_BM_CMDPS_HPH	ANT_PV-CMPDS HPH BTMU	AUTRE
ANT_BM_CMDPS_HCH	ANT_PV-CMPDS HCH BTMU	AUTRE
ANT_BM_CMDPS_HPE	ANT_PV-CMPDS HPE BTMU	AUTRE
ANT_BM_CMDPS_HCE	ANT_PV-CMPDS HCE BTMU	AUTRE
ANT_BM_ER	ANT_PV-Cenergie réactive BTMU	AUTRE
~~I_RDVNR~~	~~Indemnité pour non respect du RDV~~	~~AUTRE~~
~~I_RDVNR_HHO~~	~~Indemnité pour non respect du RDV HHO~~	~~AUTRE~~
~~I_RDVNRHHO~~	~~Indemnité pour non respect du RDV HHO~~	~~AUTRE~~
PM_BONUS	Bonus Turpe période mobile transitoire	AUTRE
PM_MALUS	Malus Turpe période mobile transitoire	AUTRE
SML_CG	SML_PF_Composante de gestion	AUTRE
SML_CC	SML_PF_Composante de comptage	AUTRE
SML_CS_PF	SML_PF_Soutirage part fixe	AUTRE
SML_CAC	SML_PF_Composante alim complémentaire	AUTRE
SML_CAS	SML_PF_Composante alim secours	AUTRE
SML_CS_PV_P	SML_PV_Soutirage P	AUTRE
SML_CS_PV_HPH	SML_PV_Soutirage HPH	AUTRE
SML_CS_PV_HCH	SML_PV_Soutirage HCH	AUTRE
SML_CS_PV_HPE	SML_PV_Soutirage HPE	AUTRE
SML_CS_PV_HCE	SML_PV_Soutirage HCE	AUTRE
SML_CS_PV_JA	SML_PV_Soutirage JA	AUTRE
SML_CS_PV_HPD	SML_PV_Soutirage HPD	AUTRE
SML_CS_PV_HCD	SML_PV_Soutirage HCD	AUTRE
SML_CS_HTASDT	SML_PV-Soutirage SDT	AUTRE
SML_CMDPS_P	SML_PV_Dépassement P	AUTRE
SML_CMDPS_HPH	SML_PV_Dépassement HPH	AUTRE
SML_CMDPS_HCH	SML_PV_Dépassement HCH	AUTRE
SML_CMDPS_HPE	SML_PV_Dépassement HPE	AUTRE
SML_CMDPS_HCE	SML_PV_Dépassement HCE	AUTRE
SML_CMDPS_JA	SML_PV_Dépassement JA	AUTRE
SML_CMDPS_HPD	SML_PV_Dépassement HPD	AUTRE
SML_CMDPS_HCD	SML_PV_Dépassement HCD	AUTRE
SML_CMDPS_SDT	SML_PV_Dépassement SDT	AUTRE
SML_CMDPS_DD	SML_PV_Dépassement DD	AUTRE
SML_ER	SML_PV_Energie réactive	AUTRE
SML_CSPE_REGUL	SML_CSPE régularisation client	AUTRE
SML_CSPE_FRS	SML_CSPE régularisation fournisseur	AUTRE
ANT_CSPE_REGUL	ANT_CSPE régularisation	AUTRE
SML_PDIV_TN	SML_Produits divers avec TVA	AUTRE
SML_PD_TR	SML_Produits divers TVA Taux réduit	AUTRE
SML_PDIV_TE	SML_Produits divers sans TVA	AUTRE
SML_PM_BONUS	Bonus Turpe période mobile transitoire	AUTRE
SML_PM_MALUS	Malus Turpe période mobile transitoire	AUTRE
SML_R_Rem	SML_R_Rem Frs Encaissement	AUTRE
SML_IR_TE	SML_Intérêts de retard TVA Exonérée	AUTRE
SML_RR	SML_PF_Composante regroupement	AUTRE
SML_CS_PM	SML_PV_Soutirage PM	AUTRE
SML_CMDPS_PM	SML_PV_Dépassement PM	AUTRE
SML_PENCOUPL	SML_Régul pén coupure longue	AUTRE
SML_CSAUP_P	SML_PV-CS autoprod P	AUTRE

Id_EV	Libelle	Code_Recapitulatif
SML_CSAUP_HPH	SML_PV-CS autoprod HPH	AUTRE
SML_CSAUP_HCH	SML_PV-CS autoprod HCH	AUTRE
SML_CSAUP_HPE	SML_PV-CS autoprod HPE	AUTRE
SML_CSAUP_HCE	SML_PV-CS autoprod HCE	AUTRE
SML_CSALP_P	SML_PV-CS alloprod P	AUTRE
SML_CSALP_HPH	SML_PV-CS alloprod HPH	AUTRE
SML_CSALP_HCH	SML_PV-CS alloprod HCH	AUTRE
SML_CSALP_HPE	SML_PV-CS alloprod HPE	AUTRE
SML_CSALP_HCE	SML_PV-CS alloprod HCE	AUTRE

7.6.16. Contribution au Service Public de l'Électricité

Id_EV	Donnees_Sup	Libelle	Code_Recapitulatif
CSPE		C.S.P.E.	CSPE