

**Legifrance.gouv.fr**

Le service public de la diffusion du droit

Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

EN VIGUEUR AU 03 MAI 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2025

NOR : LOGL2005904A[JORF n°0108 du 3 mai 2020](#)

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre chargé de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le ministre de la culture,

Vu le [code de la construction et de l'habitation](#) , notamment ses articles R. 174-22 à R. 174-32 et R. 185-2,
Arrêtent :



Titre Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 2)

[Article 1](#)

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 25 AVRIL 2022

[Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 - art. 1](#)

Champ d'application.

Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d'application des dispositions prévues aux articles R. 174-22 à R. 174-32 du code de la construction et de l'habitation.

Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire situés en France métropolitaine ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

[Article 2](#)

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 15 MARS 2024

[Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 2](#)

Définitions.

Au sens du présent arrêté, doit être entendu comme étant :

- a) Une activité tertiaire, une activité économique (marchande ou non marchande) qui ne relève pas du secteur primaire ou du secteur secondaire. Le secteur primaire regroupe les activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles (l'agriculture et l'élevage, la pêche, l'exploitation forestière ainsi que les exploitations minières et gisements). Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières qui sont issues du secteur primaire et comprend des activités aussi variées que l'industrie du bois, l'industrie agro-alimentaire, le raffinage du pétrole, la production industrielle (métallurgie, automobile, aéronautique, navale, chimie, pharmaceutique, électronique, meubles, etc.), la construction.
- b) Un propriétaire, celui qui dispose de la propriété immobilière à savoir un propriétaire unique, un coindivisaire ou un copropriétaire.
- c) Une catégorie d'activité, un secteur d'activité [économique] qui présente une même activité principale, marchande ou non marchande, exercée par une autorité publique ou privée, ou sous son contrôle. L'activité d'un secteur n'est pas toujours homogène et peut faire l'objet de subdivision en sous-catégories d'activités.
- d) Un local d'activité, tout local qui permet à une entreprise, un professionnel ou une autorité publique de réaliser ou regrouper ses activités en un lieu unique. Il existe divers types de locaux d'activités : bureaux professionnels, commerces, établissement d'enseignement, établissement de santé, locaux sportifs, locaux culturels, entrepôts, etc.

e) Une entité fonctionnelle, une entité correspondant à un établissement au sens de la définition de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à savoir : une unité de production ou d'activité géographiquement individualisée, exploitée par une entité juridique. La notion d' " unité géographiquement individualisée " se rattache à une localisation géographique précise dans laquelle les activités sont hébergées. Une entité fonctionnelle peut être constituée soit par un local d'activité, soit par un ensemble de locaux d'activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. L'établissement produit des biens ou des services : ce peut-être un site industriel, un commerce, un hôtel, un restaurant, un établissement d'enseignement, un établissement hospitalier, un établissement culturel, un équipement sportif, etc.

f) Des indicateurs d'intensité d'usage, tous les paramètres qui caractérisent de façon pertinente la situation d'une activité et leurs impacts en matière de consommations d'énergie. Ces indicateurs permettent en outre de comparer la situation d'une typologie d'activité sur un même référentiel et de procéder à la modulation des objectifs de consommations d'énergie finale en fonction de la valeur de chacun de ces paramètres.

g) L'énergie finale, l'énergie délivrée au consommateur final. La conversion en kilowattheures d'énergie finale des énergies relevées ou facturées s'effectue selon les modalités présentées en Annexe I du présent arrêté. Les consommations d'énergie finale prises en considération sont celles des postes de consommations énergétiques relatifs d'une part à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, en tenant compte des modalités d'occupation, et d'autre part aux autres usages immobiliers ainsi qu'aux usages spécifiques et de procédés.

h) Une zone climatique, nommée H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d ou H3, un regroupement de départements métropolitains ; la zone climatique correspondant à chaque département est précisée dans la dernière colonne " Zclim " du tableau en annexe III du présent arrêté.

i) L'année de référence, les douze mois durant lesquels la consommation énergétique de référence est considérée. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de cette année ;

j) La surface de consommations énergétiques, la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte, intégrant notamment les surfaces de stationnement intérieur et de locaux techniques de l'entité fonctionnelle, au contraire de la surface de plancher. Cette surface est utilisée pour déterminer les consommations surfaciques et les niveaux de consommation exprimés en valeur relative et en valeur absolue de l'entité fonctionnelle ;

k) La consommation énergétique de référence, la consommation définie au I-1° de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de cette consommation, et l'article 5 les modalités de son ajustement en fonction des variations climatiques. Une fois ajustée en fonction des variations climatiques, elle est notée Créf ;

l) Le niveau de consommation exprimé en valeur relative (noté Crelat), l'objectif défini au I-1° de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de ce niveau, et le chapitre 2 les modalités de sa modulation ;

m) Le niveau de consommation exprimé en valeur absolue (noté Cabs), l'objectif défini au I-2° de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 4 du présent arrêté précise les modalités de détermination de ce niveau, et le chapitre 2 les modalités de sa modulation ;

n) Le dossier technique, le dossier visé au IV de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation. Le contenu de ce dossier technique est précisé à l'article 7 du présent arrêté ;

o) La plateforme de recueil et de suivi, la plateforme numérique visée à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions relatives à cette plateforme sont précisées au chapitre 3 du

présent arrêté. Cette plateforme est également dénommée " plateforme OPERAT " ;

p) Etalon, la qualification pour toute valeur basée sur les intensités d'usage étalon fixées en annexe II pour chaque catégorie d'activité.

Titre II : MODALITÉS D'APPLICATION (Articles 3 à 18)

Chapitre Ier : Objectifs et niveaux de consommation d'énergie finale (Articles 3 à 5)

Article 3

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 15 MARS 2024

[Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 3](#)

[Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 4](#)

Consommation énergétique de référence et niveau de consommation exprimé en valeur relative par rapport au niveau de consommation énergétique de référence.

I. - La consommation énergétique de référence visée au 1^o du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation porte sur la consommation énergétique totale, détaillée par type d'énergie consommée pour les besoins de fonctionnement des activités tertiaires au sein du bâtiment, de la partie de bâtiments ou ensembles de bâtiments concernés pour l'année de référence. Les données de consommations énergétiques détaillées sont fournies à partir de factures ou tout autre moyen approprié d'effet équivalent. Elles sont mesurées ou affectées par répartition.

La donnée relative à la consommation énergétique de référence est complétée par la surface

La donnée relative à la consommation énergétique de référence est complétée par la surface correspondante, en particulier s'il y a eu une évolution de la surface assujettie entre l'année de référence et la première remontée de données de consommations énergétiques annuelles.

A défaut de renseignement portant sur l'année de référence avant le 30 septembre 2027, la consommation de référence correspond à la consommation de la première année pleine d'exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme OPERAT ;

L'année de référence est comprise entre 2010 et 2022, ou correspond à la première année pleine d'exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme OPERAT.

Pour les bâtiments neufs, la consommation énergétique de référence établie sur la base de la première année pleine d'exploitation pourra être corrigée à l'issue de la phase de mise en service et de réglage des systèmes techniques du bâtiment. Cette correction permettra de déduire les surconsommations énergétiques liées à la surcharge hygrométrique du bâtiment neuf et de prendre en considération l'optimisation du fonctionnement dynamique du bâtiment après réglage des systèmes techniques à leur rendement optimum et l'efficacité des systèmes de contrôle et de gestion active des équipements. Cette correction ne pourra pas être effectuée au-delà de trois ans après la date de réception du bâtiment.

L'année de référence comporte 12 mois consécutifs. Les dates de début et de fin de l'année de référence sont précisées dans les données de référence remontées sur la plateforme OPERAT visée à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation. Cette année de référence est rapportée, en identification, à l'année calendaire sur laquelle le nombre de mois de consommation d'énergie est majoritaire ou, à défaut, à l'année du premier mois référencé.

Sur simple demande de l'autorité administrative compétente, l'assujetti doit pouvoir fournir les justificatifs des consommations d'énergie de l'année de référence, expurgées s'il le souhaite de toutes informations contractuelles et tarifaires dans un délai de 3 mois.

En cas d'inoccupation partielle des bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis, il est permis de reconstituer la consommation énergétique de référence par l'application des ratios de consommation d'énergie finale, exprimés en kWh/m², des parties exploitées aux parties non exploitées.

Pour les entités fonctionnelles qui comprennent d'autres activités ne relevant pas du secteur tertiaire assujetti et qui ne bénéficient pas pour l'année de référence de données de consommations d'énergie différenciées entre les locaux d'activités tertiaires assujettis et les autres locaux d'activités non assujettis, la consommation énergétique de référence des locaux tertiaires assujettis peut être reconstituée. Cette reconstitution de consommation énergétique de référence s'établit sur la base de la caractérisation de la situation existante et sa comparaison avec des données d'activités historiques. La situation existante peut être déterminée à partir d'une campagne de mesures sur une durée suffisamment représentative, de sous comptage mis en place de façon pérenne, ou à défaut par une simulation dont les données sont justifiées. La comparaison avec les données d'activités historiques s'appuie notamment sur la proportion des activités tertiaires assujetties et des autres activités non assujetties, sur la base d'indicateurs représentatifs des activités respectives, pour la situation existante et pour l'année de référence choisie.

Les éléments explicatifs de reconstitution d'une consommation énergétique de référence sont renseignés ou importés sur la plateforme OPERAT.

La consommation énergétique de l'année référence de combustibles stockables peut être déterminée à l'aide :

-de données issues de comptage ;

-d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;

-d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques dans laquelle l'année de référence est intégrée, sans dépasser 4 années de consommations.

Dans la mesure où une source énergétique ne serait pas recensée dans le tableau des facteurs de conversion en énergie finale des énergies consommées figurant en annexe I du présent arrêté, une demande d'intégration de nouvelle source énergétique peut être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Cette demande est établie par les représentants des sociétés chargées de la fourniture de cette source énergétique. Elle est composée d'une note technique qui précise les modes de production de la source énergétique, les modes d'acheminement de la source énergétique et l'unité de facturation afin de déterminer : son unité de facturation en énergie finale, le coefficient de conversion en kilowattheure d'énergie finale en PCI, le coefficient de conversion en énergie primaire et le facteur en émission de gaz à effet de serre exprimé en équivalent en kg de CO₂ par kilowattheure d'énergie finale en PCI.

II. - Cette consommation de référence d'énergie finale, exprimée en kWh/m²/an de surface de consommations énergétiques (1) est ajustée en fonction des variations climatiques dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté. Une fois cet ajustement réalisé, elle est notée Créf.

Afin de pouvoir bénéficier de la prise en compte des consommations de l'année de référence lors d'un changement d'assujetti (nouveau contrat de bail, acquisition), les assujettis déclarent la ou les entités fonctionnelles assujetties auxquelles ils succèdent, appelées "FFA liées" en renseignant :

fonctionnelles assujetties auxquelles ils succèdent, appelées entités, en renseignant :

- le numéro d'identification de ces entités fonctionnelles assujetties provenant de la plateforme OPERAT, fourni par les assujettis auxquels ils succèdent ;
- les surfaces concernées pour chaque entité fonctionnelle assujettie à laquelle ils succèdent ;
- la date de début de propriété le cas échéant.

A défaut, l'année de référence ne pourra être antérieure à la date de changement d'assujetti.

Lorsque l'entité fonctionnelle est située dans un bâtiment en multi-occupation, il convient d'intégrer à la surface de consommations énergétiques la part de surface des espaces communs qui lui est attribuée selon la clé de répartition des charges des consommations de ces espaces, à l'exception des centres commerciaux et galeries commerciales pour lesquels ces espaces constituent une entité fonctionnelle à part entière.

Le cas échéant, les objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale sont modulés en fonction du volume d'activité exercée, tel que prévu au II de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation. A cette fin, les données relatives à la consommation de référence renseignées sur la plateforme OPERAT sous la responsabilité de l'assujetti sont complétées par les données d'occupation et d'intensité d'usage propres à la typologie d'activités en cause.

III. - Le niveau de consommation d'énergie finale exprimé en valeur relative, par rapport à la consommation énergétique de référence, est exprimé en kWh/m²/an de surface de consommations énergétiques et noté *C_{relat}*.

Il s'établit respectivement pour chacune des échéances décennales de la façon suivante :

ils sont respectivement pour chacune des consommations déterminées de la façon suivante :

- Pour l'échéance 2030 $C_{relat\ 2030} = (1 - 0,4) \times C_{réf}$

- Pour l'échéance 2040 $C_{relat\ 2040} = (1 - 0,5) \times C_{réf}$

- Pour l'échéance 2050 $C_{relat\ 2050} = (1 - 0,6) \times C_{réf}$

En cas de modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale, les formules à utiliser sont détaillées à l'article 10 du présent arrêté.

Article 4

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 15 MARS 2024

Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 5

Niveau de consommation exprimé en valeur absolue par catégorie d'activité.

Le niveau de consommation d'énergie finale, constituant l'objectif fixé en valeur absolue mentionné au 2° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation est déterminé, pour chaque catégorie

d'activité recensée, et pour l'ensemble de ses usages énergétiques. Ce niveau de consommation maximale

d'énergie finale fixé en valeur absolue, exprimé, en kWh/m²/an de surface de consommations énergétiques est noté Cabs. Il est déterminé pour chacune des échéances décennales.

Ce niveau de consommation exprimé en valeur absolue Cabs est égal à la somme de deux composantes d'usages de l'énergie :

- une composante de consommation énergétique relative à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux, notée CVC, définie pour une intensité d'usage étalon et déterminée en Annexe II du présent arrêté pour chaque catégorie d'activité en fonction de la zone climatique et de l'altitude ;
- une composante de la consommation énergétique relative aux usages spécifiques énergétiques propres à l'activité ainsi qu'aux autres usages immobiliers tels que la production d'eau chaude sanitaire et d'éclairage, notée USE, définie pour une intensité d'usage étalon et déterminée en Annexe II du présent arrêté pour chaque catégorie d'activité. La composante USE intègre, le cas échéant, l'influence des modalités d'occupation des locaux sur la composante CVC relative à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux.

$$\text{Cabs} = \text{CVC} + \text{USE}$$

La composante de la consommation USE relative aux usages spécifiques énergétiques de chaque catégorie est associée à un ou des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à chaque catégorie d'activités. Ces indicateurs d'intensité d'usage constituent les paramètres permettant de procéder à la modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale en fonction du volume d'activité dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.

A défaut de pouvoir distinguer les composantes de consommation CVC et USE, pour certaines catégories, seul l'objectif Cabs est défini par arrêté pour une intensité d'usage étalon et les indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à ces catégories constituent les paramètres permettant de procéder à la modulation des objectifs mentionnée à l'alinéa précédent.

Dans le cas où plusieurs typologies d'activités sont hébergées au sein d'une même entité fonctionnelle, le niveau de consommation d'énergie finale constituant l'objectif visé au 2° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, est établi au prorata surfacique des niveaux des différents types d'activités ou zones fonctionnelles (sous-catégories d'activités) (2) qui sont exercés au sein de cette entité fonctionnelle.

Article 5

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 13 JUILLET 2024

Modifié par Arrêté du 5 juillet 2024 - art. 2

Modalités d'ajustement des données de consommation d'énergie finale en fonction des variations climatiques.

I. - La consommation énergétique de référence, visée au 1° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les consommations d'énergie annuelles visées à l'article R. 174-27 du même code sont ajustées en fonction des variations climatiques.

L'ajustement en fonction des variations climatiques est effectué à la maille départementale. Les données climatiques prises en considération sont celles de la station Météo France la plus représentative du site.

L'ajustement en fonction des variations climatiques est effectué sur la base de Degré jour unifié moyen sur la période 2001-2020 de la station météo de référence.

La plateforme OPERAT, visée par l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation, affecte automatiquement par défaut une station Météo-France du département dans lequel est situé le bâtiment concerné. La plateforme OPERAT permet à l'assujetti de changer de station météo pour le bâtiment concerné sur la base d'une liste des stations Météo-France du département concerné et des départements limitrophes avec indication de l'altitude respective de chacune de ces stations météorologiques, afin de se rapprocher de la configuration climatique la plus représentative de celle à laquelle le bâtiment concerné est exposé.

La liste des stations météorologiques est fournie en annexe III du présent arrêté.

L'ajustement de ces consommations par les degrés jours unifiés est réalisé automatiquement par la plateforme de recueil et de suivi, visée par l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation.

II.-L'ajustement des consommations d'énergie relatives au chauffage et au refroidissement est effectué, en fonction des variations climatiques, sur la base des consommations réelles correspondantes lorsqu'elles sont mesurées ou affectées par répartition, ou par défaut sur la base d'une estimation des consommations d'énergie relatives au chauffage et au refroidissement telle que décrite aux 1° et 2° ci-après.

Les degrés-jours sont déterminés suivant la méthode des professionnels de l'énergie présentée en annexe III du présent arrêté.

Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent être déterminées à l'aide :

- de données issues de comptage ;

- d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;

- d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations.

Les consommations d'énergie relatives au refroidissement comprennent les consommations de refroidissement liées à l'ambiance thermique générale et à la ventilation des locaux (CVC) et, le cas échéant, celles liées à des usages spécifiques liés au process de l'activité concerné (USE) en termes de production de froid ou de maintien d'un niveau d'hygrométrie spécifique nécessaire à la conservation de documents ou collections.

1° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au chauffage s'effectue selon la méthode suivante :

Lorsque la consommation de chauffage est connue à partir de compteurs d'énergie ou de factures :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=>

sinon :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=>

avec :

-Acefchauff n [kWh] : ajustement dû aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage pour l'année n. L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste chauffage. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques ;

-Consochauff n [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de chauffage de l'année n ;

-DJch moy [° C. jour] : nombre de degrés-jours chauffage moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée. Si DJch moy = 0, on prend DJch moy = 1 dans les formules ci-dessus ;

-DJch n [° C. jour] : degrés-jours chauffage de l'année n de la station météo considérée. Si DJch n = 0, on prend DJch n = 1 dans les formules ci-dessus ;

- Consotot n [kWh] : consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;
- Cabsss-cat n [kWh/ m2/ an] : objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n et la sous-catégorie considérée composant l'entité fonctionnelle assujettie ;
- Sss-cat [m2] : la surface de plancher de la sous-catégorie considérée ;

-

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=>

: la surface de plancher chauffée de la sous-catégorie considérée ;

-

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=>

: coefficient permettant d'estimer, en fonction des degrés-jours de chauffage de l'année n, la part de consommations de la sous-catégorie correspondant à des consommations de chauffage. Ces coefficients sont détaillés en annexe III ;

2° L'ajustement en fonction des variations climatiques de la part des consommations d'énergie liées au refroidissement s'effectue selon la méthode suivante :

Lorsque la consommation liée au refroidissement est connue à partir de compteurs d'énergie :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=>

sinon :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=>

avec :

-A_{ceffr n} [kWh] : ajustement dû aux variations météorologiques de la quantité d'énergie finale nécessaire au refroidissement des ambiances et des process de production de froid décentralisée pour l'année n.

L'ajustement s'effectue sur la consommation contenant le poste refroidissement. Il peut être positif ou négatif selon les conditions météorologiques.

negatif selon les conditions météorologiques ,

-Consofr n [kWh] : consommation relevée d'énergie finale de refroidissement de l'année n ;

-DJfr moy [° C. jour] : nombre de degrés jour refroidissement moyen statistique sur la période 2001-2020 de la station météo considérée. Si DJfr moy = 0, on prend DJfr moy = 1 dans les formules ci-dessus ;

-DJfr n [° C. jour] : degrés jour refroidissement de l'année n de la station météo considérée. Si DJfr n = 0, on prend DJfr n = 1 dans les formules ci-dessus ;

-Consotot n [kWh] : consommation énergétique totale pour l'année n de l'entité fonctionnelle assujettie ;

-Cabsss-cat n [kWh/ m2/ an] : objectif de consommation énergétique exprimé en valeur absolue, le cas échéant modulé, pour l'année n et la sous-catégorie considérée composant l'entité fonctionnelle assujettie ;

-Sss-cat [m2] : la surface de plancher de la sous-catégorie considérée ;

-

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

électronique authentifiée accessible à l'adresse suivante :

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=>

: la surface de plancher refroidie de la sous-catégorie considérée ;

-

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=>

: coefficient permettant d'estimer, en fonction des degrés-jours de refroidissement de l'année n, la part de consommations de la sous-catégorie correspondant à des consommations de refroidissement. Ces coefficients sont détaillés en annexe III.



Chapitre 2 : Dispositions relatives aux conditions de modulation des objectifs (Articles 6 à 11)

Article 6

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 25 AVRIL 2022

Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 - art. 1

Conditions de modulation des objectifs.

Les modulations prévues au III de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation sont, le cas échéant, déclarées 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommations de chaque décennie. Elles peuvent être mises à jour à tout moment.

Les modulations prévues au I de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation peuvent être modifiées en fonction des prescriptions émises dans le cadre de l'instruction des autorisations de travaux au titre du code du patrimoine .

Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs récapitulés de façon synthétique dans le tableau standardisé visé au I de l'article 7 du présent arrêté font l'objet d'un contrôle de cohérence statistique sur la plateforme de recueil et de suivi.

En cas d'écart notable constaté par rapport aux références statistiques, sur simple demande de l'autorité administrative visée au R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation, l'assujetti doit fournir le dossier technique de modulation des objectifs sous quinze jours afin qu'il puisse être procédé à une vérification plus poussée des justificatifs de modulation des objectifs.

Article 7

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 15 MARS 2024

Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 3

Contenu du dossier technique.

I. - Le dossier technique visé au IV de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, est établi notamment pour justifier les modulations des objectifs mentionnées au I et III de ce même article, qui couvrent tous les usages énergétiques des bâtiments : chauffage, refroidissement, ventilation, éclairage, eau chaude sanitaire et tous les autres usages spécifiques à l'activité ou les activités concernées, ainsi que les actions de sensibilisation portant sur des usages économes en énergie.

A ce titre, le dossier technique est élaboré à un niveau fonctionnel pertinent (3) qui permet de prendre en compte, pour chaque entité fonctionnelle assujettie, l'impact des actions de réduction de la consommation d'énergie mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre par le ou les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail.

Le dossier technique permet à chaque assujetti concerné :

- d'identifier la situation de référence de leur bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments ;
- d'identifier les éventuelles contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales qui concernent ces

bâtiments et les traduire en contraintes de rénovations énergétiques ;

- d'élaborer un programme d'actions permettant d'atteindre les objectifs de réduction des consommations d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effets de serre, dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté ;

- d'identifier les actions de réduction de la consommation énergétique et de moduler éventuellement le plan d'actions en fonction des temps de retour brut des investissements dans les conditions fixées à l'article 11 du présent arrêté.

Le dossier technique comprend :

1° Une étude énergétique portant sur les actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment se traduisant par une réduction des consommations d'énergie finale et des émissions de gaz à effets de serre correspondantes.

2° Une étude énergétique portant sur les actions visant à réduire les consommations des équipements liés aux usages spécifiques.

3° Une identification des actions portant sur l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et sur le comportement des occupants.

4° Un programme d'actions permettant d'atteindre l'objectif, qui s'appuie sur l'ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation.

Le dossier technique est complété, en fonction de la nature des modulations dont il fait l'objet, par :

- la note technique spécifique justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, visée au III de l'article 9 du présent arrêté ;
- l'avis circonstancié justifiant la modulation des objectifs en fonction de contraintes architecturales ou patrimoniales, visé au IV de l'article 9 du présent arrêté ;
- la note de calcul des temps de retour brut sur investissement du programme d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, justifiant de la modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en terme de consommation d'énergie finale, visée à l'article 11 du présent arrêté.

Ce dossier peut être mis à jour pour actualiser la justification des modulations des objectifs. Il est mis à disposition des agents chargés des contrôles visés à l'article R. 174-31 du code de la construction et de l'habitation.

Le cadre type du dossier technique est présenté en Annexe IV du présent arrêté.

Les principaux éléments justificatifs de modulation des objectifs ou de non atteinte des objectifs sont récapitulés de façon synthétique dans un tableau standardisé au format CSV dont le contenu est présenté

en Annexe IV du présent arrêté. Ce fichier est versé sur la plateforme de recueil et de suivi.

II. - L'étude énergétique mentionnée au 1° du I du présent article identifie toutes les parties prenantes de la gestion, de l'usage, de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance du bâtiment, et leur impact respectif sur la consommation d'énergie de chaque entité fonctionnelle assujettie au sein du bâtiment.

Pour des bâtiments ayant des caractéristiques et des usages similaires, et sous réserve d'en justifier la pertinence, l'étude énergétique peut porter sur un échantillon de ces bâtiments suivant les modalités définies à l'Annexe V du présent arrêté.

L'étude énergétique, réalisée sur la base d'un calcul de performance énergétique et environnementale du bâtiment tenant compte de ses conditions d'utilisation et de fonctionnement, comprend :

1° Une évaluation de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre en exploitation initiale du bâtiment, constituant la situation de référence, et permettant de la corroborer à la consommation énergétique de référence mentionné au 1° du I de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le cas échéant, une traduction technique des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ;

3° Une orientation des choix d'actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale,

suivant divers scénarios avec pour objectif d'atteindre, aux termes des travaux programmés, le niveau de consommation cible Cabs, le cas échéant modulé noté Cabs modulé ;

4° Une estimation de la réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effets de serre attendues sur chacun des postes de consommations énergétiques du bâtiment après réalisation des travaux programmés par rapport à la situation de référence. Lorsque le programme d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment est prévu par étapes, l'estimation des réductions de consommation d'énergie est précisée pour chacune des étapes.

Le niveau de consommation cible Cabs constitue la valeur cible commune à chaque catégorie d'activité. Ce niveau de consommation prend notamment en considération l'ensemble des leviers d'actions visés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, et en particulier des modes d'exploitation des équipements efficaces et vertueux, ainsi que des usages économes en énergie. La modulation des objectifs s'appuie sur cette valeur cible commune à chaque catégorie d'activité.

L'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, ne peut être supérieur ou égale à la consommation énergétique de référence, notée Cref : $\text{Cabs modulé} < \text{Cref}$.

Sur la base de l'objectif modulé exprimé en valeur absolue, noté Cabs modulé, et renseigné sur la plateforme OPERAT, celle-ci procède automatiquement à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative de la façon suivante :

L'objectif modulé exprimé en valeur relative, noté Crelat modulé, ne peut être supérieur à la consommation énergétique de référence, notée Cref : $\text{Crelat modulé} < \text{Cref}$.

et sa valeur s'établit de la façon suivante :

Si $\text{Crelat initial} \times (\text{Cabs modulé} / \text{Cabs référence}) \geq \text{Cref}$ ou $\text{Crelat initial} \geq \text{Cabs modulé}$

Alors $\text{Crelat modulé} = \text{Max} (\text{Cabs modulé} ; \text{Crelat initial})$

Sinon $\text{Crelat modulé} = \text{Crelat initial} \times (\text{Cabs modulé} / \text{Cabs référence})$

avec :

-Cref : Consommation énergétique de référence ;

-Crelat modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur relative modulé ;

-Cabs modulé : Objectif de consommation exprimé en valeur absolu modulé, faisant l'objet du dossier technique ;

-Cabs référence : Objectif de consommation exprimé en valeur absolue de référence (avant modulation) ;

-Crelat initial : Objectif de consommation exprimé en valeur relative initial (avant modulation) tel que déterminé à l'article 3.

L'étude énergétique présente les paramètres relatifs aux conditions d'occupation et de fonctionnement du bâtiment. A cet effet, sont détaillées les conditions d'occupation et d'usage du bâtiment pour la situation de référence et les hypothèses retenues après rénovation du bâtiment, le cas échéant en prenant en considération les évolutions prévisionnelles dans le cas d'une rénovation par étapes.

III. - L'étude énergétique mentionnée au 2° du I du présent article comprend :

- l'identification des équipements et procédés exploités dans les locaux à usage tertiaire, les éléments qualifiant leur consommation énergétique (à savoir leur niveau d'efficacité énergétique et leur modalité d'utilisation), ainsi que la source d'énergie qu'ils utilisent ;
- l'évaluation de leur impact respectif sur la consommation d'énergie finale de chaque entité fonctionnelle tertiaire concernée ;
- l'évaluation des sources de gain énergétique potentiel et de réduction des émissions de gaz à effets de serre correspondante d'une part au niveau du mode d'utilisation de ces équipements, et d'autre part au niveau de leur renouvellement.

IV. - L'identification des actions mentionnées au 3° du I présent article s'attache à procéder à :

- un descriptif sommaire de la configuration de référence du bâtiment et de l'aménagement des locaux, ainsi que des modalités d'usage de ces locaux ;

- une identification des aménagements possibles des locaux et des postes de travail, des évolutions des comportements, des organisations et des réglages techniques qui permettraient de contribuer à un usage économe en énergie, et une évaluation des gains énergétiques potentiels sur chacun des postes de consommations d'énergie concernés.

V. - Le programme d'actions mentionnée au 4° du I du présent article s'attache à :

- récapituler pour chacun des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, les actions qui ont déjà été réalisées et celles qui sont programmées avec une indication de leur échéance prévisionnelle de réalisation ;

- quantifier les gains énergétiques et en émissions de gaz à effets de serre déjà obtenus à partir des actions déjà réalisées et évaluer ceux attendus des actions restant à mettre en œuvre ;

- identifier pour chaque action prévue si elle est de la responsabilité du propriétaire et/ou du preneur à bail.

VI. - La modulation des objectifs au titre du I et du III de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, ne pourra être prise en considération que si le programme d'actions démontre que l'ensemble des leviers d'actions mentionnés au II de l'article R. 174-23 du même code ont été mobilisés ou seront mobilisés.

L'assujetti peut également renseigner, à titre indicatif, sur la plateforme OPERAT, les objectifs contractuels de Contrat de performance énergétique ou de tout autre contrat similaire visant à la réduction des consommations d'énergie, ainsi que les éventuelles modalités d'ajustement des consommations d'énergie en fonction des variations climatiques prévus dans ces contrats.

Article 8

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 25 AVRIL 2022

Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 - art. 1

Compétences requises pour la réalisation du dossier technique.

Les études énergétiques visées aux articles II et III de l'article 7 sont réalisées par un ou des prestataires ou personnel justifiant de compétences en énergétique du bâtiment, des équipements et des procédés exploités au sein du ou des locaux à usage tertiaire concernés. Ils peuvent être notamment :

a) Un prestataire externe ou un personnel interne, répondant aux exigences de l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie,

b) Un bureau d'étude ou un ingénieur-conseil, notamment pour l'étude énergétique visée au III de l'article 7 ;

c) Un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment pour les justifications pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales.

Ces compétences peuvent être rassemblées au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Article 9

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 25 AVRIL 2022

Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 - art. 1

Conditions de modulation des objectifs pour des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales.

I. - La modulation des objectifs en fonction de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, prévue au I de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, concerne les actions

d'amélioration de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment et d'adaptation des locaux à un usage économe en énergie dans lequel sont hébergés les activités tertiaires.

II. - Les assujettis doivent justifier cette modulation des objectifs sur la base de l'étude énergétique portant sur les actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, visée au II de l'article 7.

III. - Pour les justifications de contraintes techniques, les assujettis s'appuient sur une note technique spécifique élaborée par un professionnel compétent dans les domaines des actions d'amélioration de la performance énergétique à réaliser, à savoir un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, y compris interne. Les contraintes techniques peuvent notamment être spécifiques et d'ordre réglementaire pour l'activité concernée.

IV. - Pour les justifications de contraintes architecturales ou patrimoniales les assujettis doivent solliciter l'avis circonstancié :

- d'un architecte en chef des monuments historiques ou d'un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention "architecture et patrimoine" ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent pour les monuments historiques classés ;

- d'un architecte pour les monuments historiques inscrits, les immeubles situés en site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, les immeubles ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine et les immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ou soumis à prescription architecturale en application de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme .

Les travaux sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques, de leurs abords ou des sites patrimoniaux remarquables et sur les immeubles ayant reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine sont envisagés dans le programme d'action sans préjudice des dispositions du livre VI du code du patrimoine, relatives au contrôle scientifique et technique et aux déclarations et autorisations de travaux. La modulation tient compte, le cas échéant, des prescriptions émises à ce titre.

Article 10

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 15 MARS 2024

[Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 3](#)

[Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 6](#)

Conditions de modulation des objectifs en fonction du volume d'activité.

I. - La modulation des objectifs en fonction du volume de l'activité, prévue au II de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation, est effectuée automatiquement par la plateforme OPERAT de la réduction de la consommation d'énergie finale mentionnée à l'article R. 174-27 du même code, dans les conditions suivantes :

1° L'assujetti renseigne sur la plateforme de recueil et de suivi, les valeurs des indicateurs d'intensité d'usage relatifs aux activités hébergées dont leur validation par l'assujetti vaut engagement sur l'honneur et les documents justifiant ces valeurs sont mis à disposition des services de l'Etat sur simple demande ;

2° La plateforme OPERAT modifie automatiquement, lors de chaque déclaration, la composante de consommation USE de chacune des activités hébergées à partir des formules de modulation propre à chacune de ces activités, précisées en Annexe II du présent arrêté, sur la base des indicateurs d'intensité d'usage renseignés par l'assujetti, et fixe le nouveau niveau de consommation Cabs modulé.

3° La plateforme OPERAT procède ensuite automatiquement, à chaque déclaration, à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative, pour chacune des échéances décennales de la façon suivante :

$$\text{Crelat modulé (V) 2030} = (1 - 0,4) \times \text{Cref} \times [\text{Cabs modulé (V)} / \text{Cabs modulé (Vréf)}].$$

$$\text{Crelat modulé (V) 2040} = (1 - 0,5) \times \text{Cref} \times [\text{Cabs modulé (V)} / \text{Cabs modulé (Vréf)}].$$

$$\text{Crelat modulé (V) 2050} = (1 - 0,6) \times \text{Cref} \times [\text{Cabs modulé (V)} / \text{Cabs modulé (Vréf)}],$$

avec :

- Crelat modulé (V) : niveau de consommation en valeur relative, modulé en fonction du volume d'activité pour le volume d'activité V ;
- Cref : consommation énergétique de référence ;
- Cabs modulé (V) : niveau de consommation en valeur absolue de la décennie concernée modulé en fonction du volume d'activité pour le volume d'activité V ;
- Vréf : niveau d'activité de l'année de référence.

II. - Le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage de la consommation de référence, sur la plateforme OPERAT de la réduction de la consommation d'énergie finale, fait l'objet d'un test de cohérence comparatif avec la consommation de référence Créf, réalisé automatiquement par la plateforme OPERAT susvisée.

Ce test de cohérence comparatif se fait à deux niveaux :

1° Sur la base du ratio statistique des consommations de référence de la catégorie d'activité correspondante pour l'année de référence choisie et aux mailles géographiques nationale et départementale, ou à défaut régionale si les données départementales ne constituent pas un échantillon suffisant.

Ce test de cohérence comparatif peut être réalisé plusieurs fois par le gestionnaire de la plateforme ou les services de l'Etat missionnés par le préfet compétent au regard de la localisation du bâtiment, de la partie de bâtiment ou de l'ensemble de bâtiment, au fur et à mesure que la base de données recueillies sur la plateforme s'enrichit.

2° Sur la base d'une valeur approchée du niveau de consommation d'énergie finale Crelat, prenant en considération la part de la composante USE de l'objectif Cabs exprimé en valeur absolue pour les valeurs d'indicateurs d'intensité d'usage concernés.

En cas d'écart notable de l'objectif modulé Crelat par rapport à ces deux valeurs comparatives, l'autorité administrative visée au R. 185-2 du code de la construction et de l'habitation pourra procéder à une vérification plus poussées des informations recueillies sur la plateforme.

Le changement de la valeur des indicateurs d'intensité d'usage et les justificatifs associés sont historiés sur la plateforme de recueil et de suivi.

Article 11

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 15 MARS 2024

Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 7

Condition de modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommations d'énergie finale.

I. - La disproportion manifeste du coût des actions de réduction de la consommation énergétique, pour atteindre l'un des objectifs visés à l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation, par rapport aux avantages attendus en matière de consommation d'énergie finale, ne peut être invoquée, sur la base d'un calcul, que lorsque le temps estimé de retour brut sur investissement du coût global d'un des leviers d'actions d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, déduction faite des aides financières perceptibles, est supérieur à :

- 30 ans pour les actions de rénovations relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique et environnementale des bâtiments portant sur leur enveloppe ;

- 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment (hors consommables : ampoules et autres pièces de rechange dans le cadre de l'entretien courant des équipements) ;

- 10 ans pour la mise en place de système d'optimisation et d'exploitation des systèmes et équipements, visant la gestion, la régulation, et l'optimisation en exploitation des équipements énergétiques.

Le calcul du temps de retour brut sur investissement de chacun des leviers d'actions est effectué indépendamment de l'engagement des autres leviers d'actions.

Lorsque le temps de retour brut sur investissement de l'un des leviers d'action d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments est supérieur aux seuils susvisés, une optimisation de la répartition du coût global des actions et des gains énergétiques doit être recherchée entre chacun des trois leviers d'actions susmentionnés.

L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration .

II. - Les objectifs de réduction des consommations d'énergie peuvent être modulés sur la base d'une étude technique et énergétique qui évalue le différentiel entre le niveau du scénario thermique permettant d'atteindre le niveau de consommation cible Cabs, et le scénario thermique modulé permettant de respecter les valeurs seuils des temps de retour brut sur investissement définies pour chacun des leviers d'actions visés précédemment.

III.-Lorsque les bâtiments, partie de bâtiments ou ensemble de bâtiments assujettis sont situés sur la même unité foncière ou sur le même site que des activités non-tertiaires, l'assujetti peut également compléter les justificatifs qu'il apporte sur la modulation pour disproportion économique par des résultats de réduction

des consommations d'énergie globale obtenue à l'échelle du site ou de l'unité foncière. Ces résultats doivent s'appuyer sur des preuves tangibles. Cette disposition n'exonère pas le déclarant de respecter les dispositions prévues au IV, V et VI de l'article 7 du présent arrêté.



Chapitre 3 : Dispositions relatives à la plateforme numérique de recueil et de suivi (Articles 12 à 14)

Article 12

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 15 MARS 2024

Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 3

Désignation de l'opérateur en charge de la mise en place de la plateforme OPERAT et contenu de ses missions.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) est l'autorité compétente chargée d'organiser la mise en place de la plateforme OPERAT visée à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation.

Chaque assujetti concerné par l'obligation est responsable de la transmission des informations à l'ADEME, pour chaque entité assujettie (bâtiment, partie de bâtiment, ensemble de bâtiments). Cette transmission est assurée par le biais d'une interface en ligne permettant le renseignement d'une base de données au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle .

La plateforme de recueil et de suivi des consommations d'énergie du secteur tertiaire est nommée Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire (OPERAT)

L'ADEME est responsable de la constitution de cette base de données et de l'interface permettant d'y accéder, de la maintenance de celle-ci, ainsi que de l'assistance utilisateur.

La plateforme OPERAT présente des fonctionnalités d'exploitation des données et de restitution anonymisée de ces données sous forme d'analyse comparative de la performance énergétique des

bâtiments à différents mailles géographiques (national, régional et départemental) et par secteurs d'activités, accessible à tout public.

La plateforme OPERAT présente des fonctionnalités accessibles aux seuls assujettis sur le bilan énergétique de leur patrimoine immobilier.

Article 13

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 07 SEPTEMBRE 2025

Modifié par Arrêté du 1er août 2025 - art. 2

Modalités de droits d'accès à la plateforme OPERAT, de transmission des données, d'exploitation, de capitalisation et de restitution de leur exploitation.

I. - Pour garantir la confidentialité des données, plusieurs profils d'identification établissant des restrictions de droit sur le contenu de la base de données sont définis comme suit :

- profil "Administrateur de la base de données" : l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dispose des accès en écriture et en lecture de l'ensemble du contenu de l'application ;

- profil "Agents chargés des contrôles" : les services de l'Etat disposent des accès en lecture de l'ensemble du contenu de l'application ;

- profil "Assujetti : Représentant légal - Référent" : les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail ou occupant, de bâtiments, parties de bâtiment ou ensemble de bâtiments visés à l'article R. 174-22 du code de la construction et de l'habitation , créent un profil "Assujetti" correspondant à leur périmètre d'assujettissement. Ils disposent d'un accès en modification des données annuelles à transmettre conformément à l'article R. 174-27 du même code . Ils peuvent déléguer leurs droits à des personnes compétentes (contributeurs internes : correspondant, responsable technique, responsable immobilier, exploitant). Ce profil dispose des fonctionnalités suivantes :

- créer un compte ;

- déclarer son patrimoine ;

- ouvrir des comptes secondaires en interne et de prestataires (profil "Mandataire") ;

- renseigner sa consommation d'énergie finale de référence ;

- renseigner ses consommations d'énergie finale annuelles ;

- modifier les indicateurs d'intensité d'usage ;

- renseigner le plan d'actions, les travaux et les améliorations réalisées ;

- accéder à des statistiques relatives à son patrimoine ;
- saisir des paramètres pour appliquer une correction et les modulations ;
- éditer une attestation sur la base des éléments déclarés ;
- utiliser l'interface de programmation d'application (API) ou le transfert de fichiers au format Excel ou CSV ou de transfert de données des gestionnaires de réseau de distribution ;
- accéder à des statistiques anonymes agrégées au même titre que le profil "Grand public".
- profils "Mandataire" : leurs droits sont définis par le profil qui leur est affecté par le propriétaire ou le preneur à bail assujettis ;
- un accès "Grand public" qui permet à tout public de consulter les statistiques anonymes agrégées et dispose d'un accès en lecture seul à ces données statistiques.

II. - Les données transmises, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation peuvent être renseignées directement sur la plateforme OPERAT ou via l'interface de programmation d'application par un fichier récapitulatif standardisé au format CSV. Le contenu et la forme de ce fichier est présenté en Annexe VI du présent

arrêté.

Les données relatives à l'année 2020 sont transmises au plus tard le 30 septembre 2022.

Chaque année à partir de 2022 sont transmises, au plus tard le 30 septembre, les données relatives à l'année précédente.

Les consommations énergétiques annuelles de combustibles stockables peuvent déterminées à l'aide :

- de données issues de comptage ;

- d'une estimation des volumes de livraison basée sur des relevés de niveaux ;

- d'une estimation par lissage des volumes de livraison sur une période regroupant les dernières années de consommations énergétiques, sans dépasser 4 années de consommations.

III. - La plateforme OPERAT exploite les données déclarées et procède automatiquement à l'ajustement des données de consommations d'énergie finale en fonction des variations climatiques conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, et le cas échéant à la modulation des objectifs Crelat et Cabs en fonction du volume d'activité dans les conditions fixées à l'article 10 du présent arrêté.

Sur la base de ces données corrigées, la plateforme OPERAT génère l'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 174-32 du code de la construction et de l'habitation dont le modèle est présenté sur la plateforme OPERAT. Par mesure transitoire, jusqu'au 1er juillet 2026, l'évaluation du respect, sur la base

de l'attestation numérique, de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 174-31 du code de la construction et de l'habitation , et l'affichage demandé par l'article R. 174-32 du même code , sont facultatifs

L'évaluation de l'émission de gaz à effet de serre correspondant aux données de consommation d'énergie finale, mentionnée à l'article R. 174-32 du code de la construction et de l'habitation , est établie sur la base des consommations effectives en énergie finale de chaque type d'énergie et de facteurs de conversion en gaz à effet de serre déterminés pour chaque type d'énergie selon le tableau présenté en Annexe VII du présent arrêté.

L'attestation numérique annuelle est complétée par un système de notation "Eco Energie Tertiaire" qui qualifie l'avancée dans la démarche de réduction des consommations d'énergie finale, au regard des résultats obtenus par rapport à l'objectif exprimé en valeur absolue. Ce système de notation est présenté en Annexe VII du présent arrêté. La notation "Eco Energie Tertiaire" est attribuée aux bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments visés au II de l'article R. 174-22 du code de la construction et de l'habitation .

L'attestation numérique annuelle est complétée, pour les entités fonctionnelles qui sont intégrées dans un groupe de structures permettant la mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine, par une évaluation des résultats à l'échelle de ce périmètre de mutualisation des résultats.

L'attestation numérique annuelle est complétée, le cas échéant, par des informations relatives à :

-l'agrégation des résultats de plusieurs entités fonctionnelles tertiaire présentes dans un bâtiment en multi-occupation :

-la consolidation des résultats à l'échelle d'un parc immobilier dans le cadre de la constitution d'un groupe de structures immobilières.

Une évaluation "Eco Energie Tertiaire" à l'échelle de l'ensemble du patrimoine d'une structure (SIREN) peut être réalisée via une requête sur la plateforme OPERAT par le profil " Assujetti Référent " de cette structure.

IV. - La plateforme OPERAT procède annuellement, après l'échéance mentionnées au II du présent article, à l'exploitation de l'ensemble des données collectées sous la forme d'une restitution et d'une analyse comparative de la performance énergétique des bâtiments à différentes mailles géographiques (nationale, régionale et départementale) et par secteur d'activités.

L'exploitation annuelle est complétée par une capitalisation des données depuis la mise en place du dispositif de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale de l'ensemble du parc tertiaire assujetti, qui permet de mesurer l'évolution des consommations d'énergie de façon globale et par secteurs d'activités.

L'ensemble de ces informations sont consultables sur la plateforme OPERAT, sans nécessité de créer un compte, et téléchargeables sous forme de rapports, de fiches et de fichiers au format Excel ou CSV. Elles sont mises à jour, chaque année à partir de 2022, à compter du 1er novembre.

V. - Les données de consommations d'énergie finale et le renseignement des indicateurs d'intensité d'usages recueillies sur la plateforme OPERAT pour les années 2020 à 2023 seront capitalisées et feront l'objet d'une

analyse détaillée par typologie d'activité. Cette analyse fera l'objet d'une restitution sur la plateforme OPERAT.

Article 14

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 25 AVRIL 2022

Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 - art. 1

Modalités de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine.

I. - Conformément aux dispositions prévues à l'article R. 174-31 du code de la construction et de l'habitation, les assujettis peuvent mutualiser les résultats à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine soumis à l'obligation pour la vérification du respect des objectifs de réduction de consommation d'énergie finale, visés au 1° et au 2° de l'article L. 111-10-3 du même code, à l'issue de chacune des échéances décennales.

Le périmètre de mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine est défini dans le cadre d'un " groupe de structures ", dont les données à renseigner sur la plateforme OPERAT sont présentées dans la table 1B de l'annexe IV du présent arrêté. L'intégration d'entités fonctionnelles assujetties au sein de ce périmètre de mutualisation des résultats nécessite une validation du représentant légal de chaque entité fonctionnelle qui vaut acceptation du principe de solidarité et d'intégration dans le groupe de structures.

Une entité fonctionnelle ne peut pas être présente dans plusieurs groupes de structures. Les consommations énergétiques économisées supplémentaires présentées au III du présent article ne peuvent être redistribuées qu'une seule fois.

II. - La plateforme OPERAT procède automatiquement à la comparaison de la consommation d'énergie finale avec les deux objectifs Crelat et Cabs, pour chaque entité fonctionnelle assujettie de la façon suivante :

1° la valeur de la consommation d'énergie finale exprimée en kWh/an/m² pour l'année 2030, l'année 2040 et l'année 2050, est comparée respectivement aux valeurs Crelat2030, Crelat2040 et Crelat2050 déterminées en fonction de la consommation d'énergie finale de référence Créf.

La plateforme indique si l'objectif est atteint ou non, et évalue l'écart de consommation d'énergie finale de l'entité fonctionnelle assujettie, exprimé en kWh, par rapport à l'objectif exprimé en valeur relative.

2° la valeur de la consommation d'énergie finale exprimée en kWh/an/m² pour l'année 2030, l'année 2040 et l'année 2050, est comparée à la valeur Cabs pour la décennie concernée. La plateforme indique si l'objectif est atteint ou non, et évalue l'écart de consommation d'énergie finale de l'entité fonctionnelle assujettie, exprimé en kWh, par rapport à l'objectif exprimé en valeur absolue.

III.-En cas d'atteinte de l'un des deux objectifs, la part de consommations énergétiques économisées supplémentaires en deçà de l'objectif le moins contraignant, peut être réaffectée à une ou plusieurs entités du groupe de structures qui n'ont respecté aucun des deux objectifs. Le capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires à l'échelle du périmètre de mutualisation des résultats est calculé automatiquement par la plateforme.

La plateforme OPERAT présente un module " Mutualisation des résultats à l'échelle d'un patrimoine " qui permet à chacune des structures assujetties (niveau SIREN ou équivalent) ou groupes de structures constitués de procéder à des requêtes d'évaluation de leur situation à l'échelle de tout ou partie de leur patrimoine.

Ce module présente en outre une requête automatique qui permet de proposer une répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires correspondant au périmètre de mutualisation des résultats, de l'entité assujettie la plus proche de l'un des deux objectifs à celle qui est la plus éloignée de l'un des deux objectifs, jusqu'à épuisement de ce capital. Cette requête automatique peut être effectuée à différents niveaux de discrétisation géographique (national, régional ou départemental) selon le mode de responsabilité de la gestion patrimoniale adopté par l'assujetti.

Cette requête permet d'établir une première identification des bâtiments qui n'ont pas remplis l'un des deux objectifs et d'alerter la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué sur les justifications à apporter. Toutefois, l'assujetti peut modifier cette répartition théorique en fonction de choix de gestion qui lui sont propres et présente une note de calcul sur la répartition du capital des consommations énergétiques économisées supplémentaires.

Cette requête peut être effectuée à tout moment par la structure assujettie (niveau SIREN ou équivalent) ou le groupe de structure constitué afin d'évaluer sa situation, à l'échelle de tout ou partie de son patrimoine, au regard des objectifs de réduction des consommations d'énergie finale.



Chapitre 4 : Dispositions diverses (Articles 15 à 18)

Article 15

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 15 MARS 2024

Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 8

Modalités d'intégration de nouvelles activités tertiaires non recensées.

Les assujettis d'activités tertiaires remplissent leurs obligations de remontée de consommation d'énergie sur la plateforme OPERAT en se rattachant à l'activité ou à la sous-catégorie d'activité se rapprochant le plus de celle qu'ils exercent. Ils indiquent le cas échéant dans le champ observation correspondant, la définition synthétique de leur activité si elle s'écarte de façon significative de celles à laquelle ils se sont rattachés.

Dans le cas où les éléments relatifs à l'objectif fixé en valeur absolue de l'activité à laquelle ils se sont rattachés ne prennent pas en compte les spécificités d'une activité de leur activité spécifique, une demande d'intégration de nouvelle activité peut être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Elle est composée d'un dossier, dont la trame est fixée en Annexe VIII, du présent arrêté, qui établit et justifie les propositions des valeurs des composantes CVC et USE de l'objectif de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, les indicateurs d'intensité d'usage correspondant à cette activité ainsi que la formule de modulation des objectifs en fonction du volume d'activité correspondant.

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'énergie agréent la proposition dans un délai de 9 mois suivant la date de réception de la demande.

Article 16

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 25 AVRIL 2022

[Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 - art. 1](#)

Changement de source d'énergie.

Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 174-1 et de l'article R. 174-25 du code de la construction et de l'habitation, le changement de type d'énergie utilisée ne doit pas entraîner, à volume d'activité constant :

- d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre ;
 - d'augmentation du recours aux énergies non renouvelables dont l'évaluation sera appréciée par conversion des consommations d'énergie finale en énergie primaire suivant les coefficients de conversion présentés en annexe VII.
-

Article 17

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 15 MARS 2024

Modifié par Arrêté du 20 février 2024 - art. 9

Mesures particulières

Les mesures particulières, dérogeant aux principes méthodologiques généraux présentés dans les articles 3 à 14 du présent arrêté, adoptées sont les suivantes :

- en raison du contexte sanitaire rencontré au cours des années 2020 et 2021, les données de consommations énergétique de l'année 2020 ne peuvent être considérées comme représentatives. A cet égard :
- les déclarations de consommations énergétiques pour les années 2020 et 2021 ne feront pas l'objet d'une notation "Eco Energie Tertiaire" au titre des dispositions prévues au III de l'article 13 du présent arrêté ;

Article 18

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 25 AVRIL 2022

Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 - art. 1

Exécution des dispositions de l'arrêté.

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat au ministère de la transition écologique et solidaire, le directeur général des finances publiques au ministère de l'action et des comptes publics, le directeur général des outre-mer au ministère des outre-mer, le directeur général des patrimoines au ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notas :

1.-(Article 3)-La surface de " consommations énergétiques " correspond à la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte. Cette surface de consommations énergétiques comprend notamment les surfaces de stationnement (en infrastructure ou en superstructure) qui ne sont pas prises en considération au niveau de l'identification de l'assujettissement. En effet, la surface prise en considération au niveau de l'assujettissement est la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme qui ne comprend pas les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre.

2.-(Article 4) La segmentation en zones fonctionnelles permet de définir l'objectif en valeur absolue correspondant à la configuration rencontrée. Le découpage en zone fonctionnelle n'impose pas l'identification des consommations énergétiques pour chacune des zones fonctionnelles. Ainsi, l'identification des surfaces des zones fonctionnelles n'impose pas de sous-comptage à cette échelle, et la déclaration des consommations énergétiques se fait au niveau de l'entité fonctionnelle (Consommations individuelles de l'entité fonctionnelle et, le cas échéant, les consommations réparties bénéficiant à l'entité

fonctionnelle ainsi que les consommations des espaces communs affectées à l'entité fonctionnelle).

3.-(Article 7) Les études énergétiques doivent être menées à un niveau fonctionnel pertinent c'est-à-dire celui du bâtiment afin de pouvoir décliner les résultats à l'échelle de chaque entité fonctionnelle en fonction de leur situation, notamment en cas de multi-occupation.

Annexes (Articles Annexe I à Annexe VIII)

Annexe I

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 01 FÉVRIER 2024

Modifié par Arrêté du 28 novembre 2023 - art. 7

FACTEURS DE CONVERSION EN ÉNERGIE FINALE DES ÉNERGIES CONSOMMÉES

PRODUIT ENERGETIQUE	kWh (PCI)
1 kWh d'énergie électrique	1
1 kWh (PCS) de gaz naturel (méthane) issu des réseaux	0,90
1 kg de gaz naturel liquéfié	12.553

1 kg de gaz propane	12,66
1 m3 de gaz propane	23,7
1 kg de gaz butane	12,57
1 m3 de gaz butane	30,45
1 litre de fioul domestique	9,97
1 L de gazole non routier	9,81
1 kg de charbon (agglomérés et briquettes de lignite)	8,889
1 kg de houille	7,222
1 kg bois-plaquettes d'industrie	2,200

1 kg bois-plaquettes forestières	2,700
1 kg bois-granulés (pellets) ou briquettes	4,600
Bois-buches par stère	1 680
1 kWh de réseau de chaleur	0,77
1 kWh de réseau de froid	0,25
Production de froid industriel (logistique de froid) 1kWh électrique utilisé	1
Autre source énergétique non recensée	Demande d'intégration (article 3)

La saisie des quantités d'énergie sur la plateforme OPERAT s'effectue par type d'énergie et sont exprimées dans l'unité qui a présidé à leur achat. La plateforme convertit automatiquement les valeurs saisies en énergie finale.

NOTA :
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 28 novembre 2023 (NOR : TREL2307517A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er février 2024.

Annexe II

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 07 SEPTEMBRE 2025

Modifié par Arrêté du 1er août 2025 - art.

Annexe non publiée au Journal officiel.

NOTA :

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 1er août 2025 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire (NOR : ATDL2430864A), l'annexe II de l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire est remplacée par l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2025 précité. Cette annexe I est consultable au Bulletin officiel :

<https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0034142&reqId=4f33d0f3-5caf-4b06-8413-17e4fed1ccd5&pos=1>

.

Annexe III

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 07 SEPTEMBRE 2025

Modifié par Arrêté du 1er août 2025 - art.

AJUSTEMENT DES DONNÉES DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE FINALE EN FONCTION DES VARIATIONS

CLIMATIQUES

Liste des stations météorologiques

Com Part							
Géomor phologie	Numéro	Stat_Meteo_Dep	Départ	Alt_Stat_Meteo	Lat	Long	Zclim
	1089001	Ambérieu-en-Bugey	01	251	45,976	5,329	H1c
Altitude	1414001	Sutrieu	01	878	45,916	5,625	H1c
	2320001	Saint Quentin	02	98	49,818	3,206	H1a
	3060001	Vichy-Charmeil	03	249	46,166	3,398	H1c
Altitude	3248001	Saint-Nicolas	03	878	45,916	5,625	H1c

	4049001	Saint-Auban-sur-Durance	04	458	44,062	5,989	H2d
Altitude	4019001	Barcelonnette	04	1155	44,391	6,670	H2d
	5046001	Embrun	05	871	44,566	6,502	H1c
Altitude	5183001	Villar-Saint-Pancrace	05	1310	44,880	6,640	H1c
	6088001	Nice	06	2	43,648	7,209	H3
Altitude	6163007	Tende_SAPC	06	636	44,043	7,586	H3
Altitude	6077006	Peira Cava	06	1443	43,929	7,363	H3
	7131001	Lanas - Syn	07	280	44,538	4,367	H2d
	7068001	Colombier-le-Jeune	07	566	45,015	4,671	H2d

Altitude	7154005	Mazan-l'Abbaye	07	1240	44,734	4,084	H2d
	8105005	Charleville-Mézières	08	147	49,782	4,643	H1b
	9289001	Saint-Girons - Antichan	09	414	43,005	1,106	H2c
Altitude	9024004	Aston	09	1781	42,724	1,691	H2c
	10030001	Troyes-Barberey	10	112	48,324	4,020	H1b
	11069001	Carcassonne - Salvaza	11	128	43,215	2,295	H3
Littoral	11262005	Narbonne	11	110	43,150	2,956	H3
	12145001	Millau - Soulobres	12	712	44,118	3,019	H2c
	12254001	Rodez	12	578	44,410	2,483	H2c

Altitude	12014001	Aurelle-Verlac_SAPC	12	1076	44,534	3,008	H2c
Ref - Littoral	13054001	Marseille - Marignane	13	9	43,437	5,216	H3
Arrière Pays	13103001	Salon-de-Provence	13	58	43,603	5,104	H3
	14137001	Caen - Carpiquet	14	67	49,180	-0,456	H1a
	15014004	Aurillac	15	639	44,898	2,421	H1c
Altitude	15053001	Coltines	15	979	45,075	2,991	H1c
Altitude	15101004	Le Lioran_SAPC	15	1238	45,082	2,751	H1c
	16089001	Cognac	16	30	45,665	-0,315	H2b
Ref - Littoral	17300009	La Rochelle - Ile de Ré	17	20	46,178	-1,193	H2b

Intérieur Terres	17415003	Saintes	17	38	45,761	-0,652	H2b
	18033001	Bourges	18	161	47,059	2,359	H2b
	19031008	Brive - La Roche	19	115	45,148	1,474	H1c
	21473001	Dijon - Longvic	21	219	47,267	5,088	H1c
	22372001	Saint-Brieuc	22	136	48,534	-2,852	H2a
	23176001	La Souterraine	23	370	46,243	1,452	H1c
	24138004	Coulounieix - Périgueux	24	213	45,160	0,677	H2c
	25056001	Besançon	25	307	47,249	5,988	H1c
Altitude	25462001	Pontarlier	25	831	46,902	6,341	H1c

	26198001	Montélimar	26	73	44,581	4,733	H2d
Altitude	26168001	Lus La Croix Haute	26	1059	44,673	5,711	H2d
	27347001	Evreux - Huest	27	138	49,025	1,221	H1a
	28070001	Chartres	28	155	48,460	1,501	H1a
Littoral	29075001	Brest - Guipavas	29	94	48,444	-4,412	H2a
Référence (Terres)	29216001	Quimper	29	82	47,973	-4,160	H2a
Littoral - Ref	20114002	Figari	2A	20	41,505	9,103	H3
Altitude	20268001	Sampolo	2A	837	41,943	9,123	H3
Littoral - Ref	20148001	Bastia	2B	10	42,540	9,485	H3

	30189001	Nîmes - Courbessac	30	59	43,856	4,406	H3
Littoral	30003001	Aigues-Mortes	30	1	43,537	4,207	H3
Altitude	30339001	Val-d'Aigoual - Mont Aigoual	30	1567	44,121	3,582	H3
Référence	31069001	Toulouse - Blagnac	31	151	43,621	1,378	H2c
Altitude	31042012	Bagnères-de- Luchon	31	618	42,802	0,600	H2c
	32013005	Auch	32	122	43,689	0,601	H2c
	33281001	Bordeaux - Mérignac	33	47	44,830	-0,691	H2c
Littoral	33529001	La Teste-de-Buch - Cazaux	33	23	44,534	-1,132	H2c

	34154001	Montpellier	34	2	43,577	3,963	H3
Altitude - Intérieur	34205001	Les Plans	34	846	43,786	3,246	H3
	35281001	Rennes - St Jacques	35	36	48,068	-1,734	H2a
Littoral	35228001	Dinard	35	65	48,585	-2,076	H2a
	36063001	Châteauroux - Déols	36	158	46,869	1,741	H2b
	37179001	Tours	37	108	47,444	0,727	H2b
	38384001	Grenoble - Saint- Geoires	38	384	45,364	5,313	H1c
Altitude (800-1200)	38548001	Villard-de-Lans	38	1027	45,078	5,561	H1c
Altitude							

(>1200)	38567002	Chamrousse	38	1730	45,128	5,878	H1c
	39362001	Lons-le-Saunier	39	298	46,413	5,310	H1c
Altitude	39413001	La Pesse	39	1133	46,303	5,843	H1c
Référence	40192001	Mont-de-Marsan	40	59	43,909	-0,500	H2c
Littoral	40046001	Biscarrosse	40	35	44,250	-1,140	H2c
Référence a priori	41097001	Romorantin	41	83	47,319	1,687	H2b
	42005001	St Etienne - Bouthéon	42	400	45,533	4,293	H1c
Altitude	42039003	Chalmazel	42	990	45,699	3,844	H1c
	43062001	Le Puy - Loudes	43	833	45,074	3,764	H1c
Altitude	43111002	Landos-Charbon	43	1148	44,858	3,844	H1c

	44020001	Nantes - Bouguenais	44	26	47,150	-1,608	H2b
	45055001	Orléans	45	123	47,990	1,778	H1b
	46127001	Gourdon	46	260	44,745	1,396	H2c
	47091001	Agen	47	58	44,172	0,594	H2c
	48095005	Mende - Chabrits	48	932	44,534	3,454	H2d
Altitude	48027003	Mont Lozère et Goulet - Le Bleymard	48	1418	44,452	3,740	H2d
	49020001	Angers - Beaucouzé	49	50	47,479	-0,614	H2b
Littoral	50209001	Cherbourg - Maupertus	50	135	49,650	-1,480	H2a

	51595002	Bussy-Lettrée - aéroport Paris- Vatry	51	179	48,777	4,165	H1b
	52269001	Langres	52	466	47,844	5,337	H1b
	52448001	Saint-Dizier	52	139	48,631	4,903	H1b
	53110002	Grez-en-Brouère	53	93	47,891	-0,542	H2b
	54526001	Nancy - Essey	54	212	48,687	6,221	H1b
	55386002	Nonsard	55	230	48,934	5,764	H1b
	55484001	Septsarges	55	293	49,276	5,155	H1b
	56185001	Lorient - Lann Bihoue	56	45	47,762	-3,435	H2a
	56243001	Vannes-Sene	56	3	47,605	-2,714	H2a

	57039001	Metz - Frescaty	57	192	49,069	6,125	H1b
	58160001	Nevers - Marzy	58	175	46,998	3,112	H1b
Littoral	59183001	Dunkerque	59	11	51,050	2,340	H1a
Intérieur	59343001	Lille - Lesquin	59	47	50,570	3,097	H1a
	60639001	Beauvais - Tillé	60	89	49,446	2,127	H1a
	61001001	Alençon	61	143	48,445	0,110	H1a
Littoral	62160001	Boulogne-sur-Mer	62	73	50,730	1,600	H1a
Intérieur	62298001	Cambrai - Epinoy	62	76	50,225	3,163	H1a
	63113001	Clermont-Ferrand	63	331	45,786	3,149	H1c
Altitude	63353003	Saint-Germain- L'Herm	63	1070	45,461	3,533	H1c

Altitude	63098001	Chastreix	63	1385	45,533	2,775	H1c
Littoral	64024001	Biarritz - Anglet	64	71	43,469	-1,534	H2c
	64549001	Pau - Uzein	64	183	43,385	-0,416	H2c
Altitude	64316003	Larrau - Iraty	64	1427	43,034	-1,034	H2c
	65344001	Tarbes - Ossun	65	360	43,188	0,000	H2c
Altitude (800- 1200)	65075001	Bazus-Aure	65	767	42,858	0,349	H2c
Altitude (>1200)	65283001	Loudervielle	65	1587	42,797	0,440	H2c
	66136001	Perpignan	66	42	42,737	2,872	H3

Interieur	66194002	Serralongue	66	700	42,400	2,558	H3
	67124001	Strasbourg - Entzheim	67	150	48,549	7,640	H1b
	68205001	Colmar - Meyenheim	68	207	47,928	7,407	H1b
Altitude	68247003	Markstein Crête	68	1184	47,923	7,032	H1b
	69029001	Lyon - Bron	69	197	45,726	4,937	H1c
	70473001	Luxeuil	70	272	47,787	6,364	H1b
	71105001	Macon	71	216	46,296	4,798	H1c
	72181001	Le Mans	72	48	47,940	0,189	H2b
Vallée	73329001	Chambery - Aix- les-Bains	73	235	45,641	5,878	H1c

Moyenne altitude	73054001	Bourg-Saint-Maurice	73	865	45,612	6,763	H1c
Altitude	73132003	Hauteluce - Col des Saisies	73	1614	45,755	6,535	H1c
Vallée	74182001	Annecy - Meythet	74	455	45,550	6,050	H1c
Moyenne altitude	74119003	Evian	74	725	46,382	6,583	H1c
Altitude	74191003	Le Plenay	74	1515	46,168	6,693	H1c
	75114001	Paris - Montsouris	75	75	48,821	2,337	H1a
Littoral	76481001	Le Havre - Octeville	76	94	49,533	0,092	H1a
	76116001	Rouen - Boos	76	151	49,383	1,181	H1a

	77306001	Melun	77	91	48,610	2,679	H1a
	78621001	Trappes	78	167	48,774	2,010	H1a
	79191005	Niort	79	57	46,315	-0,400	H2b
Littoral	80001001	Abbeville	80	69	50,136	1,834	H1a
	80523001	Meaulte	80	107	49,582	2,421	H1a
	81284001	Albi	81	172	43,914	2,116	H2c
Altitude	81192005	Murat-sur-Vèbre	81	1022	43,380	2,493	H2c
	82121002	Montauban	82	106	44,028	1,376	H2c
Intérieur	83031001	Le Luc	83	80	43,383	6,386	H3
Altitude	83044003	Comps-sur-Artuby	83	892	43,393	6,281	H3

Littoral	83137001	Toulon	83	23	43,103	5,931	H3
	84031001	Carpentras	84	99	44,050	5,031	H2d
Altitude	84107002	Saint Christol	84	836	44,041	5,493	H2d
Littoral	85060002	Les Sables- d'Olonne - Château d'olonne	85	27	46,284	1,433	H2b
	85191003	La Roche-sur-Yon	85	90	46,700	-1,381	H2b
	86027001	Poitiers - Biard	86	123	46,593	0,314	H2b
	87085006	Limoges - Bellegarde	87	402	45,861	1,175	H1c
	88136001	Epinal	88	317	48,210	6,450	H1b
	89387002	Sens	89	70	48,168	3,289	H1b

	90052002	Giromagny	90	473	47,742	6,835	H1b
	91027002	Orly - Athis-Mons	91	86	48,716	2,384	H1a
	75114001	Paris - Montsouris	92	75	48,821	2,337	H1a
	95527001	Roissy	93	108	49,005	2,320	H1a
	91027002	Orly - Athis-Mons	94	89	48,716	2,384	H1a
	95088001	Paris - Le Bourget	95	49	48,967	2,427	H1a
	97101015	Les Abymes - Le Raizet	971	11	16,270	-61,520	Guadeloupe
	97107002	Capesterre Belle-eau Neufchateau	971	28	16,040	-61,570	Guadeloupe
	97117013	Le Moule	971	6	16,330	-61,350	Guadeloupe
	97124006	Saint Claude	971	607	16,040	-61,700	Guadeloupe

		Matouba					
	97213004	Lamentin	972	5	14,600	-61,000	Martinique
Altitude	97208001	Fond-Denis-Cadet	972	493	14,735	-61,145	Martinique
Intérieur	97224004	Saint-Joseph-Lézard	972	65	14,659	-60,999	Martinique
	97307001	Cayenne - Matoury	973	4	4,492	-52,215	Guyane
	97308001	Saint-Georges	973	6	3,891	-51,805	Guyane
	97353001	Maripasoula	973	106	3,382	-54,010	Guyane
	97418110	Saint Denis - Gillot	974	21	-20,880	55,520	La Réunion
	97410238	Saint-Benoît	974	43	-21,050	55,730	La Réunion
		Plaine des					

	97414409	Makes_SAPC	974	980	-21,200	55,409	La Réunion
Altitude	97422440	Le Tampon - Plaine des Caffres	974	1570	-21,200	55,580	La Réunion
	98508001	Pamandzi - Dzaoudzi	976	8	-12,800	45,280	Mayotte

Détermination des degrés jours

Le degré jour unifié (DJU) est la différence entre la température moyenne extérieure et une température de référence qui permet de réaliser des estimations de consommations d'énergie thermique pour maintenir un bâtiment confortable en proportion de la rigueur de l'hiver ou de la chaleur de l'été.

Sommés sur une période, ils permettent de calculer les besoins en chauffage et en refroidissement (ou rafraîchissement) d'un bâtiment. Ils sont également utilisés pour le suivi des consommations de chauffage et de rafraîchissement des locaux ou l'ajustement de ces consommations en fonction des variations climatiques par rapport à des conditions climatiques de référence établies sur une base statistique.

Méthode des professionnels de l'énergie .

Le degré jour (DJ) est calculé à partir des températures météorologiques extrêmes du lieu et du jour J :

- Tmin : Température minimale du Jour J mesurée à 2 m du sol sous abri et relevée entre J-1 (la veille) à 18 heures et J à 18 heures UTC - prise en compte du rafraîchissement nocturne ;
- Tmax : Température maximale du Jour J mesurée à 2 m du sol sous abri et relevée entre J à 6 heures et J + 1 (le lendemain) à 6 heures UTC - prise en compte de l'ensoleillement diurne ;
- S : Seuil de température de référence retenu est : $S = 18\text{ °C}$ d'où l'expression DJ18 ;
- Tmoy : Température moyenne de journée $T_{moy} = (T_{min} + T_{max}) / 2$.

Les degrés jour se divisent donc en degré-jour de chauffe (DJC ou DJChauf) et degré-jour froid (DJF ou DJRefroid).

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x0kDKsw--9F4cO5LbLBvloE=

La méthode utilisée dans le dispositif Eco Energie Tertiaire est la méthode dite "Professionnel de l'énergie" qui s'approche le plus près de la réalité.

Elle se distingue de la méthode simplifiée "Météo France" lorsque la température de référence est comprise entre les températures Tmin et Tmax (cas rencontrés notamment en "intersaisons" : printemps et automne).

Calcul de déficit - Chauffage (Chauffagiste)

- si $S > T_{\max}$ (cas fréquent en hiver) : $DJ = S - T_{\text{moy}}$;
- si $S \leq T_{\min}$ (cas exceptionnel en début ou fin de saison de chauffe) : $DJ = 0$;
- si $T_{\min} < S \leq T_{\max}$: affine méthode Météo $DJ = (S - T_{\min}) * [0,08 + 0,42 * (S - T_{\min}) / (T_{\max} - T_{\min})]$.

Calcul d'excédent - Refroidissement (Climaticien - Frigoriste)

- si $S > T_{\max}$: $DJ = 0$;
- si $S \leq T_{\min}$: $DJ = T_{\text{moy}} - S$;
- si $T_{\min} < S \leq T_{\max}$: affine méthode Météo $DJ = (T_{\max} - S) * [0,08 + 0,42 * (T_{\max} - S) / (T_{\max} - T_{\min})]$.

La température de référence retenue pour les DJChauf (chauffage) et les DJRefroid (refroidissement) est 18 °C, d'où les références en DJ18.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tT8Pn_noNUJrtHX0hN35x0kDKsw--9F4cO5LbLBvloE=

Conformément au II de l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : TREL2412391A), la partie située entre les mots : " Valeur de la part chauffage CVC " et la fin de l'annexe III est remplacée par l'annexe II dudit arrêté. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0gWqprsKqZcRM9PXD42fpNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=>

Conformément à l'article 6 de l'arrêté de l'arrêté du 1er août 2025 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire (NOR : ATDL2430864A), le dernier tableau de l'annexe III de l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire est remplacé. Ce tableau est consultable au Bulletin officiel :

<https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0034142&reqId=4f33d0f3-5caf-4b06-8413-17e4fed1ccd5&pos=1>

.

Annexe IV

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 11 DÉCEMBRE 2023

Modifié par Arrêté du 28 novembre 2023 - art. 6

CADRE TYPE DU DOSSIER TECHNIQUE

Préambule

La modulation pour contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales est spécifique à un bâtiment. Dans ce contexte, les bâtiments concernés par une déclaration de modulation des objectifs pour ce motif doivent faire l'objet d'un dossier spécifique, à l'exception de certains bâtiments dont les caractéristiques sont similaires.

Le dossier technique est décliné à l'échelle d'une entité fonctionnelle dans le cas de la multi-occupation, et conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 7, l'étude énergétique portant sur la performance énergétique doit être menée à l'échelle du bâtiment.

Chapitre Ier : Données administratives sur l'assujetti

I.1. - Identification de la société - Identification du référent

Synthèse des informations contenues dans la Table 1 de l'annexe VI

I.2. - Données administratives bâtimentaires

Identification du bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments (Adresse, références foncières)

Synthèse des informations contenues dans la Table 1 de l'annexe VI

Chapitre II : Echantillonnage (le cas échéant ou Sans objet)

II.1. - Identification des bâtiments concernés

Identification des bâtiments dans un tableau

Référence des bâtiments	Localisation	Zone géographique	Epoque de construction

II.2. - Segmentation du patrimoine en famille(s) homogène(s)

Exploitation des informations contenues dans les Tables 5a et 5b de l'annexe VI pour identifier des familles homogènes :

- Contraintes techniques,
- Contraintes architecturales,
- Contraintes patrimoniales.

Exploitation des données de consommations de référence (Cf. Table 3) à mettre en perspective avec les indicateurs d'intensité d'usages.

Affiner éventuellement avec les informations contenues dans la Table 6 relative aux systèmes techniques

Vérification de la règle relative à l'échantillonnage (Cf. Annexe V)

II.3. - Identification du (des) bâtiment(s) de référence

Identification du bâtiment de référence

Dans le cas de plusieurs échantillons, établir un tableau récapitulatif pour chaque échantillon des bâtiments composant cet échantillon et identifier le bâtiment de référence correspondant (Veiller à la cohérence de la segmentation).

Référence des bâtiments	Localisation	Zon géographique	Epoque de construction	Caractéristiques d'échantillonnage	Caractéristiques principales du bâtiment (initiales)	Identification du bâtiment de référence de l'échantillon
				Ex :Typologie bâtimentaire Mode de chauffage	Ex : Hauteur sous-plafond	Ou remplacer la colonne par l'identification des écarts par rapport aux caractéristiques principales du bâtiment de référence

				e		

Chapitre III : Etude énergétique portant sur la performance énergétique

III-1. - Caractéristiques du bâtiment (ou du bâtiment de référence correspondant à un échantillon)

Présentation des caractéristiques initiales du bâtiment

Exploitation des données contenues dans la Table 5 de l'annexe VI

Traduction technique des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales (le cas échéant ou Sans objet)

Verser en Annexe au dossier technique la note technique mentionnée au III de l'article 9, les justificatifs mentionnés au IV de l'article 9

III-2. - Identification du scénario de base

Orientation des choix d'actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment

Caractérisation de la performance énergétique de chaque élément constituant l'enveloppe du bâtiment - Identification du niveau de performance recherchée pour atteindre l'objectif Cabs.

Nota. - Même si le seul niveau Cabs connu à ce jour est celui à horizon 2030, celui-ci s'appuie sur un niveau de performance RT2012 qui semble suffisant au niveau de l'enveloppe et au regard des actions qui peuvent être menées sur celle-ci (isolation notamment) qui ont un TPI de 30 ans. Des informations prospectives 2040 et 2050

ménées sur celle-ci (isolation notamment) qui ont un TRI de 30 ans. Des informations prospectives 2040 et 2050 seront fournies à titre informatif et à une échelle macro (grande famille de catégorie d'activité) dans le guide d'accompagnement.

La prise en compte des meilleures techniques disponibles va surtout influencer sur les équipements bâtimentaires (TRI de 15 ans) ou encore les systèmes de gestion actives (TRI 6ans), et sur les équipements de process pour lesquels il n'y a pas d'objectif en termes de TRI.

Récapitulatif en suivant les items de la RT éléments. Il convient de procéder à une simulation thermique pour identifier le niveau de performance du bâtiment et le mettre en corrélation avec les données de consommations correspondantes (diagnostic), puis de procéder à la simulation thermique après actions sur le bâtiment et ses systèmes techniques dans la perspective d'atteindre le niveau Cabs.

Tableau récapitulatif scénario de base

Elém ents	Performance actuelle (Diagnostic)	Performance recherchée (Atteinte de Cabs)	Estimation de la réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES

Détermination des TRI du scénario de base pour chacun des 3 leviers

S'appuyer sur la méthode définie dans le Guide Ademe "RAVALEMENT, RÉNOVATION DE TOITURE, AMÉNAGEMENT DE PIÈCES - QUAND DEVEZ-VOUS ISOLER ?" - Comment calculer le temps de retour sur investissement ? pages 9 et 10

Point de vigilance : Respecter les dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté

Le calcul du temps de retour brut sur investissement de chacun des leviers d'actions est effectué indépendamment de l'engagement des autres leviers d'actions.

III-3. - Justification de la modulation de l'objectif Cabs

III-3-1. - Modulation pour contraintes techniques architecturales ou patrimoniales

Eventuellement Sans objet

Rappel du contenu de l'avis circonstancié prévu au IV de l'article 9 du présent arrêté (à verser en Annexe du dossier), complété, le cas échéant par les prescriptions émises dans le cadre du contrôle scientifique et technique et de l'instruction des déclarations et demandes d'autorisation de travaux

Rappel des justifications identifiées au III.1

Evaluation de l'écart en consommation par rapport au scénario de base

Identification des actions qui pourraient être menées avec un niveau de performance supérieur à celui du

scénario de base

Calcul du TRI.

Résultats du scénario 1

Itérations éventuelles jusqu'au respect des dispositions prévues dans le présent arrêté

Nota. - Les travaux sur l'enveloppe permettent d'améliorer l'efficacité énergétique de façon notable et d'optimiser les actions sur les systèmes techniques dans le cadre des opérations de renouvellement. En conséquence il convient de mesurer cet aspect au niveau des décisions à prendre en cas de dépassement du TRI.

Tableau récapitulatif scénario de modulation

Eléments	Performance actuelle (Diagnostic)	Performance retenue (Atteinte de Cabs modulé)	Commentaires techniques

III-3-2. - Modulation pour disproportion économique

Eventuellement "Sans objet" si la modulation ne concerne que le cas de contraintes uniquement d'ordre techniques architecturales ou patrimoniales.

Identification des actions sur l'enveloppe qui conduisent au dépassement du TRI (30 ans)

Identification éventuelle des actions portant sur le renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment qui conduisent au dépassement du TRI (15 ans)

Identification éventuelle des actions portant sur la mise en place de système d'optimisation et d'exploitation des systèmes et équipements (10 ans)

Justifier de l'optimisation de la répartition du coût global des actions sur les 3 leviers susvisés.

Tableau récapitulatif scénario de modulation

Eléments	Performance actuelle (Diagnostic)	Performance retenue (Atteinte de Cabs modulé)	Commentaires techniques Rappel du niveau de TRI correspondant pour chacun des leviers

Chapitre IV : Etude énergétique portant sur les équipements liés aux usages spécifiques

IV-1. - Identification des différents usages spécifiques

Cf. Contenu attendu au III de l'article 7

Cf. Contenu attendu au III de l'article 7

Identification des équipements et procédés exploités dans les locaux à usage tertiaire, les éléments qualifiant leur consommation énergétique (à savoir : leur niveau d'efficacité énergétique et leur modalité d'utilisation), ainsi que la source d'énergie qu'ils utilisent.

Il n'est pas proposé de tableau récapitulatif "type", car il convient de l'adapter à chacune des grandes typologie d'activité. Un récapitulatif d'éléments de benchmark peut se révéler intéressant en termes d'identification de pistes d'améliorations.

IV- 2. - Identifier des actions sur les modalités d'utilisation

Cf. supra - Usage normal Cf. Actions visées au chapitre V.

Evaluation de leur impact respectif sur la consommation d'énergie finale de chaque entité fonctionnelle tertiaire concernée

Evaluation des sources de gain énergétique potentiel et des émissions de GES correspondantes.

IV- 3. - Actions retenues sur les usages spécifiques

Politique d'achat

Modalité d'utilisation (comportement - gestion active)

Chapitre V - Adaptation des locaux et usage économe en énergie

IV-1. - Configuration des locaux en situation de référence

Descriptif des locaux et de leur aménagement (Cf. référence aux indicateurs d'intensité d'usages).

IV- 2. - Identification des pistes d'adaptation des locaux

Perspectives et évaluation de l'impact sur les indicateurs d'intensité d'usages.

IV- 3. - Etat des lieux sur le comportement des usagers, l'organisation

Eléments de diagnostic

IV- 4. - identification des améliorations potentielles au niveau de l'organisation et le comportement des usagers

Chapitre VI : Programme d'actions

Récapitulatif des actions pour chacun des leviers - Elaboration entre le propriétaire et le(s) preneur(s) à bail.

Tableau récapitulatif qui pourra être communiqué et mis à jour en cas de transaction immobilière.

Leviers d'action	Identification des actions	Répartition entre		Echéance
		propriétaire et preneur(s) à bail(s)		(réalisée - prévisionnelle)
		Propriéta	Preneur à	

		ire	bail	
Performance énergétique				
Equipements performants				
Dispositif de contrôle et de gestion active				
Adaptation des locaux				
Comportement des occupants				

Autant de lignes que d'actions par type de leviers d'action

Tableau récapitulatif standardisé du scénario de modulation

Identifiant de l'établissement au niveau local	SIRET : Siren (9 chiffres) + le numéro NIC (5 chiffres)	Zone géographique
	Performance actuelle	Performance retenue

Eléments	(Diagnostic)	(Atteinte de Cabs modulé)
Parois opaques (R exprimé en $\text{m}^2.\text{K}/\text{W}$) - Facade		
Parois opaques (R exprimé en $\text{m}^2.\text{K}/\text{W}$) - Pignon		
Façade rideaux vitrée (R exprimé en $\text{m}^2.\text{K}/\text{W}$)		
Mur en contact avec un volume chauffé (R exprimé en $\text{m}^2.\text{K}/\text{W}$)		
Toiture de pente $< 60^\circ$ (R exprimé en $\text{m}^2.\text{K}/\text{W}$)		
Toiture terrasse (R exprimé en $\text{m}^2.\text{K}/\text{W}$)		
Plancher de combles perdus (R exprimé en $\text{m}^2.\text{K}/\text{W}$)		

Plancher Bas (R exprimé en $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$)		
Plancher Bas donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé (R exprimé en $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$)		
Menuiseries (U exprimé en $\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$)		
Verrière (U exprimé en $\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$)		
Chaudière (Etiquette énergie)		
Chaufferie (Rendement)		
PAC (Etiquette énergie)		
Chaudière à bois (Rendement)		
Chauffage électrique (Niveau de performance label)		
ECS - Chauffe-eau (étiquette énergie)		

ECS - Ballon d'eau chaude (étiquette énergie)		
Protections solaire mobiles (facteur solaire)		
Refroidissement Air-air (EER)		
Refroidissement Eau-air (EER)		
Refroidissement Air-eau (EER)		
Refroidissement Eau-eau (EER)		
Equipement de ventilation		
Equipement de traitement de l'air		
Ascenseurs		
Escalator		
Travelator		

TABLEAU		
---------	--	--

Annexe V

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 25 AVRIL 2022

Modifié par Arrêté du 13 avril 2022 - art. 1

PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE

La personne qui réalise l'étude énergétique recueille et analyse les caractéristiques et les usages de tous les bâtiments concernés afin de vérifier qu'ils sont similaires ou susceptibles d'être organisés en sous-ensembles homogènes de bâtiments similaires.

Un sous ensemble homogène de bâtiments similaires induit que les bâtiments de ce sous-ensemble respectent l'ensemble des conditions suivantes :

- même zone géographique thermique (composante CVC des sous-catégories-Annexe II) ;
- même typologie constructive et comportement thermique dynamique similaire (caractéristiques intrinsèques similaires au niveau de l'enveloppe) ;

- énergies utilisées et systèmes techniques CVC similaires ;

-catégorie d'activités identique.

Dans chaque sous-ensemble, la taille de l'échantillon y est au moins égale à la racine carrée du nombre de sites x : ($y = \sqrt{x}$), arrondie au nombre entier supérieur.

L'étude énergétique de chaque bâtiment de l'échantillon du ou des sous-ensemble (s) est établi conformément à la méthode prévue par le chapitre 2.

Le rapport d'étude justifie les usages énergétiques similaires dans le ou les sous-ensemble (s) susmentionnés, et l'extrapolation à l'ensemble des bâtiments des résultats des études réalisées sur le ou les échantillon (s).

Annexe VI

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 11 DÉCEMBRE 2023

Modifié par Arrêté du 28 novembre 2023 - art. 9

MODALITÉS DE TRANSMISSION À LA BASE DE DONNÉES

Modèle de fichier d'échange de données standardisées

Les données sont organisées suivant 5 tables :

Table 1 : Données administratives sur l'assujetti-Gestion des comptes utilisateurs : Identifiant société-Identification du référent-Identification des délégués et mandataires)

Table 2 : Données administratives bâtimentaires : Identification du bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments (Adresse, références foncières)

Table 3 : Données sur la situation de référence : Identification de l'année de référence-Consommations énergétiques de l'année de référence-Catégories d'activités concernés et indicateurs d'intensité d'usages

Table 4 : Données de consommations énergétiques annuelles par type d'énergie et des indicateurs d'intensité d'usage correspondants

Table 5 : Données sur les caractéristiques bâtimentaires : Système constructif-Caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment.

Table 6 : Données sur les systèmes techniques bâtimentaire (types d'énergie, de générateur, d'émetteur, de ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage, autres équipements immobiliers).

Les tables 5 et 6 sont relatives à des données qui peuvent être renseignées de façon facultative sur OPERAT. Le renseignement de ces données permet aux assujettis de capitaliser leurs données patrimoniales et de procéder

renseignement de ces données permet aux assujettis de captaiser leurs données patrimoniales et de procéder, le cas échéant, à des requêtes qui leur permettront d'établir des échantillons dans la perspective d'élaboration d'études diagnostiques ou de dossiers techniques de modulation des objectifs.

Une grande majorité des données sont recueillies par sélection dans le cadre de menus déroulants.

Les données attributaires de ces tables sont les suivantes :

Table 1.-Données administratives sur l'assujetti-Gestion des comptes utilisateurs

Cette table concerne la création de compte et d'accès sur OPERAT. Certaines données peuvent être récupérée par l'intermédiaire de l'application SIRENE (Cf. Guide utilisateur OPERAT)

Désignation de la donnée attributaire	Modalité de renseignement de la donnée
Table 1A-Données administratives relative à la structure assujettie	
	Sélection par menu déroulant (2 à 3 niveaux) -Etat et ses opérateurs -Ministère et services centraux de ministère

Nature de la structure

-Services déconcentrés de l'Etat

-Opérateur de l'Etat

-Collectivités territoriales et leurs
opérateurs

-Région

-Département

-Etablissement Public de Coopération
Intercommunale

-Métropole

-Communauté urbaine

(Etat-Collectivités territoriales-Privé)

-Communauté d'agglomération

-Communauté de communes

-Syndicat Intercommunal (vocation unique ou multiple)

-Commune

-Opérateur de Collectivité Territoriale

-Entreprises tertiaires des secteurs public et privé (quel que soit le secteur d'activité)

-Entreprise (plusieurs salariés)

-Association

-Profession libérale individuelle

	PROFSSION LIBERALE INDIVIDUELLE -Propriétaires immobiliers -Société civile immobilière et/ ou Foncière -Particulier.
Nom de la structure	Données alphanumérique (Recueil via API SIRENE)
Identifiant national de la structure Numéro SIREN	9 chiffres (Recueil via API SIRENE)
Branche d'activité de la structure Code APE (Activité principale exercée)	Code APE (ou code NAF) : 5 caractères (4 chiffres et une lettre) (Recueil via API SIRENE)
	Adresse correspondant au Siren (format adresse :

Adresse du siège de la structure	Adresse correspondant au Siren (format adresse : n°-Voie-Code postale-Ville) (Recueil via API SIRENE)
Identifiant de la sous-structure (établissement au niveau local) Numéro SIRET (le cas échéant)	SIRET : Siren (9 chiffres) + le numéro NIC (5 chiffres) (Recueil via API SIRENE)
Adresse de la sous-structure (établissement au niveau local)	Adresse correspondant au Siret (format adresse : n°-Voie-Code postale-Ville) (Recueil via API SIRENE)
Table 1B-Données administratives de Groupe de Structures assujetties Le cas échéant-Mutualisation des résultats à l'échelle de tout ou partie d'un patrimoine d'entités fonctionnelles	

Dénomination officielle du groupe de structures	Données alphanumérique (déclaratif sur OPERAT)
Adresse du groupe de structures	Adresse correspondant au Siren (format adresse : n°-Voie-Code postale-Ville) (Recueil via API SIRENE)
Dénomination de la structure référente du groupe de structures (si différente du groupe de structures)	Données alphanumérique (déclaratif sur OPERAT)
Identifiant national de la structure référente du groupe de structures Numéro SIREN	9 chiffres (Récupération de la donnée déjà renseignée)
Structures intégrées dans le groupe de structures-Identification Numéro SIRET concerné	SIRET 1 : Siren (9 chiffres) + le numéro NIC (5 chiffres) SIRET 2 : Siren (9 chiffres) + le numéro NIC (5 chiffres) SIRET x : Siren (9 chiffres) + le numéro NIC (5 chiffres)

	Récupération de la donnée déjà renseignée
Représentant légal de la structure référente du groupe de structures	Nom-Prénom-Profil représentant légal
Adresse mail du représentant légal du groupe de structures	Adresse mail valide (nominative ou structure)
Table 1C-Création de comptes utilisateurs de la structure et sous structures assujetties	
Représentant légal de la structure correspondant au SIREN Tout pouvoir sur les données OPERAT renseignées pour la structure	Nom-Prénom-Profil représentant légal
Courriel du représentant légal de la structure (droit d'accès par mot de passe)	
	Adresse mail valide (nominative ou structure)
Référent de la structure ou Référent d'une sous-structure Tout pouvoir sur les données OPERAT renseignées pour la structure ou la sous-structure mais sans responsabilité	Nom-Prénom-Profil du référent

légale	
Courriel du référent de la structure ou de la sous-structure (établissement au niveau local)-Facultatif	Adresse mail valide (nominative ou établissement)
Correspondant Tout pouvoir sur les données OPERAT renseignées sur un périmètre déterminé, mais sans responsabilité légale	Nom-Prénom-Profil correspondant
Courriel du correspondant	Adresse mail valide (nominative ou établissement)
Table 1D-Création de comptes mandataires d'une structure ou sous-structure	
Identification Mandataire x	Données alphanumérique
Identité du mandataire	Nom-Prénom-Profil mandataire
	Sélection par menu déroulant (choix)

Rôle du mandataire (facultatif)

Habilité à renseigner des données techniques, des données d'occupation, de plans d'actions ou de données de consommations sur le périmètre bâtementaire qui lui est affecté

-Gestionnaire Immobilier de la Structure (interne à la structure ou au groupe)-Asset manager et Property manager

-Gestionnaire technique (interne à la structure ou au groupe)-Energy manager ou Exploitant d'une entité fonctionnelle

-Gestionnaire immobilier externe à la structure, ou propriétaire bailleur

-Bureau d'études et conseils en performance énergétique, gestionnaire exploitant (externe à la structure ou au groupe de structure)

-Autres (à préciser)

Sélection par menu déroulant (choix)

-Périmètre bâtementaire (groupe de bâtiments) : définition d'un périmètre

Périmètre d'intervention du profil utilisateur
(facultatif)

specifique

-Nationale pour la structure ou le groupe de structure

Autre périmètre géographique

-Régional

-Départemental

-Supra-communal

-Communal

-Ponctuelle-lié à l'établissement assujetti

Cette table concerne les données bâtimentaires qui permettent des modifications du périmètre de remontées de données de consommation notamment en cas de transaction immobilière (vente, nouveau contrat de bail) ou de mise en place de sous comptage au niveau de plusieurs bâtiments assujettis situés sur un même site. Une exploitation de Géoportail peut permettre d'accéder aux informations utiles au renseignement de cette table de données.

Désignation de la donnée attributaire	Modalité de renseignement de la donnée
Table 2-Données bâtimentaires	
Bâtiment, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments	
Qualité de l'assujetti au niveau de l'entité fonctionnelle assujettie (bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments)	Sélection par menu déroulant -Propriétaire occupant -Propriétaire bailleur -Preneur à bail ou occupant

Cas d'assujettissement (Cf. article <u>II de l'article R 131-38 du code de la construction</u> ou de l'habitation) Importation via API possible	Sélection par menu déroulant (choix) - Cas 1a-Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires (avec ou sans activités non tertiaires accessoires) sur une seule entité fonctionnelle (propriétaire occupant unique ou mono locataire) - Cas 1b-Bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires (avec ou sans activités non tertiaires) en multi-occupation-Lot (s) - Cas 2-Partie (s) de bâtiment hébergeant des activités tertiaires-Lot (s) - Cas 3-Ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site hébergeant des activités tertiaires-Site
Création d'un Identifiant unique bâtiminaire	
	-Code commune INSEE-Dénomination commune

Référence cadastrale (Cas 1 à 3) Références INSEE et cadastrales Importation via API possible	-Référence cadastrale de la parcelle ou des parcelles : Préfixe-Section-N° Parcelle https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/parcelles-castrales https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/rechercherParReferenceCadastrale.do
Identifiant bâtiment unique (Cas 1 et 2) Identifiant des bâtiments hébergeant des activités tertiaires situés sur une même unité foncière ou sur un même site (Cas 3) Importation via API possible	-Dénomination bâtiment 1 : Identifiant alphanumérique -Dénomination bâtiment 2 : Identifiant alphanumérique -Dénomination bâtiment 3 : Identifiant alphanumérique -Dénomination bâtiment 4 à x : Identifiant alphanumérique
Identification de ou des parties de	

bâtiments (Cas 1 à 3)-Numéro (s) de Lot (s) Importation via API possible	-Numéro (s) de (s) Lot (s) concerné (s) pour la structure assujettie
Référentiel patrimonial spécifique de l'assujetti Importation via API possible	-Code identifiant du référentiel assujetti (alphanumérique 10-12 caractères)
Référence des points de livraisons de Gestionnaire de Réseau de Distribution Importation via API possible	Sélection par menu déroulant (choix) et renseignement des références - Réseau électrique (Enedis, RTE, etc.) : Identifiant (s) de Point de livraison (PDL) ou Référence Acheminement Electricité à renseigner - Réseau gaz (GRDF) Identifiant (s) de PDL à renseigner - Réseau de chaleur : -Identifiant du Réseau de chaleur (liste) -Identifiant (s) de la sous-station

	- Point de livraison spécifique IRVE (Installation de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables) - Aucun point de livraison
--	--

Table 3.-Données sur la situation de référence

Cette table concerne les données sur la situation de référence : Identification de l'année de référence- Consommations énergétiques de l'année de référence-Catégories d'activités concernés et indicateurs d'intensité d'usages.

Désignation de la donnée attributaire	Modalité de renseignement de la donnée
Table 3-Données Situation de référence de l'entité fonctionnelle assujettie	
Identifiant de l'établissement au niveau local	SIRET : Siren (9 chiffres) + le numéro NIC (5 chiffres) (Recueil via API SIRENE) -Numéro de Département : à renseigner

Numéro SIRET (le cas échéant)	-Affectation automatique de la zone géographique (sélection des tables correspondantes pour la valeur CVC)
Station météorologique de référence	-Identification de la station météorologique de référence du département par défaut -Choix d'une autre station météorologique de départements limitrophes (adaptation au contexte local) Sélection par menu déroulant
Année de référence Importation via API possible	-Année antérieure à 2020 (comprise entre 2010 et 2019) : Identification de l'année -Première année pleine d'exploitation remontée sur OPERAT -Mois de début de la plage de 12 mois consécutif (liste) → Détermination de la plage annuelle de consommation

Consommation de référence

Sélection par menu déroulant (choix) des types d'énergies utilisées et
renseignement des données de consommations de l'année de référence

-Electricité (kWh) : consommation année de référence

-Gaz naturel-réseaux (kWh) : consommation année de référence

-Gaz naturel liquéfié (kg) : consommation année de référence

-Gaz propane (m3) : consommation année de référence

-Gaz propane (kg) : consommation année de référence

-Gaz butane (m3) : consommation année de référence

-Gaz butane (kg) : consommation année de référence

-Fioul domestique (l) : consommation année de référence

Importation via API possible

-Charbon-agglomérés et briquettes (kg) : consommation année de référence

-Houille (kg) : consommation année de référence

-Bois-Plaquettes d'industrie (kg) : consommation année de référence

-Bois-Plaquettes forestières (kg) : consommation année de référence

-Bois-Granulés (pellets) ou briquettes (kg) : consommation année de référence

-Bois-Bûches (Stère) : consommation année de référence

-Réseau de chaleur (kWh) : consommation année de référence

-Réseau de froid (kWh électrique) : consommation année de référence

Consommation énergétique relative à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-Année de référence	-Recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-consommation année de référence
Catégories d'activités et sous-catégories d'activités Obligatoire permet de déterminer l'objectif exprimé en valeur absolue mais également l'objectif en valeur relative en prenant en considération la surface assujettie	-Sélection des activités et des sous catégories éventuelles concernées Sélection par menu déroulant -Renseignement des données surfaciques correspondantes pour chaque catégories et sous-catégories sélectionnées Le détail en sous catégories n'est pas obligatoire si les données surfaciques correspondantes relatives à l'année de référence ne sont pas connues. Néanmoins, la détermination d'une surface totale est obligatoire ou par défaut elle correspondra à l'information recueillie pour la première remontée de consommation annuelle.
Indicateurs d'intensité d'usage Si disponibles, sinon ils correspondront par défaut à ceux des valeurs étalons mentionnées	Sélection par menu déroulant (choix) -Indicateurs d'intensité d'usages de l'année de référence connus :

dans les tables de valeurs absolues de l'Annexe II (Corrélation avec les consommations).	-Renseignement des indicateurs d'intensité d'usage temporels et surfaciques.
Importation via API possible (nécessite des tables renseignées avec toutes les catégories ou les catégories concernées au même format.	-Indicateurs d'intensité d'usage étalons par défaut

Table 4.-Données de consommations énergétiques annuelles et des indicateurs d'intensité d'usage correspondants

Cette table concerne les données de consommations énergétiques annuelles par type d'énergie. Elle est accessoirement complétée par le renseignement des indicateurs d'intensité d'usage s'ils ont évolués qui permettent de procéder à la modulation des objectifs en fonction du volume d'activité (Cf. article 10 du présent arrêté).

Désignation de la donnée attributaire	Modalité de renseignement de la donnée
Table 4 a-Données de consommations énergétiques annuelles	

Référence de l'année et de la plage de consommation annuelle Donnée à rendre la plus pérenne possible Importation via API possible	-Identification de l'année -Mois de début de la plage de 12 mois consécutif (liste) → Détermination de la plage annuelle de consommation Proposition automatique de l'information issue de la Table 3, mais qui peut être modifiée.
Périmètre des consommations	-Consommations individuelles de l'entité fonctionnelle -Consommations réparties bénéficiant à l'entité fonctionnelle -Consommations des espaces communs affectées à l'entité fonctionnelle
	Sélection par menu déroulant (choix) des types d'énergies utilisées et renseignement des données de consommations

Consommations énergétiques annuelles

Importation via API possible

de l'année écoulée.

-Electricité (kWh) : consommation année n-1

-Gaz naturel-réseaux (kWh) : consommation année n-1

-Gaz propane (m3) : consommation année n-1

-Gaz propane (kg) : consommation année n-1

-Gaz butane (m3) : consommation année n-1

-Gaz butane (kg) : consommation année n-1

-Charbon-agglomérés et briquettes (kg) :
consommation année n-1

-Houille (kg) : consommation année n-1

	-Bois-Plaquettes d'industrie (kg) : consommation année n-1 -Bois-Plaquettes forestières (kg) : consommation année n-1 -Bois-Granulés (pellets) ou briquettes (kg) : consommation année n-1 -Bois-Bûches (Stère) : consommation année n-1 -Réseau de chaleur (kWh) : consommation année n-1 -Réseau de froid (kWh électrique) : consommation année n-1
Consommation énergétique relative à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)- Consommation annuelle	-Recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE)-consommation annuelle
	- Electricité (Convention Enedis, RTE, etc)

Remontée de données de consommations par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD)

Choix de l'option de collecte de données lorsqu'il existe une convention entre l'ADEME et les GRD

- Gaz (Convention GRDF)

- Réseau de chaleur (liste de Réseau de chaleur urbain ayant passé une convention avec l'ADEME)

- Réseau de froid (liste de Réseau de froid urbain ayant passé une convention avec l'ADEME)

Table 4 b-Evolution des indicateurs d'intensité d'usage

Evolution des indicateurs d'intensité d'usage

Affichage par défaut des indicateurs de l'année précédente ou de l'année de référence (Corrélation avec les consommations).

Sélection par menu déroulant (choix)

-Valeurs étalons des indicateurs d'intensité d'usage par défaut

-Indicateurs d'intensité d'usages de l'année écoulée :

-Sélection des activités et des sous catégories éventuellement concernées par une évolution :

Importation via API possible (nécessite des tables renseignées avec toutes les catégories ou les catégories concernées au même format.	eventuelles concernées par une évolution , -Renseignement éventuelle des données surfaciques correspondantes pour les catégories et sous-catégories sélectionnées (liées à l'évolution) ; -Renseignement des indicateurs d'intensité d'usage temporel et surfaciques qui ont évolués.
--	--

Table 5.-Données sur les caractéristiques bâtimentaires (Facultative)

Cette table concerne les données sur les caractéristiques bâtimentaires : Système constructif-Caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment.

Désignation de la donnée attributaire	Modalité de renseignement de la donnée
Table 5a-Données sur les caractéristiques générales bâtimentaires	
	Sélection par menu déroulant (choix) de l'époque de construction. - Avant 1400-Moyen âge et antiquité 1400 à 1700 Renaissance

Epoque de construction Importation via API possible	- 1400 à 1700-Renaissance - 1700 à 1800-Baroque - 1800 à 1899-Néoclassique, Haussmannien - 1900 à 1947-Moderne (Pré-rationalisme, Bauhaus, Style international) - 1948 à 1979-Post Moderne (Béton, charpentes métalliques, etc.) - 1980 à 2000-RT 1978 non contraignante - 2001-2012-RT 2000 et 2005 ou référence équivalente (non assujetti RT) - 2013-2021-RT 2012 ou référence équivalente (non assujetti RT) - A partir de 2021-RE2020 ou référence équivalente (non assujetti RE)
	Sélection par menu déroulant (choix) de la typologie de patrimoine. -Bâtiment classé au titre des monuments historiques -Bâtiment inscrit au titre des monuments historiques -Bâtiment situés dans les abords de monuments historiques (à moins de 500 m et en covisibilité, ou périmètre délimité des abords)

Type de patrimoine

Importation via API possible

-Bâtiment situé en site patrimonial remarquable

-Bâtiment bénéficiant du label Architecture contemporaine remarquable

-Bâtiment protégé ou soumis à prescription par le règlement du PLU (articles L151-18 et L151-19 du code de l'urbanisme)

-Bâtiment situé dans un site classé ou inscrit au titre du code de l'environnement

-Construction courante

-Construction atypique

-Modèle industriel

Sélection par menu déroulant (choix) de la forme du bâtiment.

Forme du bâtiment et
mitoyenneté

Forme (emprise au sol)

-Rectangulaire ou carré

-Rectangulaire avec décrochés

-L ou U

-Forme complexe

Hauteur moyenne des niveaux

-Moins de 2,50 m

-Entre 2,50 et 3,00 m

-Entre 3,00 et 4,00 m

-Plus de 4,00 m

	Mitoyenneté -Absence de paroi mitoyenne -Mitoyenneté limitée à un pignon -Mitoyenneté limitée à deux pignons Co-activité non tertiaire dans le bâtiment -Présence de co-activité non tertiaire
Référence de la Base Permanente des équipements	Sélection par menu déroulant (choix)
Table 5b-Données sur les caractéristiques de l'enveloppe bâtiminaire	
	Sélection par menu déroulant (choix) de la typologie de façade

sélection par menu déroulant (choix) de la typologie de façade.

-Mur porteur maçonné pierre

-Mur porteur maçonné brique

-Briques pleines autoporteuses (monomur)

-Mur bloc alvéolé béton

-Structure poteau BA et remplissage brique creuse

-Structure poteau BA et remplissage brique pleine

-Structure poteau BA et remplissage bloc alvéolé béton

-Structure poteau BA et remplissage maçonné autre

-Mur voile porteur Béton Armé

Façade (Typologie)

Importation via API
possible

-Panneaux béton préfabriqués

-Structure bois porteuse et remplissage (Colombage)

-Panneaux ossatures bois

-Panneaux léger simple peau (structure métallique, BA, bois lamellé collé ou lamellé croisé)

-Panneaux léger double peau (structure métallique, BA, bois lamellé collé ou lamellé croisé)

-Façade rideau vitrée simple peau

-Façade rideau vitrée double peau

Contraintes sur façade

-Façade classé

	façade classe -Décor à valeur patrimoniale (modénature)
Isolation thermique des façades Importation via API possible	Sélection par menu déroulant (choix) de la présence d'isolation en façade. -Absence d'isolation -Isolation partielle -Isolation complète
Isolation thermique des pignons Importation via API possible	Sélection par menu déroulant (choix) de la présence d'isolation en pignon. -Absence d'isolation -Isolation partielle -Isolation complète

Mode d'isolation thermique principal Importation via API possible	Sélection par menu déroulant (choix) de la typologie d'isolation. -Contre cloison avec vide -Isolation par l'intérieur-épaisseur inférieure ou égale à 5 cm -Isolation par l'intérieur-épaisseur supérieure à 6 cm -Isolation par l'extérieure -Isolation intégrée dans la paroi
Traitement thermique des menuiseries Importation via API	Sélection par menu déroulant (choix) de la typologie de vitrage -Simple vitrage -Double vitrage avant 1995

possible

-Double vitrage après 1995

-Triple vitrage

Toiture (Typologie)

Importation via API
possible

Sélection par menu déroulant (choix) de la typologie de toiture.

-Local non contigu à la toiture (dernier niveau non tertiaire)

-Plancher sous combles perdus

-Toiture terrasse sur plancher haut lourd

-Toiture bac acier-éléments métalliques

-Toiture faible pente < 30°

-Toiture faible pente 45° ou proche

Traitement thermique de la toiture Importation via API possible	Sélection par menu déroulant (choix) du traitement thermique en toiture. -Absence d'isolation -Isolation-épaisseur < 5 cm -Isolation-épaisseur comprise entre 5 et 10 cm -Isolation-épaisseur comprise entre 10 et 20 cm -Isolation-épaisseur supérieure à 20 cm
Plancher bas (Typologie) Importation via API	Sélection par menu déroulant (choix) de l'époque de construction. -Local non contigu au plancher bas (niveau inférieur non tertiaire) -Dalle sur terre-plein

possible	-Vide sanitaire -Sous-Sol
Isolation thermique du plancher bas Importation via API possible	Sélection par menu déroulant (choix) de la typologie de patrimoine. -Absence d'isolation -Isolation-épaisseur < 5 cm -Isolation-épaisseur comprise entre 5 et 10 cm -Isolation-épaisseur comprise entre 10 et 20 cm -Isolation-épaisseur supérieure à 20 cm

Table 6.-Données sur les systèmes techniques bâtimentaires (Facultative)

Cette table concerne les données sur les systèmes techniques bâtementaire (types d'énergie, de générateur, d'émetteur, de ventilation, eau chaude sanitaire, éclairage, autres équipements immobiliers).

Désignation de la donnée attributaire	Modalité de renseignement de la donnée
Table 6-Données sur les systèmes techniques bâtementaires	
	Sélection par menu déroulant (choix) de l'époque de construction. -Absence de chauffage du local -Chaudière Gaz individuelle -Chaudière Gaz collective -Chaudière fioul domestique -Chaudière Biomasse individuelle

Générateur principal de chauffage

Importation via API possible

-Chaudière Biomasse collective

-PAC collective

-PAC individuelle

-PAC individuelle-Climatiseur réversible

-Réseau de chaleur (sous-station)

-Cogénération

Sélection par menu déroulant (choix) de la typologie de patrimoine.

-Absence d'émetteur

Type principal d'émetteur de chauffage

Importation via API possible

-Radiateur à eau

-Convecteur-cassette

-Radiateur à panneaux rayonnants

-Radiateur à énergie maîtrisée sec
(céramique-fonte)

-Radiateur à énergie maîtrisée fluide
(liquide caloporteur)

-Plancher chauffant électrique

-Plafond rayonnant électrique

-Plancher chauffant boucle d'eau
chaude

-Centrale de traitement de l'air

-Mur chauffant hydraulique

-Vitrage chauffant

-Autres : Compléter

Sélection par menu déroulant (choix) de l'époque de construction.

-Absence de rafraichissement

-Climatiseur

-PAC réversible sur air

-Groupe eau glacée

Générateur principal de rafraîchissement

Importation via API possible

-Tour aéroréfrigérante

-Free Cooling (Surventilation nocturne)

-Geo Cooling-Puits Canadiens

-Chaudière Biomasse collective

-Réseau de froid (sous-station)

-Brassage de l'air

Sélection par menu déroulant (choix) de l'époque de construction.

-Absence de dispositif de ventilation

-Ventilation naturelle par conduits

Type principal de ventilation Importation via API possible	d'aération -Ventilation mécanique simple flux dans les pièces humides -Ventilation mécanique double flux -Centrale de traitement de l'air -Autres : Compléter
	Sélection par menu déroulant (choix) de l'époque de construction. -Absence de production d'eau chaude sanitaire -Chaudière Gaz individuelle -Chaudière Gaz collective

Type de production d'eau chaude sanitaire

Importation via API possible

-Chaudière fioul domestique

-Chaudière Biomasse individuelle

-Chaudière Biomasse collective

-Ballon électrique

-Chauffe-eau thermodynamique

-PAC collective

-Solaire thermique

-Réseau de chaleur (sous-station)

-Cogénération

Sélection par menu déroulant (choix) de l'époque de construction.

Eclairage naturel des locaux

-Absence d'éclairage naturel

-Eclairage zénithal :

-Verrière

-Lanterneau

-Shed orienté Nord

Eclairage naturel des circulations

-Non concerné

Type d'éclairage

Importation via API possible

-Absence d'éclairage naturel des circulations

-Présence de second jour

-Eclairage zénithal :

-Verrière

-Lanterneau

-Shed orienté Nord

Eclairage artificiel des locaux

-Lampes

-Tubes

	-LED -OLED
Autres équipements immobiliers	Sélection par menu déroulant (choix) de l'époque de construction. -Ascenseurs : -Nombre de niveau desservis : à renseigner -Nombre : à renseigner -Capacité individuelle : à renseigner personnes -Escalier mécanique :
Importation via API possible	

	-Fonctionnement continu-Nombre : à renseigner -Asservi à la détection-Nombre : à renseigner -Trottoir mécanique : -Fonctionnement continu-Nombre : à renseigner -Asservi à la détection-Nombre : à renseigner
Systeme d'automatisation et de controle des systemes techniques (BACS-Building Automation Control System)	- Sélection par menu déroulant (choix). - Niveau de régulation A (très évolué) - Niveau de régulation B (évolué)

Classification selon la norme NF EN15232-1	- Niveau de régulation C (standard) - Niveau de régulation D (absence de régulation)
--	--

Annexe VII

VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 07 SEPTEMBRE 2025

Modifié par Arrêté du 1er août 2025 - art. 5

ATTESTATION NUMÉRIQUE ANNUELLE

Evaluation de l'émission de gaz à effet de serre (Tableau VII-2)

Facteur de conversion en gaz à effet de serre (équivalent CO2) de l'énergie finale

Type d'énergie par kWh EF PCI	Equivalent kg CO2 par kilowattheure d'énergie finale en PCI
-------------------------------	---

Électricité (hors autoconsommation) tous usages confondus	0,064
Gaz méthane (naturel) issu des réseaux	0,227
Gaz butane	0,272
Gaz propane	0,272
Gaz Naturel Liquéfié (GNL)	0,238
Fioul domestique	0,324
Gazole non routier	0,322
Charbon (anthracite)	0,385
Bois, biomasse-Plaquettes d'industrie (10-15 % humidité)	0,024
Bois, biomasse-Plaquettes forestières (25 % humidité)	0,024

Bois, biomasse-Granulés (pellets) ou briquettes (8 % humidité)	0,03
Bois, biomasse-Buche (20 % humidité)	0,03
Autres combustibles fossiles	0,324
Autre source énergétique non recensée	Demande d'intégration (article 3)

Pour les réseaux de chaleur ou de froid, pour lesquels la dispersion du contenu CO₂ est importante, la valeur à retenir est précisée à l'annexe 7 de l'Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

Pour l'application des dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté, relative au changement de source énergétique, les coefficients de conversion des consommations d'énergie finale déclarées sur la plateforme OPERAT en énergie primaire non renouvelable sont récapitulés dans le tableau suivant :

Type d'énergie	Coefficient de conversion des consommations en Energie Finale (exprimées en kWh PCI)
----------------	---

	en Energie Primaire non renouvelable
Électricité (hors autoconsommation) tous usages confondus	2,3
Gaz méthane (naturel) issu des réseaux	1
Autres énergies fossiles (Gaz butane, Gaz propane, Gaz Naturel Liquéfié, Fioul domestique, Gazole non routier, Charbon)	1
Bois	0
Réseau urbain de chaleur	1-Ratio d'énergie renouvelable ou de récupération du réseau (chaleur)
Réseau urbain de froid	1

Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul

des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.

Modalité relative à la notation "Eco Energie Tertiaire" (Annexe VII-3)

La notation "Eco Energie Tertiaire" qui qualifie l'avancée dans la démarche de réduction des consommations d'énergie finale, au regard des remontées de consommations énergétiques annuelles ajustées des variations climatiques s'effectue de la façon suivante :

-Critères d'appréciation pris en considération

La situation de l'avancée dans la démarche de réduction des consommations d'énergie finale est appréciée chaque année sur la base du niveau de consommation énergétique, exprimé en kWh/ m²/ an et sa situation par rapport à la droite de tendance reliant le niveau de la consommation énergétique de référence Cref (I de l'article 3 du présent arrêté), exprimé en kWh/ m²/ an, et le niveau de consommation exprimé en valeur absolue Cabs (article 4 du présent arrêté), le cas échéant modulé.

Le niveau de de consommation exprimé en valeur absolue représente l'objectif commun à chaque catégorie d'activité et constitue ainsi le seul référentiel pertinent permettant d'apprécier les assujettis entre eux au sein d'une même catégorie d'activité.

-Critères de notation

L'attribution des "feuilles" de la notation "Eco Energie Tertiaire" est effectuée de la façon suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Iiw289nQOb7vem6YgFinQ127QEMPNS_I_Q0i6YubQel-

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Liw289pOQhZyem6XgFjnQJ2zOEMPNS_I_Q0i6YubOeI -

-Feuille grise : Le niveau de consommation énergétique annuelle est en augmentation sans qu'il n'y ait eu de justification (modulation en fonction du volume d'activité)

-Feuille orange : Le niveau de consommation énergétique annuelle est situé en dessous du niveau de la consommation énergétique de référence mais au-dessus du fuseau enveloppe (+ 10 %-10 %) de la droite de tendance

-1 Feuille verte : Le niveau de consommation énergétique annuelle est situé dans le fuseau enveloppe (+ 10 %-10 %) de la droite de tendance

-2 Feuilles vertes : Le niveau de consommation énergétique annuelle est situé en dessous du fuseau enveloppe (+ 10 %-10 %) de la droite de tendance

-3 Feuilles vertes : Le niveau de consommation énergétique annuelle est situé en dessous de l'objectif exprimé en valeur absolue Cabs), le cas échéant modulé.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Liw289pOQhZyem6XgFjnQJ2zOEMPNS_I_Q0i6YubOeI =

Article VIII

ANNEXE VIII**VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 18 JANVIER 2021****Création Arrêté du 24 novembre 2020 - art.****MODÈLE DE DEMANDE D'INTÉGRATION DE NOUVELLE ACTIVITÉ****Chapitre Ier : Présentation de la nouvelle activité tertiaire****I.1. - Identification de l'activité**

Rappel de l'activité (Catégorie et sous-catégorie) dont se rapproche le plus la nouvelle activité

Identification du code de la nomenclature NAF à laquelle l'activité est rattachée

I.2. -Justification de la nécessité d'identification d'une nouvelle catégorie ou sous-catégorie d'activité tertiaire :
Données administratives bâtimentaires

Présentation des spécificités de la nouvelle activité.

Éléments et données statistiques sur la nouvelle activité (nombre de locaux concernés, surface moyenne des locaux, surfaces concernées au niveau national).

Chapitre II : Proposition du niveau de consommation exprimé en valeur absolue**II.1. - Données statistiques sur les consommations**

Présentation des niveaux de consommation en énergie finale : plus faible, plus élevé, moyenne, médiane.

Présentation des données du quartile inférieur

II.2. - Présentation des usages spécifiques

Description des usages spécifiques

Présentation des meilleures techniques disponibles (MTD) - Fourniture des fiches techniques des équipements spécifiques (niveau de consommation, raccordement à des organes de gestion active)

II.3. - Identification de la composante CVC

Justification du niveau de consommation de la composante CVC en région H2b sur la base des données de consommation du quartile inférieur

Présentation d'un échantillon représentatif d'au moins 30 locaux répartis sur le territoire national.

Fourniture des données de comptage et de Simulation Energétique Dynamique

Déclinaison de la valeur CVC en fonction de la zone géographique et de l'altitude (exploitation des tables DJU - Cf. méthodologie CEREMA-DHUP utilisée dans la définition des valeurs CVC - Tableurs Excel mis à disposition)

II.4. - Identification de la composante USE

Evaluation de l'impact de la conception architecturale, de la conception et du dimensionnement des systèmes, de l'optimisation du mix énergétique et "smart" (vision de la puissance appelée), optimisation de l'exploitation (gestion active - objectif de performance).

Identification de(s) indicateur(s) d'intensité d'usage temporel et de leur valeur(s) étalon(s).

Identification de(s) indicateur(s) d'intensité d'usage surfacique et de leur valeur(s) étalon(s).

Proposition de formule de modulation de la valeur USE en fonction des indicateurs d'intensité d'usage (modulation en fonction du volume d'activité).

Fait le 10 avril 2020.

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
chargé de la ville et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances publiques,
J. Fournel

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier

Le ministre de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines,
P. Barbat