24e année - N° 283 - mars 2026

europ Energies

La lettre des acheteurs européens d'électricité et de gaz

Sommaire

Analyses p.2
Acheteur du mois : Euralis p.7
Vendeur du mois : Frank Énergie p.8
Parole d'experts : un nouveau mécanisme de capacité pour l'hiver 2026-2027 ..... p.9
Mot du juriste : commande publique et PPA p.11
Forum : programme prévisionnel du Forum EUROP'ENERGIES p.12
Géopolitique : le gaz dans les brouillards de la guerre .. p.13
Clés du technicien : rénovation tertiaire p.14
Clin d'œil p.17
Flashes p.18
Marchés p.20

Indicateurs spot

	30 janv.	27 fév.	Var.
Electricité* (€/MWh)			
Allemagne	110,09	96,58	-13,51
Belgique	108,52	85,13	-23,39
France	100,65	46,02	-54,63
Gaz* (€/MWh)			
TRF	34,03	30,85	-3,18
TTF	34,84	32,39	-2,45
Pétrole			
Brent ($/b)	69,32	72,87	+3,55
WTI	65,21	67,02	+1,81
CO_2			
€/t EUA	81,26	70,29	-10,97

* Base, « day-ahead », moyennes. b=baril. t=tonne.

Edito

Le monde avance chaque jour un peu plus dans l'inconnu. Après l'attaque, le 27 février, de l'Iran par Israël, assistée par les États-Unis, le conflit n'épargne plus la région. Ce sont d'abord les bases militaires américaines situées dans les États voisins qui ont été la cible de missiles iraniens. Des deux côtés, les infrastructures énergétiques et de dessalement de l'eau sont touchées. La dernière en date étant le complexe pétrolier d'Al-Ma'ameer, à Bahreïn. Auparavant, le 2 mars, dans un communiqué laconique, QatarEnergy annonçait l'arrêt de la production de GNL sur son site de Ras Laffan. De son côté, Israël a, quant à lui, demandé la suspension de l'exploitation des champs gaziers au large de sa côte méditerranéenne. Enfin, le passage du détroit d'Ormuz (entre le golfe Persique et le golfe d'Oman) est interrompu, qui voit transiter quelque 20 millions de barils/jour de pétrole en temps normal, auxquels s'ajoutent des méthaniers transportant du GNL qatari.

Guerre Iran-Israël/ États-Unis : le marché de l'électricité européen moins touché ?

Pendant quelques jours, les marchés ne se sont pas affolés. L'Europe ne craignait pas pour sa sécurité d'approvisionnement, d'autant plus que la sortie de l'hiver est proche. Les prix du gaz ont réagi vivement, mais il est intéressant de noter que les prix de l'électricité ont, *a contrario*, affiché une plus grande stabilité. Les indices à terme n'ont pas flambé. Assiste-t-on à une certaine décorrélation entre les prix de l'électricité et ceux du gaz naturel sur le marché européen ? Ce découplage pourrait-il être durable ? L'accalmie sera-t-elle de courte durée ? Les marchés prévoient dorénavant une montée en tension et une crise dans la durée. Le Brent dépasse les 110 euros/barils. Le gaz a dépassé la barre les 50 euros/MWh au TTF. Comment vont réagir les prix de l'électricité cette semaine ?

Le contexte géopolitique a été l'occasion pour de nombreux commentateurs de rappeler à quel point le Vieux Continent était dépendant du reste du monde pour couvrir ses besoins en énergie. Un discours qui apporte de l'eau au moulin des partisans de l'électrification massive des usages pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Mais le passage à l'électricité de l'industrie, du chauffage et de la mobilité se fait attendre. Et la part de l'électricité dans l'énergie totale reste bloquée autour de 20 % depuis une décennie. Si les prix du gaz intègrent une prime de risque alors que les prix de l'électricité sont épargnés, l'option électrique serait, de fait, favorisée. Cette nouvelle donne sera-t-elle suffisante pour soutenir l'économie européenne et assurer sa réindustrialisation ? Quoi qu'il en soit, les acheteurs se retrouvent à nouveau en pleine incertitude.

Claire Aïcardi

europ Energies est une publication de ENERSTRATEGIES

Pierre Terzian (fondateur), Anne Lozachmeur (directrice de la publication), Claire Aïcardi (rédactrice en chef), Chantal Colomer, Patricia Marcoz, Grégory Heller, Melissa Rodriguez.
Abonnements – France : €1100 + 2,1 % TVA , soit €1123,10 TTC ; Etranger : €1100.
Adresse : 61, rue de Lyon - 75012 Paris - France – E-mail : europenergies@europenergies.eu - Tél : +33 (0)156085608

Analyses

La France mise à fond sur l'électrification

En 2030, la France devrait consommer 60 % d'électricité décarbonée et 40 % d'énergie fossile. Dans le même temps, elle devrait baisser sa consommation finale d'énergie à 1243 TWh en 2030 et à 1100 TWh en 2035.

Le 13 février 2026, la France a enfin publié sa troisième Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE3) portant sur la période 2026-2035, après trois années de consultations. Très attendue, cette feuille de route fixe, dans le domaine de l'énergie, les grands objectifs d'évolution du mix français aux horizons 2030 et 2035. Comme souvent en France lorsqu'il s'agit d'énergie, Roland Lescure, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, l'a présentée quasi uniquement sous l'angle de l'électricité. L'électrification des usages — qui tarde pourtant à se réaliser — apparaît donc comme l'alpha et l'oméga de la politique énergétique. La PPE3 conforte ainsi la filière nucléaire dans ses perspectives industrielles (six EPR2 confirmés et huit en option) et rassure les acteurs des ENR quant au maintien des soutiens. Pourtant, le document est plus complet et complexe que la présentation qui en a été faite.

La consommation d'énergie finale a diminué plus que prévu

Déjà, le bilan de la PPE2 (2019-2028), qui avait été adoptée en avril 2020, n'est pas si mauvais si l'on en croit le document de synthèse concocté par la direction générale de l'Énergie et du Climat (Dgec). Paris visait une réduction de la consommation finale d'énergie à 1528 TWh en 2023, contre 1648 TWh en 2018. Finalement, la France a consommé 1510 TWh en 2023. La part des ENR dans la consommation finale d'énergie a atteint 23 % en 2024. Le parc solaire comptait 19,3 GW installés en 2023, contre un objectif de 20,6 GW. L'objectif éolien terrestre n'a pas été rempli, avec 21,9 GW contre 24,1 GW attendus. L'éolien en mer n'a pas encore tenu toutes ses promesses : 1,5 GW produisent actuellement de l'électricité. La France espérait 2,4 GW en 2023. Le volume de biométhane injecté dans les réseaux excède largement l'objectif de 6 TWh pour 2023. Le coût de production du biométhane reste toutefois élevé. Là où le bât blesse, c'est sur le verdissement de la chaleur. Si les pompes à chaleur ont connu un vif succès, les cibles n'ont pas été atteintes en matière de biomasse, de solaire thermique, de géothermie profonde et de réseaux de chaleur.

Synthèse des objectifs de la PPE3

	2023	2030	2035
Consommation énergie finale	1510 TWh	1243 TWh	1100 TWh
Sortie des fossiles	60 % fossile	40 % fossile	30 % fossile
Électricité décarbonée	458 TWh	585 TWh	Entre 650 et 963 TWh
Nucléaire	320,4 TWh	380 TWh	380 TWh
Solaire	22,7 TWh	59 TWh	67-98 TWh
Éolien terrestre	48,7 TWh	68 TWh	80-91 TWh
Éolien en mer	1,9 TWh	14 TWh	59 TWh
Hydroélectricité	54,2 TWh	54 TWh	54 TWh
Chaleur et froid ENR&R	173 TWh	297 TWh	328-421 TWh
Biométhane injecté	9 TWh	44 TWh	47-82 TWh
Biocarburants transport	38 TWh	55 TWh	70-90 TWh
Hydrogène	0 GW	Jusqu'à 4,5 GW	Jusqu'à 8 GW

Source : PPE3 2026-2035, page 9.

Réduction de la consommation et chaleur ENR&R

Quand on examine le scénario central de la PP3, on note bien sûr une augmentation conséquente de la production d'électricité décarbonée, qui passe de 458 TWh en 2023 à 585 TWh en 2030 et entre 650 et 693 TWh en 2035. Mais deux autres ambitions doivent aussi être soulignées. La première porte sur la consommation d'énergie finale, qui devrait baisser à 1243 TWh en 2030, dont 40 % d'énergie fossile, et à 1100 TWh en 2035, avec 30 % de fossile. La consommation d'énergie de la France a diminué d'environ 14 % entre 2012 et 2023, soit de 22 TWh/an en moyenne. Le pays va devoir quasi doubler ce rythme pour arriver à une moyenne de -38 TWh/an !

La seconde ambition concerne la chaleur, avec la gageure de délivrer 297 TWh de chaleur (et de froid) ENR&R en 2030 et entre 328 et 421 TWh en 2035 (contre 173 TWh en 2023). N'oublions pas que la chaleur représente aujourd'hui 43 % de la consommation d'énergie finale en France. Pour la réduction de la consommation, les opérations de sobriété et d'efficacité énergétique vont se poursuivre. Le dispositif des CEE demeure central. En matière de chaleur, la récupération de chaleur fatale doit encore être accrue. La contribution la plus importante est liée au déploiement des pompes à chaleur. Mais le développement du solaire thermique ainsi que celui de la géothermie et du biogaz représentent les défis les plus importants. Le gouvernement attend beaucoup de la géothermie, à la fois de surface et profonde. Il envisage même un plan national solaire thermique. Enfin, un coup d'accélérateur est attendu sur le développement des réseaux de chaleur. Pour terminer, le financement de la transition énergétique est évidemment un enjeu. En 2024, les investissements privés et publics en faveur du climat ont représenté 113 milliards d'euros. La décarbonation devrait nécessiter quelque 82 milliards d'euros supplémentaires en 2030.

Le message de cette PPE3 ne va pas être facile à faire passer. Il peut être résumé comme ceci : « Consommez moins d'énergie mais plus d'électricité ! » Autre fragilité : l'introduction d'une clause de revoyure pour… 2027. « D'ici à fin 2027, nous saurons si la baisse de la consommation d'électricité est interrompue. Ce sera l'occasion de refixer le cadre et de s'assurer qu'on est bien sur la bonne route », a expliqué Roland Lescure.

Marseille-Fos très engagé dans l'électrification de ses installations portuaires

Appelé, comme d'autres ports français, à réduire drastiquement ses émissions de CO_2, Marseille-Fos a annoncé un investissement de 1,3 milliard d'euros d'ici à 2030.

Dans les ports de France, le mouvement national de décarbonation est lancé. Au vu des 35 millions de tonnes de CO_2 émis par les navires à quai et par les industries polluantes dans les zones portuaires, changer la donne relève de la gageure. D'autant plus que les échéances approchent, en commençant par le 1er janvier 2030, date à laquelle tous les ports devront être équipés de quais électrifiés pour les escales des navires de croisière et de commerce dans le cadre du règlement européen FuelEU Maritime (Afir) en vigueur depuis 2024. Sans compter l'obligation depuis 2023 de se mettre en conformité avec la directive européenne contraignant les gestionnaires de ports à créer des zones industrielles bas carbone (Zibac) pour « constituer des territoires pionniers de la décarbonation ». À ce titre, le gouvernement

a retenu, dans un premier temps, les zones industrialo-portuaires de Dunkerque (Nord), de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et du Havre (Seine-Maritime).

La décarbonation des ports réside dans la réduction significative des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités portuaires, au transport maritime et à la logistique. Cela implique des investissements compris « entre 75 et 110 milliards d'euros au niveau national d'ici à 2050 », estiment les trois fédérations Armateurs de France, le Groupement des industries de construction et activités navales et l'Union des ports de France. L'électrification des escales des bateaux de la vingtaine de ports concernés représente, à elle seule, « une dépense d'environ un milliard d'euros d'ici à 2030 », souligne Jean-Frédéric Laurent, délégué général de l'Union des ports de France.

Le raccordement électrique des navires à quai

Dans cette optique, le port de Marseille-Fos — qui rassemble le Grand port maritime de Marseille (GPMM) et la zone de Fos-sur-Mer — a annoncé, en janvier 2026, un investissement de 1,3 milliard d'euros d'ici à 2030 pour mener conjointement plusieurs chantiers, dont la décarbonation du port. Ce projet s'inscrit dans un vaste plan de développement visant, à terme, la réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre d'une plus grande zone industrielle autour du port (10 000 hectares). « Être portuaire aujourd'hui, ce n'est plus seulement aménager des quais : c'est synchroniser les réseaux et anticiper les besoins des industriels », assure Christophe Castaner, président du conseil de surveillance du port de Marseille-Fos. Haropa Port, le gestionnaire du port méditerranéen, qui réunit aussi celui de Rouen et de Paris, a déjà commencé à appliquer son programme Raccordement électrique de navires à quai (Renaq) pour des escales « zéro émission ». Une étape indispensable pour mettre fin aux oppositions toujours plus fortes des riverains contre les pollutions liées aux grands navires qui, faute de branchement à quai, doivent faire tourner leurs moteurs pour s'alimenter en électricité. Depuis l'an dernier, les postes à quai des ferries vers la Corse et le Maghreb sont équipés. Et en avril 2026, le port de Marseille-Fos sera en mesure de brancher simultanément trois navires de croisière. Le terminal de croisières sera alimenté par des panneaux photovoltaïques en toiture sur des hangars du port via un système de gestion électrique intelligent qui injectera le surplus d'énergie produite dans le réseau public. Dans la foulée, le port à conteneurs et le quai d'accueil des croisières de luxe, situés face au musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem), seront eux aussi branchés au réseau électrique d'ici à 2030.

Un « cluster » de production d'énergies et de carburants bas carbone

Parallèlement, le port de Marseille-Fos cherche à renforcer son attractivité économique et à développer une nouvelle économie verte dans la région. Déjà bien positionné dans le transport de GNL, il compte aussi créer « un 'cluster' de production d'énergies et de carburants bas carbone » en misant également sur l'hydrogène avec, notamment, l'accueil de l'usine de production de carburant durable pour le maritime et l'aéronautique NeoCarb. Ce projet de 1,5 milliard d'euros prévoit l'implantation d'une puissante électrolyse capable de produire 40 000 tonnes par an d'hydrogène qui sera mélangé à du carbone tiré des industries de Fos pour fabriquer environ 200 000 tonnes de e-méthanol. Une partie de cette production couvrira les besoins locaux d'une dizaine de ferries pour les manœuvres d'entrée et de sortie de port. Le reste sera raffiné pour produire du carburant d'aviation de synthèse.

Accompagner la filière de l'éolien flottant en Méditerranée

L'arrivée du projet Fos3XL en 2031, visant à étendre les terminaux à conteneurs du GPMM à Fos-sur-Mer pour accroître ses capacités d'environ 15 %, s'accompagne d'un projet

de décarbonation de la logistique portuaire et de l'amélioration de l'offre en « bord à quai » pour le fluvial. Le Port proposera notamment des espaces dédiés à la recharge électrique et à l'approvisionnement en bio et e-carburants des véhicules. Le GPMM souhaite par ailleurs se positionner pour accompagner l'essor de l'éolien flottant en Méditerranée à travers son projet d'infrastructures Développement de l'éolien offshore (Deos). Il prévoit l'aménagement d'une plate-forme permettant de recevoir des composants des éoliennes, de les stocker puis de les assembler sur des flotteurs via une grue principale. Située à l'entrée de la Darse 2, cette zone d'environ 75 hectares permettra l'assemblage de flotteurs, leur transfert sur barge et leur mise en flottaison. Ces infrastructures seront dédiées à des opérateurs spécialisés dans la construction des flotteurs. Le projet — un investissement de 550 millions d'euros — sera livré fin 2028 pour accueillir les premiers opérateurs dès 2029.

Électricité verte : les contrats d'achat direct délivrés en bandeaux

Le marché des contrats d'achat direct d'électricité verte progresse vers des produits structurés. TotalEnergies et Alterna énergie promeuvent leurs offres.

Le principe n'est pas nouveau, mais il commence, petit à petit, à s'imposer sur le marché de la vente directe d'électricité verte à des clients finals. Après une grosse vague de contrats « Pay as produced » — signés à la faveur d'un marché de l'électricité aux prix élevés et volatils —, voici venu le temps des CPPA/CADE structurés. TotalEnergies a ouvert le bal cette année, avec l'annonce, fin janvier 2026, d'un accord portant « sur un profil de livraison constant » signé avec le papetier SWM. Le contrat, qui a démarré le 1er janvier, porte sur la production de 50 MW d'actifs, soit environ 800 GWh sur dix ans. En février, la major a rendu publique la signature de deux autres contrats avec « un profil de livraison continu 'baseload' », cette fois-ci avec Airbus. La livraison démarrera en 2027 et, au total, le constructeur aéronautique recevra 3,3 TWh sur une dizaine d'années, issus de 200 MW d'actifs nouveaux, destinés à couvrir la moitié des besoins de ses principaux sites au Royaume-Uni et en Allemagne.

TotalEnergies propose toute une gamme de CADE

« Les CPPA en 'Pay as produced' reviennent à faire porter par le client le risque de volume et le coût associé à ce risque pour assurer un revenu stable au producteur », résume David Nedelec, chef de l'équipe PPA-ENR de TotalEnergies, lors d'un échange avec EUROP'ENERGIES. La major souhaitant commercialiser une partie de ses actifs dans le cadre de CPPA pour « dépendre de moins en moins du schéma subventionné », l'équipe PPA-ENR a « cherché à répondre aux besoins des clients ». Elle a donc développé toute une gamme de CADE, dont les variations portent notamment sur le profil (en ruban, en fonction de la courbe de charge de l'acheteur, ou en complément d'autres contrats), la technologie, la durée, les prix (fixes ou indexés) et la prime de risque, le périmètre (en France ou sur plusieurs pays), sur des actifs existants ou nouveaux, etc. Les plus demandés sont les contrats avec une livraison « baseloadée » ou en ruban, donc les moins risqués, indique David Nedelec. Dans ce schéma, c'est TotalEnergies qui assure le complément en cas de sous-performance de l'installation de production ENR ou qui, à l'inverse, absorbe l'éventuelle surproduction.

TotalEnergies assure pouvoir proposer des solutions dès maintenant en France, en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Brioche Pasquier signe un CPPA en ruban avec Alterna énergie

Depuis le 1er janvier 2026, le professionnel de l'agroalimentaire Brioche Pasquier est alimenté par de l'électricité verte fournie par Alterna énergie, à la suite de la signature d'un contrat de type CPPA de quinze ans portant sur un volume total de 135 GWh. L'électricité est produite par des centrales hydroélectriques détenues par Hydrocop, une filiale d'un collectif d'ELD et notamment du groupe Sorégies, l'actionnaire majoritaire d'Alterna. Ce CPPA est structuré : un ruban est livré au groupe Brioche Pasquier.

Spécialisé dans la boulangerie et la pâtisserie, l'industriel, qui compte quatorze usines en France, consomme autour de 300 GWh/an d'énergie, dont deux tiers de gaz naturel et un tiers d'électricité (pour faire fonctionner les chambres froides 7/24). « Nous avions validé avec Étienne Pasquier l'idée de contracter un CPPA au cas où une opportunité se présenterait. Des projets, plutôt dans l'éolien, n'ont pas abouti. Nous avions exploré la voie du CPPA multi-acheteurs avec un autre industriel, mais l'architecture du contrat ne nous convenait pas », explique Sébastien Chupin, directeur technique de Brioche Pasquier. Finalement, Alterna est venu avec une proposition portant sur la production d'actifs hydroélectriques, dont Brioche Pasquier a contracté une partie. « Les frais d'agrégation sont limités et nous sommes certains de disposer en permanence d'un talon de fourniture », explique le directeur technique.

Jusqu'à présent, Alterna proposait essentiellement des PPA inclus dans la fourniture complète. Mais « nous commençons à recevoir des demandes pour des CPPA sécurisant un approvisionnement en 'baseload'. C'est une offre innovante, apportant visibilité et confort, ce qui correspond à un vrai besoin des acheteurs », explique Antonin Marcault, directeur général d'Alterna énergie, à EUROP'ENERGIES. Auparavant, « les volumes étaient contractés par Alterna avec un producteur (UPPA). La fourniture était construite à partir de cette production qu'on injectait dans le contrat fournisseur ». Avec Brioche Pasquier, Alterna porte le risque de variation de production. « C'est notre rôle d'agrégateur de le porter », affirme Antonin Marcault. Pour rappel, Alterna énergie dispose de sa propre salle de marché ainsi que d'un « pool » de plus de 1000 producteurs (solaire, éolien et hydroélectricité) pour lesquels il joue un rôle d'agrégateur.

C'est en cours de mise en place en Belgique, en Pologne et en Italie. L'énergéticien affirme négocier actuellement plusieurs contrats de ce type avec de gros industriels en France. « La force de TotalEnergies est de disposer d'un large portefeuille d'actifs de production et de stockage et des activités de trading. Nous pouvons proposer ce service sans faire appel à des tiers, ce qui en réduit les coûts », conclut David Nedelec.

Avantages et défauts des produits structurés

Hubert Roy, responsable Marchés chez Green-Access, une société intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs, remarque l'intérêt grandissant des acheteurs finals pour « ce type de solutions, qui sont plus simples à appréhender pour eux. En effet, c'est packagé et adapté à leur profil de consommation, donc beaucoup plus simple à gérer. Le CPPA en ruban s'intègre plus facilement dans la fourniture ». En revanche, comme c'est le producteur qui prend le risque de volume, le prix de ces contrats est plus élevé. Ils intègrent une prime de risque. Autre bénéfice : l'agrégation se fait sur la durée totale du contrat, contrairement aux accords CADE de long terme classiques, pour lesquels le client doit gérer des durées de contrats d'agrégation beaucoup plus courtes.

Ces contrats sont très majoritairement proposés par des fournisseurs aujourd'hui, remarque Hubert Roy. Mais « quand c'est le fournisseur qui s'occupe de l'ensemble, c'est un peu une boîte noire : on n'a pas accès au détail de la production effectivement livrée ni au coût de chaque brique », ajoute-t-il. Green-Access travaille aussi avec des producteurs pour packager ce type d'offre avec des agrégateurs. Actuellement, le marché des CADE est atone, car « la différence entre le LCOE des projets renouvelables et le prix de marché n'est pas favorable ». Pourtant, Hubert Roy estime que « c'est le moment de se couvrir pour le post-2028, tant que le marché est bas. Mécaniquement, il est amené à remonter. »

Acheteur du mois

Euralis se rêve aussi en coopérative de l'énergie

La direction Énergie et RSE du groupe agroalimentaire français engagé dans un projet de fusion avec Maïsadour souhaite apporter de nouvelles sources de développement au monde agricole.

Euralis est une coopérative agricole proche des 90 ans d'existence. Elle prend ses racines dans un triangle entre Bordeaux, Bayonne et Toulouse, mais elle compte des sites un peu partout en France, dans la vallée du Rhône comme en Bretagne. S'y ajoutent quelques centres logistiques ailleurs dans l'Union européenne et de gros sites de production en Ukraine et en Russie — où le groupe pensait développer des activités de production de semences avant le début de la crise ukrainienne. Euralis consomme au total 100 GWh/an d'électricité, 120 GWh/an de gaz naturel et 3000 tonnes de propane pour chauffer des installations d'élevage de volailles et alimenter des activités de séchage de céréales situées loin des réseaux gaziers publics. « Nous avons environ 180 points de livraison dont une vingtaine sont des C1-C2. Deux de nos sites représentent à eux seuls plus de 30 GWh/an de consommation d'énergie », explique Olivier Rebenne, responsable de la direction des Énergies et de la RSE d'Euralis, à EUROP'ENERGIES.

La crise de l'énergie s'est révélée fondatrice

Dans le cadre de ses fonctions, Olivier Rebenne achète l'énergie, suit les consommations et s'attache à les réduire. Il développe l'installation de moyens de production ENR et travaille à la décarbonation des activités de la coopérative. La direction de l'Énergie a été créée fin 2021 et une feuille de route a été construite. Euralis a vécu durement la crise des prix de l'énergie avec une montée en flèche du prix sur la partie non encore couverte de sa consommation. Cet épisode a été « fondateur », estime Olivier Rebenne. « Nous avons mis en place un suivi plus précis des prix de l'énergie. Aujourd'hui, je n'achète plus seul. Je fais des préconisations aux trois pôles d'activité du groupe — agroalimentaire ; recherche et vente des semences ; collecte et séchage des céréales, et traitement des intrants —, qui donnent leur feu vert pour les achats », explique le directeur des Énergies. Le processus de décision est rapide et la validation par les trois unités d'affaires permet d'en partager la responsabilité. Euralis dispose de contrats avec EDF et Engie courant jusqu'à fin 2027. Les achats sont structurés en bloc+spot pour le gaz naturel. Pour l'électricité, les prix sont indexés sur EEX et les contrats ne comportent pas d'engagement de volumes.

Objectif : décarboner le plus possible

« Il se révèle plus ou moins facile de décarboner nos activités. Nos process sont très saisonniers. Les technologies existantes permettant de remplacer le gaz dans le séchage des céréales présentent des ROI de trente ou quarante ans, ce n'est pas jouable », explique Olivier Rebenne. Pour lui, « tout est lié ». Ainsi, le siège social d'Euralis à Lescar, près de Pau, a pour projet de réduire drastiquement la consommation de gaz naturel, entre la construction de deux chaudières biomasse de 10 MW chacune, de la géothermie de surface et la construction d'une centrale solaire de 700 kWc. Euralis mène des actions au cas par cas, mais avec l'idée d'en faire profiter l'ensemble des agriculteurs de la coopérative. « Avec 370 000 m² de toiture et 35 hectares disponibles au sol, il existe des possibilités pour limiter notre exposition au marché et en faire profiter les territoires », assure le directeur Énergies.

La mise en valeur de ce potentiel se heurte toutefois à des obstacles. Ainsi, le potentiel de toiture « solarisable » est limité, car plus des deux tiers des couvertures de hangars agricoles contiennent de l'amiante. Le désamiantage éloigne la rentabilité des projets. Olivier Rebenne est convaincu que le photovoltaïque et le stockage de l'énergie permettront au monde agricole de réduire ses émissions de carbone de façon équilibrée et que ces solutions seront également de nouvelles sources de richesse pour les agriculteurs. « Il faut continuer d'avoir des rêves pour que la réalité s'en approche », conclut, philosophe, l'acheteur d'énergie.

Vendeur du mois

Frank Énergie applique le prix spot

Après l'Espagne en 2024, le fournisseur néerlandais arrive sur le marché français avec une offre indexée sur le marché spot horaire, une tarification dynamique inhabituelle en France.

Déjà actif aux Pays-Bas, en Belgique et en Espagne, Frank Énergie s'est lancé, en février, sur le marché français de l'électricité. Après Sobry, il est le deuxième fournisseur à proposer une tarification dynamique dans l'Hexagone, c'est-à-dire indexée sur le marché spot de l'électricité et variant donc heure par heure. Les précédentes tentatives de démarches commerciales de ce type ont été balayées par la crise des prix de l'énergie et les grands fournisseurs (plus de 200 000 clients) — qui ont l'obligation de disposer d'au moins une proposition commerciale à tarification dynamique dans leur catalogue selon la directive européenne du 5 juin 2019 — ont préféré opter pour des offres à pointe mobile. Basé à Amsterdam, Frank Energie a été fondé en 2020 par Thomas Hulshof, un ancien d'Eneco, un énergéticien néerlandais. Amsterdam Platform Creation (APC), sa maison mère, détient plusieurs sociétés de la « fintech ». Frank Énergie connaît une croissance rapide sur ses deux marchés d'Europe du Nord et il a attaqué l'Espagne en 2024. Il compte à ce jour quelque 100 000 clients en Europe. Son enjeu : apporter son expertise de la tarification dynamique en France et y « éduquer le marché français », indique Willy Thao, responsable France de l'entreprise, lors d'un échange avec EUROP'ENERGIES.

Résidant dans la capitale des Pays-Bas depuis une dizaine d'années, Willy Thao a travaillé pour plusieurs start-up, toujours comme responsable du marché français. Il a rejoint, fin 2025, l'équipe de Frank Energie, composée d'une quarantaine de salariés, dont trois dédiés spécifiquement à l'Hexagone. Willy Thao découvre donc le marché de l'énergie, mais il est convaincu que le moment est bien choisi pour s'adresser à la France. « Avec des prix bas et même négatifs sur le marché, des clients déçus par l'évolution de l'offre tempo et la montée en puissance des batteries et de l'autoconsommation », les opportunités existent pour Frank Énergie. La société espère atteindre 100 000 clients en Europe d'ici la fin de 2026. « Ce serait bien. Nous sommes ambitieux. La France est un marché important. Toutefois, nous nous sommes fixé un objectif réaliste », assure-t-il sans en dévoiler les chiffres !

Une offre pour des clients investis et curieux

Le fournisseur cible uniquement les particuliers. Sur la facture, les prix spot sont appliqués, plus une commission fixe de 5 euros hors taxes et une commission variable de 0,019 euro/kWh. « Chaque jour pour le lendemain, le client est informé, via une application, du prix de chaque heure. À lui ensuite d'adapter sa consommation d'énergie. Aux Pays-Bas, les foyers ont déjà intégré cette nouvelle façon de consommer et une tarification par quart d'heure est également proposée », explique Willy Thao. Il rappelle que, si on regarde les dernières années (hors crises), la courbe de prix reste relativement régulière et donc prévisible. L'application développée par Frank Énergie permet aussi à chacun de suivre sa consommation. « Nous visons des clients faisant preuve de curiosité et prêts à s'investir », précise Willy Thao.

Mais il cherche surtout à s'adresser « à un écosystème », c'est-à-dire à des consommateurs disposant d'équipements pilotables (véhicules électriques, batteries domestiques, panneaux solaires, pompes à chaleur). « La tarification dynamique n'est qu'une partie de notre proposition commerciale. Celle-ci prend tout son sens avec une gestion automatique qui permet de décaler la mise en route de certains usages », précise le responsable France. Pour ce faire, pas de boîtier ni d'installation de capteurs. Frank Énergie a signé des partenariats avec les principales marques de ces équipements domestiques. En France, le fournisseur commence notamment avec les pompes à chaleur — pour lesquelles l'utilisateur choisit une « plage de confort », une fourchette de température au sein de laquelle Frank Énergie peut faire varier le thermostat — et les voitures électriques. Comme chez nos voisins belges et hollandais, il compte piloter les futures batteries individuelles, les installations en autoconsommation et en injection.

Parole d'experts

Vers un nouveau mécanisme de capacité pour l'hiver 2026-2027

Une analyse de Hazem Deif, directeur, et de Delphine Collard, consultante, Colombus Consulting.

Institué par la loi Nome en 2010, l'actuel mécanisme de capacité français arrive à échéance en mars 2026. Il sera remplacé par un nouveau dispositif dont la première période de livraison débutera en novembre 2026, avec une première enchère attendue à l'été 2026. Le guichet de certification de cette première enchère a ouvert en février. Le cadre législatif est défini dans l'article 19 de la loi de finances pour 2025 et les grandes lignes du futur design sont connues.

Pour construire l'architecture du nouveau mécanisme, le gestionnaire du réseau de transport (GRT) a d'abord réalisé un retour d'expérience du mécanisme actuel mettant en évidence certaines limites : une complexité administrative sur la phase de certification, un manque de cohérence des signaux, un signal prix altéré par la multitude d'enchères pour une même année de livraison, une décorrélation entre la définition d'une année de livraison (janv.-mars N/nov.-déc. N) et un hiver « électrique » à cheval sur deux années calendaires, etc. Une phase de concertation de plusieurs mois avec les acteurs de la chaîne de valeur a ensuite permis de construire les principes du nouveau mécanisme, dont les règles devraient être officiellement publiées dans les prochains jours, après l'approbation du Conseil supérieur de l'énergie (Cse). Au niveau européen, la Commission européenne a autorisé la réforme du nouveau mécanisme de capacité français en décembre dernier pour une durée de dix ans.

Un nouveau design fondé sur une architecture centralisée

Le schéma actuel d'échanges de garanties de capacité entre producteurs, agrégateurs d'effacement et stockeurs, d'une part, et fournisseurs, d'autre part, laisse place à une architecture centralisée dans laquelle le GRT assumera un rôle central à plusieurs niveaux :

- Détermination du volume de capacités nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement pour chaque période de livraison ;
- Contractualisation des engagements de disponibilité via une ou deux enchères organisées en amont de la période de livraison ;
- Collecte d'une nouvelle taxe, dite « taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité », auprès des contributeurs (fournisseurs et grands consommateurs) ;
- Rémunération des exploitants ayant contractualisé des engagements de disponibilité.

Ce basculement met fin aux transactions bilatérales de garanties de capacités et à l'obligation individuelle de couverture des acteurs obligés.

Une nouvelle temporalité et un signal unifié

Jusqu'à présent organisée autour de deux hivers d'une même année civile, la période de livraison s'étendra désormais sur un « hiver électrique », de novembre N à mars N+1. Cette période « à cheval » entre deux années civiles aura des implications financières et contractuelles non négligeables, notamment pour les fournisseurs dont la majorité des contrats de fourniture est calée sur des années calendaires.

Les signaux évoluent également en profondeur. Les jours PP1 et PP2 disparaissent au profit d'un signal unique, commun à l'ensemble des acteurs et concentré sur les périodes les plus critiques du système électrique : 7 h-10 h et 17 h-20 h (actuellement 7 h-15 h et 18 h-20 h). La réduction et le recentrage des heures signalées autour des pics de consommation devraient renforcer la cohérence économique du mécanisme en alignant plus étroitement rémunération et contribution effective à la sécurité d'approvisionnement.

Un effort d'anticipation accentué

Pour les exploitants, les fondamentaux demeurent : les capacités doivent être certifiées, des engagements de disponibilité doivent être contractualisés et les obligations doivent être respectées lors des jours signalés, sous peine de pénalités. Toutefois, la mise en œuvre opérationnelle évolue sensiblement. Les rôles de titulaire et de responsable de périmètre de certification (RPC) fusionnent au profit d'un acteur unique : le titulaire de périmètre de certification

(TPC). Cette simplification organisationnelle s'accompagne d'une modification du calendrier de certification. Contrairement au mécanisme actuel, où la certification peut intervenir « au fil de l'eau », elle est désormais réalisée lors de guichets dédiés, ouverts exclusivement en amont de chaque enchère, renforçant ainsi la nécessité d'anticipation pour les exploitants.

Les garanties de capacité disparaissent. Elles sont remplacées par des engagements de disponibilité exprimés en MW, contractualisés directement avec RTE lors d'enchères. En mode nominal, RTE organisera deux enchères par période de livraison, la première quatre ans avant son entrée en vigueur (PL-4) et la seconde l'année la précédant (PL-1) afin de couvrir le besoin calculé pour l'hiver. À noter que le volume de la deuxième enchère (PL-1) sera ouvert en priorité aux filières stockage et effacement, induisant ainsi une incertitude quant à la possibilité des autres filières à augmenter leur engagement sur la seconde enchère. En complément, un marché secondaire de gré à gré permettra aux TPC d'échanger des engagements contractualisés en cas de surestimation ou de sous-estimation initiale. La possibilité pour un TPC d'acheter ou de céder un engagement sera dépendante de la situation des autres TPC.

Nouvelle temporalité et contractualisation pluriannuelle

Actuellement, la vente des certificats donne généralement lieu à une rémunération perçue avant l'année de livraison. Le nouveau modèle prévoit une rémunération par RTE après la période de livraison, en mode nominal. Ce décalage pourrait peser sur la trésorerie des exploitants et modifier l'arbitrage économique de certaines capacités, en particulier pour les actifs les plus capitalistiques.

Pour les nouvelles capacités, les exploitants pourront sécuriser leur financement sur plusieurs années grâce à la contractualisation pluriannuelle qui remplacera l'appel d'offres de long terme (AOLT). Sous réserve que leurs actifs répondent aux conditions d'éligibilité, les exploitants auront l'opportunité de contractualiser des volumes sur plusieurs périodes de livraison à un prix défini sur une enchère et qui restera fixe sur toute la période de contractualisation.

Une logique de quote-part pour les fournisseurs

Les fournisseurs ne seront plus soumis à une obligation de couverture et ne participeront plus aux enchères. Le financement du mécanisme reposera sur la nouvelle taxe collectée par RTE. Pour une période donnée, le montant total facturé à l'ensemble des contributeurs sera égal au coût total du mécanisme, déterminé à l'issue de la dernière enchère. Ce montant sera fixé en amont de l'hiver. En cas d'évolution du coût du mécanisme pendant la période de livraison (liée par exemple à des échanges entre des TPC sur le marché secondaire avec application d'un prix plafond), un ajustement sera pris en compte dans le calcul du coût du mécanisme de la période suivante. La taxe exprimée en euros sera proportionnelle à la consommation du portefeuille d'un contributeur pendant les jours signalés et sera facturée via des acomptes en cours de période, avec régularisation postérieure.

L'évolution majeure pour les fournisseurs est que leur quote-part ne dépendra plus de leur consommation en valeur absolue, mais de leur part relative dans la consommation totale française lors des jours signalés. Autrement dit, le coût du mécanisme pour chaque contributeur suivra désormais une logique de répartition proportionnelle à un montant fixe, et non plus le résultat d'une obligation individuelle de couverture. Cette évolution transformera de manière substantielle le traitement du coût de la capacité dans les approches de couverture des coûts des offres d'électricité. La gestion du risque ne portera plus sur l'achat de certificats à un prix incertain, mais sur l'anticipation de la part de consommation en période de pointe par rapport au reste du marché.

Il reste désormais à observer comment les acteurs intégreront les nouvelles règles et si le mécanisme atteindra son objectif premier : garantir, au meilleur coût, la sécurité d'approvisionnement du système électrique français.

Mot du juriste

Commande publique et PPA : vers un nouveau modèle contractuel ?

Le mot de Sandra Hahn Duraffourg, avocate, et de Cécile Fontaine, cheffe du département Affaires publiques et juridiques de la FNCCR.

Les acheteurs publics peuvent aujourd'hui passer un contrat de vente directe d'électricité (PPA) de long terme pour s'approvisionner en électricité d'origine renouvelable auprès d'un producteur, le cas échéant lorsque l'électricité est produite par un nouvel actif. Comme pour les acheteurs privés, le recours au PPA nécessite la conclusion de deux autres marchés : l'un passé avec un fournisseur pour satisfaire les besoins qui ne sont pas couverts par le PPA, et l'autre avec un agrégateur afin d'assurer la gestion des écarts de volumes produits dans le cadre du PPA.

La mise en œuvre d'un PPA doit alors s'articuler avec le marché de fourniture par le biais des prestations d'agrégation. L'agrégateur a ainsi pour mission d'intégrer les volumes produits dans le cadre du PPA dans le volume global consommé par l'acheteur. Deux principaux schémas peuvent être envisagés : soit l'intégration des volumes dans le marché de fourniture, le fournisseur prenant alors en charge l'ensemble de l'approvisionnement de l'acheteur ; soit la gestion indépendante de ces volumes par rapport à ceux livrés par le fournisseur. Dans tous les cas, l'ensemble de ces contrats est soumis aux règles de la commande publique et donc à des contraintes spécifiques, notamment eu égard à la définition du besoin et la détermination de la valeur estimée du marché.

Prise en compte de l'agrégation dans la définition du besoin

Conformément à l'article L. 2111-1 du Code de la commande publique (CCP), l'acheteur doit définir son besoin de manière à en couvrir l'ensemble des composantes nécessaires à sa satisfaction en recourant à des spécifications suffisamment précises pour décrire les prestations faisant l'objet du marché. Or, comme indiqué précédemment, un PPA pris isolément ne permet pas d'assurer à lui seul la fourniture opérationnelle d'électricité renouvelable. La prestation d'agrégation apparaît ainsi comme structurellement nécessaire à l'exécution effective d'un tel PPA dès lors qu'il est mobilisé pour répondre au besoin d'un acheteur public en électricité renouvelable. Dans ces conditions, un acheteur public peut légitimement considérer que la satisfaction de son besoin implique non seulement la vente d'électricité renouvelable, mais aussi la mise en œuvre de la prestation d'agrégation correspondante. Dans cette perspective, une lecture stricte du CCP conduit à estimer que la procédure de passation devrait couvrir ces deux composantes.

Ensuite, en application du principe d'allotissement (article L.2113-10 du CCP), l'agrégation, en tant que composante identifiée du besoin, a en principe vocation à faire l'objet d'un lot distinct. Il peut toutefois y être dérogé si l'acheteur démontre que la dévolution en lots séparés (vente et agrégation) serait susceptible de rendre l'exécution « financièrement plus coûteuse » (article L. 2113-11 2° du CCP). En pratique, si de nombreux fournisseurs exercent également une activité d'agrégation, ces deux activités demeurent distinctes, d'autant que l'agrégation fait aujourd'hui l'objet d'une définition légale (article L.338-1 du code de l'énergie).

Des contrats aux durées distinctes

Par ailleurs, si le PPA peut être conclu pour une durée longue alignée sur la période d'amortissement des investissements nécessaires à la réalisation de l'actif de production, la durée des marchés de fourniture et d'agrégation demeure toujours quant à elle limitée — le plus souvent à deux ou trois ans — en raison de leur objet et de l'obligation de remise en concurrence périodique. L'acheteur public doit ainsi renouveler les marchés de fourniture et d'agrégation à plusieurs reprises durant l'exécution du PPA en s'assurant, à chaque remise en concurrence, de préserver l'équilibre global du montage. Le risque d'infructuosité doit alors être anticipé et pris en compte dans le PPA.

Enfin, l'acte par lequel le producteur délègue, le cas échéant, les obligations de fourniture devra être renouvelé avec chaque fournisseur et, en l'absence d'encadrement par les textes, il conviendra de s'assurer que le modèle de délégation retenu à la conclusion du PPA emporte l'adhésion des fournisseurs successifs, sauf à prévoir une clause de revoyure permettant de garantir de la souplesse.

Forum europ Energies

Au service des acheteurs européens d'électricité et de gaz

Bâtir sa stratégie d'achats dans un système énergétique plus complexe et incertain (à court, moyen et long termes)

Programme prévisionnel

29 juin – Dîner des acheteurs d'énergie

30 juin – Forum EUROP'ENERGIES En présentiel ou en distanciel

08h00 - 08h30 Accueil

08h30 - 09h30 Plénière d'ouverture. Panorama de la scène énergétique mondiale

09h30 - 10h30 Plénière actualité. Géopolitique du gaz et évolution des mix électriques en Europe : impacts sur les marchés

- Contexte international et évolution des modes d'approvisionnement en gaz naturel. Quelles conséquences sur les prix et sur la sécurité énergétique de l'Europe ?
- Évolution du système électrique européen interconnecté. Conséquences sur le fonctionnement du marché et sur les prix.

10h30 - 11h00 Pause

11h00 - 11h45 Plénière. L'achat du gaz naturel en pleine transition énergétique

- Face à la sortie progressive des énergies fossiles, comment maintenir une fourniture sûre et compétitive pour les clients finaux ?
- Les coûts hors molécules (EU-ETS 2, CEE, CPB, ATRD-T, péréquation tarifaire)

11h45 - 13h00 Plénière. Électricité : quelles stratégies d'achat et de couverture adopter ?

- Comment utiliser les différents outils existants à court, moyen et long termes ? Bloc + spot (avantages et inconvénients), CPPA structurés versus achat de blocs, tranches horo-saisonnières, contrats de long terme (CAPN).
- Comment les fournisseurs adaptent-ils leurs offres ?

13h00 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 14h45 Plénière. Perspectives des prix 2026 et 2027 (électricité, gaz naturel, pétrole et CO_2)

14h55 - 15h40 Sessions focus parallèles

Stockage, installer une batterie en aval de compteur, risques et opportunités	Acheteurs publics : relocaliser et verdir sa consommation d'énergie

15h45 - 16h30 Sessions focus parallèles

La position stratégique de la direction des achats d'énergie dans la gouvernance et la RSE	Focus fiscalité, électricité et gaz

16h35 - 17h20 Sessions focus parallèles

Le marché de capacité réformé, règles et impact sur le marché de l'électricité	Marché du CO_2 piloter le risque entre volatilité et trajectoire forcée

17h25 - 17h55 Plénière. Résultats du baromètre Cleee FNCCR 2026

18h00 - 19h00 Apéritif de clôture

Centre de Conférences Comet Bourse - 35, rue Saint-Marc, Paris

1er juillet – Webinaires des partenaires du Forum EUROP'ENERGIES

100% distanciel - Thématiques prévisionnelles :

- Optimisation des contrats énergétiques en accédant aux marchés de gros
- Plateforme SaaS de pilotage énergie : de la donnée marché à la décision opérationnelle
- Marché carbone SEQE-UE (EU-ETS), l'impact sur la fourniture de gaz ou d'énergie en général, avec volet CBAM
- Achats d'énergie et décarbonation : l'atout d'une stratégie Bloc + spot couplée à une solution de portfolio management
- Les flexibilités de consommation
- Contrats d'énergie : négociation des primes de risque fournisseurs et pilotage de budget

www.forumeuropenergies.com

Géopolitique

Le gaz dans les brouillards de la guerre

Didier Holleaux est l'auteur de « La vraie histoire du gaz » (éd. Le Cherche-Midi, 2024). Dans cette chronique, il raconte l'une des batailles géopolitiques du gaz.

Avec l'interruption de la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz et l'arrêt de la production de GNL au Qatar, on comprend que le marché du gaz, et en particulier le marché du gaz naturel liquéfié (GNL), sera très affecté par la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Pour autant, il est difficile de se faire une idée précise des effets réels de cette guerre tant les incertitudes sont nombreuses.

La première est la durée de ce conflit (ou la durée pendant laquelle Ormuz sera bloqué). La deuxième est de savoir quels seront les marchés affectés. Dans un premier temps, les Européens ont tenté de se rassurer en constatant que les importations de GNL depuis le golfe Persique (essentiellement le Qatar, plus marginalement Abou Dhabi) ne représentaient qu'environ 8 % des approvisionnements européens de GNL en 2025. Ce chiffre n'est cependant pas significatif, car il ne traduit pas l'exposition contractuelle des acteurs européens au GNL du Golfe. En effet, dans un contexte où les canaux de Suez et de Panama voyaient leur accès restreint, les grands acteurs qui possèdent un portefeuille de contrats de GNL envoyaient quasi systématiquement le GNL du Golfe vers l'Asie et le GNL US vers l'Europe, pour de simples raisons d'optimisation logistique. Mais quand une source d'approvisionnement est défaillante, la logique des contrats reprend ses droits, de sorte que si des acheteurs européens ont des contrats de long terme de gaz qatari, même si, en pratique durant ces dernières années, ils recevaient à la place du GNL US, ce sont bien ces acheteurs qui sont exposés au tarissement de leur source de GNL.

Par ailleurs, pour la partie des approvisionnements GNL qui ne relève pas de contrats de long terme mais simplement d'achats spot, l'Europe va se trouver en concurrence directe avec les pays d'Asie (en particulier le Japon, la Corée et Taïwan), qui ne disposent pas de stockages souterrains de gaz importants, qui ont un besoin vital du GNL pour faire tourner leurs usines électriques et qui seront donc prêts à payer des prix élevés pour attirer le GNL spot disponible en Asie. Si l'Europe veut également attirer ce GNL, elle devra donc aligner ses prix à la hausse.

La troisième incertitude est l'étendue des dommages causés aux installations industrielles de Ras Laffan au Qatar. Dès que celle-ci ont été touchées, le Qatar a immédiatement arrêté la totalité de sa production sur le site. Plus récemment, le ministre qatari a annoncé que les dommages causés étaient encore en cours d'évaluation et que le délai de redémarrage de l'installation se compterait en semaines, voire en mois. On doit néanmoins prendre ces déclarations avec prudence. Les Qataris ont tout intérêt à exagérer leur évaluation des dommages pour justifier, vis-à-vis des clients, l'arrêt total de leur production, justifier, vis-à-vis des Américains, le fait qu'ils ont été durement frappés à cause de leur soutien aux États-Unis, et enfin justifier, vis-à-vis de l'Iran, le fait qu'il n'est pas le nécessaire de les frapper à nouveau. Ce n'est donc qu'à la fin effective du conflit qu'on saura quelle est la situation réelle des usines de liquéfaction.

Les Ukrainiens ont coulé un méthanier russe

Enfin, pendant que le brouillard de la guerre en Iran voile toute notre perception du monde, le front russe n'est pas inactif. La Russie a commencé — pour pouvoir exporter le GNL de l'usine Arctic 2 mais aussi pour préparer l'interdiction d'importation de GNL russe en Europe — à développer une « flotte fantôme » de méthaniers qu'elle charge à Mourmansk pour les envoyer en Asie. Cela aurait pu lui permettre de profiter de la hausse des prix liée à la guerre en Iran. Mais c'était sans compter sur les Ukrainiens, qui n'ont pas hésité à couler avec un drone naval, le 5 mars, un navire de la flotte fantôme russe, *l'Arctic Metagaz*, dans les eaux de la Méditerranée entre Malte et la Libye. C'est la première fois en plus de soixante ans de commerce international du GNL qu'un navire méthanier est ainsi visé par une action de guerre. C'est d'ailleurs la première fois qu'un navire méthanier disparaît en mer. Si cette guerre devait durer encore plusieurs semaines, elle provoquera une transformation profonde du marché mondial du GNL.

Clés du technicien

La future fiche CEE *Rénovation globale de bâtiment tertiaire* : une opportunité à saisir absolument

Par Laurent Brugeilles, directeur des Affaires publiques et la prospective de Capital Energy (groupe Bureau Veritas).

Selon le projet de troisième version de la Stratégie nationale bas carbone, en cours de consultation depuis le 12 décembre dernier, le secteur des bâtiments constitue le quatrième secteur émetteur de gaz à effet de serre (GES) en France. Ses émissions se sont élevées à 60 millions de tonnes en 2022, soit environ 16 % des émissions nationales. Le tertiaire, regroupant bureaux, surfaces commerciales et institutionnelles détenus par des acteurs publics (notamment bâtiments de l'État et des collectivités territoriales) et privés, est responsable d'environ 37 % de ces émissions. Si le secteur résidentiel fait l'objet d'aides significatives depuis des années (Ma Prime Rénov, aides CEE bonifiées), ce n'est pas le cas du secteur tertiaire, où la réglementation prévaut et où un certain volontarisme est escompté de la part des acteurs économiques.

Un constat : certains objectifs du « décret tertiaire » seront très difficiles à atteindre

Dans le secteur du tertiaire, c'est le bien connu « décret tertiaire » qui, dès juillet 2019, a fixé le cap, à savoir :

- Réduire de 40 % d'ici à 2030, de 50 % d'ici à 2040 et de 60 % d'ici à 2050 la consommation énergétique finale du bâtiment par rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à l'année 2010 ;
- Ou atteindre un niveau de consommation énergétique fixé en valeur absolue pour chaque type d'activité.

Nombreux sont nos clients qui nous indiquent que les objectifs 2030 seraient atteignables avec des investissements raisonnables, mais que ceux de 2040 et a fortiori ceux à l'horizon 2050 seraient en revanche beaucoup plus difficiles à atteindre et nécessiteraient des investissements si importants que le repli sur des valeurs absolues potentiellement plus modestes serait envisagé.

Une opportunité : la publication de la fiche Rénovation globale tertiaire

Comment, dès lors, accélérer une dynamique trop lente sans compromettre davantage l'équilibre budgétaire de l'État ? Comme pour l'électrification du parc de véhicules ou la rénovation globale des appartements et des maisons, les pouvoirs publics ont peut-être trouvé la solution avec les très recherchés certificats d'économies d'énergie (CEE). Financés par les fournisseurs d'énergie, ces CEE permettent d'inciter les particuliers et les acteurs économiques à réaliser des économies d'énergie et de reconnaître officiellement celles-ci par la quantification d'économies conventionnelles.

La grande majorité de ces CEE sont délivrés au travers de fiches d'opérations standardisées. Comme leur nom l'indique, celles-ci décrivent des situations standard d'économies d'énergie. Il existe à ce jour un catalogue de 220 fiches d'opérations standardisées, dont 55 couvrent le secteur tertiaire. Elles permettent donc d'aider au financement des investissements nécessaires, mais, sans bonifications, il est de notoriété publique qu'elles n'en financent qu'une partie trop faible et ne jouent, au final, pas leur rôle incitatif.

Le projet de fiche

Depuis maintenant un an environ, les pouvoirs publics œuvrent à la création d'une nouvelle fiche, inspirée de ce qui se fait dans le domaine du bâtiment résidentiel : une fiche dédiée à la rénovation globale d'un bâtiment, concourant ainsi, par son caractère complet, à des rénovations performantes. Les informations connues à ce jour livrent des contours assez précis de la future fiche et permettent, sur la base de nos retours de terrain, de réaliser de premières simulations.

Quelques simulations

Les activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre de rénovation de Bureau Veritas Solutions et celles de demandeur de CEE de Capital Energy nous permettent de réaliser de premières simulations intéressantes. Nous prenons trois cas de figure précis issus de nos bases de données : un commerce, un bâtiment de bureaux et un bâtiment d'enseignement. Nous faisons l'hypothèse d'une valorisation des CEE à 7,50 euros/MWhc.

CAS D'UN COMMERCE

Rénovation globale d'un commerce de 1459 m²

Résultat avec le cumul des fiches actuelles

Données d'entrée				CEE					
				H1		H2		H3	
Secteur	Opération	Coûts des travaux (¬HT)	Caractéristique	Estimation Prime CEE fiche seule	Taux de couverture fiche seule	Estimation Prime CEE fiche seule	Taux de couverture fiche seule	Estimation Prime CEE fiche seule	Taux de couverture fiche seule
Commerce	Toiture terrasse	226 875 ¬	chauffage électrique	11 030 ¬	5%	9 192 ¬	4%	6 128 ¬	3%
	Murs	151 130 ¬	chauffage électrique	10 710 ¬	7%	8 925 ¬	6%	5 712 ¬	4%
	Fenêtres	12 600 ¬		445 ¬	4%	361 ¬	3%	244 ¬	2%
	Façade rideau	42 000 ¬		2 065 ¬	5%	1 680 ¬	4%	1 120 ¬	3%
	VMC double flux	58 360 ¬	modulée proportionnelle	7 251 ¬	12%	6 019 ¬	10%	4 061 ¬	7%
	PAC air/air	204 260 ¬	puissance calorifique >12 kW	7 997 ¬	4%	7 078 ¬	3%	5 791 ¬	3%
	GTB								
	Total	695 225 ¬		39 498 ¬	6%	33 254 ¬	5%	23 055 ¬	3%

Légende : VMC : ventilation mécanique contrôlée double flux ; PAC : pompe à chaleur (air-air) ; GTB : gestion technique du bâtiment. Du fait de sa trop grande variabilité, nous avons pris le parti de ne pas chiffrer ce dernier poste de travaux.

Hors GTB, le taux de couverture des CEE pour la rénovation globale de ce commerce varie de 3 à 6 % selon la zone climatique (3 % dans la plus chaude et défavorable, H3 et 6 % dans la plus froide et favorable, H1). Avec ces taux, il n'y a presque aucune chance de déclencher les travaux.

Résultat avec la future fiche rénovation globale de bâtiment tertiaire

Données d'entrée			CEE					
			H1		H2		H3	
Opération	Coûts des travaux (€HT)	Caractéristique	Estimation Prime CEE fiche RG	Taux de couverture fiche RG	Estimation Prime CEE fiche RG	Taux de couverture fiche RG	Estimation Prime CEE fiche RG	Taux de couverture
								14%
								21%
								10%
								14%
								38%
								16%
Total	695 300 €		213 200 €	31%	179 100 €	26%	126 700 €	18%

Avec l'application de la future fiche et de ses bonifications, le taux de couverture passe à 18 à 31 % selon les cas : 18 % dans la plus chaude et défavorable (H3) et 31% dans la plus froide et favorable (H1). Avec ces taux, il y a de bonnes chances de déclencher les travaux, surtout en zones H2 et H1.

CAS D'UN BÂTIMENT DE BUREAUX

Rénovation globale d'un local de bureaux de 6185 m²

Résultat avec le cumul des fiches actuelles

Données d'entrée			CEE					
			H1		H2		H3	
Opération	Coûts des travaux (€HT)	Caractéristique	Estimation Prime CEE fiche seule	Taux de couverture fiche seule	Estimation Prime CEE fiche seule	Taux de couverture fiche seule	Estimation Prime CEE fiche seule	Taux de couverture fiche seule
Total	2 390 000 €							

Hors GTB, le taux de couverture des CEE pour la rénovation globale de ces bureaux varie de 4 à 6 % selon la zone climatique (4 % dans la plus chaude et défavorable, H3 et 6 % dans la plus froide et favorable, H1).

Résultat avec la future fiche rénovation globale de bâtiment tertiaire

Données d'entrée			CEE					
			H1		H2		H3	
Opération	Coûts des travaux (€HT)	Caractéristique	Estimation Prime CEE fiche RG	Taux de couverture fiche RG	Estimation Prime CEE fiche RG	Taux de couverture fiche RG	Estimation Prime CEE fiche RG	Taux de couverture
[illegible]	[illegible]	[illegible]	62 700 €	27%	51 300 €	22%	34 200 €	14%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	176 800 €	38%	147 300 €	32%	98 200 €	21%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	82 100 €	14%	66 200 €	12%	43 600 €	8%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	116 000 €	47%	92 800 €	38%	69 600 €	28%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	231 900 €	27%	208 700 €	24%	185 600 €	21%
[illegible]								
Total	2 390 000 €		669 500 €	28%	566 300 €	24%	431 200 €	18%

Avec l'application de la future fiche et de ses bonifications, le taux de couverture évolue entre 18 et 28 % : 18 % dans la plus chaude et défavorable (H3) et 28 % dans la plus froide et favorable (H1). Avec ces taux, il y a de bonnes chances de déclencher les travaux, surtout en zones H2 et H1.

CAS D'UN BÂTIMENT D'ENSEIGNEMENT

Rénovation globale d'une école de 4118 m²

Résultat avec le cumul des fiches actuelles

Données d'entrée			CEE					
			H1		H2		H3	
Opération	Coûts des travaux (€HT)	Caractéristique	Estimation Prime CEE fiche seule	Taux de couverture fiche seule	Estimation Prime CEE fiche seule	Taux de couverture fiche seule	Estimation Prime CEE fiche seule	Taux de couverture fiche seule
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]								
Total	1 351 000 €		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Hors GTB, le taux de couverture des CEE pour la rénovation globale de cette école varie de 4 à 6 % selon la zone climatique : 4 % dans la plus chaude et défavorable (H3) et 6 % dans la plus froide et favorable (H1). Avec ces taux, il n'y a quasiment aucune chance de déclencher les travaux.

Résultat avec la future fiche rénovation globale de bâtiment tertiaire

Données d'entrée			CEE					
			H1		H2		H3	
Opération	Coûts des travaux (€HT)	Caractéristique	Estimation Prime CEE fiche RG	Taux de couverture fiche RG	Estimation Prime CEE fiche RG	Taux de couverture fiche RG	Estimation Prime CEE fiche RG	Taux de couverture
[illegible]	[illegible]	[illegible]	34 100 €	38%	40 300 €	45%	42 700 €	48%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	23 400 €	38%	19 500 €	32%	13 000 €	21%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	65 600 €	14%	53 300 €	12%	34 900 €	8%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	154 400 €	94%	123 500 €	75%	92 700 €	56%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	108 100 €	10%	92 700 €	16%	77 200 €	13%
[illegible]								
Total	1 351 000 €		385 600 €	29%	329 300 €	24%	260 500 €	19%

Avec l'application de la future fiche et de ses bonifications, le taux de couverture évolue entre 19 et 29 % : 19 % dans la plus chaude et défavorable (H3) et 29 % dans la plus froide et favorable (H1). Avec ces taux, il y a, là encore, de bonnes chances de déclencher les travaux, surtout en zones H2 et H1.

Les prochaines étapes

La direction générale de l'Énergie et du Climat (Dgec) a annoncé, le 2 décembre 2025, lancer une grande consultation publique sur ce projet de fiche. On peut donc s'attendre à la publication prochaine du projet (qui peut évoluer à la marge d'ici là) pour trois semaines comme il est d'usage, puis une saisine en Conseil supérieur de l'énergie avant une publication au *Journal officiel*.

Comme on l'a vu, la publication probable de cette fiche bonifiée Rénovation globale de bâtiment tertiaire peut être un « game changer » de la rénovation des bâtiments tertiaires. Une perspective très intéressante et attendue avec impatience tant par les maîtres d'ouvrage que par les professionnels de la rénovation. Maintenant que son avènement opportun et prochain est connu, procrastiner reviendrait, pour les pouvoirs publics, à faire perdurer la situation actuelle de gel des rénovations, et ceci au détriment de la performance climatique de notre pays.

Clin d'œil

Le Monde, l'Homme et le Fruit

L'énergie est aussi une source d'inspiration pour certains auteurs. Olivier Delagrange, énergéticien émérite et romancier, nous propose une fable pleine d'optimisme.

Le Monde, un matin clair, dit à l'Homme inquiet :
« Tu parles de chaos, de climat en déroute,
Mais regarde un instant ce qui change sur ta route :
Des forêts renaissent, et tu peux le constater.

Des zones qu'on croyait mortes reprennent leur vigueur,
Et les mers, peu à peu, retrouvent un peu de bleu ;
On voit renaître ici ce qui fuyait de tes yeux,
Preuve que rien n'est figé, ni condamné au malheur ».

L'Homme répondit : « J'ai cru qu'il fallait vivre pour réussir,
Au lieu de vivre enfin, plus simple et plus léger…
Mais 2026 montre un monde à réinventer,
Où des idées neuves partout semblent s'ouvrir.

Vois l'énergie du vent qui réveille les plaines,
Les toits qui se couvrent d'un soleil volontaire ;
Chaque kilowatt propre allège un peu l'air,
Et brise en douceur le poids des anciennes chaînes.

Si l'avenir est trouble et couvert de brumes,
Je préfère un élan qui s'invente un chemin ;
Quand le vert est dans le fruit, c'est qu'il porte demain,
Aidons-le à éclore avant qu'il ne s'enrhume ! »

Le Monde sourit : « Même un fruit gâté peut renaître :
Il garde un peu de sève, un noyau de lumière.
Si tu le cultives, il peut sauver la terre
Empêcher le vivant de jamais disparaître. »

L'Homme acquiesça, le regard affermi :
« Puisque la vie persiste, je peux encore agir ;
Et si l'avenir tremble, je veux choisir
Un vert à moitié plein plutôt qu'un monde assombri. »

Moralité :

Quand tout semble vaciller, cherche le vert qui survit :
C'est lui qui dit que tout n'est pas fini !

Flashes

Stockage : vente des capacités de Storengy pour 26-27

En France, Storengy a achevé, le 20 février, sa campagne de commercialisation de capacités de stockage dans ses installations pour l'hiver 2026-2027. 90,2 TWh avaient été proposés au marché. Le contexte de marché était « complexe », précise l'opérateur de stockage, « marqué par un spread hiver-été réduit tout au long de la campagne ». Pour l'ensemble des capacités, le prix moyen pondéré s'élève à 0,58 €/MWh, indique Storengy à EUROP'ENERGIES. La commercialisation de capacité pour les hivers à venir se poursuit. Storengy a déjà vendu 30,5 TWh pour 2027-2028, 12,3 TWh pour 2028-2029 et 1 TWh pour 2029-2030.

Royaume-Uni : Engie acquiert UK Power Networks

Engie a annoncé, le 25 février, la signature d'un accord pour l'acquisition de 100 % de UK Power Networks (UKPN) pour une valeur de 10,5 milliards de livres sterling (environ 12,1 milliards d'euros). UKPN opère environ 192 000 km de réseau couvrant Londres, le sud-est et l'est de l'Angleterre. Cette acquisition, dont la finalisation est prévue pour la mi-2026, concerne un réseau desservant 8,5 millions de clients. Engie prévoit une croissance du distributeur britannique de 4 % par an en moyenne au cours des trois prochaines années (les dernières de la période tarifaire actuelle pour la distribution) pour atteindre 10,5 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires en mars 2028. Cette opération permet au groupe « de se rééquilibrer pour devenir davantage un électricien », a indiqué Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, lors d'une présentation des résultats du groupe le 26 février à Londres. Le Royaume-Uni est désormais le deuxième pays d'activité d'Engie, a-t-elle ajouté.

Stockage : Teréga boucle la vente de ses capacités 26-27

Le 4 février, Teréga a indiqué avoir bouclé, le 28 janvier, sa campagne de commercialisation de capacités de stockage de gaz naturel dans ses installations de Lussagnet (Landes) et Izaute (Gers) pour l'hiver prochain (2026-2027). Teréga opère une capacité de stockage totale d'environ 6,5 Gm^3 (soit 34 TWh de volume utile) et un débit de soutirage de 581 GWh/j. Les enchères se sont étalées entre 2022 et 2026. 44 sociétés y ont participé et 37 ont pu acquérir des volumes de stockage. Le stockeur rappelle que les conditions de marché ont été difficiles en janvier 2026, du fait de prix été supérieurs aux prix hiver. Le prix de vente moyen s'élève à 1,01 euro/MWh et les recettes à 34,5 millions d'euros. En outre, Teréga a déjà commercialisé 46 % de ses capacités pour 2027-2028 et 12 % pour 2028-2029 dans le cadre d'enchères pluriannuelles.

Gaz naturel : la Cre va consulter sur la péréquation

En France, la Cre va lancer une consultation en vue de l'application de la

Alterna Énergie rachète les activités de fourniture d'électricité de Vattenfall France

Alterna Énergie a signé, le 13 février, un accord visant la reprise des activités de fourniture d'énergie de Vattenfall dans l'Hexagone. Présent depuis 25 ans en France, l'« EDF suédois » a développé un portefeuille d'abord axé sur les clients industriels, puis (depuis 2018) sur la clientèle résidentielle. Alterna récupère donc 15 000 clients professionnels, TPE et PME, 3000 grands comptes et 175 000 contrats résidentiels. Il reprend les contrats d'approvisionnement qui vont avec, pour une fourniture annuelle de 5,1 TWh. Il intègre également l'ensemble des collaborateurs de Vattenfall en France. De son côté, l'énergéticien suédois indique vouloir « concentrer ses futurs investissements sur les marchés où son modèle intégré d'énergéticien peut apporter la plus forte contribution à la transition énergétique ». Une équipe restreinte continuera en outre à suivre les opportunités pour le groupe dans l'éolien offshore en France. Société détenue par une cinquantaine d'entreprises locales de distribution (ELD) et majoritairement par le groupe Sorégies (une entreprise basée dans la Vienne), Alterna Énergie compte 145 000 clients en portefeuille, dont 105 000 clients résidentiels, avant l'opération de rachat. Elle livre 4,7 TWh/an d'énergie, dont 3,6 TWh pour les professionnels. 72 % de cette énergie est de l'électricité et 28 % du gaz naturel. Après l'acquisition, Alterna Énergie, ce sera 340 000 clients, dont 285 000 clients résidentiels. Et 10 TWh d'énergie livrée, dont 7,8 TWh pour les professionnels et 73 % d'électricité.

Électricité : entreprises et acheteurs publics visent de nouvelles heures creuses

En France, les grands consommateurs publics et privés veulent eux aussi tirer bénéfice de la modulation de leur soutirage d'électricité dans la journée en fonction d'une nouvelle répartition des heures pleines et des heures creuses induite par la pénétration des énergies renouvelables. Pour que cela soit possible, il faut que les fournisseurs leur proposent des offres flexibles. Or, si des propositions commerciales incluant cette flexibilité commencent à apparaître, elles s'adressent pour le moment essentiellement aux clients résidentiels. Pour « accélérer le mouvement » et inciter les fournisseurs à proposer de nouvelles offres aux industriels, aux grands clients tertiaires et aux acheteurs publics, le Cleee a entamé une démarche visant à aider ces consommateurs à inclure des clauses relatives à l'introduction de nouvelles heures creuses dans le cahier des charges de leurs prochains appels d'offres. Il propose un découpage fixe sur toute l'année (pas de différence entre l'hiver et l'été, donc) avec 17 heures creuses sur la journée. Les heures creuses se situeront entre 10 h et 18 h et entre 22 h et 7 h du matin, ainsi que toute la journée du samedi et du dimanche, le reste étant considéré comme des heures pleines.

loi de finances pour 2026, promulguée le 19 février 2026, qui introduit une péréquation gazière des tarifs de distribution. Cela « signifie que le tarif de distribution du gaz naturel sera déterminé à partir de l'application d'une grille de tarifs unique pour tous les gestionnaires de réseau de distribution de gaz péréqués, y compris GRDF », précise le régulateur. « Le niveau tarifaire des ELD étant historiquement plus élevé que celui de GRDF, la consultation permettra notamment d'étudier les différentes options de compensation entre les gestionnaires de réseau pour appliquer la solidarité entre consommateurs prévue par la péréquation gazière », précise la Cre. Le régulateur devra également se pencher sur les dispositifs relatifs à la péréquation qui devront s'appliquer au tarif commun des onze autres ELD gazières.

Belgique : 30 produits à tarification dynamique

En Belgique, les clients finals ont le choix entre près de trente produits à tarification dynamique différents, constate la Creg dans un rapport annuel daté du 6 février 2026. Le nombre d'offres a quasiment doublé entre 2024 et 2025. Les cinq fournisseurs affichant plus de 200000 clients proposent en général un ou deux produits dynamiques. Onze autres fournisseurs se sont également lancés. Le régulateur note que certains acteurs récents concentrent leur offre sur les produits dynamiques. Au total, 20552 contrats étaient en cours à la fin de 2025, contre 8337 en 2024. La tarification dynamique progresse donc en Belgique, mais cela reste dans l'épaisseur du trait. Elle ne représente que 0,40 % de part de marché. « Les consommateurs préfèrent apparemment la sécurité et la simplicité d'un contrat fixe à la complexité et aux fluctuations d'un contrat dynamique potentiellement moins cher », observe la Creg.

Taux de conversion usuels

	1 kWh	1 GJ	1 therm	1 MBtu	1 m³ de gaz	1 bep	1 tep	1 tec
1 kilowatt heure (kWh)	1	0,0036	0,0342	0,0034	0,0949	0,00059	0,00008	0,000125
1 gigajoule (GJ)	277,5	1	9,5	0,95	26,3	0,1634	0,022	0,03467
1 therm	29,27	0,10545	1	0,1	2,78	0,0172	0,0023	0,00365
1 million de Btu (MBtu)	292,7	1,054	10	1	27,8	0,172	0,0232	0,0365
1 mètre cube de gaz (m³)	10,54	0,038	0,36	0,036	1	0,0064	0,00087	0,00136
1 baril équivalent pétrole (bep)	1 700	6,12	58,14	5,814	155,5	1	0,135	0,637
1 tonne équivalent pétrole (tep)	12 602	45,37	431	43,1	1 153	7,4	1	1,573
1 tonne équivalent charbon (tec)	8 012	28,84	274	27,4	733	1,57	0,6357	1

Les marchés

Électricité : détente progressive des prix spot

Février a été marqué par une détente des prix en France, le spot atteignant en moyenne 46,02 €/MWh, en baisse de 54 % sur un mois et de 62 % sur un an. Les moyennes hebdomadaires ont reculé, passant de 84,88 €/MWh début février à 24,33 €/MWh en fin de mois sous l'effet de températures supérieures aux normales saisonnières en seconde partie de mois. Toutefois, cette correction s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la France a enregistré une production éolienne en hausse de 70 % sur un an, tandis que la demande a reculé de 3 TWh (-6 %) en glissement annuel. L'amélioration des stocks hydrauliques ainsi qu'une disponibilité nucléaire en progression de 2,6 GW sur un an à mi-février ont contribué à la détente du marché, permettant l'apparition d'heures à 0 €/MWh. À l'inverse, la production solaire a diminué de 5 % sur un an. Dans ce contexte, la production d'électricité à partir de gaz a chuté de 50 % sur un an. Sur les marchés à terme, les contrats ont reculé dans le sillage de conditions météorologiques plus favorables et de prix du gaz et du CO_2 en tendance baissière de 15 % et 18 % sur le mois. Comme résultat, le contrat mars a chuté de 44 % pour clôturer à 41,82 €/MWh et le T2 a perdu 29 % à 21,54 €/MWh à la fin du mois. Le Cal-27 est resté stable, en légère baisse de 1 % à 50,04 €/MWh, après un épisode de rebond mi-février.

Prix à terme pour fourniture en base (OTC - fév. 2026 - en euros/MWh)

	France (EPD)			Allemagne (EEX)		
	Plus bas	Plus haut	Clôture	Plus bas	Plus haut	Clôture
Mars 2026	38,8	65,99	41,82	78,83	94,56	80,57
T2 2026	21,54	28,84	21,54	67,2	75,78	70,69
Cal-27	48,71	53,3	50,04	76,62	84	79,71

	Moyenne mensuelle des Day-Ahead Base sur les trois derniers mois									
	FR	DE	NL	ES	BE	CH	PL	IT	UK	SYS
Dec-25	68,73	93,47	87,7	77,91	85,35	114,09	116,53	115,49	85,97	52,99
Jan-26	100,65	110,09	107,59	71,67	108,52	133,23	143,26	132,67	108,1	103,37
Feb-26	46,02	96,58	92,95	16,41	85,13	114,07	115,73	114,41	91,96	104,38
M/M-1 %	-54,63	-13,51	-14,64	-55,26	-23,39	-19,16	-27,53	-18,26	-16,14	1,01
	Moyenne mensuelle dernier mois et écart par rapport à EPEX France									
	FR	DE	NL	ES	BE	CH	PL	IT	UK	SYS
Feb-26	46,02	96,58	92,95	16,41	85,13	114,07	115,73	114,41	91,96	104,38
Feb-26 - FR	0	50,56	46,93	-29,61	39,11	68,05	69,71	68,39	45,94	58,36
	Moyenne annuelle des Day-Ahead et écarts par rapport à EPEX France (janvier au mois en cours)									
	FR	DE	NL	ES	BE	CH	PL	IT	UK	SYS
2024	57,73	79,57	77,15	63,03	70,23	75,95	96,26	108,52	85,52	36,07
2025	61,07	89,32	86,81	65,28	82,57	101,69	104,29	115,94	94,27	39,7
2026	74,72	103,68	100,64	45,45	97,42	124,14	130,19	124	100,44	103,85
2026 - FR	0	28,96	25,92	-29,27	22,7	49,42	55,47	49,28	25,72	29,13

Gaz : la tendance baissière balayée par la guerre États-Unis-Iran

En février, le TTF spot a terminé à 31,71 €/MWh le 27 février, en baisse de 22 % sur le mois. Après la forte hausse observée en janvier, le marché gazier a évolué dans un régime plus équilibré, soutenu par une révision haussière des températures en Europe, des livraisons soutenues de GNL américaines et une demande modérée pour la production d'électricité. Les stocks européens ont poursuivi leur décrue, passant de 37,4 % début février à 30,05 % en fin de mois. Le rythme des soutirages a toutefois ralenti lors de la dernière semaine, bien que les niveaux restent inférieurs d'environ 10 points à ceux de 2025 à la même période. Sur la courbe à terme, le contrat mars a reculé de 18 % pour clôturer à 32,08 €/MWh, tandis que le Cal-27 a perdu 2 % sur le mois à 27,21 €/MWh. Cependant, les frappes israélo-américaines intervenues dans la soirée du 27 février ont profondément modifié les perspectives. La fermeture du détroit d'Ormuz et l'arrêt de la production de GNL par QatarEnergy sur le complexe d'exportation de Ras Laffan (77 Mt/an) ravivent le risque d'approvisionnement.

Gaz Day-Ahead: Moyennes mensuelles		
	TRF	TTF
Dec-25	26,27	27,51
Jan-26	34,03	34,84
Feb-26	30,85	32,39
Gaz Day-Ahead: Moyennes annuelles		
	TRF	TTF
2024	34,07	34,4
2025	35,47	36,27
2026	32,48	33,64

Dans ce contexte, le contrat TTF avril a déjà ouvert en hausse d'environ 50 % le lundi 2 mars, signalant un changement brutal de régime sur le marché gazier européen.

Avertissement

Les informations contenues dans ce document sont basées sur des sources considérées comme fiables. EUROP'ENERGIES ne saurait être tenu pour responsable de l'usage que le lecteur ferait de ces informations.

Commission paritaire N° 0129X93295. RCS Paris 333761849. Capital social 38112 €.
Mensuel. Photocopie interdite. Copyright © 2026 ENERSTRATEGIES SA. E-mail : europenergies@europenergies.eu