



ASTROFY

Guia do usuário

Do pedido da página à implementação validada

Setup, entrevista, especificação, plano técnico, execução e checkup em projetos Astro.

Edição v0.4.0

Gerado em 18 de setembro de 2026

Fonte editorial: docs/user/

Sumário

Astrofy: guia do usuário	3
Percurso recomendado	3
Formatos	3
Visão geral	4
Artefatos do projeto	4
Instalação e setup	5
Requisitos	5
Instalação global	5
Primeira execução	5
Resultado esperado	5
Planejamento de uma página	6
Pontos de revisão	6
Entrevista e conteúdo	7
Informações comuns	7
Como responder	7
Exemplo curto	7
Plano de implementação	8
Aprovação	8
Execução e validação	9
Conferência mínima	9
Exemplo: página de produto	10
Pedido inicial	10
Conteúdo definido	10
Plano técnico	10
Retomada e manutenção	11
Atualização do Astrofy	11
Solução de problemas	12
O projeto não é reconhecido	12
O setup encontrou JSON inválido	12
O tipo de página ficou ambíguo	12
A implementação divergiu do conteúdo aprovado	12
O plano ficou desatualizado	12
O ebook não confere	12

Astrofy: guia do usuário

Este manual mostra como usar o Astrofy para entender um projeto Astro, definir uma página por conversa, transformar o conteúdo aprovado em um plano técnico e acompanhar a implementação.

Percurso recomendado

1. Entenda o fluxo completo.
2. Instale e execute o setup.
3. Escolha e planeje o tipo de página.
4. Responda à entrevista de conteúdo.
5. Gere o plano de implementação.
6. Implemente e valide.
7. Acompanhe um exemplo de página de produto.
8. Retome ou altere um trabalho.
9. Consulte as soluções para falhas comuns.

Formatos

Os capítulos deste diretório são a fonte canônica. O projeto gera a mesma edição em PDF e EPUB dentro de `ebook/`. A versão do manual acompanha a versão do pacote Astrofy.

Visão geral

O Astrofy organiza a criação e a evolução de sites Astro em quatro fases:

1. `astrofy-setup` lê o projeto, reconhece seus recursos e prepara o estado de trabalho em `.astrofy/`.
2. `astrofy-page-planner` identifica o tipo de página e encaminha a conversa para uma especialista.
3. `astrofy-implementation-planner` relaciona o conteúdo aprovado com rotas, componentes, integrações, testes e documentação do projeto real.
4. As skills técnicas implementam e conferem cada parte do plano.

pedido da página

- > setup e leitura do projeto
- > entrevista especializada
- > especificação aprovada
- > plano técnico retomável
- > implementação por skills
- > checkup e documentação

O Astrofy não exige um formulário completo no primeiro contato. A pessoa pode começar com uma frase, como “quero uma página para meu produto”. A orquestradora confirma o tipo, coleta o conteúdo por etapas e apresenta três alternativas quando uma escolha editorial depende do usuário.

Artefatos do projeto

Caminho	Conteúdo
<code>.astrofy/config/project.json</code>	Configuração reconhecida pelo setup
<code>.astrofy/pages/<slug>/page-spec.json</code>	Especificação estruturada da página
<code>.astrofy/pages/<slug>/brief.md</code>	Leitura humana do conteúdo aprovado
<code>.astrofy/plans/<slug>/implementation-plan.json</code>	Fases e tarefas
<code>.astrofy/plans/<slug>/implementation-plan.md</code>	Plano técnico para revisão
<code>.astrofy/checklist.json</code>	Estado das verificações do site

Instalação e setup

Requisitos

- Node.js 22.12.0 ou posterior.
- Um projeto Astro existente com `package.json`.
- Permissão de escrita no diretório do projeto.

Instalação global

```
npm install --global @promovaweb/astrofy
astrofy --version
```

Para manter a versão junto ao projeto:

```
npm install --save-dev @promovaweb/astrofy
npx astrofy --version
```

Primeira execução

Comece pela skill `astrofy-setup`. Ela lê `package.json`, a configuração do Astro, as rotas, os componentes, as coleções de conteúdo e as integrações já instaladas. Antes de gravar arquivos, confira a leitura do CLI:

```
astrofy inspect --root .
astrofy init --root . --dry-run
astrofy init --root .
```

O setup preserva convenções válidas do projeto. Diretórios personalizados, adaptadores e integrações detectadas entram no contexto usado pelas próximas skills.

Resultado esperado

Ao terminar, o projeto possui `.astrofy/`, configuração válida e um registro inicial da checklist. Execute `git diff` para revisar os arquivos criados.

Planejamento de uma página

Chame `astrofy-page-planner` com o pedido em linguagem natural. A skill lê o contexto preparado pelo setup e escolhe uma especialista.

Pedido	Especialista
Landing page de vendas	<code>astrofy-plan-sales-page</code>
Página de produto	<code>astrofy-plan-product-page</code>
Página de serviço	<code>astrofy-plan-service-page</code>
Página inicial	<code>astrofy-plan-homepage</code>
Página Sobre	<code>astrofy-plan-about-page</code>
Página de contato	<code>astrofy-plan-contact-page</code>
Página de preços	<code>astrofy-plan-pricing-page</code>

Se o pedido combinar dois formatos, a orquestradora define um tipo principal e registra as necessidades complementares. Uma página de produto com tabela de planos, por exemplo, continua sendo produto e recebe requisitos de preços.

Pontos de revisão

A conversa avança por finalidade, público, arquitetura, conteúdo, mídia, comportamento e revisão integral. Cada etapa dependente de preferência oferece três opções materialmente diferentes, com uma recomendação fundamentada.

A saída segue `packages/schemas/page-spec.schema.json`. A implementação ainda não começa: primeiro a pessoa revisa `brief.md` e aprova a especificação.

Entrevista e conteúdo

A especialista pergunta somente o necessário para o tipo escolhido. Ela aceita texto pronto, notas incompletas ou autorização para propor alternativas.

Informações comuns

- finalidade e ação principal;
- público e contexto de chegada;
- áreas da página e ordem de leitura;
- títulos, textos, rótulos e mensagens de estado;
- imagens, vídeos, ilustrações e suas fontes;
- links, formulários e integrações;
- fatos que precisam de fonte;
- conteúdo ainda pendente.

Como responder

Você pode responder uma etapa por vez. Use `aprovar`, `ajustar` ou `manter pendente` para cada proposta. Quando fornecer um texto final, diga que ele deve ser preservado. Quando quiser ajuda editorial, informe os fatos disponíveis e o tom desejado.

Áreas opcionais podem ficar pendentes. A aprovação final registra seu estado e impede que uma lacuna seja preenchida silenciosamente durante a implementação.

Exemplo curto

Usuário: Quero uma página do produto Atlas.

Astrofy: A ação principal deve iniciar teste, solicitar demonstração ou comprar?

Usuário: Solicitar demonstração.

Astrofy: Vou propor três arquiteturas para uma página de produto orientada à demo.

Plano de implementação

Depois da aprovação da página, chame `astrofy-implementation-planner`. A skill relê o projeto para relacionar cada área com arquivos existentes e mudanças necessárias.

O plano registra:

- rota e modo de renderização;
- layouts, componentes e conteúdo reutilizados;
- arquivos que serão criados ou alterados;
- integrações e variáveis de ambiente;
- acessibilidade, SEO e dados estruturados;
- testes automáticos e revisões manuais;
- documentação afetada;
- dependências, ordem e estimativa de cada tarefa.

O JSON segue `packages/schemas/implementation-plan.schema.json`. O Markdown equivalente permite revisar o plano sem ferramentas adicionais.

Aprovação

Confira se cada tarefa aponta para um resultado observável e uma forma de conferência. Ajuste o plano antes de executar quando o caminho proposto não combinar com a arquitetura atual. A aprovação libera as skills técnicas por fase.

Execução e validação

O plano indica as skills adequadas para cada tarefa. Uma sequência comum usa:

1. `astrofy-architecture`, `astrofy-routing` e `astrofy-config` para a base.
2. `astrofy-components`, `astrofy-sections` e `astrofy-page-design` para a interface.
3. `astrofy-images`, `astrofy-forms` ou `astrofy-react` conforme a página.
4. `astrofy-accessibility`, `astrofy-seo`, `astrofy-open-graph` e `astrofy-structured-data` para qualidade pública.
5. `astrofy-testing`, `astrofy-documentation` e `astrofy-checkup` para fechar o trabalho.

Execute somente as skills relacionadas ao escopo. Cada uma deve ler o plano, conferir a implementação atual, registrar o que alterou e atualizar o estado da tarefa.

Conferência mínima

```
npm run check
npm run build
astrofy check --root .
```

Use também os testes próprios do projeto e revise a página no navegador em larguras de celular e desktop. Formulários, menus, foco, links e mensagens de erro exigem interação real.

Exemplo: página de produto

Pedido inicial

Quero criar uma página para o Atlas, nosso produto de atendimento.

`astrofy-page-planner` seleciona `astrofy-plan-product-page`. A entrevista confirma que a página apresenta o produto a equipes de suporte e direciona a uma demonstração.

Conteúdo definido

Uma arquitetura aprovada pode conter:

1. Hero com proposta e ação de demonstração.
2. Problemas atendidos pelo produto.
3. Casos de uso por perfil de equipe.
4. Recursos ligados a resultados verificáveis.
5. Demonstração visual com legendas.
6. Integrações disponíveis.
7. Perguntas frequentes.
8. Chamada final para demonstração.

Cada área recebe texto, mídia, origem das afirmações e estado de aprovação. O brief e o JSON ficam em `.astrofy/pages/atlas/`.

Plano técnico

O planner técnico encontra o layout e os componentes do site, associa seções reutilizáveis, define a rota `/atlas/` e cria tarefas para formulário, imagens, metadados, JSON-LD, testes e documentação. O resultado fica em `.astrofy/plans/atlas/`.

Após a aprovação, as skills executam as tarefas na ordem das dependências e o checkup confere a página renderizada.

Retomada e manutenção

Os arquivos em `.astrofy/` permitem continuar o trabalho em outra sessão. Ao retomar, execute o setup, leia a especificação e o plano, confira o Git e continue pela primeira tarefa pendente cujas dependências estejam concluídas.

Se o conteúdo mudar antes da implementação, volte à especialista da página, atualize a especificação e gere novamente as partes afetadas do plano. Se a mudança surgir durante a execução, registre seu impacto antes de editar código.

Atualização do Astrofy

```
npm update --save-dev @promovaweb/astrofy
npx astrofy --version
npx astrofy inspect --root .
```

Leia o `CHANGELOG.md` entre a versão instalada e a nova edição. Execute as validações do projeto depois da atualização.

Solução de problemas

O projeto não é reconhecido

Execute `astrofy inspect --root <diretório>` apontando para a pasta que contém o `package.json` do site. Confira se `astro` aparece em `dependencies` ou `devDependencies`.

O setup encontrou JSON inválido

Abra o caminho informado, corrija a sintaxe e repita `astrofy init --dry-run`. O comando preserva arquivos existentes e interrompe a gravação quando não pode interpretá-los.

O tipo de página ficou ambíguo

Informe a finalidade principal e a ação esperada. A orquestradora usa essas duas respostas para escolher a especialista e mantém necessidades secundárias na especificação.

A implementação divergiu do conteúdo aprovado

Pare a tarefa, compare a página com `brief.md` e `page-spec.json` e corrija a implementação. Mudanças editoriais precisam voltar à etapa de conteúdo.

O plano ficou desatualizado

Execute novamente `astrofy-implementation-planner` após reler o projeto. Peça uma atualização das tarefas afetadas e preserve o histórico das concluídas.

O ebook não confere

Na raiz do Astrofy, execute:

```
npm run ebook
npm run ebook:verify
```

O primeiro comando recompila PDF, EPUB e manifesto. O segundo compara a edição com todos os capítulos e arquivos do pipeline.