

웹 모바일 콘텐츠 디자인

이선경

10주차

UI / UX

II. 서비스 경험 디자인 시나리오개발

1. 서비스 · 경험 시나리오 기획하기

② 과제의 서비스 시나리오를 세분화된 단계로 구조화할 수 있다.

- 기존 사이트 불편사항 개편(UI, 기능, 콘텐츠, 접속속도, 정보구조 등)
 - 정보 구조란(IA : Information Architecture) 마트 진열대 , 도서관의 도서 분류
 - 불편사항 5항목 이상 개편 내용 정리

올리브영 앱 사용 유저들의 불편사항을 리뷰, 후기, 블로그 등 내용을
서칭해서 사용자 성별 / 연령별 불편사항들을 5가지 정도 정리해줘



Google Search ▾

올리브영 앱 사용자들의 후기와 커뮤니티, 블로그 분석을 통해 **성별 및 연령별로 두드러지는 불편사항**을 5
가지로 정리해 드립니다.

주로 2030 여성층이 주류인 서비스이지만, 최근 남성 유저와 40대 이상의 유입이 늘어나면서 집단별로 체
감하는 페인 포인트(Pain Point)가 다르게 나타납니다.

1. [2030 여성] 탐색 효율성 저하: "봤던 곳으로 돌아가기"

가장 활동량이 많은 유저층으로, 수많은 상품을 비교하는 과정에서 발생하는 내비게이션 오류를 가장 크게
느낍니다.

- **불편사항:** 상품 상세 페이지를 보고 '뒤로 가기'를 누르면 목록의 최상단으로 튕겨 올라가는 현상.
- **이유:** 수백 개의 상품을 스크롤하며 비교하는 2030 유저들에게는 '다시 스크롤해야 하는 피로감'이
앱 이탈의 결정적 원인이 됩니다.

2. [남성 유저] 필터 및 검색의 불친절함: "남성 전용 필터 부족"

그루밍족이 늘고 있지만, 여전히 앱의 구조가 여성용 상품 위주로 설계되어 있어 검색 과정에서 어려움을 겪습니다.

- **불편사항:** '남성용' 필터를 적용해도 여성용 공용 제품이 대거 섞여 나오거나, 피부 고민(면도 독, 넓은 모공 등)에 특화된 세부 필터가 부족함.
- **이유:** 목적 지향적 쇼핑을 선호하는 남성 유저들은 필요한 제품만 빠르게 찾고 싶어 하는데, 정보의 홍수 속에서 원하는 '남성 전용' 결과를 추려내는 데 시간이 너무 많이 소요됩니다.

3. [40대 이상] 복잡한 UI 및 텍스트 시인성: "너무 화려하고 복잡함"

모바일 쇼핑에 익숙해지는 단계인 중장년층 유저들이 겪는 접근성 문제입니다.

- **불편사항:** 메인 화면의 수많은 배너와 이벤트 팝업, 작은 글씨체, 복잡한 탭 구조.
- **이유:** 혜택을 강조하기 위해 배치된 화려한 그래픽이 오히려 '어디를 눌러야 결제가 되는지' 혼란을 주며, 특히 결제 단계에서의 복잡한 인증 절차에서 이탈이 잦습니다.

4. [전 연령/공통] 오늘드림 및 재고 불일치: "오프라인과의 괴리"

올리브영의 최대 장점인 '오늘드림(당일배송)' 서비스 이용 시 발생하는 운영상의 문제입니다.

- **불편사항:** 앱에서는 '재고 있음'으로 떠서 주문했는데, 나중에 품절 취소 안내를 받거나 사은품이 누락되는 경우.
- **이유:** 온-오프라인 재고 연동의 시간차로 인해 발생하며, 특히 특정 시간에 주문이 몰리는 연령대(직장인 퇴근 시간 등)에서 이 불만이 집중적으로 터져 나옵니다.

5. [1020 유저] 잦은 로그아웃 및 보안 정책: "흐름을 끊는 인증"

앱을 자주 열어보고 커뮤니티(셔터) 활동을 많이 하는 젊은 층에서 느끼는 시스템적 불편함입니다.

- **불편사항:** 앱을 실행할 때마다 자동 로그인이 풀려 있거나, 생체 인증 오류가 잦아 매번 비밀번호를 입력해야 하는 번거로움.
- **이유:** 보안을 위한 정책이지만, 스마트폰 사용 빈도가 높은 젊은 층에게는 쇼핑 흐름을 끊는 매우 치명적인 UX 저해 요소로 인식됩니다.



분석 요약

구분	주요 페인 포인트 (Pain Point)	핵심 니즈
2030 여성	목록 유지 안 됨 (뒤로 가기 오류)	원활한 탐색 및 비교
남성 유저	남성 특화 필터 및 검색 정확도 낮음	빠르고 정확한 목적 검색
40대 이상	복잡한 UI layout 및 작은 폰트	직관적인 구매 경로 및 가독성
1020 유저	잦은 로그아웃 및 인증 번거로움	끊김 없는 앱 사용 환경
공통	실시간 재고 반영 미흡 (오늘드림)	온-오프라인 통합의 정확성



올리브영 앱에서 사용자들이 겪는 가장 큰 스트레스인 "길 잃음(Navigation Lost)"과 "탐색 피로도"를 해결하기 위한 **계층형 내비게이션 최적화 전략**을 5가지 단계로 도출해 보았습니다.

1. 스티키 브레드크럼(Sticky Breadcrumbs) 도입

사용자가 카테고리 깊숙이 들어갔을 때, 현재 위치를 시각적으로 보여주고 상위 단계로 즉시 복귀할 수 있는 구조를 제공합니다.

- **해결 방안:** 화면 상단에 **대분류 > 중분류 > 소분류** 형태의 경로를 고정(Sticky) 노출합니다.
- **기대 효과:** 2030 여성 유저들이 상세 페이지 확인 후 다시 목록으로 돌아갈 때, '뒤로 가기'를 여러 번 누르는 대신 원하는 상위 계층을 한 번의 터치로 이동할 수 있어 탐색 속도가 비약적으로 향상됩니다.

2. '뒤로 가기' 위치 기억(Scroll Position Persistence) 기술 적용

유저들이 가장 많이 호소하는 '목록 최상단 튕김' 현상을 기술적으로 해결하는 내비게이션 최적화입니다.

- **해결 방안:** 계층 이동 시 이전 페이지의 스크롤 위치값(Y축 데이터)을 세션에 저장하여, 뒤로 가기 시 해당 위치로 즉시 렌더링합니다.
- **기대 효과:** 탐색의 연속성을 보장하며, 수백 개의 상품을 비교하는 유저의 심리적 부하를 줄여줍니다.

3. 타겟 맞춤형 'LNB(Left Navigation Bar)' 및 킷 메뉴 최적화

모든 유저에게 동일한 메뉴 계층을 보여주는 대신, 유저 성별 및 관심사에 따라 계층 우선순위를 조정합니다.

- **해결 방안:**
 - **남성 유저:** '남성 전용' 카테고리를 1단계 계층으로 전진 배치하고, 면도/올인원 등 킷 메뉴를 강화합니다.
 - **40대 이상 유저:** 텍스트 중심의 복잡한 트리 구조 대신, 아이콘과 큰 글씨 중심의 '간편 모드 나비게이션' 계층을 별도로 제공합니다.
- **기대 효과:** 유저 집단별로 불필요한 계층 진입을 최소화하여 목적지 도달 시간을 단축합니다.

4. 모달(Modal) 및 슬라이드 시트(Slide Sheet)를 활용한 계층 구조 평면화

계층이 깊어질수록 유저는 앱 내에서 길을 잃었다고 느낍니다. 이를 방지하기 위해 화면 전환 대신 오버레이 방식을 활용합니다.

- **해결 방안:** 상세 필터나 세부 카테고리 선택 시 페이지를 이동시키는 것이 아니라, 하단에서 올라오는 **슬라이드 시트**를 활용해 현재 맥락(Context)을 유지한 채 하위 계층을 탐색하게 합니다.
- **기대 효과:** '전체 화면 전환' 횟수를 줄여 사용자가 항상 '내가 어디에 있는지' 인지할 수 있게 돕습니다.

- **기대 효과:** '전체 화면 전환' 횟수를 줄여 사용자가 항상 '내가 어디에 있는지' 인지할 수 있게 돕습니다.

5. 지능형 검색 연동(Search-Navigation Hybrid)

내비게이션 계층을 타고 들어가는 방식과 검색을 결합하여 계층의 단계를 대폭 줄입니다.

- **해결 방안:** 카테고리 내비게이션 진입 시 상단에 '해당 카테고리 내 검색' 바를 상시 노출합니다. (예: 스킨케어 계층 진입 시 '스킨케어 내 검색' 기능 활성화)
- **기대 효과:** 수직적 계층 이동에 지친 유저가 수평적인 검색으로 즉시 전환할 수 있어, 검색과 내비게이션의 시너지를 극대화합니다.

정리: UX 개선을 위한 제언

이러한 계층형 내비게이션 최적화는 단순히 메뉴를 정리하는 것을 넘어, "유저의 흐름(Flow)을 끊지 않는 것"에 초점을 맞춰야 합니다.

"사용자가 뒤로 가기를 눌렀을 때, 자신이 방금 전 어디에 있었는지 앱이 기억해주고 있다는 느낌을 주는 것"이 이번 최적화 전략의 핵심입니다.

👉 AI 가 검색해준 내용을 토대로 유저의 흐름을 끊지 않는 것에 초점을 맞추어 메뉴 개편

1. 전역 내비게이션 바 (GNB)의 하이브리드 검색 통합
현재 검색창과 메뉴 버튼이 분리되어 있는 구조 개선하여 유저가 어느 계층에 있는 흐름을 유지
 - 개편안 ➔ 검색바를 상단에 고정하되, 유저가 특정 카테고리(예:선케어)에 진입하면 검색바의 Placeholder가 '선케어 내에서 검색 ' 으로 자동 변경되게 한다.
 - 효과 ➔ 유저는 현재 보고 있는 카테고리를 벗어나지 않고도 세부 상품을 바로 필터링 할 수 있어 '전체검색 ➔ 카테고리 재설정 ' 으로 이어지는 불필요한 흐름의 단점을 막는다.

👉 AI 가 검색해준 내용을 토대로 유저의 흐름을 끊지 않는 것에 초점을 맞추어 메뉴 개편

2. 탭바(Tab Bar)의 '최근 본 항목' 동적 버튼 추가

하단 고정 메뉴 중 활용도가 낮은 메뉴 대신, 유저의 실시간 흐름을 이어주는 버튼을 배치

- 개편안 ➡ 하단 탭 바 중앙이나 우측에 '이어보기' 또는 '최근 본 상품' 플로팅 버튼을 배치한다.
- 효과 ➡ 상세 페이지에서 목록으로 돌아 갈대 스크롤 위치를 잃어버리더라도, 유저는 이 버튼을 통해 방금 전 비교하던 상품들로 즉시 복귀 할 수 있고, 이는 '뒤로가기'의 불안전성을 보완하는 안전장치가 된다.

👉 AI 가 검색해준 내용을 토대로 유저의 흐름을 끊지 않는 것에 초점을 맞추어 메뉴 개편

3. 개인화된 '마이 카테고리' 우선 순위 노출

모두에게 똑같은 대분류(스킨케어, 메이크업, 향수..)를 보여주는 대신 유저 데이터 기반으로 메뉴 순서 재구성

- 개편안 ➡

- ① 남성유저 : '맨즈케어' 계층을 최상단으로 올리고, '면도/쉐이빙' 같은 세부메뉴를 퀵링크로 노출
- ② 고관여 유저(2030여성) : 신상, 랭킹, 세일, 품목 위주의 탐색형 메뉴 배치
- ③ 목적형 유저 : '재구매 아이템', '찐한 브랜드' 등 바로 가기 계층 강화

- 효과 ➡ 유저가 자신과 상관 없는 메뉴를 훑어내려가는 피로감을 줄여 탐색의 흐름을 빠르게 한다.

불편사항

O 카테고리

텍스트로만 이루어져 있음

→ 원하는 카테고리 한 번에 찾기 어려움

많은 카테고리 와 텍스트 수 & 작은 크기의 폰트

→ 가독성 떨어짐




카테고리	오독	랭킹	LUXE EDIT	기획전	세일	기프트카드	멤버십/쿠폰	이벤트
뷰티	헬스&푸드	라이프						
스킨케어 >	구강/건강용품 >	라이프/홈 >						
토너/로션/윤안원	구강용품	라이프웨어						
에센스/크림	제치/젤	공간방향/테슬						
미스트/오일	눈 관리용품	테크						
마스크팩 >	의료/간호용품	홈 클리닝						
시트팩	마사지/헬스용품	생활						
패드	여성/위생용품 >	주방						
페이셜텍	생리용품	홈데코						
코팩/패드	여성청결제	악세서리						
클렌징 >	성인용품	침체						
클렌징폼/젤	기저귀/월타슈	유아용품						
오일/워터/리무버	제지류	반려동물 >						
필링/패드	건강식품 >	강아지 식물						
선크림 >	비타민	강아지용품						
선크림	항진감	고양이 식물						
태닝/에프터션	체중관리	고양이용품						
	이너뷰티							
	영양제/기타							
	푸드 >							
	식단관리							
	디저트/간식							
	생수/음료/커피							
	간편식/요리							
	베이커푸드							

불편사항

할인율

낮은 가격순으로만 정렬 가능

→ 원하는 가격대의 제품을 찾기 위해서는
일일이 가격을 확인해야하는 번거로움이 있음



Ⅱ. 서비스 경험 디자인 시나리오개발

1. 서비스 · 경험 시나리오 기획하기

③ 서비스 시나리오의 사용성, 편의성 고려 단계를 구조화할 수 있다.

- **사용성 측면**→ 사용자가 서비스나 시스템을 효율적, 효과적, 만족스럽게 사용할 수 있는지
- **편의성 측면**→ 서비스 이용 시 느끼는 접근성과 간편함을 강조

❖ 사용성(Usability)

- 사용성은 사용자가 서비스나 시스템을 얼마나 **효율적이고 효과적이며 만족스럽게 사용할 수 있는지**를 뜻합니다.

• 핵심 요소:

1. 효율성 (Efficiency)

사용자가 서비스를 얼마나 **빠르게 원하는 목표**를 달성할 수 있는가?

- 예시:

온라인 쇼핑몰에서 구매 과정이 간단할수록 효율성이 높음.

1. 간단한 회원가입 절차
2. 직관적인 검색 및 필터 기능

2. 직관성 (Intuitiveness)

사용자가 별도의 학습 없이도 서비스를 **쉽게 이해하고 사용할 수** 있는가?

- 예시: 버튼의 배치, 명확한 아이콘 사용, 단순한 네비게이션.

3. 오류 방지 (Error Prevention)

사용자가 실수를 줄이고, 실수했을 때 **빠르게 복구할 수** 있는가?

- 예시: 자동 저장 기능, 명확한 에러 메시지 제공.

4. 일관성 (Consistency)

서비스 내 기능과 디자인이 **일관성을 유지하여** 학습 부담을 줄이는가?

- 예시: 앱의 모든 화면에서 동일한 UI 패턴 사용

❖ 편의성(Convenience)

- 편의성은 사용자가 서비스를 이용할 때 느끼는 **접근성과 간편함**을 강조합니다.

- 핵심 요소:

1. 접근성 (Accessibility)

사용자가 **어디서든 쉽게 접근할 수** 있는가?

1. 예시: 다양한 기기(PC, 스마트폰)에서 동일한 서비스 이용 가능.

2. 시간 절약 (Time-Saving)

사용자가 최소한의 시간으로 목표를 달성할 수 있는가?

1. 예시: 자동 입력 기능
[주소 자동 완성, 저장된 결제 정보 사용].

3. 물리적/심리적 부담 감소

사용자가 서비스를 이용하며 **불편함을 느끼지 않도록** 설계되었는가?

1. 예시: 모바일 앱에서 한 손으로 조작 가능한 디자인.

4. 사용자의 기대 충족

사용자가 기대하는 기능과 서비스를 적시에 제공하는가?

1. 예시: 고객이 자주 묻는 질문(FAQ)을 검색하기 쉽게 제공.

예시 → 음식 배달 서비스

• 서비스 시나리오 단계:

1. 음식 검색

1. 사용성: 빠르고 직관적인 검색 및 필터 제공.
2. 편의성: 최근 주문한 음식/식당 추천.

2. 메뉴 선택 및 결제

1. 사용성: 메뉴 사진과 설명이 명확하게 제공.
2. 편의성: "원클릭 결제" 기능 추가.

3. 배달 상태 확인

1. 사용성: 실시간 지도에서 배달 상태 시각화.
2. 편의성: 도착 예상 시간 알림.

사용성과 편의성을 모두 고려하면, 사용자가 서비스에서 **"쉽고 편하다"**는 느낌을 받게 되고, 이를 통해 만족도와 재방문율을 높일 수 있습니다!

올리브영 사용성/편의성 정리-1

1. 메인 및 홈 화면 (Main Home)

- 복잡도 완화:** 과도한 배너와 팝업을 줄이고, 유저 성별 및 연령대(예: 남성 유저)에 맞춘 개인화된 큐레이션 메뉴를 전면 배치합니다.
- 접근성 개선:** 40대 이상 유저를 위해 폰트 크기 조절 기능이나 직관적인 퀵 메뉴 아이콘을 제공하여 첫 진입에서의 피로도를 낮춥니다.

2. 검색 및 카테고리 탐색 (Search & Category)

- 계층 최적화:** '스티키 브레드크럼'을 도입하여 현재 위치를 명확히 보여주고, 상위 계층으로의 이동을 간소화합니다.
- 맥락 유지 검색:** 특정 카테고리에 진입했을 때 '해당 카테고리 내 검색' 기능을 활성화하여 유저가 길을 잃지 않게 합니다.
- 필터 정교화:** 남성 전용 필터나 피부 고민별 세부 필터를 강화하여 목적 지향적 쇼핑을 돕습니다.

올리브영 사용성/편의성 정리-2

3. 상품 목록 페이지 (Product Listing Page)

- 연속성 보장: 상세 페이지를 확인하고 돌아왔을 때 이전 스크롤 위치를 기억하는 기능을 구현하여 탐색의 흐름이 끊기지 않게 합니다.
- 인지적 공백 메우기: 데이터 로딩 시 스켈레톤 UI를 적용하여 앱이 멈춘 느낌을 주지 않고 시각적 안정감을 제공합니다.

4. 상품 상세 페이지 (Product Detail)

- 정보 위계 재설정: 리뷰, 성분, 배송 정보 등 정보량이 많으므로 탭 메뉴나 슬라이드 시트를 활용해 화면 전환 없이 정보를 확인할 수 있게 합니다.
- 재고 정보 실시간화: '오늘드림' 가능 여부와 실시간 품절 알림을 눈에 띄게 배치하여 결제 직전의 이탈을 방지합니다.

5. 장바구니 및 결제 (Cart & Checkout)

- 세션 유지 강화: 자동 로그아웃 문제를 해결하고 장바구니에 담긴 상품이 사라지지 않도록 시스템 안정성을 확보합니다.
- 단순화된 결제 로직: 결제 단계의 불필요한 인증 절차를 최소화하여 흐름을 끊지 않는 매끄러운 구매 경험을 완성합니다.

“ 서비스 시나리오 **사용성, 편의성 측면** ”

사이트에 들어가면 바로 메인화면 보이게 함

- 사용성 측면 : 원하고자 하는 바를 바로 볼 수 있게 함
- 편의성 측면 : 불필요한 화면 이동 시간 없이 바로 사용 가능해서 편리함

▪ 사용성 측면 → 사용자가 서비스나 시스템을 효율적, 효과적, 만족스럽게 사용할 수 있는지

▪ 편의성 측면 → 서비스 이용 시 느끼는 접근성과 간편함을 강조

메뉴 네비게이션을 상단으로 배치

- 사용성 측면 : 직접 네비게이션을 클릭하지 않아도 메인 메뉴가 상단부에 있어 보기 편하게함
- 편의성 측면 : 카테고리를 한눈에 알아 볼 수 있어서 편함

“ 서비스 시나리오 **사용성, 편의성 측면** ”

검색 클릭시 바로 입력할 수 있게 함

- 사용성 측면 : 검색창을 간결화 하여 불필요한 시간 소모를 하지 않게함
- 편의성 측면 : 한번 클릭으로 바로 검색 가능하여 시간 절약 할 수 있음

▪ 사용성 측면→ 사용자가 서비스나 시스템을 효율적, 효과적, 만족스럽게 사용할 수 있는지

▪ 편의성 측면→ 서비스 이용 시 느끼는 접근성과 간편함을 강조

제품 리뷰 페이지 추가

- 사용성 측면 : 직접 매장에 가지 않아도 제품의 실제 사용감을 알 수 있음
 - 편의성 측면 : 다른 구매자들의 실제 사용 후기를 알 수 있어 제품을 고르는데 더 도움이 됨.

“ 서비스 시나리오 **사용성, 편의성 측면** ”

제품 상세정보를 이미지 밑에 짧게 추가

- 사용성 측면 : 따로 페이지를 열지 않아도 되서 시간을 절약 할 수 있음
- 편의성 측면 : 제품 사진과 상세 설명을 한번에 알 수 있어서
제품 구매에 도움이 됨

▪ 사용성 측면→ 사용자가 서비스나 시스템을 효율적, 효과적, 만족스럽게 사용할 수 있는지

▪ 편의성 측면→ 서비스 이용 시 느끼는 접근성과 간편함을 강조

화면 사이즈 조정해서 화면에 여백을 줌

- 사용성 측면 : 많은 스크롤을 하지 않아도 한 눈에 볼 수 있어 원하는 것을 바로 캐치 할수 있음
- 편의성 측면 : 눈의 피로를 덜어줌으로써 원하고자 하는 바를 바로 찾을 수 있음

사용성 측면 구체 사례

- 로그인 오류 메시지 명확화

예: 로그인 실패 시 “비밀번호가 틀렸습니다”라고 정확한 오류 메시지를 보여줘 사용자가 문제를 바로 이해하고 수정할 수 있게 함.

효과: 사용자가 왜 실패했는지 혼란 없이 인지하여 재입력 시간을 단축하고 불편함을 줄임.

- 명확한 버튼 라벨링

예: '구매하기' 버튼 대신 '장바구니에 담기'와 '바로 구매' 버튼을 구분해 배치.

효과: 사용자가 원하는 행동을 정확히 선택할 수 있어 클릭 오류가 줄어듦.

편의성 측면 구체 사례

- 검색 자동완성 기능 제공

예: 검색창에 단어 몇 글자만 입력하면 관련 추천어가 바로 표시되어 빠르게 원하는 항목을 찾을 수 있음.

효과: 사용자의 타이핑 부담 감소와 탐색 시간 단축, 만족도가 향상됨.

서비스 시나리오에 적용하는 법

- 로그인 과정에서 사용자가 자주 겪는 문제를 발견했다면, 그 부분을 '사용성 개선' 포인트로 시나리오에 반영하고, '명확한 안내 메시지' 나 '재입력 안내 UI' 추가
- 쇼핑몰 처럼 탐색이 중요하다면 편의성 향상을 위해 '검색 자동완성' 이나 '빠른 메뉴 접근' 을 시나리오 흐름에 추가하여 사용성을 높여준다.