

AI대전환, 우리가 앞서갑니다!

AI역량강화 프로그램 Level 2-1



2026.7.29.(수)

인애관 4층 멀티미디어실

AI Agent란 ?



"Chatbot is Dead, Agent is Born"

(단순히 대화하는 AI에서, 스스로 일하는 AI로)



AI Agent

I. 패러다임의 시프트: Chat에서 Agent로

- LLM의 진화: 지식 검색(Search) → 추론(Reasoning) → 행동(Action).
- 차이점 비교: * Chatbot: 사용자의 질문에 답을 함 (수동적).
 - Agent: 사용자의 목표(Goal)를 듣고, 계획을 세워 도구를 실행함 (능동적).

💡 일반 LLM 채팅 vs. AI 에이전트: 초보자를 위한 쉬운 비교 🤖

일반 LLM 채팅 (백과사전형 조언자)



물어보면 답하는 상담원

1 사용자 질문 (Input) → 2 친절한 답변 (Output)

작동 방식

질문에 대해 텍스트로만 정보 제공
연속 대화 가능하지만, 실행 능력 없음

질문: 제주도 여행 코스 짜줘

답변: A, B, C 장소 추천...

📖 말해주는 요리책

👨‍🍳 말해주는 요리책

AI 에이전트 (능동적인 유능한 비서)



지시받으면 알아서 일하는 비서

1 목표 지시 (Goal) → 2 자율 실행 및 목표 달성

작동 방식

📋 스스로 계획 수립 (Planning)

🔍 외부 도구 활용 (Tools)

🔧 피드백 및 수정 (Self-Correction)

목표: 제주도 여행 예약까지 해줘

날씨 확인 → 항공/조회 → 예약 완료!

👨‍🍳 알아서 해주는 출장 요리사

핵심 차이 한줄 요약

💋 LLM 채팅은 '말'만 하지만, 에이전트는 '행동'까지 합니다.




BUSINESS AU
TRAINI

AI Agent

II. AI 에이전트의 4대 핵심 구성 요소

1. Brain (LLM): 계획 수립 및 의사결정.
2. Planning: 목표를 하위 작업으로 쪼개는 능력 (Chain of Thought).
3. Memory: 과거 대화 및 작업 맥락 유지 (Short-term/Long-term/RAG).
4. Tools (Action): API 호출, 웹 검색, 코드 실행, DB 접근.



AI Agent


로우코드/노코드 자동화 플랫폼 (for Citizen Developers & Biz Ops)

1. n8n (엔에잇엔):

특징: 워크플로우 기반의 오픈소스 자동화 툴입니다. 400개가 넘는 서비스(Slack, Gmail, Jira 등) API를 시각적으로 연결할 수 있습니다. 최근 'LangChain 노드'를 추가하여 강력한 AI 에이전트 구축이 가능해졌습니다.

장점: 코딩 없이도 복잡한 API 연동 및 조건부 로직 구현 가능. 자체 서버에 설치 가능(데이터 보안).

적합한 용도: 비즈니스 루틴 자동화(예: 고객 문의 메일 요약 후 Slack 전송 및 Jira 티켓 생성)에 가장 강력함.



바로가기




AI Agent

2. Flowise (플로우와이즈):

특징: LangChain을 드래그 앤 드롭 방식으로 시각화한 로우코드 UI 툴입니다. 코딩 없이 LangChain의 강력한 기능을 사용할 수 있습니다.

장점: LangChain의 복잡한 구조를 시각적으로 이해하고 빠르게 프로토타이핑 가능.

적합한 용도: LangChain 학습, 빠른 에이전트 개념 증명(PoC) 제작.




AI Agent

3. make (메이크):

특징: 다양한 앱과 API를 드래그 앤 드롭 방식으로 연결하는 시각적 노코드/로우코드 자동화 UI 툴입니다.

장점: 복잡한 API 연동과 데이터 흐름을 시각적으로 파악하며 빠르게 자동화 시나리오를 구현할 수 있습니다.


적합한 용도: AI 및 업무 서비스 연동 자동화, 반복 업무 효율화, 빠른 AI 워크플로우 PoC 제작.



AI Agent

4. Google Opal (구글 오팔):

Gemini 모델 기반의 강력한 추론: 구글 최신 모델인 Gemini Pro/Ultra를 사용하여 복잡한 명령어 이해, 다단계 추론, 고품질 콘텐츠 생성을 지원
구글 클라우드 & 서비스와의 완벽한 통합: Google Workspace (Docs, Sheets, Gmail, Meet 등), BigQuery, Looker 등 구글의 방대한 데이터베이스 및 비즈니스 도구와 코딩 없이 또는 최소한의 코딩으로 통합



업무자동화



업무 자동화 전략: 성장 차단기(Growth Blocker) 제거와 혁신

문제 제기: 성장을 가로막는 '디지털 노가다'

개념:

한 사무직 직원이 매주 1. 필요한 값을 수집해서 2. 엑셀 파일을 만들고, 3. 이를 .pdf 파일로 변환하여 4. 스토리지에 저장한 뒤 5. 해당 파일을 첨부하여 보고 메일을 작성해야 한다고 했을 때,

그 직원이 업무자동화앱을 쓰게 되면 1. 필요한 값만 수집 하면 나머지 2~5번의 과정이 자동으로 진행되도록 하는 앱(SW)을 간단하게 만들 수 있다는 것






ChatGPT

Gemini


나만의 노하우 ?!



* Claude



업무자동화



업무적용을 위한 사용성 통일 ! 전문가의 필요성 ?



업무자동화

업무자동화 전문 CAO (Chief AI Officer)

- 사내 업무를 분석하고 비효율적인 업무 개선을 통해 비재무적/재무적 성과 도출
- AxDx로 업무효율 향상, 데이터 중앙화로 업무의 지속가능성 확보
- 기업운영 미래비전 제시의 전환점 마련



데이터 공유 앱 개발

업무 적용 Prompt

결과 리포트


업무자동화 전문 CAO 양성



BUSINESS
TECHNOLOGY

핵심은 나에게 맞는 깔때기 !


- 조직에서 사용가능한 앱 플랫폼
- 데이터를 흠으러짐 없이 해당 위치에 정확히 저장
- 실시간 데이터 공유



데이터 모으기 (Google AppSheet)



앱시트 (Appsheet) 다루기



앱시트 (Appsheet) 다루기



Google Sheets

[app] 주소록 ☆ 📁 ☁

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말

🔍 ↶ ↷ 🖨 📄 100% | W % .0 .00 123 | 기본값 ... | - 10 + | B I ↺ A | : ^

E11 ▾ | fx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ID	이름	전화번호	이메일	주소	명함 Image		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

+ ≡ 주소 테이블 ▾ <




앱시트 (Appsheet) 다루기



Google Sheets

확장프로그램

- AppSheet
- 앱 만들기



앱시트 (Appsheet) 다루기



“주소 테이블”

- 스프레드의 탭과 이름이 동일
- 항목 동일 (_RowNumber는 자동생성)

The screenshot displays the AppSheet interface for an application named '주소록 앱' (Address Book App). The central table editor shows the '주소 테이블' (Address Table) with the following columns:

NAME	TYPE	KEY?
1 _RowNumber	Number	☐
2 ID	Text	☒
3 이름	Text	☐
4 전화번호	Text	☐
5 이메일	Text	☐
6 주소	Text	☐
7 명함 Image	Image	☐

The right sidebar shows a preview window with the text 'No items selected'. At the bottom, there is a 'Preview app as' section with the email 'sy.jang@mediaflow.kr' and an 'Apply' button.




앱시트 (Appsheet) 다루기



“주소록 화면 만들기”

- Views 클릭
- Primary Navigation +



앱시트 (Appsheet) 다루기



“주소록 화면 만들기”

- View name에 해당 화면 이름 지정
- 항목 동일 (_RowNumber는 자동생성)
- 하단에 관련 화면 2개가 자동 생성

The screenshot shows the AppSheet interface for an application named '주소록 앱' (Address Book App). The left sidebar contains navigation options: Views, Data, and Settings. The 'Views' section is expanded, showing a list of views under 'PRIMARY NAVIGATION'. The view '주소록' (Address Book) is selected. The right panel shows the configuration for this view. The 'View name' is set to '주소록'. The 'For this data' dropdown is set to '주소 테이블' (Address Table). The 'View type' is set to 'Table'. A red box highlights the '주소 테이블 (2)' dropdown menu, which shows three options: '주소 테이블 (2)', '주소 테이블_Detail', and '주소 테이블_Form'.

주소록 앱

Views ⓘ

PRIMARY NAVIGATION +

주소록

View name
The unique name for this view.

주소록

Go to display options ⓘ

For this data
Which table or slice to display.

주소 테이블

Use slices to filter your data ⓘ

View type
What kind of view this is.

calendar deck table

SYSTEM GENERATED

주소 테이블 (2)

주소 테이블_Detail

주소 테이블_Form



앱시트 (Appsheet) 다루기





“데이터 넣기”

- “주소록” 메뉴 클릭
- “+” 클릭

★ 항상, 자주, **SAVE !!!!!**



BUSINESS AUTOMATION
TRAINING




앱시트 (Appsheet) 다루기



Google Sheets

- 데이터를 저장하는 데이터베이스 역할
- 엑셀처럼 수식으로 데이터 가공 가능
- 다른 사람과 구글 스프레드 공유가능



AppSheet

- 10명 이하의 사용자가 동시 사용가능
- 데이터를 흩으러짐 없이 해당 위치에 정확히 저장
- 실시간 데이터 공유





앱시트 (Appsheet) 다루기

앱 공유 및 설치

- 우측 상단에 사람모양 아이콘 (Share) 클릭
- 팝업창이 뜨면 공유할 사용자의 메일 아이디 추가
- share links를 눌러 공유 링크 복사

★ Gmail 사용자만 공유가 가능함



앱시트 (Appsheet) 다루기

앱 배포


- Share links 클릭
- 팝업창에 주소 배포

Install on mobile

- 앱시트를 스마트 폰에 설치
- 이 링크를 내 폰으로 전송 (카카오톡 or 이메일활용)

Open in browser

- 앱시트를 웹브라우저에서 열기
- PC에서 사용 시 활용



앱시트 (Appsheet) 다루기

앱 화면 조정

- “Views” 클릭
- “주소록” 클릭
- 주소록 메뉴의 화면 조정

주소록 앱

Views ⓘ

PRIMARY NAVIGATION +

주소록

MENU NAVIGATION +

REFERENCE VIEWS +

SYSTEM GENERATED

주소록

View name
The unique name for this view.

주소록

Go to display options ⓘ

For this data
Which table or slice to display.

주소 테이블

Use slices to filter your data ⓘ

View type
What kind of view this is.

calendar deck table gallery detail

map chart dashboard form onboarding

card

Position
Where the button to access this view is located.


first next middle later last menu ref






앱시트 (Appsheet) 다루기

앱 화면 조정

- “Views” 클릭
- “주소록” 클릭
- 주소록 메뉴의 화면 조정



- 이미지를 아이콘으로 하는 데이터는 deck가 적당함
- Deck로 설정



앱시트 (Appsheet) 다루기

앱 화면 조정

- main image로 보일 항목 지정
- Image shape는 보이는 이미지의 모양 지정



Square



Round



Full

- Primary header는 첫 표시 데이터 지정
- secondary header는 두번째 표시 데이터 지정
- summary column은 마지막 보일 데이터 지정



Views ⓘ 🔍 ⚙️ ⋮ 주소록 Show in preview ⋮

PRIMARY NAVIGATION +

주소록

MENU NAVIGATION +

REFERENCE VIEWS +

SYSTEM GENERATED ▼

주소 테이블 (2)

주소 테이블_Detail

주소 테이블_Form

Main image
The image column to display for each row.

Auto assign (명함 Image) ▼

Image shape
What shape should the main image be?

Square Image Round Image Full Image

Primary header
The top text for each row

이름 ▼

Secondary header
The bottom text for each row.

전화번호 ▼

Summary column
The top-right text for each row.


None ▼

Nested table column
An optional nested table (list of ref

앱시트 (Appsheet) 다루기

수정항목 반영

- 수정된 내용 SAVE
- 스마트폰 앱 우측 상단에 리로드 아이콘 클릭




앱시트 (Appsheet) 다루기

데이터 추가 및 수정

- 구글 스프레드에 항목 추가

앱시트 동기화


- 앱시트에서 데이터 reload
- 팝업에서 regenerate 클릭



프로그램 도움말

123 기본값 ... - 10 + B I A

D	E	F	G	H	I	J
일	주소	명함 Image	회사명	회사전화번호	홈페이지 URL	
ang@mediaflow.kr	서울시 마포구 상암	주소 테이블_Images/b0478d4b.명함 Image.054446.jpg				



주소록 앱

Data 주소 테이블

Table: 주소 테이블

Source: [app] 주... Qualifier: 주소 테... Data Source: go... Source Type: Sh... Columns: 7

Regenerate structure?

The column structure will be regenerated, which may impact the behavior of your app. Because all changes to your app will be saved, this action can't be undone.

[Learn more](#)

Cancel Regenerate



앱시트 (Appsheet) 다루기

앱시트(AppSheet) 주요 데이터 타입(Type) 정리

앱시트에서 컬럼 타입을 올바르게 설정하는 것은 앱의 사용성(UX)과 데이터 정밀도를 결정하는 핵심 단계입니다.

1. 텍스트 및 문자열 관련 (Text)

가장 기본이 되는 데이터 형식입니다.

타입명	설명	비고
Text	짧은 한 줄 텍스트	ID, 제목, 간단한 메모 등에 사용
LongText	여러 줄의 긴 텍스트	상세 설명, 본문 내용 작성 시 사용
Name	사람의 이름	주소록 등에서 이름으로 인식됨
Email	이메일 주소	클릭 시 메일 발송 앱과 연동됨
Phone	전화번호	클릭 시 전화 걸기 또는 문자 메시지 연동
URL	웹사이트 주소	클릭 시 외부 브라우저로 이동

2. 숫자 및 금액 관련 (Numeric)

산술 연산이나 금액 표시를 위해 사용합니다.

타입명	설명	비고
Number	정수 (Integer)	수량, 순번 등 소수점이 없는 숫자
Decimal	소수점이 있는 숫자	무게, 좌표, 정밀한 수치
Price	금액(통화) 표시	설정에서 \$ 또는 ₩ 등 기호 선택 가능
Percent	백분율 표시	0.5 입력 시 50%로 자동 표시

3. 날짜 및 시간 관련 (Temporal)

시간 정보를 기록하거나 기간을 계산할 때 사용합니다.

타입명	설명	비고
Date	날짜 (YYYY-MM-DD)	달력 아이콘을 통한 선택 가능
Time	시간 (HH:MM:SS)	시계 아이콘을 통한 선택 가능
DateTime	날짜와 시간 동시 기록	생성 시간(Timestamp) 등에 주로 사용
Duration	시간의 차이(기간)	00:30:00(30분)과 같이 기간을 표시



앱시트 (Appsheet) 다루기

앱시트(AppSheet) 주요 데이터 타입(Type) 정리

앱시트에서 컬럼 타입을 올바르게 설정하는 것은 앱의 사용성(UX)과 데이터 정밀도를 결정하는 핵심 단계입니다.

4. 선택 및 관계형 (Selection/Relationship)

데이터를 제한하거나 다른 테이블과 연결할 때 사용합니다.

타입명	설명	비고
Enum	드롭다운/버튼 중 하나 선택	목록을 직접 지정하거나 시트에서 가져옴
EnumList	목록 중 다중 선택 가능	여러 개의 항목을 쉼표(,)로 구분해 저장
Ref	다른 테이블 참조	데이터 간의 관계(1:N)를 형성하는 핵심 타입
Yes/No	참(True) 또는 거짓(False)	토글 스위치나 체크박스 형태로 표시

5. 미디어 및 파일 (Media)

시각적 정보나 외부 파일을 저장합니다.

타입명	설명	비고
Image	사진 촬영 및 업로드	구글 드라이브 폴더에 이미지 파일로 저장
File	PDF, Excel 등 문서 파일	파일 다운로드 링크로 표시됨
Drawing	이미지 위에 선을 긋거나 메모	사진 검수나 마킹용으로 유용
Signature	전자 서명	터치스크린에서 직접 서명 수집 가능
Thumbnail	작은 미리보기 이미지	리스트 화면에서 요약용으로 사용

6. 위치 및 지리 정보 (Location)

지도와 연동하여 위치를 표시합니다.

타입명	설명	비고
Address	텍스트 주소	구글 지도 API와 연동되어 위치 검색 가능
LatLong	위도와 경도 값	현재 위치 버튼을 통해 정밀 좌표 획득 가능



앱시트 (Appsheet) 다루기

데이터 타입 수정

- 각 항목별로 적절한 속성 타입 지정

기타 속성 체크

- SHOW, Enable, Require 설정

Table: 주소 테이블 [View data source](#)

Source: [app] 주소록 Qualifier: 주소 테이블 Data Source: google Source Type: Sheets Columns: 10

NAME	TYPE	KEY
ID	Text	
이름	Text	
전화번호	Phone	
이메일	Email	
주소	Text	
명함 Image	Image	
회사명	Text	
회사전화번호	Phone	
홈페이지 URL	Url	

Table: 주소 테이블 [View data source](#)

Source: [app] 주소록 Qualifier: 주소 테이블 Data Source: google Source Type: Sheets Columns: 10


?	FORMULA	SHOW?	EDITABLE?	REQUIRE?	INITIAL VALUE
	=	☐	☐	☐	=
	=	☐	☐	☒	= UNIQUEID()
	=	☒	☒	☒	=
	=	☒	☒	☒	=
	=	☒	☒	☐	=
	=	☒	☒	☐	=
	=	☒	☒	☐	=
	=	☒	☒	☐	=
	=	☒	☒	☐	=




정보자동화 1 (AI Agent, MAKE)



MAKE 다루기




Google Form




MAKE



MAKE 다루기



Google Form



MAKE



Google Sheets



MAKE 다루기

구글폼 작성

- 이름
- 이메일
- 연락처
- 모임시간대 : 오전 / 오후



독서 모임 신청서

설문지 설명

이름 *

단답형 텍스트

이메일 *

단답형 텍스트

연락처 *

단답형 텍스트

모임시간대 *

☐ 오전


☐ 오후

MAKE 다루기

🔍 신청서 자동응답

Inactive ☐ Help Edit

DIAGRAM HISTORY INCOMPLETE EXECUTIONS



SCENARIO USAGE

Last 7 days

24 credits

6.5 KB data transfer

SCENARIO PROPERTIES

Scenarios properties not yet created.
Ask an organization admin to set them up on your organization dashboard.

CURRENTLY RUNNING

No execution is currently running

HISTORY



Scenario was edited by 타이니파머

2026. 7. 24. PM 8:05:30

Success

Manual 2 seconds 3 operations 3 credits
1.2 KB

Scenario was edited by 타이니파머

2026. 7. 24. PM 7:55:08

Success

Manual 1 second 2 operations 2 credits
826.0 B

Scenario was edited by 타이니파머

Scenario was edited by 타이니파머

2026. 7. 24. PM 7:51:10

Success

Manual Less than 1 sec 1 operations 1 credits
507.0 B




BULBUL INFORMATION
TRAINING

MAKE 다루기

메이크 로그인

Google Forms 노드 추가


- watch response 노드



MAKE 다루기

Google Forms 노드 설정

- connection에서 지메일 로그인



Google Forms 4

Watch Responses

Google Forms

> Connection *

 My Google connection (makezo... ▼ Add

 For more information on how to create a connection to Google Forms, see the [online Help](#).

> Form ID *

Search

> Limit *

 The maximum number of results to be worked with during one execution cycle.

Cancel


Save



MAKE 다루기

Google Forms 노드 설정

- connection에서 지메일 로그인



Create a connection ×

> Connection name *

타이니파머's Google connection

💡 Make's use and transfer of information received from Google APIs to any other app will adhere to [Google API Services User Data Policy](#).

☐ Advanced settings Close  Sign in with Google

> Limit *

2

💡 The maximum number of results to be worked with during one execution cycle.

Cancel Save



MAKE 다루기

Google Forms 노드 설정

- connection에서 지메일 로그인

Google 계정으로 로그인

계정을 선택하세요.

[Make\(으\)로 이동](#)

장선연
sy.jang@mediaflow.kr

타이니파머
tinyfarmer74@gmail.com

메이크존Makezone
makezone@mediaflow.kr

미디어플로우
mediaflow@mediaflow.kr

Admin Mediaflow
master@mediaflow.kr

강미경
deuschle0201@gmail.com

[다른 계정 사용](#)

앱을 사용하기 전에 Make의 [개인정보처리방침](#) 및 [서비스 약관](#)을 검토하세요.

Google Forms

Connection *

My Google connection

For more information on how to use Google Forms, see the [online Help](#).

Form ID *

Limit *

2

The maximum number of results per page is 20. The maximum number of results per execution cycle is 2.

Google Forms 4

ch Responses

한국어

도움말

개인정보처리방침

약관

Devices


Data structures



MAKE 다루기

Google Forms 노드 설정

- Form ID 설정
- 구글폼의 주소에서 ID복사



Google Forms

> Connection *

타이니파머's Google connection Add

For more information on how to create a connection to Google Forms, see the [online Help](#).

> Form ID *

Search

> Limit *

2

The maximum number of results to be worked with during one

Cancel Save






MAKE 다루기

Google Forms 데이터 입력

Google Forms 노드 수신 체크

- Form ID 설정
- 구글폼의 주소에서 ID복사




MAKE 다루기

Google Sheet 노드추가


Google Sheet 노드 로그인

- 이전 로그인과 같은 정보



MAKE 다루기

Google Sheet 생성



독서모임신청 ☆ 📁 ☁

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말


메뉴 150% W % .00 .00 123 기본값 ... 10 + B

A2:D3

	A	B	C	D
1	이름	이메일	연락처	모임시간대
2				
3				
4				
5				
6				

Google Sheet 노드 파일정보추가

- Spreadsheet Name에 파일지정



Google Sheets 5

Add a Row

Google Sheets

Connection *

타이니파머's Google connection... Add

For more information on how to create a connection to Google Sheets, see the [online Help](#).

Search Method *

Search by path

Drive *

My Drive

Spreadsheet Name *

Click here to choose file


Unformatted ☐ Yes ☒ No ☐ Map

Whether to insert a row unformatted. This e.g. means that if you try to add new URLs into a column in Google Sheets, they will not be converted to clickable links if you select [Yes](#) here.



MAKE 다루기

Google Sheet 생성



독서모임신청 ☆ 📁 ☁

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말


메뉴 150% W % .00 .00 123 기본값 ... 10 + B

A2:D3 fx

	A	B	C	D
1	이름	이메일	연락처	모임시간대
2				
3				
4				
5				
6				

Google Sheet 노드 파일정보추가

- Spreadsheet Name에 파일지정



> Search Method *

Search by path

> Drive *

My Drive

! Spreadsheet Name *

/ ↺

🔍

🔍

CAO 2기 주소록

Classroom

Gemini

Home2

Quotation

sales_data의 사본

독서모임신청

동영상

스마트CCP

Cancel

Save



MAKE 다루기

Google Sheet 노드 컬럼정보

- 이름
- 이메일
- 연락처
- 모임시간대

Use column headers as IDs of the columns * N. C Refresh

> Values in columns

> 이름 (A)

4. Answers.이름.textAnswers.answers[]: value

> 이메일 (B)

4. Answers.이메일.textAnswers.answers[]: value


> 연락처 (C)

4. Answers.연락처.textAnswers.answers[]: value

> 모임시간대 (D)

4. Answers.모임시간대.textAnswers.answers[]: value

> (E)



/ 독서모임신청

> Sheet Name *

오전

> Table contains headers *

Yes

Use column headers as IDs of the columns * N. C Refresh

> Values in columns

> A | 이름 (A)

4. Answers.이름.textAnswers.answers[]: value

> 이메일 (B)

> 연락처 (C)

> 모임시간대 (D)

> (E)



MAKE 다루기

Google Sheet 저장 테스트

<https://forms.gle/hQYbtjVHBu1eicJW7>

독서 모임 신청서

makezone@mediaflow.kr [계정 전환](#)
비공개 초안 저장됨

* 표시는 필수 질문임

이름 *
장선연

이메일 *
makezone@mediaflow.kr

연락처 *
01064485625

모임시간대 *
☒ 오전
☐ 오후

제출 양식 지우기

Google Sheets

Summary
✓ 1 operation | 1 credit used

Search for outputs

✓ Initialization
✓ Operation 1 ▲ 1 303.0 B

INPUT

Bundle 1: (Collection)

- Drive: drive
- Search Method: select
- Values in columns: (Collection)
 - 이름 (A): 장선연
 - 이메일 (B): makezone@mediaflow.kr
 - 연락처 (C): 01064485625
 - 모임시간대 (D): 오전
- Sheet Name: 오전
- Spreadsheet Name: /1ON0Ep0vmxWlUaFUTHjOIlbJhokeJZ8EVV5sGb
- Table contains headers: true
- Insert data option: INSERT_ROWS
- Use column headers as IDs of the ... false
- Value input option: USER_ENTERED
- Unformatted: false

OUTPUT

Bundle 1: (Collection)

- Spreadsheet ID: 1ON0Ep0vmxWlUaFUTHjOIlbJhokeJZ8EVV5sGbxyo2
- Table Range: '오전'!A1:D1
- Updates: (Collection)
 - Sheet: 오전
 - Row Number: 2

CREDIT USAGE

Credits used for: (Collection)

- Operation cost: 1 credit

독서모임신청 ☆

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말

메뉴

100% W % .0 .00 123 기

A1	A	B	C	D	E
1	이름	이메일	연락처	모임시간대	
2	장선연	makezone@me	1064485625	오전	
3					
4					




MAKE 다루기

Flow의 route노드 추가

ROUTE 오전 오후 분기

- 오전신청자 조건
- 오후신청자 조건

Google Sheet 노드 복사



MAKE 다루기


Flow의 route노드 추가

ROUTE 오전 오후 분기

- 오전신청자 조건
- 오후신청자 조건

Google Sheet 노드 복사

- 오후시트에 데이터 저장설정



MAKE 다루기


Flow의 route노드 추가

ROUTE 오전 오후 분기

- 오전신청자 조건
- 오후신청자 조건

Google Sheet 노드 복사

- 오전시트에 데이터 저장설정
- 오후시트에 데이터 저장설정



Google Sheets

Connection *

타이니파머's Google connection ... Add

For more information on how to create a connection to Google Sheets, see the [online Help](#).

Search Method *

Search by path

Drive *

My Drive

Spreadsheet Name *

/ 도서모임신청

Sheet Name *

오후

Table contains headers *

Yes

Use column headers as IDs of the columns * Refresh

No

When enabled, column header names are used as stable IDs. This protects mappings when columns are added, removed, or reordered in the table. Leave it disabled if you need the module to continue working when columns are renamed (in



MAKE 다루기

Gmail 전송 노드 추가 (오전/오후)

- 로그인
- To : 신청자 이메일
- Subject 설정
- Body type 설정
- Body type : 신청자 이름 설정

Gmail

Connection * Refresh

M 타이니파머's Gmail connection (... Add

For more information on how to create a connection to Gmail, see the [online Help](#).

To * Map

Recipient email address 1 * ... x

4. Answers.이메일.textAnswers.answers[]: value

+ Add recipient

Enter a recipient email address.

Subject

[독서모임 안내] 오전 모임 참여확정 및 준비사

Body type *

Collection of contents (text, images, etc.)

Select how you want to provide the body contents.

Body contents Map

Content 1 ... x

Text


안녕하세요, 4. Answers.이름.textAnswers.answers[]: value 님

오전 독서모임에 신청이 완료되었습니다.

Advanced settings Cancel Save



MAKE 다루기



정보자동화 2 (명함정리 자동화)




명함정리 자동화



AppSheet



Google Sheets



make




명함정리 자동화



Google Sheets

- 이름
- 전화번호
- 이메일
- 회사이름



make



<https://github.com/promptalk>




www.make.com



명함정리 자동화

← 명함 분류기 ⚙

🔗 Share ⓘ Help ⋮



명함정리 자동화

Google Sheets 노드추가

- Watch New Rows 노드
- 구글시트 연결



Google Sheets 2

Watch New Rows

Google Sheets

> Connection *

 My Google connection (makezo... ▼ Add

 For more information on how to create a connection to Google Sheets, see the [online Help](#).

> Search Method *

Search by path ▼

> Drive *

My Drive ▼

> Spreadsheet ID *

/ AppSheet / make_명함

> Sheet Name *

contacts ▼

> Table contains headers *

Yes ▼

> Row with headers *

A1:Z1

 Enter the range of the table headers. E.g. [A1:F1](#).

> Limit *

2


 The maximum number of results to be worked with during one



명함정리 자동화

Google Sheets 노드추가

- Watch New Rows 노드
- 구글시트 연결



✓ Google Sheets 2
Watch New Rows

Google Sheets

Summary

✓ 1 operation | 1 credit used

Search for outputs

Initialization

Operation 1

OUTPUT

Bundle 1: (Collection)

ID (A): be73df845

이름 (B):

전화번호 (C):

이메일주소 (D):

명함이미지 (E): contacts_images/be73df84.명함이미지.133329.jpg

Row number: 13

Spreadsheet ID: 14OndcxG85JGCzhwE47PYe2GyV8opq-AgBsB0NwurDAU

Sheet: contacts

CREDIT USAGE

Credits used for: (Collection)

Operation cost: 1 credit

Commit

Finalization





명함정리 자동화

Tools의 Sleep노드 추가

- 향후에 적당한 딜레이값 설정

Google Drive 노드추가

- Search for Files 노드
- 노드값 설정



명함정리 자동화

Google Drive 노드

- Query 값 설정
- last(split 2.Image (F) ; /))

> Query *

last(split(2. Image (F) ; /))


💡 Depending on the search option chosen, enter a part of the file name or full file name (including the suffix).

2.Image(F)

contacts_Images / 95d0d8ff.Image.112215.jpg

Query에 의해 파일명 분리

- 95d0d8ff.Image.112215.jpg



명함정리 자동화

전체노드 테스트

- Google Drive까지 정보가 오는지
체크

▶ Run once



BUSINESS AUTOMATION
TRAINING

Google Drive

Summary

✓ 1 operation | ① 1 credit used ?

🔍 Search for outputs

✓ Initialization

✓ Operation 1 ▲

① 1

⇄ 27.0 B

INPUT

⊖ Bundle 1: (Collection)

Limit: 10

Query: name = 'be73df84.명함이미지.133329.jpg'and trashed = false

Select the Method: list

Choose a Folder: /1OYnjNVRqF_hthfJV3r-

9v1PDmLZutBmV/1wZQibos1FN6B_4_Qa0V6vBPGI

Search options: =

Retrieve: file

Search: title

Choose a Drive: drive

Search Scope: limit

OUTPUT

⊖ Bundle 1: (Collection)

Total number of bundles: 0

CREDIT USAGE

⊖ Credits used for: (Collection)

Operation cost: 1 credit

✓ Commit

✓ Finalization

✓ 1

rive 13

Folders

명함정리 자동화


Google Drive 노드추가

- Download a File 노드
- 로그인
- File ID는 공란 클릭시 이전 노드 데이터에서 가져옴

File ID는 구글드라이브 내에서 구분할 수 있는 고유값



BUSINESS AUTOMATION
TRAINING



명함정리 자동화

HTTP 노드 추가

- 실제 프로그램적인 요소가 많음



BUSINESS AUTOMATION
TRAINING

HTTP

Authentication type *

No authentication

Select the authentication type for an API call or authenticated webhook.

URL *

https://factchat-cloud.mindlogic.ai/v1/gateway/chat/completions/

Enter the URL of an API endpoint (including the base URL), webhook, or webpage, beginning with https://.

Method *

POST

Select the HTTP request method.

Headers

Header 1

Name *

Content-Type

Must match pattern `/^[-!#$%&'*.^_`~0-9A-Za-z]+$/`.

Value

application/json

Share Help

HTTP 19

POST /v1/gateway/chat/completions/

명함정리 자동화

The screenshot shows an HTTP client configuration window. On the left, a sidebar contains a 'Headers' section with a count of 13. The main configuration area is titled 'HTTP' and includes the following sections:

- Authentication type ***: A dropdown menu currently set to 'No authentication'. A red dot is on the dropdown arrow, with a red line pointing to the text '인증방법 : 아래에서 다른 방법으로 인증'.
- URL ***: A text input field containing 'https://factchat-cloud.mindlogic.ai/v1/gateway/chat/completions/'. A red dot is on the end of the text, with a red line pointing to the text 'https://factchat-cloud.mindlogic.ai/v1/gateway/chat/completions/'.
- Method ***: A dropdown menu set to 'POST'. A red dot is on the dropdown arrow, with a red line pointing to the text 'name : Content-Type'.
- Headers**: A section with a 'Map' toggle. It contains a 'Header 1' entry with:
 - Name ***: A text input field containing 'Content-Type'. A red dot is on the end of the text, with a red line pointing to the text 'name : Content-Type'.
 - Value**: A text input field containing 'application/json'. A red dot is on the end of the text, with a red line pointing to the text 'value : application/json'.

In the background, a blue circular icon with a white globe and a plus sign is visible. Below it, a status bar shows a green checkmark, the text 'HTTP', and a count of 19. Below that, it shows 'POST /v1/gateway/chat/completions/'.

인증방법 : 아래에서 다른 방법으로 인증

`https://factchat-cloud.mindlogic.ai/v1/gateway/chat/completions/`

name : Content-Type

value : application/json

명함정리 자동화

HTTP

> Header 2

> Name *

Authorization

Must match pattern /^[-!#\$%&*+.^_`~0-9A-Za-z]+\$/\$/.

> Value

Bearer

bB5Je

+ Add a header

💡 Add custom headers to provide additional metadata or instructions for the request.

> Query parameters

Map

+ Add a parameter

💡 Add parameters to specify or customize your request. This is mostly for GET and DELETE methods.

> Body content type

application/json

💡 Select the format for the body of the request. This is mostly for POST, PUT, and PATCH methods or webhooks.

> Body input method *

JSON string

Share

Help



2

✓ HTTP 19

POST /v1/gateway/chat/completions/

Name : Authorization

Value : Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AI Campus에서 자신의 API키를 생성 후 등록

Body content type : application/json

Body input method : JSON string

명함정리 자동화

HTTP

⋮ ⌕ ? ✕

Share

Help

⋮

> Body content *

```
{
  "model": "gpt-5.1",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": [
        {
          "type": "text",
          "text": "이 명함 이미지에서 다음 정보를 추출해서 JSON
형식으로 정리해줘: 이름(name), 회사(company), 직급
(position), 전화번호(phone), 이메일(email)."
        },
        {
          "type": "image_url",
          "image_url": {
            "url": "data:image/jpeg;base64, base64(
18. Data ) "
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

💡 Make sure to escape any JSON reserved characters placed within values.

> Parse response

Map

☒ Yes ☐ No

💡 This structures the output data so that it's easy to map. All mappable items will be available after you run the module once.

> Pagination type

Select pagination type

☐ Advanced settings

Cancel

Save

Body content :

Parse response : yes

명함정리 자동화

```
{
  "model": "gpt-4o",
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": [
        {
          "type": "text",
          "text": "이 명함 이미지에서 다음 정보를 추출해서 JSON 형식으로 정리해줘:
이름(name), 회사(company), 직급(position), 전화번호(phone), 이메일(email)."
        },
        {
          "type": "image_url",
          "image_url": {
            "url": "data:image/jpeg;base64,{{base64(18.data)}}"
```

사용할 LLM 모델

프롬프트


전달할 이미지 변환



명함정리 자동화

JSON 노드 추가


- 값 셋팅



AI Agent 동향



사례 1



사례 1

(주)크레소티 조직도

약국 IT 서비스 전문기업 | 스마트약국 솔루션 리더 | 대국민 건강헬스케어 플랫폼 팜페이앱

설립: 2003.07.04 | 대표이사: 박경애 | 임직원: 약 80명 | 전국 1만여 약국 사용

대표이사 박경애

■ 대표이사 직속 조직

경영기획실
전략 IR 해외협력

법무·감사실
법률·컴플라이언스

재무·회계팀
예산·결산·세무

★ 팜페이앱 서비스 사업부 (신규)

대국민 건강헬스케어 플랫폼 | 팜페이앱 출시 전담

★ 영업전략 및 기획

영업전략 수립·채널기획

■ IT솔루션 사업본부 / 소프트웨어개발부

소프트웨어개발부

아래 8개 팀 총괄 개발·운영



■ 결제·데이터 사업본부 / 영업·마케팅 본부 / 고객지원 본부

결제·데이터 사업본부

팜페이운영팀 / 데이터분석팀

영업·마케팅 본부

영업12팀 / 마케팅팀 / 제휴·파트너관리팀

고객지원 본부

고객상담팀 / 기술지원팀 / 교육·온보딩팀

* 본 조직도는 공개 자료 기반 참고용입니다. 실제 조직과 다를 수 있습니다. | 작성: 2026년 2월 | ★ 표시: 신규 추가 조직



BUSINESS AUTOMATION
TRAINING

사례 2

GLUCK HR

직원 영역

휴가

대시보드

휴가 신청

휴가 캘린더

결재함

팀 휴가 관리

내 휴가 이력

문서 소통

공지사항

회사 문서함

조직도

증명서 발급

AI 채팅

3D프린팅 뉴스

개인 편의

개인

내 프로필

안녕하세요, 홍재욱님

2026년 7월 14일 화 · 소속 임직원, 최고 관리자

따뜻한 국물 한 숟가락이 생각나는 날이죠.

잔여연차 19 일

올해 사용 연차 2 일

결재 대기 0 건

오늘 휴가자 6 명

2026년 7월

+ 휴가 신청하기

최근 공지사항

★ [전사 공지] 단가 정책 개편 및 핵심 프로젝트 집중 ...

정책 2026년 7월 7일(화)

GLUCK HR, 핸드폰 앱으로도 쓸 수 있어요 (설...

시스템 2026년 6월 29일(일)

GLUCK HR 베타테스트

시스템 2026년 6월 26일(금)

플렉스 변경

시스템 2026년 6월 16일(목)

금주 휴가 현황

허준희 · 팩토리팀

7월 13일(월) ~ 7월 14일(화)

이민아 · 운영팀

7월 13일(월) ~ 7월 19일(일)

배아현 · 후가공팀

7월 14일(화) ~ 7월 16일(목)

김동운 · 후가공팀

7월 14일(화)

김태완 · 기획팀

7월 14일(화)

박소현 · 후가공팀

7월 14일(화)

이지혜 · 팩토리팀

7월 15일(수)

권지문 · 팩토리팀

7월 15일(수)

김태완 · 기획팀

7월 15일(수)

고유정 · 기획팀

7월 15일(수)

허은지 · 기획팀

7월 16일(목)

3D프린팅 뉴스

개인 편의

내 프로필

3D프린팅 뉴스 78건

모모기자가 매일 아침 정리한 3D 프린팅 업계 뉴스입니다. 우리 회사가 몸담은 시장의 최신 흐름을 가볍게 확인하세요.

모모기자 최신 브리핑 · 2026-07-14

기사 검색 (제목·내용·태그)

날짜 전체 날짜

전체 산업동향 4 장비·기술 41 후가공·자동화 2 기업·투자 8 한국 9 기타 14

2026-07-14 모모기자 아침 브리핑 · 4건

LIQCREATE

3D-MED FLEX

3D Printing Industry · 2026-07-13

Liqcreate, 멸균 가능한 유연 바이오메디컬 레진 Bio-Med Flex 출시

네덜란드 레진 제조사 Liqcreate가 멸균과 생체적합성을 동시에 충족하는 투명 유연 광경화 레진 Bio-Med Flex를 출시했다. 이 소재는 의료·바이오메디컬 임상 프로토타이핑에서 요구

되던 멸균성·유연성·생체적합성을 한 제품에서 구현한다. 임상 시제품 실험실에서 이 세 가지

요건을 동시에 만족하는 소재 확보가 어려웠던 점을 감안하면, 외료를 광경화 시장에 실질적

선택지가 추가된 것으로 보인다.

시장 관점 · 생체적합 레진 시장에서 멸균 요구가 점차 표준화되고 있고, 강성 소재 중심이던 의료 프린팅

소재 라인업에 유연 계열이 보강되는 흐름입니다.

원문 보기 >

3D PRINTING INSIGHT FROM 3D PRINTING PROS

JORIS PEELS EXECUTIVE EDITOR

MAXWELL BOGUE FOUNDER

3DPRINT.COM

3Dprinter

장비·기술 3DPrint.com · 2026-07-13

Z-Polymers, 고성능 폴리머 섬유 소재로 프린팅 특성 향상 추진

Z-Polymers 창립자 Mike Zimmerman이 3DPOD 인터뷰에서 자사 고성능 폴리머 섬유 소

재를 소개했다. 해당 섬유는 3D 프린팅 적용 시 기존 수지 대비 강도와 내구성에서 흥미로운

특성을 보인다고 회사 측은 주장한다. Zimmerman은 연구 경력을 바탕으로 여러 스타트업

운영해온 인물로, 이번 소재는 폴리머 계열 적층제조 소재 라인업에 새로운 옵션을 제시하는

시도로 평가된다.

시장 관점 · 폴리머 기반 적층 소재 시장에서 강도·내피루성 개선이 지속적인 화두로 떠오르고 있어요.

원문 보기 >



사례 2



AI Agent 동향

낮은 자율성

높은 자율성

AI 도구 (ML/RPA)

ML, RPA, OCR 등 특정 알고리즘 기반 단순 업무 보조. 기본 단순/반복적 업무 자동화

☞ 단일 태스크 처리

📄 문서 처리 자동화

</> 프로그래밍 기반

AI 챗봇 (어시스턴트)

사용자 의도를 파악하여 원하는 정보를 제공하고 업무를 보조. 문서 및 시스템 연결 프로세스

🔍 정보 검색/제공

📄 문서 조회/작성

👤 업무 흐름 안내

AI 에이전트 현재

특정 태스크를 자동화하기 위해 설계된 모듈형 시스템(단일 에이전트 기반)
관찰-> 판단-> 행동 구조로 목표를 가지고 행동할 수 있는 AI

⚙️ 업무 프로세스 수행

☰ 멀티 태스크 실행

📁 ERP 데이터 동기화

Agentic AI

복잡한 목표 달성을 위해 Agents 기반의 협업과 자율성이 강조되는 시스템(다중 에이전트 기반)

💡 자율적 의사결정

🔄 업무 전체 관리

👤 사람 업무 대체

AI 도입 단계



AI 활용 단계



AI 고도화 단계



사람 업무 대체



기술성숙도

2026 에이전틱 AI: 단순한 도구를 넘어 '일하는 주체'로의 진화

AI가 명령을 기다리는 '도구'에서 스스로 계획하고 행동하는 '업무 주체'로 변모하는 원년. 여러 AI 전문가가 팀을 이루는 멀티 에이전트 시스템이 핵심.

AI 진화의 4단계: '도구'에서 '팀'으로



1~2단계: 수동적인 도구와 챗봇

계산기처럼 반복 업무를 듣거나 질문에 답하는 수준에 머무는 단계입니다.



3단계: 스스로 판단하는 AI 에이전트

특정 전문 분야에서 사용자의 의도를 파악하고 스스로 관찰하여 행동합니다.




4단계: 협업하는 Agentic AI

지휘자(오케스트레이터) 아래 여러 AI가 팀을 이뤄 복잡한 업무를 완결합니다.


성공적인 도입을 위한 핵심 전략



잠자는 문서를 깨우는 '문서 자산화'
흩어진 한글-워드 문서를 AI가 활용 가능한 데이터 보물로 바꾸는 것이 필수입니다.



데이터 준비 부족은 도입 실패의 원인
명확한 규칙과 정제된 데이터가 없다면 아무리 똑똑한 AI도 재 실력을 발휘할 수 없습니다.



'에이전트 워싱'을 경계하라
실제 자율 능력이 없는 구식 챗봇을 에이전트로 속여 홍보하는 마케팅에 주의해야 합니다.

가트너 제시: 2026년 주요 기술 테마 요약

실제자 (Architect)	통합자 (Integrator)	선구자 (Pioneer)
AI 네이티브 개발 및 안전한 점프팅 기초 공사	멀티 에이전트 협업 및 물리적 AI(로봇 등) 확산	사이버 보안 및 데이터 출처 확인 기술 강화



마치며..

감사합니다.

QnA

