Clínica Coração do Vale S/S Ltda.
Cardiologia · Clínica Médica · Métodos Diagnósticos
Rua Visconde do Rio Branco, 731, Centro
Taubaté/SP – CEP 12020-040
Tel. (12) 3632-7148 · atendimento@coracaodovale.med.br
CNPJ 01.000.816/0001-88

RELATÓRIO MÉDICO

Identificação	
Paciente	EDVALDO CORDEIRO MENDES
Data de nascimento	14/03/1961 (65 anos)
Prontuário	CV-0048217
Cartão Nacional de Saúde (CNS)	708 2045 6613 0921
Convênio	Unimed Taubaté – carteirinha 0 865 004127391 006
CPF	236.495.124-08
Endereço	Rua Coronel Jordão, 1.204, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12030-150
Data da consulta	07/10/2026
Médico assistente	Dr. Fábio Luís Guerra Amaral – CRM-SP 118.427

História clínica

Paciente encaminhado pelo Dr. Marcos Vinícius de Lacerda, clínico geral da UBS Vila São José, com queixa de dispneia aos médios esforços e edema de membros inferiores há cerca de dois meses. Esteve internado no Hospital Regional do Vale do Paraíba de 12/09/2026 a 18/09/2026 por insuficiência cardíaca descompensada, com boa resposta à diureticoterapia venosa.

Antecedentes

Hipertensão arterial sistêmica há 20 anos, diabetes mellitus tipo 2 desde 2014 e fibrilação atrial permanente. Ex-tabagista (30 maços-ano), parou em 2019. Nega etilismo. Mora com a esposa, D. Iracema Leite Mendes, que o acompanha nas consultas e controla a medicação.

Exames complementares

Exame	Resultado	Referência
Ecocardiograma transtorácico	FEVE 34% (Simpson), AE 48 mm	FEVE ≥ 52%
NT-proBNP	2.140 pg/mL	< 125 pg/mL
HbA1c	7,8%	< 7,0%
Creatinina	1,4 mg/dL (TFGe 52)	0,7–1,3 mg/dL
Potássio	4,9 mEq/L	3,5–5,1 mEq/L
LDL-colesterol	96 mg/dL	< 70 mg/dL

Conduta

Mantido Carvedilol 25 mg de 12/12 h e Rivaroxabana 15 mg uma vez ao dia, dose ajustada à função renal. Iniciado Sacubitril/Valsartana 49/51 mg em substituição ao enalapril, respeitado intervalo de 36 horas, e Dapagliflozina 10 mg. Furosemida 40 mg pela manhã. Orientada dieta hipossódica, restrição hídrica de 1,5 L/dia e pesagem diária; evitar leite integral e embutidos. Retorno em 30 dias com novo potássio e creatinina, ou antes se houver ganho de peso superior a 2 kg em três dias.

O caso foi discutido com a Dra. Helena Rosa Vasconcellos, eletrofisiologista, que sugere avaliação para cardiodesfibrilador implantável caso a fração de ejeção permaneça abaixo de 35% após três meses de terapia otimizada.

Contato de emergência: Josiane Cordeiro Mendes (filha) – (12) 99731-4058 – josi.cmendes@gmail.com

Taubaté, 7 de outubro de 2026.

_____
Dr. Fábio Luís Guerra Amaral
Cardiologista – CRM-SP 118.427
RQE nº 47.315

Ciente:

_____
Edvaldo Cordeiro Mendes
Paciente