

MUEBLES | M 1

1. TÍTULO: SILLA PROVENZAL		N° INVENTARIO 2013 -0001
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Silla estilo provenzal, con respaldo tipo escalera y asiento tejido

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera cortada pulida barnizada, cuerda trenzada y tejida	Dimensiones: Ancho 35 x 36 Alto 90 cm	Inscripciones: s/i
--	---	----------------------------------

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


Silla de madera, con dos travesaños laterales y uno frontal forman la base, el asiento es un tramado de cuerdas rojas, el respaldo se abre en la parte superior y con tablas horizontales llamado respaldo en escalón.

Por el momento se encuentran en la sacristía y están en uso.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las sillas deben trasladarse sujetándolas de su asiento no del respaldo
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 2

1. TÍTULO: SILLA PROVENZAL		N° INVENTARIO: 2013 - 0002
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Silla estilo provenzal, con respaldo tipo escalera y asiento tejido.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera cortada pulida barnizada Encordada.	Dimensiones: Ancho 35 x 36 Alto 90 cm	Inscripciones: s/i
---	---	------------------------------

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


Silla de madera, con dos travesaños laterales y uno frontal forman la base de cuatro patas, el asiento es un tramado de cuerdas azules donde las patas traseras se prolongan hacia arriba, cruzados por tres travesaños curvos que conforman el respaldo.

Por el momento se encuentran en la sacristía y están en uso.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las sillas deben trasladarse sujetándolas de su asiento no del respaldo
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA



MUEBLES | M 3

1. TÍTULO: SILLA		N° INVENTARIO: 2013 - 0003
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Silla estilo provenzal, con respaldo tipo escalera y asiento tejido

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera cortada pulida barnizada encordada	Dimensiones: Ancho 35 x 36 Alto 90 cm	Inscripciones: s/i
--	---	------------------------------

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


Silla de madera, con dos travesaños laterales y uno frontal forman la base de cuatro patas, el asiento es un tramado de cuerdas azules donde las patas traseras se prolongan hacia arriba, cruzados por tres travesaños curvos que conforman el respaldo.

Por el momento se encuentran en la sacristía y están en uso

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las sillas deben trasladarse sujetándolas de su asiento no del respaldo
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El depósito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 4


1. TÍTULO: POLTRONA		N° INVENTARIO 2013 - 0004
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:
Poltrona, años sesenta.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera Torneada atornillada, tela tapizado	Dimensiones: Ancho 50 x 62 Alto 68 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN:
Poltrona de respaldo curvo , en forma de media luna, esta completamente tapizado, se afirma al asiento a la altura de las patas posteriores Asiento de bordes redondeados completamente tapizado , las patas son rectas torneadas mas angostas en la parte inferior.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:
Deben trasladarse sujetándolas de su asiento no del respaldo Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto Requieren barniz y tapiz

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:


7. FOTOGRAFÍA:


MUEBLES | M 5


1. TÍTULO: POLTRONA		N° INVENTARIO: 2013-0005
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: Poltrona años sesenta.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera Torneada atornillada, tela tapizado	Dimensiones: Ancho 50 x 62 Alto 68 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN: Poltrona de respaldo curvo , en forma de media luna, esta completamente tapizado, se afirma al asiento a la altura de las patas posteriores. Asiento de bordes redondeados completamente tapizado , las patas son rectas torneadas mas angostas en la parte inferior.
--

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO: Las sillas deben trasladarse sujetándolas de su asiento no del respaldo Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto Requiere sustituir patas traseras, barniz y tapiz
--

6. UBICACIÓN REFERENCIAL: 
--

7. FOTOGRAFÍA: 

MUEBLES | M 6

1. TÍTULO: SITIAL TIPO HERRADURA		N° INVENTARIO: 2013 - 0006
Autor: Sin referencia.	Época: Siglo .XX	Procedencia: Sin referencia.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Sitial sin estilo determinado Con respaldo tipo herradura.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera tallada, torneada , dorada , tela, tapizado.	Dimensiones: Ancho 0.61 x profundidad 0.70 x alto 0.75 m.	Inscripciones: s/i
---	---	----------------------------------

Observaciones: Se restauraron en 1983 en taller de calle Riquelme con Compañía. Eran al menos 10 Sitiales (Ref. Luis Silva)

4. DESCRIPCIÓN:


Sitial o poltrona tipo herradura Su respaldo es curvo esta conformado en su parte posterior por dos travesaños que sostienen una balaustrada de madera que sirve de respaldo, sostienen los brazos dos columnas talladas.

El asiento es redondeado tapizado en un terciopelo labrado rojo, sus patas delanteras están torneadas al igual que las columnas que sostienen los brazos.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Deben trasladarse sujetándolas de su asiento no del respaldo
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.
Requieren mantención adherir piezas barniz y tapiz.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 7


1. TÍTULO: SITIAL I		N° INVENTARIO: 2013- 0007
Autor: Sin referencia.	Época: S. XX	Procedencia: Sin referencia.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: Sitial sin estilo determinado Con respaldo tipo herradura.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera tallada, torneada , dorada , tela, tapizado.	Dimensiones: Ancho 61 x 70 Alto 75 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: Se restauraron en 1983 en taller de calle Riquelme con Compañía. Eran al menos 10 Sitiales (Ref. Luis Silva)		

4. DESCRIPCIÓN: Sitial o poltrona tipo herradura Su respaldo es curvo esta conformado en su parte posterior por dos travesaños que sostienen una balastrada de madera que sirve de respaldo, sostienen los brazos dos columnas talladas. El asiento es redondeado tapizado en un terciopelo labrado rojo sus patas delanteras están torneadas al igual que las columnas que sostienen los brazos.
--

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO: Deben trasladarse sujetándolas de su asiento no del respaldo Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto Requiere mantención estabilizar, entarugar, barnizar y tapiz.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL: 
--

7. FOTOGRAFÍA: 

MUEBLES | M8

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 0008
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez. También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera, tallada ensamblada , torneada	Dimensiones: 213 x 53 x 90 cm.	Inscripciones: s/i

Observaciones: Suciedad, faltante perilla, brazo suelto, tiene cinco patas.

4. DESCRIPCIÓN:


Esaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos.

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos.
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.
Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 9

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA

N° INVENTARIO: 2013 - 0009

Autor:

Sin referencia

Época:

Alrededor de 1900

Procedencia:

Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez. También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera, tallada ensamblada, torneada

Dimensiones:

213 x 53 x 90 cm.

Inscripciones:

s/i

Observaciones: Madera oscura, tiene una pata además seis patas, inestable, asiento desprendido, faltante en brazo izquierdo.

4. DESCRIPCIÓN:

Escalaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos.

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:


Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos.

Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas

El depósito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 10

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00010
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900.	Procedencia: Sin referencia.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez. También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada, ensamblada , torneada	Dimensiones: 213 x 53 x 90 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: Madera oscura, sucio inestable, tiene cinco patas.		

4. DESCRIPCIÓN:


Esaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos.

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos.
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas.
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.
Requiere mantención .

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 11

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00012
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez. También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada ensamblada , torneada	Dimensiones: 213 x 53 x 90 cm.	Inscripciones: s/i
--	--	----------------------------------

Observaciones: Madera oscura, tiene cinco patas, sucio, asiento fracturado.


4. DESCRIPCIÓN:

Esaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos. Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos.
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas.
El depósito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto. Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 12

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00013
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900.	Procedencia: Sin referencia.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez. También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada ensamblada , torneada	Dimensiones: 213 x 53 x 90 cm.	Inscripciones: s/i
--	--	----------------------------------

Observaciones: Madera clara, cinco patas, inestable, suelto, sucio, erosionado.

4. DESCRIPCIÓN:

Escalaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos.

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos.

Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas.

El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 13

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00011
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900.	Procedencia: Sin referencia.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez.
También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada, ensamblada, torneada	Dimensiones: 213 x 53 x 90 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: Madera oscura, tiene cuatro patas, suelto, sucio, faltante columna y perilla.		

4. DESCRIPCIÓN:


Escalaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos.
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.
Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 14

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00014
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900.	Procedencia: Sin referencia.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez.
También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada, ensamblada, torneada	Dimensiones: 213 x 53 x 90 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: 4 patas madera clara suelto sucio		

4. DESCRIPCIÓN:


Escalaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos.

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneada.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos.
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.
Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 15

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00015
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez. También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada ensamblada, torneada.	Dimensiones: 213 x 53 x 90 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: Madera clara, 5 patas, suciedad faltantes 8 columnas		

4. DESCRIPCIÓN:


Esaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos.

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos.
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas.
El depósito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto. Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 16

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00016
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez.
También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada, ensamblada, torneada	Dimensiones: 213 x 53 x 90 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: Madera clara cinco patas, asiento fracturado		

4. DESCRIPCIÓN:


Escalaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos.

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos.
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto. Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 17

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00017
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900.	Procedencia: Sin referencia.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez. También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada ensamblada, torneada.	Dimensiones: 213 x 53 x 90 cm.	Inscripciones: s/i
---	--	----------------------------------

Observaciones: Madera oscura, cinco patas, cinco columnas faltantes.

4. DESCRIPCIÓN:

Esaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos.

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:


Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos.

Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas.

El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto

Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 18

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00018
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez.
También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada, ensamblada, torneada	Dimensiones: 213 x 53 x 90 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: Madera oscura, tiene cinco patas, los brazos están sueltos.		


4. DESCRIPCIÓN:

Esaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos.
Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto
Requiere mantención

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 19

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00019
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez. También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada ensamblada, torneada	Dimensiones: 213 x 53x 90 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: Madera oscura, tiene cinco patas, buen estado pero muy sucio.		

4. DESCRIPCIÓN:


Esaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos.

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos.
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.
Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 20

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00020
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez.
También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada ensamblada, torneada	Dimensiones: 213 x 53x 90 cm.	Inscripciones: s/i
--	---	------------------------------

Observaciones: Brazo suelto, falta perilla derecha , tiene cinco patas.

4. DESCRIPCIÓN:


Escalaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto
Requiere mantención

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 21

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00021
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez. También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada ensamblada, torneada	Dimensiones: 213 x 53x 90 cm.	Inscripciones: s/i
--	---	------------------------------

Observaciones: Madera oscura, brazo suelto, tiene cinco patas pero esta inestable.

4. DESCRIPCIÓN:


Esaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos.

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos.
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El depósito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.
Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 22

1. TÍTULO: ESCAÑOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00022
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez.
También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada, ensamblada , torneada	Dimensiones: 213 x 53x 90 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: Madera clara, cinco patas, manchas y suciedad		

4. DESCRIPCIÓN:


Esaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos.

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto
Requiere mantención .

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 23

1. TÍTULO: ESCALOS DE IGLESIA		N° INVENTARIO: 2013 - 00023
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900.	Procedencia: Sin referencia.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un banco es un mueble largo de estructura sencilla en el que pueden sentarse varias personas a la vez. También es el mueble por excelencia en las iglesias en donde se disponen por filas y son utilizados por los fieles durante el servicio religioso.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera, tallada ensamblada, torneada	Dimensiones: 213 x 53x 90 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: Madera clara, su asiento esta fracturado, un brazo y una pata faltantes.		

4. DESCRIPCIÓN:


Escaños de madera respaldo formado por un marco de madera sostenido por 17 columnas separadas por arcadas de estilo gótico, el asiento de maderas ensambladas, los brazos laterales son curvos y lisos.

Tiene dos patas posteriores lisas y cuadradas y tres patas delanteras torneadas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Las bancas deben trasladarse sujetándolas de la base del asiento no de los brazos
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto
Requiere mantención .

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 24

1. TÍTULO: MESA REDONDA		N° INVENTARIO: 2013 - 0024
Autor: Sin referencia	Época: Se presume siglo XIX	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

No se sabe ha ciencia cierta, pero se dice que esta mesa perteneció a la antigua Compañía.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera , tallada , ensamblada, barnizada Mármol , cortado ,tallado ,pulido	Dimensiones: Alto 82 x diámetro 113 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: Tiene una pata fracturada, lo que produce inestabilidad.		


4. DESCRIPCIÓN:

Mesa colonial de caoba moldeada y tallada a mano cubierta de mármol blanco, cuatro patas de doble curvatura, con motivos vegetales, unión con forma de x con centro tallado.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

La cubierta debe estar en deposito aparte del mueble y en forma vertical , la decoraciones de la mesa deben quedar cubiertas y protegidas, no trasladar con la cubierta
Una de las patas esta fracturada, mover junto con el mueble para que no se pierda
Requiere mantención

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 25

1. TÍTULO: MESA ESCRITORIO		N° INVENTARIO: 2013 - 0025
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: Estilo Renacentista
--

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera, tallada , ensamblada , pulida y barnizada	Dimensiones: Ancho 160 x 110 Alto 80 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Requiere mantención , limpieza y barnizado.		

4. DESCRIPCIÓN: Mesa rectangular con bordes tallados cuatro patas torneadas amarradas a un eje central de ocho pilares que sostiene por el centro la cubierta de la mesa , tiene un cajón oculto por un costado. Esta barnizado de un color oscuro.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO: Mover levantándolo del suelo y tomándolo de la cubierta Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto. El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto. Requiere mantención.
--

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:

7. FOTOGRAFÍA:

MUEBLES | M 26

1. TÍTULO: ESCRITORIO ART DECO		N° INVENTARIO: 2013 - 0026
Autor: Sin referencia	Época: Entre los años 1925 y 1950	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

El art déco (también art decó o incluso art deco) fue un movimiento de diseño popular a partir de 1920 hasta 1939 (cuya influencia se extiende hasta la década de 1950 en algunos países) que influyó las artes decorativas tales como arquitectura, diseño interior, y diseño gráfico e industrial, también a las artes visuales tales como la moda, pintura, grabado, escultura y cinematografía.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera cortada, ensamblada y barnizada	Dimensiones: Ancho 200 x 100 Alto 80 cm	Inscripciones: s/i

Observaciones: Le falta el cajón central


4. DESCRIPCIÓN:

Mesa escritorio rectangular de líneas rectas tiene cinco cajones al frente con tiradores rectangulares de madera, la unión de las patas es un travesaño curvo une estos dos un larguero recto.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Almacenar limpio desinsectada , y cubierta ,trasladar sosteniéndola por debajo de la cubierta , no arrastrar
Requiere sustituir el cajón faltante y mantención general.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M27

1. TÍTULO: CONSOLA DORADA

N° INVENTARIO: 2013 - 00027

Autor:

Sin referencia

Época:

Siglo XIX

Procedencia:

Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

En el pasado, las consolas han sido muebles ricamente decorados a menudo completados con tableros de mármol. En el siglo XVII fueron muebles característico del estilo de Luis XIII. Los muebles se caracterizaron por su elegancia y seriedad así como por sus connotaciones renacentistas. Las mesas se basaban por sus patas torneadas sujetas por chambranas. En el siglo XIX se ponen de moda en toda Europa las consolas con patas lisas o enrolladas en volutas. En Chile, también se les llama mueble de arrimo o simplemente arrimo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera tallada, ensamblada y
dorada
Mármol, cortado, esculpido pulido

Dimensiones:

Ancho 147 x 44 Alto 100 cm

Inscripciones:

s/i

Observaciones: Cubierta de mármol fragmentado, estructura de madera inestable, guirnalda frontal faltante.


4. DESCRIPCIÓN:

Consola, cubierta de mármol blanco con suaves vetas, cuerpo de madera dorada lleva sus bordes decorados con relieves y un medallón central, patas rectas acanaladas unidas por un crucero coronado con un jarrón y guirnaldas. La pareja de esta mesa se encuentra en el arzobispado.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

La cubierta debe estar en depósito aparte del mueble y en forma vertical, la decoración de la mesa debe quedar cubierta y protegida, no trasladar con la cubierta. Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 28

1. TÍTULO: ROPERO		N° INVENTARIO: 2013 - 00028
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un armario, escaparate, clóset, placar o placard, es un mueble cerrado por medio de puertas, en cuya distribución interior puede haber estantes, colgadores para perchas y cajones, ideado para guardar cosas. Las puertas pueden ser batientes o correderas, utilizándose las segundas en lugares de paso estrecho ya que necesitan menos espacio. El armario es propio de cualquier estancia de la casa, adecuando su forma y dimensiones al uso al que va destinado.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera Tallada, ensamblada barnizada	Dimensiones: Ancho 136 x 64Alto 180 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		


4. DESCRIPCIÓN:

Mueble de formato rectangular, tiene dos puertas que conforman el frente del ropero, cada puerta están decorada con un bajo relieve en forma de ojiva y otra forma igual al centro de ella al nivel. En ambas esquinas de cada puerta trifolios en relieve.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Mover desde el cuerpo no de las puertas, estas puertas deben estar cerradas.
Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto.
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.
Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 29

1. TÍTULO: ARMARIO GEMELO UNO		N° INVENTARIO: 2013 - 0071
Autor: Sin referencia	Época: Años 50	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un armario, escaparate, clóset, placar o placard, es un mueble cerrado por medio de puertas, en cuya distribución interior puede haber estantes, colgadores para perchas y cajones, ideado para guardar cosas. Las puertas pueden ser batientes o correderas, utilizándose las segundas en lugares de paso estrecho ya que necesitan menos espacio.

El armario es propio de cualquier estancia de la casa, adecuando su forma y dimensiones al uso al que va destinado

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera cortada, ensablada, lijada y barnizada.	Dimensiones: Ancho 100 x 53 Alto 168 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: Se encuentra en buenas condiciones, solo requiere mantención.		


4. DESCRIPCIÓN:

Mueble de formato rectangular. Dos puertas lisas cubren el frente del ropero, la superficie de las puertas en levemente curvo tiene un pequeño zócalo en su base

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, etiquetado y cubierto.
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.
Durante el traslado se deben fijar las puertas.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 30

1. TÍTULO: ARMARIO GEMELO DOS		N° INVENTARIO: 2013 - 0072
Autor: Sin referencia	Época: Años 50	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un armario, escaparate, clóset, placar o placard, es un mueble cerrado por medio de puertas, en cuya distribución interior puede haber estantes, colgadores para perchas y cajones, ideado para guardar cosas. Las puertas pueden ser batientes o correderas, utilizándose las segundas en lugares de paso estrecho ya que necesitan menos espacio. El armario es propio de cualquier estancia de la casa, adecuando su forma y dimensiones al uso al que va destinado

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera cortada, ensamblada, lijada y barnizada	Dimensiones: Ancho 100 x 53 Alto 168 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Se encuentra en buenas condiciones, solo requiere mantención.		


4. DESCRIPCIÓN:

Mueble de formato rectangular. Dos puertas lisas cubren el frente del ropero, la superficie de las puertas en levemente curvo tiene un pequeño zócalo en su base.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Guardar limpio desinsectado cubierto trasladar entre dos personas a lo menos sin arrastrarlo, idealmente pasando una banda por debajo para levantarlo.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 31

1. TÍTULO: MUEBLE ALACENA		N° INVENTARIO: 2013 - 00031
Autor: Sin referencia.	Época: Siglo XIX -XX	Procedencia: Sin referencia.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un armario, escaparate, clóset, placar o placard , es un mueble cerrado por medio de puertas, en cuya distribución interior puede haber estantes, colgadores para perchas y cajones, ideado para guardar cosas. Las puertas pueden ser batientes o correderas, utilizándose las segundas en lugares de paso estrecho ya que necesitan menos espacio. El armario es propio de cualquier estancia de la casa, adecuando su forma y dimensiones al uso al que va destinado.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera Dimensionada tallada ensamblada barnizada, bronce fundido.	Dimensiones: Ancho 198 x 64 Alto 240 cm.	Inscripciones: s/i
---	--	------------------------------

Observaciones: En una etapa posterior se puede realizar un estudio mas acabado de las terminaciones , tiradores, ensambles etc.

4. DESCRIPCIÓN:


Mueble de gran formato, de madera oscura . Consta de dos partes una superior y una inferior. La superior terminada en una cenefa tallada , esta formada por dos puertas laterales y una al medio mas ancha, las decoraciones de los tableros por encima parecieran indicar que son mas puertas y la parte inferior con tres cajones con tiradores de bronce y tres puerta, un zócalo inferior y una cornisa con denticulos. En u interior , repisas

Tablero de puerta superior fracturado , tiradores de bronce.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto. Si se traslada, fijar las puertas, retirar cajones, por sus dimensiones , comprobar si se puede desmontar
Requiere mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 32

1. TÍTULO: ARMARIO GRANDE		N° INVENTARIO: 2013 - 0032
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Un armario, escaparate, clóset, placar o placard, es un mueble cerrado por medio de puertas, en cuya distribución interior puede haber estantes, colgadores para perchas y cajones, ideado para guardar cosas. Las puertas pueden ser batientes o correderas, utilizándose las segundas en lugares de paso estrecho ya que necesitan menos espacio.
El armario es propio de cualquier estancia de la casa, adecuando su forma y dimensiones al uso al que va destinado

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera cortada, ensamblada lijada y barnizada	Dimensiones: Ancho 157 X 70 Alto 220 cm	Inscripciones: s/i
---	---	------------------------------

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Armario de madera de grandes proporciones. Dos puertas conformadas por un bastidor de madera con un travesaño al medio y dos paneles con relieves rectangulares cada uno al centro. En su interior repisas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto.
El depósito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 33

1. TÍTULO: AMBON		N° INVENTARIO: 2013 - 0033
Autor: Sin referencia	Época: Fin del siglo XIX , principios del XX	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

"Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sion; clama con voz poderosa" Y en el mismo contexto también alude a Nuestro señor predicando sobre una montaña Un ambón es un pupitre elevado o púlpito desde el cual en las iglesias antiguas y basílicas se cantaban o leían el Evangelio y la Epístola

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera Tallada Ensamblada Barnizada	Dimensiones: Ancho 96 x 60 Alto 119 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: Se observan clavos		


4. DESCRIPCIÓN:

Ambon de madera tallada , conformado por un panel al frente y dos a los costados, van decorados con paneles en relieve con forma de ojiva tanto en el frente como por los costados , la mesa de lectura va afirmada por dos columnas de madera que la sostienen de manera inclinada .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Guardar limpio desinsectado cubierto trasladar entre dos personas a lo menos sin arrastrarlo , idealmente pasando una banda por debajo para levantarlo

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 34

1. TÍTULO: ALTAR DORADO		N° INVENTARIO: 2013 - 0034
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Perteneció a doña Elisa Valdez Ossa

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

El monograma IHS aparece en los primeros siglos de nuestra era, a partir del nombre griego de Jesús: *Ἰησοῦς* (en mayúsculas *ΙΗΣΟΥΣ*), del que sería abreviatura. Esta abreviatura es *IHS*, siendo sustituida la *sigma* final por la *S*, pero permaneciendo la *eta* griega, por su similitud con la *H* latina, y quedando como lo conocemos ahora. Desde el siglo VI se encuentra la errónea grafía de *Ihesus*.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera ensamblada , tallada, laminada , placa de mármol blanco	Dimensiones: Ancho 240 x 103 Alto 100 cm	Inscripciones: I.J.S.
--	--	---------------------------------

Observaciones: Según fotografías se uso en el altar principal. Le faltan dos columnas frontales, lleva el monograma de Jesús IHS


4. DESCRIPCIÓN:

Mesa de altar, su frente esta dividido en tres paneles , el del medio en un nivel diferente todos terminados en un zócalo ancho y quebrado, los dos paneles laterales están conformados por dos columnas salomónicas que sostienen un arco de medio punto, en la parte del zócalo hay tres volúmenes que sobresale , uno perforado, parece haber tenido otra columna , el panel central tiene un motivo central que son las iniciales de Jesús rodeado de decoraciones curvas y volutas sobre todo el diseño un arco. En ambos costados va un panel vertical decorado, con ramajes y volutas. Todo el banco del altar es dorada

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Guardar limpio desinsectado, cubierto con funda de tyvek.
Trasladar entre dos personas a lo menos sin arrastrarlo , idealmente pasando una banda por debajo para levantarlo.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 35

1. TÍTULO: ALTAR LATERAL POLICROMADO

N° INVENTARIO: 2013 - 0035

Autor:

Sin referencia

Época:

Siglo XIX o principios del XX

Procedencia:

Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Este mueble emula una credence que es el nombre que aparece en el siglo XIX, cuando este tipo de mesas se empezaron a usar en las iglesias para preparar los objetos de culto eucarístico

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera ensamblada tallada y policromada

Dimensiones:

Ancho 90 x 47 Alto 110 cm

Inscripciones:

s/i

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


Mesa lateral de madera policromada ,de base y cubierta rectangular El frente esta conformado por un panel recortado por un arco trebolado , sostienen la base y el panel tres columnas redondas a cada lado , esta decorado con flores en forma de trébol.

El fondo es de color celeste con realces de líneas en rojo y flores en forma de trébol doradas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se deben almacenar limpios y cubiertos , trasladar tomándolos de la base no de los pilares

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7.



MUEBLES | M 36

1. TÍTULO: LATERALES DE ALTAR		N° INVENTARIO 2013 - 0036
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Este mueble emula una credence que es el nombre que aparece en el siglo XIX, cuando este tipo de mesas se empezaron a usar en las iglesias para preparar los objetos de culto eucarístico.

La credence o credencia es la mesa adosada al muro donde antiguamente la servidumbre guardaba o probaba la comida antes de ofrecerla a los invitados.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera ensamblada tallada y policromada	Dimensiones: Ancho 90 x 47 Alto 110 cm	Inscripciones: s/i
---	--	----------------------------------

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Mesa lateral de madera policromada ,de base y cubierta rectangular El frente esta conformado por un panel recortado por un arco trebolado , sostienen la base y el panel tres columnas redondas a cada lado .
El fondo es de color celeste con realces de líneas en rojo y flores en forma de trébol doradas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se deben almacenar limpios y cubiertos , trasladar tomándolos de la base no de los pilares

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 37


1. TÍTULO: ALTAR TALLADO		N° INVENTARIO: 2013 - 0037
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: Estilo Gótico
--

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera tallada, ensamblada , pulida , barnizada	Dimensiones: Ancho 162 x 58 Alto 91 cm.	Inscripciones: Relieve de arcos góticos y flores.
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN: Banco en forma de caja cerrada , la cubierta lisa El frente esta decorada con bajorrelieves de arcadas en forma de ojiva y entre ellos trifolios. El panel posterior tiene paneles separados por medias columnas torneadas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO: Guardar limpio desinsectado, cubierto trasladar entre dos personas a lo menos sin arrastrarlo , idealmente pasando una banda. por debajo para levantarlo.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL: 
--

7. FOTOGRAFÍA: 

MUEBLES | M 38


1. TÍTULO: SAGRARIO DORADO		N° INVENTARIO: 2013 - 0038
Autor: Sin referencia	Época: 1800 principios 1900	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:	Sagrario es otro de los nombres místicos femeninos, procede del latín sacrarium, "lugar donde se guardan los objetos considerados sagrados". Sagrario se convierte en un lugar de reflexión y rezo gracias a la simbología católica, en él es tradicional guardar "el cuerpo y la sangre de Cristo" (metáfora a través del pan y el vino) Se profundiza en lo eucarístico con la presencia del pelicano. Este ave es símbolo de Cristo desde tiempos del Fisiólogo, como afirma san Agustín en sus Enarraciones sobre los Salmos (Salmo 101, 7-8), pero incorporada al Crucificado en los siglos del gótico. Así como el pelicano, Cristo, nos alimenta real y verdaderamente con su Cuerpo y su Sangre siempre que lo recibimos en la comunión
---------------------------------	---

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera tallada y dorada, metal estampado y dorado	Dimensiones: Ancho 60 x 60 Alto 100 cm	Inscripciones: En la puerta, un pelicano alimentando con sangre a sus crías
Observaciones: Se encontraba originalmente en la capilla de la basílica		

4. DESCRIPCIÓN:
El interior del sagrario esta forrado en tela , adornado con en forma de flores.
El frente esta conformado por agujas y decoraciones góticas , la puerta va entre dos columnas y bajo un arco conopial, decora la puerta un nido de pelicano con sus crías.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:
Limpiar y desinsectar cubrir con tyvek acolchado para proteger las agujas del ático, aislar con tyvek los adornos metálicos del interior forrado en tela, almacenar en caja

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:


7. FOTOGRAFÍA:


MUEBLES | M 39

1. TÍTULO: SAGRARIO BORDADO		N° INVENTARIO 2013 - 0082
Autor: Sin referencia	Época: 1800, principios 1900	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Sagrario es otro de los nombres místicos femeninos, procede del latín sacrarium, "lugar donde se guardan los objetos considerados sagrados". Sagrario se convierte en un lugar de reflexión y rezo gracias a la simbología católica, en él es tradicional guardar "el cuerpo y la sangre de Cristo" (metáfora a través del pan y el vino)

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Metal y madera policromado , seda bordada	Dimensiones: Ancho 70 x 48 Alto 92 cm	Inscripciones: s/i
--	---	------------------------------

Observaciones: Se encontraba en el altar del Patrocinio de San José y tenía un crucifijo en la puerta (Ref. fotografías)

4. DESCRIPCIÓN:


El interior del sagrario esta forrado en tela bordada con rosas. La puerta metálica forrada por el interior con un panel acolchado, bordado.

El frente esta conformado por y decoraciones góticas , la puerta va entre dos columnas redondas y bajo un arco conopial, A los costados dos columnas cuadradas terminadas en pináculos.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Limpiar y desinsectar cubrir con tyvek acolchado para proteger las decoraciones , aislar con tyvek los adornos metálicos del interior forrado en tela, almacenar en caja

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 40


1. TÍTULO: PEDESTA DORADO		N° INVENTARIO: 2013 - 0040
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: Luis XVI
En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes: <i>Zócalo, dado o neto y cornisa</i> Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama <i>estilóbato</i> ; la parte superior de este se denomina <i>estereóbato</i> , y puede estar adornado con molduras. Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera tallada , torneada pulida , dorada	Dimensiones: Ancho 30 x 30 Alto 117 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Se encontraban originalmente portando floreros a los costados del altar principal (fuente: fotografías)		

4. DESCRIPCIÓN:
Pedestal de base cuadrada , conformado por cinco columnas que parten de una base cuadrada terminadas en un pequeño capitel que sustenta la cubierta también cuadrada.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:
Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:


7. FOTOGRAFÍA:


MUEBLES | M 41

1. TÍTULO: PEDESTAL DORADO		N° INVENTARIO: 2013 - 0041
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes:

Zócalo, dado o neto y cornisa Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama *estilóbato*; la parte superior de este se denomina *estereóbato*, y puede estar adornado con molduras.

Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera tallada , torneada pulida , dorada	Dimensiones: Ancho 30 x 30 Alto 117 cm	Inscripciones: s/i
--	--	----------------------------------

Observaciones: Se encontraban originalmente portando floreros a los costados del altar principal (fuente: fotografías)


4. DESCRIPCIÓN:

Pedestal de base cuadrada , conformado por cinco columnas que parten de una base cuadrada terminadas en un pequeño capitel que sustenta la cubierta también cuadrada.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Mueble en mal estado No mover hasta fijar sus partes
Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto
El deposito debe tener condiciones estables de humedad
y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 42

1. TÍTULO: PEDESTAL MADERA		N° INVENTARIO: 2013 - 0042
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes: *Zócalo*, *dado* o *neto* y *cornisa*. Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama *estilóbato*; la parte superior de este se denomina *estereóbato*, y puede estar adornado con molduras. Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera cortada , incisa, pulida barnizada	Dimensiones: Ancho 325 x 325 Alto 80 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		


4. DESCRIPCIÓN:

Pedestal de madera de cuatro lados, es de forma rectangular en talud , cada lado tiene incisos dos líneas. Cada frontal esta cortado en forma de arco en la zona inferior formando las patas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 43

1. TÍTULO: PEDESTAL MADERA		N° INVENTARIO: 2013 - 0043
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes: *Zócalo, dado o neto y cornisa*. Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama *estilóbato*; la parte superior de este se denomina *estereóbato*, y puede estar adornado con molduras. Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera cortada , incisa, pulida barnizada	Dimensiones: Ancho 32 x 32 Alto 80 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones:		


4. DESCRIPCIÓN:

Pedestal de madera conformado por cuatro lados , su forma es rectangular en talud , cada lado tiene incisos dos líneas, cada frontal esta cortado en forma de arco para formar las patas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 44

1. TÍTULO: PEDESTAL MADERA		N° INVENTARIO: 2013 - 0044
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes:
Zócalo, dado o neto y cornisa
Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama *estilóbato*; la parte superior de este se denomina *estereóbato*, y puede estar adornado con molduras.
Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera cortada , incisa, pulida barnizada	Dimensiones: Ancho 32 x 32 Alto 80 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		


4. DESCRIPCIÓN:

Pedestal de madera conformado por cuatro lados , su forma es rectangular en talud , cada lado tiene incisos dos líneas, cada frontal esta cortado en forma de arco para formar las patas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 45

1. TÍTULO: PEDESTAL MADERA		N° INVENTARIO: 2013 - 0045
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes:

Zócalo, dado o neto y cornisa

Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama *estilóbato*; la parte superior de este se denomina *estereóbato*, y puede estar adornado con molduras.

Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera cortada , inciso, pulida barnizada	Dimensiones: Ancho 0.32,5 x 0.32,5 Alto 0.80 m	Inscripciones: s/i
--	--	----------------------------------

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Pedestal de madera conformado por cuatro lados , su forma es rectangular en talud , cada lado tiene incisos dos líneas, cada frontal esta cortado en forma de arco para formar las patas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 46

1. TÍTULO: PEDESTAL MADERA		N° INVENTARIO: 2013 - 0046
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes: *Zócalo, dado o neto y cornisa*. Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama *estilóbato*; la parte superior de este se denomina *estereóbato*, y puede estar adornado con molduras. Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera cortada , inciso, pulida, barnizada.	Dimensiones: Ancho 025 x 32 Alto 80 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		


4. DESCRIPCIÓN:

Pedestal de madera conformado por cuatro lados , su forma es rectangular en talud , cada lado tiene incisos dos líneas, cada frontal esta cortado en forma de arco para formar las patas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 47


1. TÍTULO: PEDESTAL ROMBO		N° INVENTARIO: 2013 - 0047
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:	En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes: <i>Zócalo, dado o neto y cornisa</i> Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama <i>estilóbato</i> ; la parte superior de este se denomina <i>estereóbato</i> , y puede estar adornado con molduras. Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.
--------------------------	--

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera cortada, tallada y policromada .	Dimensiones: Ancho 0.35 x 0.35 Alto 0.90 m	Inscripciones: s/i
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN:
Pedestal de madera conformado por cuatro caras, su forma es rectangular , cada cara esta decorada con molduras que conforman un rectángulo con un rombo al interior . La cubierta como la base son cuadrados y van bordeados por un zócalo.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:
Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto. El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:


7. FOTOGRAFÍA:


MUEBLES | M 48

1. TÍTULO: PEDESTAL ROMBO		N° INVENTARIO: 2013 - 0048
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes:
Zócalo, dado o neto y cornisa
 Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama *estilóbato*; la parte superior de este se denomina *estereóbato*, y puede estar adornado con molduras.
 Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera cortada, tallada y policromada.	Dimensiones: Ancho 35 x 35 Alto 90 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		


4. DESCRIPCIÓN:

Pedestal de madera conformado por cuatro caras, su forma es rectangular , cada cara esta decorada con molduras que conforman un rectángulo con un rombo al interior . La cubierta como la base son cuadrados y van bordeados por un zócalo.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto.
 El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 49

1. TÍTULO: PEDESTAL TREBOLADO		N° INVENTARIO: 2013 - 0049
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes:
Zócalo, dado o neto y cornisa
 Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama *estilóbato*; la parte superior de este se denomina *estereóbato*, y puede estar adornado con molduras.
 Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera curvada , pulida policromada	Dimensiones: Ancho 52 x 52 Alto 83 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		


4. DESCRIPCIÓN:

Base de madera conformado por tres columnas de cuerpo redondo , su base y cubierta son un poco mas anchas decoradas con líneas de molduras lisas. Tanto la base como la cubierta son con forma trebolada. Están policromadas en azul celeste , rojo y dorado.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto.
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 50

1. TÍTULO: PEDESTAL TREBOLADO		N° INVENTARIO: 2013 - 0050
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Sin referencia

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes:
Zócalo, dado o neto y cornisa
 Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama *estilóbato*; la parte superior de este se denomina *estereóbato*, y puede estar adornado con molduras.
 Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera torneada, , pulida policromada	Dimensiones: Ancho 52 x 52 Alto 83 cm	Inscripciones: S/I
Observaciones:		


4. DESCRIPCIÓN:

Base de madera conformado por tres columnas de cuerpo redondo , su base y cubierta son un poco mas anchas decoradas con líneas de molduras lisas. Tanto la base como la cubierta son con forma trebolada. Están policromadas en azul celeste , rojo y dorado.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto
 El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 51

1. TÍTULO: PEDESTAL POLICROMADO		N° INVENTARIO: 2013 - 0051
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Nacional

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes:
Zócalo, dado o neto y cornisa
 Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama *estilóbato*; la parte superior de este se denomina *estereóbato*, y puede estar adornado con molduras.
 Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera tallada, ensamblada, clavada y policromada.	Dimensiones: Ancho 27 x 27 Alto 41 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		


4. DESCRIPCIÓN:

Pequeño pedestal de cubierta cuadrada y de color azul, cuerpo rectangular con greca vertical en forma de tréboles de colores rojo amarillos azul, base cuadrada de bordes redondeados.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto
 El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 52

1. TÍTULO: PEDESTAL BLANCO		N° INVENTARIO: 2013 - 0052
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Chile

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes: *Zócalo, dado o neto y cornisa.*
Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama *estilóbato*; la parte superior de este se denomina *estereóbato*, y puede estar adornado con molduras.
Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera Ensamblada y pintada.	Dimensiones: Ancho 35 x 24 Alto 102 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		


4. DESCRIPCIÓN:

Pedestal de arrimo o medio pedestal, de cuerpo facetado horizontal, la base y la cubierta presentan un zócalo mas ancho siguiendo la forma del cuerpo, pintado de blanco.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 53


1. TÍTULO: PEDESTA PEQUEÑO POLICROMADO		N° INVENTARIO 2013 - 0053
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia:

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes: <i>Zócalo, dado o neto y cornisa</i> Cuando el pedestal es corrido, y sustenta una serie de columnas, se llama <i>estilóbato</i> ; la parte superior de este se denomina <i>estereóbato</i> , y puede estar adornado con molduras. Se da también el nombre de pedestal a todo soporte en forma de columna corta y ancha que sostiene un objeto análogo.
--

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera ensamblada tallada y policromada	Dimensiones: Ancho 36 x 33 Alto 68 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN: Pedestal de cubierta cuadrada y de color azul, cuerpo rectangular con greca vertical doble, decorada con motivos en forma de tréboles en color azul y amarillo, base cuadrada.
--

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO: Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto. El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL: 
--

7. FOTOGRAFÍA: 
--

MUEBLES | M 54


1. TÍTULO: BASE OCTOGONAL DE MADERA		N° INVENTARIO: 2013 - 0054
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Chile.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:	En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener otro soporte mayor, conformando la parte inferior de una columna. Generalmente, se compone de tres partes: <i>Zócalo, dado o neto y cornisa</i> También llamado peana .
---------------------------------	--

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera Ensamblada tallada pulida y barnizada	Dimensiones: Ancho 63 X 63 Alto 40 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN:
Base de madera ensamblada en forma de caja octogonal donde el ancho es mayor que el alto, tiene cuatro lados mas largos y cuatro mas cortos , sobresalen de su base dos pequeños zócalos en cada caramas ancha , En la zona superior todo el volumen se curva hacia adentro , para luego volver a la forma de la base

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:
Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:


7. FOTOGRAFÍA:


MUEBLES | M 55

1. TÍTULO: BASE CANDELABRO DE METAL		N° INVENTARIO 2013 - 0055
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Metal fundido y cincelado, plateado.	Dimensiones: Ancho 37x 37 Alto 35 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		


4. DESCRIPCIÓN:

Base metálica triangular decorada en los ángulos de las patas con querubines , entre los espacios personajes en relieve .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Limpiar superficialmente .
Envolver en tyvek .

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 56

1. TÍTULO: RECLINATORIO CRUZ		N° INVENTARIO: 2013 - 0056
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XIX - XX	Procedencia: Sin referencia

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** El reclinatorio es un tipo de mueble de rezo previsto sobre todo para el uso privado, pero que se encuentra a menudo en iglesias del continente europeo. Es una especie de asiento pequeño y bajo de madera ornamental equipado con un pasamanos para apoyarse y una pieza acolchada sobre la que arrodillarse. Los reclinatorios más modestos tienen una base de anea cubierta por un almohadón y el apoyabrazos, de madera. Los más ricos tienen tanto la parte inferior como la superior acolchada y tapizada de terciopelo. Algunos tienen la función de sillas que se transforman en reclinatorios plegando el sillín. Parece haber recibido su actual

nombre después del siglo XVI.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera ensamblada tallada barnizada, tela tapizado	Dimensiones: Ancho 50 x 45 Alto 83 cm	Inscripciones: s/i
---	---	------------------------------

Observaciones: Enciclopedia Británica, 11ª edición


4. DESCRIPCIÓN:

Silla reclinatorio en madera con columnas rectas y cruz central tallada, patas cortas torneadas, tapizada en tela roja.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Guardar limpio desinsectado cubierto con funda.
Trasladar sin arrastrarlo, idealmente levantándolo de la base para traslado.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 57

1. TÍTULO: RECLINATORIO FALSO		N° INVENTARIO: 2013 - 0057
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XIX	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

El reclinatorio es un tipo de mueble de rezo previsto sobre todo para el uso privado, pero que se encuentra a menudo en iglesias del continente europeo.

Es una especie de asiento pequeño y bajo de madera ornamental equipado con un pasamanos para apoyarse y una pieza acolchada sobre la que arrodillarse. Los reclinatorios más modestos tienen una base de anea cubierta por un almohadón y el apoyabrazos, de madera. Los más ricos tienen tanto la parte inferior como la superior acolchada y tapizada de terciopelo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera ensamblada tallada torneada , tela tapizado	Dimensiones: Ancho 50 x45 Alto 83 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Falta la columna central		

4. DESCRIPCIÓN:


Silla reclinatorio en madera con columnas rectas torneadas y arcos en forma de ojiva en la parte inferior decorado calado , tapizado en tela roja pequeñas patas rectas terminadas en tope roles metálicos.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Guardar limpio desinsectado cubierto con funda

Trasladar sin arrastrarlo , idealmente levantándolo de la base para traslado .

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 58

1. TÍTULO: RECLINATOTRIO LARGO		N° INVENTARIO: 2013 - 0058
Autor: Sin referencia	Época:	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

El reclinatorio es un tipo de mueble de rezo previsto sobre todo para el uso privado, pero que se encuentra a menudo en iglesias del continente europeo.
Es una especie de asiento pequeño y bajo de madera ornamental equipado con un pasamanos para apoyarse y una pieza acolchada sobre la que arrodillarse.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera ensamblada torneada barnizada	Dimensiones: Ancho 213 x 50 Alto 90 cm	Inscripciones: s/i
---	--	------------------------------

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Reclinatorio de iglesia en madera decorado con un balaustre de columnas torneadas que forman arcos ojivales, Se encuentra muy deteriorado sin patas, fracturado erosionado, chorreado y muy sucio.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Guardar limpio desinsectado cubierto con funda .
Trasladar sin arrastrarlo , idealmente levantándolo de la base para traslado por mas de una persona .
Se recomienda mantención.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 59

1. TÍTULO: TINTANABULO		N° INVENTARIO: 2013 - 0059
Autor: Sin referencia	Época: Año 1938	Procedencia: Sin referencia

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** Un tintinábulo (del latín *tintinnabulum*, campanilla) es una insignia que la Santa Sede concede a aquellas iglesias a las que eleva a la dignidad de basílica, consistente en un pequeño campanario que figura en la procesión del Corpus Christi y otras solemnidades. Junto con el conopeo, se sitúa en el altar mayor como símbolo de la dignidad papal y muestra de la unión con el Romano Pontífice .----El tintinábulo consta de un estandarte con la imagen del santo titular que remata en la parte superior en una campanilla y coronada por la tiara papal y las Llaves del Cielo. Algunas cofradías de Semana Santa residentes en basílicas también llevan tintinábulo con los escudos propios de la hermandad en lugar de la imagen del santo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera ensamblada tallada decorada y dorada	Dimensiones: Ancho 40 x Alto 270 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Diccionario enciclopédico popular ilustrado Salvat (1906-1914)		


4. DESCRIPCIÓN:

Es un objeto de madera tallado a modo de estandarte con un soporte de madera por donde se sujeta y traslada, este estandarte es una forma hueca formada por rocallas y decorados partiendo de la madera que lo sustenta abriéndose para dejar paso a una campana que cuelga en su centro , la forma se cierra hacia arriba en una cruz y bajo ella l símbolo del sagrado corazón que es a quien esta dedicada la basílica.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Guardar limpio, desinsectado, cubierto con funda .Almacenar en casa preformada para proteger la pieza .

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 60

1. TÍTULO: CONOPEO		N° INVENTARIO: 2013 - 0060
Autor: Sin referencia	Época: 1938	Procedencia: Sin referencia

2. **ICONOGRAFÍA / ESTILO:** El **Conopeo** (del latín: *conopeum*) o **Umbraculum** (también del latín: *umbra* 'sombra' sombrilla) insignias papales, usada en principio para proveer de sombra al Romano Pontífice. También es conocido como **pabellón**, actualmente es un símbolo de la Iglesia Católica y la autoridad papal sobre la misma. Se puede encontrar en todas las iglesias que ostentan la dignidad basical, colocada de forma visible al lado del altar mayor. Cuando el papa visita la basílica, el conopeo es abierto.----Es una especie de sombrilla a modo de baldaquín semi abierto, con anchas rayas alternadas de color dorado y rojo, los colores tradicionales del Pontífice, de hecho el blanco no comenzó a ser utilizado por la Santa Sede hasta el final de las Guerras Napoleónicas.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera torneada, seda
teñida y cocida, bronce

Dimensiones:

Alto 380 cm

Inscripciones:

Los decorados son pintados y
representan escudos
eclesiásticos.

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Sombrilla de grandes dimensiones, su mango es de madera torneada y la cubierta esta conformada por varillas metálicas cubierta de seda, en forma de gajos alternados de color rojo y dorado terminado en ondas donde van pintados escudos eclesiásticos, esta coronado por un orb de metal.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se debe guardar limpio y con un forro de tybek, interiormente aislar las varillas metálicas de la tela y si es posible almacenar de forma horizontal.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 61

1. TÍTULO: CARRO DE DIFUNTOS		N° INVENTARIO: 2013 – 0061
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Objeto utilitario para velar y trasladar a una persona fallecida.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera, ensamblada pintada, bronce fundido	Dimensiones: Ancho 210 x 81 Alto 105 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN:

Cajón con cubierta de madera, cuerpo rectangular ligeramente mas ancho en la parte inferior pintado de color dorado .


Decorado en ambos costados con relieves de columnas rectas y tres manijas de bronce.

Lleva ruedas interiores.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Guardar limpio desinsectado cubierto trasladar entre dos personas a lo menos sin arrastrarlo , idealmente pasando una banda por debajo para levantarlo

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 62

1. TÍTULO: COMODA DE DOS PUERTAS		N° INVENTARIO: 2013-0062
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Una cómoda es un mueble bajo y de amplios cajones para guardar la ropa o diferentes objetos. La cómoda aparece al final del siglo XVII. Lleva su nombre actual a partir de 1708 y se convierte en un mueble muy popular. El estilo de las cómodas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo:

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera cortada ensamblada moldurada barnizada	Dimensiones: 145 x 093 x 125 cm.	Inscripciones: s/i
--	--	------------------------------

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Mueble de madera, formato rectangular, con dos puertas frontales donde sus paneles están decorados con rectángulos concéntricos en diferentes alturas, en su interior, cuatro cajones, le falta uno.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Mueble en mal estado. No mover hasta fijar sus partes
Debe estar limpio, desinfectado, etiquetado y cubierto
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 63

1. TÍTULO: COMODA		N° INVENTARIO: 2013- 0063
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Una cómoda es un mueble bajo y de amplios cajones para guardar la ropa o diferentes objetos. La cómoda aparece al final del siglo XVII. Lleva su nombre actual a partir de 1708 y se convierte en un mueble muy popular. El estilo de las cómodas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Maderas ensambladas, enchapada y barnizadas.	Dimensiones: Ancho 133 x 90 Alto 120 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Falta un cajón interior enchapes en mal estado.		


4. DESCRIPCIÓN:

Cómoda de madera enchapada , un cajón importante con perillas de madera en la parte superior , dos puertas que abarcan los dos tercios inferiores del mueble, donde interiormente hay tres cajones, uno de ellos no existe.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Deben trasladarse sujetándolas del cuerpo no de las puertas.
Deben estar limpias, desinfectadas, etiquetadas y cubiertas.
El deposito debe tener condiciones estables de humedad y temperatura para no afectar la materialidad del objeto.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 64

1. TÍTULO: LAMPARA DE LAGRIMAS		N° INVENTARIO: 2013 - 0064
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Lámpara cubierta d lagrimas de cristal facetado para refractar la luz y así alumbrar mas.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Bronce fundido , Cristal fundido y pulido.	Dimensiones: Ancho 65x 65 Alto 80 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Le faltan varias lagrimas.		


4. DESCRIPCIÓN:

Lámpara de cristal , bronce y lagrimas , con estructura de bronce macizo, labrado , posee seis brazos exteriores, de una ampolleta cada uno y al interior tiene otras ampolletas Tiene una altura aproximado de 80 cm y un diámetro de 65 cm aprox.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Guardar en caja protegida con forro de tybek y relleno, para evitar golpes que pudieran fracturar las piezas .

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 65

1. TÍTULO: APLIQUE COLGANTE		N° INVENTARIO: 2013 - 0065
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** La luz como símbolo universal. Cuando se habla de luz en la liturgias refiere al Señor. Entre la Luz de Cristo—plenitud de Vida y Verdad comunicativas— y la luz existencial de un cristiano- están esas humildes velas que colocamos en el altar, o ese Cirio que preside las celebraciones principales, o la lámpara que arde continuamente ante el Señor Eucarístico: quieren ser signos de algo, no meramente una norma cumplida. Signos de que algo arde y está despierto en cada creyente y en la comunidad entera: la fe y la alegría de los que están convencidos de que Cristo les está presente y que en El se encuentra todo lo que esperan en esta vida y en la otra.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Bronce , fundido y Cincelado	Dimensiones: Ancho 90 Alto 150 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Originalmente eran lámparas a gas		


4. DESCRIPCIÓN:

Lámpara de bronce con brazo en forma de báculo el que esta decorado con formas trifoliadas. El brazo esta adherid al muro por dos abrazaderas de base redonda .
Del báculo cuelga un tubo que sostiene la lámpara de seis patas , esta decorada profusamente con hojas de acanto , en cada base de la s luminarias tienen llaves de gas , aunque ahora están electrificadas. .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Limpiar y proteger con fundas , retirar solo para mantención, requiere electrificación nueva.
En caso de traslado guardar en cajas con relleno para evitar daños.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 66

1. TÍTULO: APLIQUE COLGANTE		N° INVENTARIO: 2013 - 0066
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** La luz como símbolo universal. Cuando se habla de luz en la liturgias refiere al Señor. Entre la Luz de Cristo—plenitud de Vida y Verdad comunicativas— y la luz existencial de un cristiano- están esas humildes velas que colocamos en el altar, o ese Cirio que preside las celebraciones principales, o la lámpara que arde continuamente ante el Señor Eucarístico: quieren ser signos de algo, no meramente una norma cumplida. Signos de que algo arde y está despierto en cada creyente y en la comunidad entera: la fe y la alegría de los que están convencidos de que Cristo les está presente y que en El se encuentra todo lo que esperan en esta vida y en la otra.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Bronce Fundido Cincelado	Dimensiones: Ancho 90 Alto 150 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Originalmente eran lámparas a gas		


4. DESCRIPCIÓN:

Lámpara de bronce con brazo en forma de báculo el que esta decorado con formas trifoliadas. El brazo esta adherid al muro por dos abrazaderas de base redonda . Del báculo cuelga un tubo que sostiene la lámpara de seis patas , esta decorada profusamente con hojas de acanto , en cada base de la s luminarias tienen llaves de gas , aunque ahora están electrificadas. .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Limpiar y proteger con fundas , retirar solo para mantención, requiere electrificación nueva.
En caso de traslado guardar en cajas con relleno para evitar daños.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 67

1. TÍTULO: APLIQUE COLGANTE		N° INVENTARIO: 2013 - 0067
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia.

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** La luz como símbolo universal. Cuando se habla de luz en la liturgias refiere al Señor. Entre la Luz de Cristo—plenitud de Vida y Verdad comunicativas— y la luz existencial de un cristiano- están esas humildes velas que colocamos en el altar, o ese Cirio que preside las celebraciones principales, o la lámpara que arde continuamente ante el Señor Eucarístico: quieren ser signos de algo, no meramente una norma cumplida. Signos de que algo arde y está despierto en cada creyente y en la comunidad entera: la fe y la alegría de los que están convencidos de que Cristo les está presente y que en El se encuentra todo lo que esperan en esta vida y en la otra.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Bronce Fundido Cincelado	Dimensiones: Ancho 90 Alto 150 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Originalmente eran lámparas a gas		


4. DESCRIPCIÓN:

Lámpara de bronce con brazo en forma de báculo el que esta decorado con formas trifoliadas. El brazo esta adherid al muro por dos abrazaderas de base redonda . Del báculo cuelga un tubo que sostiene la lámpara de seis patas , esta decorada profusamente con hojas de acanto , en cada base de la s luminarias tienen llaves de gas , aunque ahora están electrificadas. .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Limpiar y proteger con fundas , retirar solo para mantención, requiere electrificación nueva.
En caso de traslado guardar en cajas con relleno para evitar daños.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 68

1. TÍTULO: APLIQUE COLGANTE		N° INVENTARIO: 2013 - 0068
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** La luz como símbolo universal. Cuando se habla de luz en la liturgias refiere al Señor. Entre la Luz de Cristo—plenitud de Vida y Verdad comunicativas— y la luz existencial de un cristiano- están esas humildes velas que colocamos en el altar, o ese Cirio que preside las celebraciones principales, o la lámpara que arde continuamente ante el Señor Eucarístico: quieren ser signos de algo, no meramente una norma cumplida. Signos de que algo arde y está despierto en cada creyente y en la comunidad entera: la fe y la alegría de los que están convencidos de que Cristo les está presente y que en El se encuentra todo lo que esperan en esta vida y en la otra.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Bronce, fundido y cincelado.	Dimensiones: Ancho 90 Alto 150 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Originalmente eran lámparas a gas		


4. DESCRIPCIÓN:

Lámpara de bronce con brazo en forma de báculo el que esta decorado con formas trifoliadas. El brazo esta adherid al muro por dos abrazaderas de base redonda . Del báculo cuelga un tubo que sostiene la lámpara de seis patas , esta decorada profusamente con hojas de acanto , en cada base de la s luminarias tienen llaves de gas , aunque ahora están electrificadas. .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Limpiar y proteger con fundas , retirar solo para mantención, requiere electrificación nueva.
En caso de traslado guardar en cajas con relleno para evitar daños.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 69

1. TÍTULO: APLIQUE COLGANTE		N° INVENTARIO: 2013 - 0069
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** La luz como símbolo universal. Cuando se habla de luz en la liturgias refiere al Señor. Entre la Luz de Cristo—plenitud de Vida y Verdad comunicativas— y la luz existencial de un cristiano- están esas humildes velas que colocamos en el altar, o ese Cirio que preside las celebraciones principales, o la lámpara que arde continuamente ante el Señor Eucarístico: quieren ser signos de algo, no meramente una norma cumplida. Signos de que algo arde y está despierto en cada creyente y en la comunidad entera: la fe y la alegría de los que están convencidos de que Cristo les está presente y que en El se encuentra todo lo que esperan en esta vida y en la otra.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Bronce ,fundido y cincelado.	Dimensiones: Ancho 90 Alto 150 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Originalmente eran lámparas a gas		


4. DESCRIPCIÓN:

Lámpara de bronce con brazo en forma de báculo el que esta decorado con formas trifoliadas. El brazo esta adherid al muro por dos abrazaderas de base redonda .
Del báculo cuelga un tubo que sostiene la lámpara de seis patas , esta decorada profusamente con hojas de acanto , en cada base de la s luminarias tienen llaves de gas , aunque ahora están electrificadas. .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Limpiar y proteger con fundas , retirar solo para mantención, requiere electrificación nueva.
En caso de traslado guardar en cajas con relleno para evitar daños.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 70

1. TÍTULO: APLIQUE COLGANTE		N° INVENTARIO: 2013 - 0070
Autor: Sin referencia	Época: Alrededor de 1900	Procedencia: Sin referencia

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** La luz como símbolo universal. Cuando se habla de luz en la liturgias refiere al Señor. Entre la Luz de Cristo—plenitud de Vida y Verdad comunicativas— y la luz existencial de un cristiano- están esas humildes velas que colocamos en el altar, o ese Cirio que preside las celebraciones principales, o la lámpara que arde continuamente ante el Señor Eucarístico: quieren ser signos de algo, no meramente una norma cumplida. Signos de que algo arde y está despierto en cada creyente y en la comunidad entera: la fe y la alegría de los que están convencidos de que Cristo les está presente y que en El se encuentra todo lo que esperan en esta vida y en la otra.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Bronce, fundido y cincelado	Dimensiones: Ancho 90 Alto 150 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Originalmente eran lámparas a gas		


4. DESCRIPCIÓN:

Lámpara de bronce con brazo en forma de báculo el que esta decorado con formas trifoliadas. El brazo esta adherid al muro por dos abrazaderas de base redonda .
Del báculo cuelga un tubo que sostiene la lámpara de seis patas , esta decorada profusamente con hojas de acanto , en cada base de la s luminarias tienen llaves de gas , aunque ahora están electrificadas. .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Limpiar y proteger con fundas , retirar solo para mantención, requiere electrificación nueva.
En caso de traslado guardar en cajas con relleno para evitar daños.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 71

1. TÍTULO: APLIQUE		N° INVENTARIO: 2013 - 0073
Autor: Rafael Díaz Castillo	Época: Siglo XX	Procedencia: Chile

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** La luz como símbolo universal. Cuando se habla de luz en la liturgias refiere al Señor. Entre la Luz de Cristo—plenitud de Vida y Verdad comunicativas— y la luz existencial de un cristiano- están esas humildes velas que colocamos en el altar, o ese Cirio que preside las celebraciones principales, o la lámpara que arde continuamente ante el Señor Eucarístico: quieren ser signos de algo, no meramente una norma cumplida. Signos de que algo arde y está despierto en cada creyente y en la comunidad entera: la fe y la alegría de los que están convencidos de que Cristo les está presente y que en El se encuentra todo lo que esperan en esta vida y en la otra.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Metal bronceado fundido cincelado, electrificado	Dimensiones: Ancho 90 Alto 150 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Los fabrico don Rafael Díaz Castillo a cambio de 2 candelabros huachos, era de la casa de antigüedades de la calle Diesciocho con Olivares.		


4. DESCRIPCIÓN:

Lámpara de metal ,adosada al muro por una base circular de la que emergen cuatro brazos terminados en un platillo , cada brazo esta decorado con ramas y hojas .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Limpiar y proteger con fundas , retirar solo para mantención, requiere electrificación nueva.
En caso de traslado guardar en cajas con relleno para evitar daños.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 72

1. TÍTULO: APLIQUE		N° INVENTARIO: 2013 - 0074
Autor: Rafael Díaz Castillo	Época: Siglo XX	Procedencia: Chile

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** La luz como símbolo universal. Cuando se habla de luz en la liturgias refiere al Señor. Entre la Luz de Cristo—plenitud de Vida y Verdad comunicativas— y la luz existencial de un cristiano- están esas humildes velas que colocamos en el altar, o ese Cirio que preside las celebraciones principales, o la lámpara que arde continuamente ante el Señor Eucarístico: quieren ser signos de algo, no meramente una norma cumplida. Signos de que algo arde y está despierto en cada creyente y en la comunidad entera: la fe y la alegría de los que están convencidos de que Cristo les está presente y que en El se encuentra todo lo que esperan en esta vida y en la otra.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Metal bronceado fundido cincelado, electrificado	Dimensiones: Ancho 90 Alto 150 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Los fabrico don Rafael Díaz Castillo a cambio de 2 candelabros huachos, era de la casa de antigüedades de la calle Diesciocho con Olivares		


4. DESCRIPCIÓN:

Lámpara de metal ,adosada al muro por una base circular de la que emergen cuatro brazos terminados en un platillo , cada brazo esta decorado con ramas y hojas .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Limpiar y proteger con fundas , retirar solo para mantención, requiere electrificación nueva.
En caso de traslado guardar en cajas con relleno para evitar daños.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 73

1. TÍTULO: APLIQUE		N° INVENTARIO: 2013 - 0075
Autor: Rafael Díaz Castillo	Época: Siglo XX	Procedencia: Chile

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** La luz como símbolo universal. Cuando se habla de luz en la liturgias refiere al Señor. Entre la Luz de Cristo—plenitud de Vida y Verdad comunicativas— y la luz existencial de un cristiano- están esas humildes velas que colocamos en el altar, o ese Cirio que preside las celebraciones principales, o la lámpara que arde continuamente ante el Señor Eucarístico: quieren ser signos de algo, no meramente una norma cumplida. Signos de que algo arde y está despierto en cada creyente y en la comunidad entera: la fe y la alegría de los que están convencidos de que Cristo les está presente y que en El se encuentra todo lo que esperan en esta vida y en la otra.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Metal bronceado fundido cincelado, electrificado	Dimensiones: Ancho 90 Alto 150 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Los fabrico don Rafael Díaz Castillo a cambio de 2 candelabros huachos, era de la casa de antigüedades de la calle Diesciocho con Olivares		


4. DESCRIPCIÓN:

Lámpara de metal ,adosada al muro por una base circular de la que emergen cuatro brazos terminados en un platillo , cada brazo esta decorado con ramas y hojas .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Limpiar y proteger con fundas , retirar solo para mantención, requiere electrificación nueva.
En caso de traslado guardar en cajas con relleno para evitar daños.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 74

1. TÍTULO: APLIQUE		N° INVENTARIO: 2013 - 0076
Autor: Rafael Díaz Castillo	Época: Siglo XX	Procedencia: Chile

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** La luz como símbolo universal. Cuando se habla de luz en la liturgias refiere al Señor. Entre la Luz de Cristo—plenitud de Vida y Verdad comunicativas— y la luz existencial de un cristiano- están esas humildes velas que colocamos en el altar, o ese Cirio que preside las celebraciones principales, o la lámpara que arde continuamente ante el Señor Eucarístico: quieren ser signos de algo, no meramente una norma cumplida. Signos de que algo arde y está despierto en cada creyente y en la comunidad entera: la fe y la alegría de los que están convencidos de que Cristo les está presente y que en El se encuentra todo lo que esperan en esta vida y en la otra.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Metal bronceado fundido cincelado, electrificado.	Dimensiones: Ancho 90 Alto 150 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Los fabrico don Rafael Díaz Castillo a cambio de 2 candelabros huachos, era de la casa de antigüedades de la calle Diesciocho con Olivares		


4. DESCRIPCIÓN:

Lámpara de metal ,adosada al muro por una base circular de la que emergen cuatro brazos terminados en un platillo , cada brazo esta decorado con ramas y hojas .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Limpiar y proteger con fundas , retirar solo para mantención, requiere electrificación nueva.
En caso de traslado guardar en cajas con relleno para evitar daños.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 75

1. TÍTULO: HORMNACINA DE MADERA		N° INVENTARIO 2013 - 0077
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Hornacina de madera estilo gótico es un mueble para realzar una imagen de un santo o personaje.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera ensamblada Tallada y policromada	Dimensiones: Ancho 0.76 x 0.61 Alto 2.63 m	Inscripciones: s/i
---	--	------------------------------

Observaciones: Por descripciones del padre Tito Rivera eran al menos cuatro.


4. DESCRIPCIÓN:

Mueble de fondo recto , en la parte superior , terminación en punta coronado con un trébol, a ambos lados del panel , un pilar terminado en pináculo , la base es recta y es donde se afirma la imagen, en la parte inferior de la base, tiene un borde de madera que va sostenido por seis pináculos , cada panel entre ellos va decorado con cuatro hojas de encina , mas abajo una base en punta decorada con paneles verticales recortados con pequeños arcos continuos.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Si se desmonta guardar de manera horizontal en caja , con forro de tyvek y relleno.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 76

1. TÍTULO: PILA BAUTISMAL		N° INVENTARIO: 2013 - 0078
Autor: Sin referencia	Época: Fines del XIX	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Recipiente con agua para impartir el sacramento del bautismo, simbolizanLas significaciones tradicionales atribuidas al círculo han sido las relacionadas con la perfección y la eternidad. Dichas potencialidades, en la creencia cristiana, le eran conferidas al fiel mediante la recepción del sacramento del bautismo. Así, el agua de la pila ofrece una re-creación, y la concha es un claro símbolo de la fecundidad acuática, configurando a la pila como fértil vientre espiritual.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Mármol de carrara tallado pulido	Dimensiones: Base 30 x 30 Alto 104 cm. Diámetro Copa 76 cm.	Inscripciones: s/i
Observaciones: Originalmente tenia tapa metálica, (Ref. fotografía)		


4. DESCRIPCIÓN:

Pila de copa circular lisa, con una base de gajos decorativos en forma de corola. El pie es mas ancho y tiene forma de copa terminado en seis pétalos ,de donde emerge la columna que forma el pie, que es una base cuadrada.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Debe estar limpio, etiquetado y cubierto
Trasladar y proteger en jaula de madera.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES | M 77


1. TÍTULO: JARRON		N° INVENTARIO 2013 - 0079
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Pomaire, Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: El jarrón tiene una función decorativa o como contenedora de ramas y flores.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Arcilla roja torneada pulida y cocida.	Dimensiones: Diámetro 36 Alto 70 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN: Jarrón de arcilla roja , de base redonda , cuerpo alargado y tubular, el borde superior se estrecha en una boca circular mas pequeña.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO: Limpiar y cubrir con funda.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL: 
--

7. FOTOGRAFÍA: 
--

MUEBLES | M 78


1. TÍTULO: TECLADO UNO Y TABURETE		N° INVENTARIO 2013 - 0080
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: Instrumento Musical
--

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera ensamblada y barnizada , metal fundido.	Dimensiones: Teclado Ancho 116 x 61 Alto 0.85 cm Taburete Ancho 63x 32 Alto 56 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN: Este órgano presenta un mueble de madera, cerrado y con cuatro patas , de aspecto sobrio con un sistema pedales para los sonidos del bajo. En la consola hay dos teclados; encima de estos hay cuatro juegos de nueve barras deslizantes que permiten añadir armónicos al sonido fundamental de cada.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO: Guardar limpio desinsectado y cubierto Trasladar entre dos personas a lo menos, sin arrastrarlo , idealmente pasando una banda por debajo para el traslado., Proteger puntas con esquineros.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL: 
--

7. FOTOGRAFÍA: 

MUEBLES | M 79


1. TÍTULO: TECLADO DOS		N° INVENTARIO 2013 - 0081
Autor: Sin referencia	Época: Siglo XX	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: Creemos que podría ser el teclado de un órgano mayor.
--

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera ensamblada pulida y barnizada, metal fundido.	Dimensiones: Ancho 111x 54 Alto 103 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN: Este órgano presenta un mueble de madera, cerrado y con cuatro patas de aspecto sobrio, con un sistema de pedales para los sonidos del bajo. En la consola hay un teclado, faltan muchas piezas y se encuentra muy sucio y cubierto de excremento de palomas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO: Guardar limpio desinsectado cubierto trasladar entre dos personas a lo menos sin arrastrarlo , idealmente pasando una banda por debajo para el traslado.
--

6. UBICACIÓN REFERENCIAL: 
--

7. FOTOGRAFÍA: 

MUEBLES

M 80


1. TÍTULO: CONFESIONARIO		N° INVENTARIO 2013 - 0113
Autor: Sin referencias	Época: Fin de siglo XIX	Procedencia: Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: Estilo Neo Gótico
--

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Madera, cortada tallada y barnizada.	Dimensiones: Ancho 146 x fondo 83 Alto 345 cm	Inscripciones: s/i
Observaciones: Se encuentra muy deteriorado y con perdidas importantes del soporte.		

4. DESCRIPCIÓN: Mueble de tres cuerpos , el cuerpo central es abierto y tiene un tablero horizontal que sirve de asiento. Los cuerpos laterales van abiertos por los costados y cubren el frente con ventanitas ojivales , lleva una coronación de agujas góticas y un ribete plateado resaltando las decoraciones de ojivales y treboladas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO: Guardar limpio, desinsectado, cubierto trasladar entre dos personas a lo menos sin arrastrarlo , idealmente pasando una banda por debajo para levantarlo amarrando su contorno para asegurar su estabilidad.
--

6. UBICACIÓN REFERENCIAL: 
--

7. FOTOGRAFÍA: 

MUEBLES

M 81

1. TÍTULO: AMBON

N° INVENTARIO 2013 - 0114

Autor:

Sin referencia

Época:

Siglo XX

Procedencia:

Sin referencia

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

El ambón es la parte de los templos católicos y ortodoxos desde la que se proclama la lectura de la Biblia en la Misa y otras ceremonias. Puede tener forma de atril, de podio o de púlpito.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera, bronce

Dimensiones:

Ancho 32 x 22 Alto 117 cm

Inscripciones:

s/i

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Estructura de base metálica de forma circular truncada, al centro inserto un extremo del tubo que en la parte superior sostiene una placa metálica con un borde , dentro de ella una madera de las mismas dimensiones

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Limpiar superficialmente con brocha.
Envolver .

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



MUEBLES

M 82

1. TÍTULO: ALTAR

N° INVENTARIO 2013-0001

Autor:

Desconocido

Época:

Alrededor de 1900

Procedencia:

Chile

- 2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:** . De acuerdo con el diseño divino, se construyeron para el tabernáculo dos altares: el altar de la ofrenda quemada (también llamado "altar de cobre" [Éxodo 39:39]) y el altar del incienso. El Nuevo Testamento ponen de manifiesto cuál es el significado típico de los dos altares. El altar de las ofrendas quemadas representa la "voluntad" de Dios, es decir, su voluntad de aceptar el sacrificio humano de su Hijo unigénito. (Hebreos 10:5-10.) La insistencia en que solo hubiese un altar de sacrificios armoniza con las palabras de Cristo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí", y también está de acuerdo con muchas otras referencias bíblicas sobre la unidad que debe observarse en la fe cristiana. (Juan 14:6; Mateo 7:13, 14)

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera tallada y policromada.

Dimensiones:

Ancho 480 x Alto 270 cm.

Inscripciones:

s/i

Observaciones: Enciclopedia Perspicacia "Para comprender las escrituras". Tomo I.


4. DESCRIPCIÓN:

Estructura de tabiquería que esconde un recinto con dos puertas laterales. Su frente esta pintado de rojo y tiene un sobre relieve de arcos y balaustres, ventanas en color celeste, sobre los arcos que forman las ojivas dibujos dorados de malísima factura(repintes) .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Proteger con planchas de OSB.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:

