

DOCUMENTACIÓN PARA TIMBRAJE DE PROYECTO AUTORIZADO

Proyecto: Proyecto de restauración y rehabilitación

Dirección: Calle Huérfanos N° 1764, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Monumento Nacional: Monumento Histórico Basílica del Salvador

Ord. CMN N°: 55 del 06.01.2021

Debido al estado de catástrofe decretado por el Presidente de la República, el Consejo de Monumentos Nacionales, ha habilitado una modalidad de timbraje digital. Por consiguiente, remitimos documentación que se detalla, consolidada en archivo único en formato PDF, con firma electrónica del suscrito, del proyecto, adjunto al Ord. CMN N° 55 del 06.01.2020.

El presente documento incluye 68 láminas de planimetría, 223 páginas de EETT, 177 fichas de procedimientos, 183 páginas de proyectos y memorias de especialidades, una carátula de tres páginas con la firma del Director Nacional de Arquitectura MOP y una carátula de cinco páginas con la firma del propietario y profesionales responsables. La documentación corresponde a lo siguiente:

La documentación se compone de:

- Lámina DES 01: planta primer nivel, esc. 1:100.
- Lámina DES 02: planta segundo nivel, esc. 1:100.
- Lámina DES 03: fachada norte, esc. 1:100; fachada sur, esc. 1:100 y fachada oriente, esc. 1:100.
- Lámina DES 04: fachada poniente, esc. 1:100 y corte longitudinal 4, esc. 1:100.
- Lámina DES 05: corte 5, esc. 1:100 y corte D, esc. 1:100.
- Lámina DES 06: corte F, esc. 1:100; corte G, esc. 1:100 y corte C, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 00: diagrama de superficies nivel 1, esc. 1:200; diagrama superficies nivel 1, esc. 1:200; planta ubicación, esc. 1:500; diagrama superficies subterráneo, esc. 1:200; diagrama superficies nivel 2, esc. 1:200; perfil calle Huérfanos y Agustinas, esc. 1:200; perfil calle Almirante Barroso, esc. 1:200; planta emplazamiento, esc. 1:200;

diagrama de superficies nivel 2, esc. 1:200; diagrama superficies subterráneo, esc. 1:200 y cuadro de superficies y ocupación.

- Lámina ARQ 01: planta subterráneo, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 02: planta primer nivel, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 03: planta segundo nivel, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 04: planta cielos segundo nivel, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 05: planta cubiertas, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 06: fachada norte, esc. 1:100; fachada sur, esc. 1:100 y fachada oriente, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 07: fachada poniente, esc. 1:100; corte C, esc. 1:100 y corte D, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 08: corte 4, esc. 1:100; corte F, esc. 1:100 y corte G, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 09: corte 5, esc. 1:100; corte H, esc. 1:100 y corte J, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 10: planta subterráneo, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 11: planta primer nivel, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 12: planta segundo nivel, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 13: planta subterráneo, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 14: planta primer nivel, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 15: planta de emplazamiento, esc. 1:100.
- Lámina ARQ 16: escantillón 01, esc. 1:50 y escantillón 02, esc. 1:50.
- Lámina ARQ 17: escantillón 03, esc. 1:50 y escantillón 04, esc. 1:50.
- Lámina ARQ 18: escantillón 05, esc. 1:50; escantillón 06, esc. 1:50; corte, esc. 1:20; planta, esc. 1:20; elevación, esc. 1:20 detalle muro mampostería, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 19: planta cripta, esc. 1:50.
- Lámina ARQ 20: planta atrio norte, esc. 1:50.
- Lámina ARQ 21: detalle A, esc. 1:20; detalle B, esc. 1:20; detalle C, esc. 1:20; detalle D, esc. 1:20; detalle E, esc. 1:20; detalle F, esc. 1:20; detalle G, esc. 1:20; detalle H, esc. 1:20; detalle I, esc. 1:20 y detalle J, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 22: detalle atrio sur, esc. 1:50.
- Lámina ARQ 23: planta N01, esc. 1:20; planta cubiertas, esc. 1:20; corte 1, esc. 1:20; corte A, esc. 1:20; corte 2, esc. 1:20; corte B, esc. 1:20; detalle 01 hojalatería, esc. 1:10; elevación poniente, esc. 1:20; elevación sur, esc. 1:20; elevación oriente, esc. 1:20; elevación norte, esc. 1:20 y detalles volumen acceso, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 24: planta baño 02, esc. 1:20; corte B, esc. 1:20; corte A, esc. 1:20; corte 2, esc. 1:20; corte 1, esc. 1:20; planta baño 03,

esc. 1:20; corte b, esc. 1:20; corte A, esc. 1:20; corte 2, esc. 1:20 y corte 1, esc. 1:20.

- Lámina ARQ 25: corte 1, esc. 1:20; corte A, esc. 1:20; corte 2, esc. 1:20; corte B, esc. 1:20 y planta baño 01, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 26: detalle Cruz de acero, esc. 1:20; corte A, cruz de acero, esc. 1:50; detalle óculo, esc. 1:20 y detalle óculo, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 27: elevación arco coro, esc. 1:20; corte arco coro, esc. 1:20 y detalle baranda coro, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 28: detalle planta columna, esc. 1:25; detalle aparejos, esc. 1:10; detalle aparejos, esc. 1:10; detalle planta columna, esc. 1:25 y detalle piezas de ladrillo, esc. 1:10.
- Lámina ARQ 29: planta escalera patio, esc. 1:20; co A, escalera Patio, esc. 1:20; planta escalera coro, esc. 1:20; co 1 escalera patio, esc. 1:20; det 01 pasamanos escalera patio, esc. 1:5; detalle escalera presbiterio, esc. 1:20; co escalera coro, esc. 1:20; co1 escalera atrio sur, esc. 1:20; co A escalera atrio sur, esc. 1:20; planta escalera atrio sur, esc. 1:20 y detalle escalera coro, esc. 1:10.
- Lámina ARQ 30: corte desplegado C, esc. 1:20; elevación frontal, esc. 1:20; planta escalera nivel subterráneo, esc. 1:20; corte B, esc. 1:20; corte A, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 31: elevación esc. 1:20; elevación esc. 1:20; planta esc. 1:20; detalle columbario, esc. 1:20; detalle lápidas, esc. 1:10; planta nicho, esc. 1:20; elevación nicho, esc. 1:20; detalle columbario, esc. 1:10; detalle florero, esc. 1:5; det. 1, esc. 1:5; corte A nicho, esc. 1:20 y detalle nichos, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 32: planta, esc. 1:20; corte, esc. 1:20; detalle pila bautismal, esc. 1:20; corte, esc. 1:20; planta, esc. 1:20; detalle altar, esc. 1:20; detalle altar cripta, esc. 1:20; detalle banca en obra cripta, esc. 1:20; detalle banca en obra patio acceso, esc. 1:20; elevación lateral, esc. 1:20; planta, esc. 1:20; corte lateral, esc. 1:20; detalle ambón, esc. 1:20; isométrica, esc. 1:20; elevación lateral, esc. 1:20; corte, esc. 1:20 elevación frontal, esc. 1:20; elevación trasera, esc. 1:20; planta, esc. 1:20 y detalle anca madera, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 33: detalle reja atrio norte, esc. 1:20; detalle reja atrio norte, esc. 1:20; detalle puerta reja atrio norte, esc. 1:20; detalle puerta reja atrio norte, esc. 1:20; detalle puerta reja atrio norte, esc. 1:20 y detalle puerta reja atrio norte, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 34: planta rampa atrio sur, esc. 1:100; corte 01 rampa atrio sur, esc. 1:20; corte A rampa atrio sur, esc. 1:20 y det. 01 pasamanos escalera patio, esc. 1:5.

- Lámina ARQ 35: elevación, esc. 1:20; corte, esc. 1:20; planta, esc. 1:20; detalle puertas cripta, esc. 1:20; planta, esc. 1:20; elevación exterior, esc. 1:20; elevación exterior esc. 1:20; corte, esc. 1:20; detalle puertas sacristía capilla, esc. 1:20 y detalle puertas baños, esc. 1:20.
- Lámina ARQ 36: detalle protección isotérmica, esc. 1:20; detalle protección isotérmica, esc. 1:5; det. A corte, esc. 1:2; det. A planta, esc.
- PRO 01: planta primer nivel, esc. 1:100.
- PRO 02: planta segundo nivel, esc. 1:100.
- PRO 03: planta cielos primer nivel, esc. 1:100.
- PRO 04: planta cielos segundo nivel, esc. 1:100.
- PRO 05: fachada norte, esc. 1:100; fachada sur esc. 1:100 y fachada oriente, esc. 1:100.
- PRO 06: fachada poniente, esc. 1:100 y corte C, esc. 1:100.
- PRO 07: corte 4, esc. 1:100 y corte D, esc. 1:100.
- PRO 08: corte 5, esc. 1:100 y corte F, esc. 1:100.
- PRO 09: corte G, esc. 1:100 y corte H, esc. 1:100.
- PRO 10: maquinaria excavaciones corte, esc. 1:100; maquinaria excavaciones corte esc. 1:100; maquinarias excavaciones corte, esc. 1:100 y planta primer nivel, esc. 1:100.
- PRO 11: maquinaria excavaciones corte, esc. 1:100.
- SEN 01: planta subterráneo, esc. 1:100.
- SEN 02: planta primer nivel, esc. 1:100.
- SEN 03: detalle señalética exterior, esc. 1:10; detalle señalética direcciones, esc. 1:10 y detalle señalética identificativa, esc. 1:10.
- PAI 01: planta subterráneo, esc. 1:100.
- PAI 02: planta primer nivel, esc. 1:100.
- EST 1201: esquema paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 s/esc.;
- EST 1101: planta de disposición de micropilotes, esc. 1:100; corte típico pila P1, esc. 1:50; corte típico Pila `2, esc. 1:50; corte típico pila P3, esc. 1:50; corte típica pila P4; esc. 1:50; corte A, esc. 1:25; corte B, esc. 1:25; corte C, esc. 1:25; corte D, esc. 1:25.
- EST 1102: planta de disposición de piezas de soporte temporal, esc. 1:100.
- EST 0103: planta de estructura cielo 1er subterráneo, esc. 1:100; corte A, esc. 1:20; vista B, esc. 1:20; corte C (paso A, B, C, D Y E), esc. 1:50.
- Iluminación 01: planta de iluminación nivel central, esc. 1:100.
- Iluminación 02: planta de iluminación nivel coro, esc. 1:100.

- Iluminación 03: planta de iluminación nivel coro/fachada, esc. 1:100; planta de iluminación nivel cripta, esc. 1:100 y planta de iluminación patio, esc. 1:100.
- Iluminación 04: iluminación corte 4-4, esc. 1:100 y corte 5-5, esc. 1:100.
- Iluminación 05: iluminación corte G-G, esc. 1:100; iluminación corte H-H, esc. 1:100; iluminación elevación norte, esc. 1:100 y iluminación elevación sur, esc. 1:100.
- Iluminación 06: iluminación elevación oriente, esc. 1:100 y iluminación elevación poniente, esc. 1:100.
- Proyecto de reparación y refuerzo de la superestructura de albañilería (documento de 85 páginas).
- Cálculo de iluminación (documento de 24 páginas).
- Especificaciones técnicas de iluminación (documento de 29 páginas).
- Especificaciones técnicas (documento de 194 páginas).
- Ficha procedimientos (documento de 177 páginas).
- Memoria procedimientos (documento de ocho páginas).
- Informe resguardo vitrales (documento de 66 páginas).

**Erwin Luis
Brevis
Vergara**

Firmado
digitalmente por
Erwin Luis Brevis
Vergara
Fecha: 2021.01.06
16:10:19 -03'00'

**ERWIN BREVIS VERGARA
SECRETARIO TÉCNICO
CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES**

CLL/RCR