
MANUÁL K PRÁCI SE SYSTÉMEM PROPONAR

Obsah

1 Úvodní informace	2
2 Exemplifikace	4
2.1 Editace hesla	7
2.2 Editace významu	9
2.3 Editace exemplifikace	11
2.4 Import exemplifikací	14
2.4.1 Vložení dat	14
2.4.2 Vyplnění společných hodnot	16
2.4.3 Kontrola	17
3 Zdroje	18
4 Vyhledávání	19

1 Úvodní informace

V případě, že nejste členy dialektologického oddělení ÚJČ, přihlásíte se do systému **ProPONAR** pomocí tlačítka **Přihlásit účtem Google**. Je možné zřídit si zvláštní e-mail jen pro tento účel, zvláště pokud jste větší skupina/tým a chcete společně vytvářet jedinou databázi. K Vašim datům nemá přístup nikdo jiný, než kdo má přihlašovací údaje.



Systém je tvořen několika sekcemi. Domovskou stránkou je sekce **Exemplifikace**. Mezi jednotlivými sekcemi můžete přepínat pomocí tlačítka **Menu** v levé horní části stránky.



Kliknutím na tlačítko **Nápověda** v pravé horní části stránky se zobrazí kontextová nápověda k jednotlivým sekcím.



Tlačítko **Nápověda** najdete také u všech podsekcí (např. podsekce *Editovat heslo*).



Odhlásit se ze systému můžete pomocí tlačítka **Odhlásit**.



Tento manuál si můžete znova kdykoliv otevřít pomocí tlačítka Manuál.



2 Exemplifikace

Tato stránka slouží k zobrazení **exemplifikací** (textových příkladů) k jednotlivým heslům, která máte uložena v databázi, a k přístupu do jejich editace.

Každé heslo bude možné zobrazit na vygenerované mapě, která pomocí rozkliknutelných bodů umožní zobrazit všechny jeho aktivní exemplifikace v uvedené lokalitě, informace o jeho gramatických kategoriích, významu a dalších zadaných dat, vč. připojených souborů (viz níže).

Heslo vyberete v rozbalovací nabídce v levé horní části stránky.



Nové heslo vytvoříte kliknutím na tlačítko **Přidat heslo** (viz *Editace hesla*).



Následující funkce se týkají hesla, které máte v rozbalovací nabídce aktuálně vybráno:

 Informace o heslu a jeho významech upravíte kliknutím na tlačítko Editovat heslo (viz Editace hesla).



 Exemplifikaci k heslu přidáte kliknutím na tlačítko Přidat exemplifikaci (viz <u>Editace exemplifikace</u>).




- Toto tlačítko se nachází také v levé dolní části stránky.
- Exemplifikace lze přidat hromadně (importovat) kliknutím na tlačítko v levé dolní části stránky (viz <u>Import exemplifikací</u>).




Kliknutím na tlačítko **Nabídka** u příslušné exemplifikace se otevře kontextová nabídka:



• Funkce **Editovat** slouží k úpravě dané exemplifikace.



Funkce Připojené soubory slouží k přidání a smazání grafických (např. JPG, PNG, GIF), zvukových (např. MP3, WAV, FLAC) nebo video (např. MP4, WMV, AVI) souborů.



• Funkce **Mapa** slouží k zobrazení lokality dané exemplifikace na mapě.



V pravé dolní části stránky lze nastavit počet zobrazených exemplifikací na stránce.



V pravé dolní části stránky lze přepínat mezi jednotlivými stránkami.




2.1 Editace hesla

Tato stránka slouží k vytvoření nového hesla, případně k jeho editaci.

Do pole **Heslo** vepíšete heslové slovo.



Přepínačem **Nevětné – Větné** zvolíte výchozí nastavení v rámci všech exemplifikací daného hesla (viz *Editace exemplifikace*).



V poli **Druh** zvolíte slovní druh hesla.




V poli **Rod** zvolíte gramatický rod hesla.




Vyplnění následujících polí využijete při **automatické detekci tvarů** (viz <u>Editace exemplifikace</u>; <u>Import exemplifikaci</u>):

Do pole **Tvary** můžete vypsat jednotlivé slovní tvary daného hesla (odděleny mezerami).




Do pole **Určení** můžete vypsat příslušnost jednotlivých tvarů ke gramatickým kategoriím pádu (označeného číslicí 1 až 7) a číslu (označeného zkratkami *sg.* nebo *pl.*) odděleným mezerou.



Je nutné dodržet pořadí zapsaných gramatických kategorií pádu a čísla v poli **Určení**, tak aby odpovídalo zapsaným slovním tvarům v poli **Tvary**. Ve výše uvedeném příkladu tedy tvar *bapka* odpovídá určení *1 sg.* atd.

Význam k heslu přidáte kliknutím na bíle podbarvené tlačítko **Přidat význam** v podsekci *Významy* (viz *Editace významu*).



Informace o významu upravíte kliknutím kamkoliv do řádku s příslušným významem.

2.2 Editace významu

Tato stránka slouží k přidání nového významu, případně k jeho editaci.

Do pole **Číslo** vepíšete číselné označení významu.



Do pole **Kvalifikátor** vepíšete případné kvalifikátory, které lze také vybrat z přednastavených hodnot pomocí tlačítka **Nastavit**.



Do pole **Význam** vepíšete znění výkladu významu.




Informace o významu uložíte kliknutím na tlačítko **Uložit**, případně formulář zavřete bez uložení kliknutím na tlačítko **Zrušit**. Význam smažete kliknutím na tlačítko **Smazat**.




2.3 Editace exemplifikace

Tato stránka slouží k přidání nové exemplifikace, případně k její editaci.

Do pole **Exemplifikace** vepíšete znění exemplifikace a případně v něm označíte tvar heslového slova vložením do složených závorek a připojením informace o gramatických kategoriích pádu (označeného číslicí 1 až 7) a čísla (označeného zkratkami *sg.* nebo *pl.*), které od tvaru heslového slova oddělíte čárkou.




Přepínač **Nevětné – Větné** nastavíte podle toho, zda exemplifikace tvoří celou větu, nebo ne.




Informace o heslovém slovu, pádu a čísle se následně zobrazí v pravé části formuláře v polích **Tvar**, **Rod** a **Pád**. Pokud je rod exemplifikace shodný s přednastaveným rodem heslového slova (viz <u>Editace hesla</u>), můžete v poli **Rod** ponechat hodnotu -o-. Informace o gramatických kategoriích pádu a čísla můžete nechat vyplnit automaticky, pokud do složených závorek vložíte pouze daný tvar heslového slova a vyplníte seznam **Tvarů** a **Určení** (viz <u>Editace hesla</u>).




Exemplifikaci můžete přiřadit zdroj výběrem z rozbalovací nabídky v poli **Zdroj** (viz <u>Zdroje</u>).




Exemplifikaci můžete přiřadit rok vzniku vepsáním do pole **Rok**, není-li vyplněn automaticky díky vazbě se zdrojem.



Exemplifikaci můžete přiřadit lokalitu vepsáním alespoň části názvu a následným výběrem z nabídky obcí v poli **Obec...**, případně i její části v poli **Část obce...**, není-li lokalita vyplněna automaticky díky vazbě se zdrojem. Chcete-li přiřadit lokalitu z přednastaveného seznamu oblastí, můžete ji vybrat v poli **Oblast**.



V poli **Význam** vyberete jeden z dříve nastavených významů.



Pokud chcete, aby se daná exemplifikace nezobrazovala ve vygenerované mapě hesla, aniž by byla smazána z databáze, přepněte status exemplifikace pomocí přepínače **Neaktivní** – **Aktivní** (v levé dolní části formuláře) na **Neaktivní**.



Informace o exemplifikaci uložíte kliknutím na tlačítko **Uložit**, případně formulář zavřete bez uložení kliknutím na tlačítko **Zrušit**. Exemplifikaci smažete kliknutím na tlačítko **Smazat**.



2.4 Import exemplifikací

Tato stránka slouží pro hromadné přidání exemplifikací.

2.4.1 Vložení dat

Všechny exemplifikace vztahující se k jednomu z přednastavených významů vložíte jako text do pole Vložte exemplifikace... tak, aby každá z nich byla na samostatném řádku. Chcete-li exemplifikace doplnit o lokalitu a zdroj, vepište je (v tomto pořadí) za text exemplifikace a oddělte středníky. Lokalitu uvádějte ve formátu název_obce zkratka_okresu (příp. část_obce) (např. Rouchovany TR (Šemíkovice)), případně vepište název konkrétní oblasti ze seznamu Oblastí (např. Uherskohradišťsko). Zdroj uvádějte ve formátu první_slovo_hodnoty_autor, jakákoliv_část_hodnoty_název (např. Čapek, Bílá nemoc) podle hodnot z předem naimportovaného seznamu zdrojů (viz Zdroje).

Vložte exemplifikace...

ta bapka śe furd dźivo z wukna; Třinec FM; Hučíková, Slovní zásoba nářečí Třince još sme poslalę pro bapko; Drysice VY; Jakubíková, Slovník výškovského nářečí

Chcete-li provést automatickou detekci tvarů, je potřeba nejprve vyplnit seznam **Tvarů** a **Určení** (viz <u>Editace hesla</u>). Poté postupujte podle následujících možností:

Na začátku řádku může být v kulaté závorce uvedena informace o gramatických kategoriích pádu (označeného číslicí 1 až 7) a čísla (označeného zkratkami *sg.* nebo *pl.*) oddělených mezerou, příslušející tvaru heslového slova v exemplifikaci. Ta se pak automaticky přiřadí k danému slovu.

Vložte exemplifikace...

(1 sg.) ta bapka śe furd dźivo z wukna; Třinec FM; Hučíková, Slovní zásoba nářečí Třince (4 sg.) još sme poslalę pro bapko; Drysice VY; Jakubíková, Slovník výškovského nářečí Druhým způsobem automatického přiřazení gramatických kategorií je vložení tvaru heslového slova do složené závorky s nutností následné kontroly správného přiřazení a jeho případné změny v editaci exemplifikace po importu (viz <u>Editace exemplifikace</u>).

Vložte exemplifikace...

```
ta {bapka} śe furd dźivo z uukna; Třinec FM; Hučíková, Slovní zásoba nářečí Třince još sme poslale pro {bapko}: Drysice VY; Jakubíková, Slovník výškovského nářečí
```

Gramatické informace lze také napsat přímo za tvar heslového slova do složené závorky stejně jako při ručním zadávání jednotlivých exemplifikací (viz <u>Editace exemplifikace</u>).

Vložte exemplifikace...

```
ta {bapka, 1 sg.} śe furd dźivo z uukna; Třinec FM; Hučíková, Slovní zásoba nářečí Třince
još sme poslalę pro {bapko, 4 sg.}; Drysice VY; Jakubíková, Slovník výškovského nářečí
```

Po vložení exemplifikací přistoupíte k dalšímu kroku (**Vyplnění společných hodnot**) kliknutím na tlačítko **Dál**.



Případně formulář zavřete bez uložení kliknutím na tlačítko Zrušit.




2.4.2 Vyplnění společných hodnot

V poli **Význam** vyberete z nabídky význam, který jste si přednastavili při editaci hesla (viz *Editace významu*).



Přepínač **Nevětné – Větné** nastavíte podle toho, zda všechny importované exemplifikace tvoří celou větu, nebo ne.



Po výběru v poli **Význam** a nastavení typu **Nevětné – Větné** přistoupíte k dalšímu kroku (**Kontrola**) kliknutím na tlačítko **Dál**.



Případně se vrátíte k předchozímu kroku kliknutím na tlačítko **Zpět**.



2.4.3 Kontrola

Zkontrolujete, zda došlo ke správné interpretaci vložených informací, tedy k převedení gramatických kategorií pádu a čísla do složené závorky u daného tvaru a k náležité detekci lokality a zdroje. V případě chybějícího nebo chybného zápisu lokality nebo zdroje se na příslušných místech objeví červená pole. Přítomnost červených polí nebrání ve vykonání následujícího kroku, pouze v takto označených polích nebudou automaticky zadány žádné informace. Chybná (červená) pole můžete manuálně opravit, pokud se vrátíte ke kroku **5.1** Vložení dat.

Po kontrole kliknete na tlačítko Importovat, čímž dojde k vložení exemplifikací k heslu.



Případně se vrátíte k předchozímu kroku kliknutím na tlačítko **Zpět**.



Exemplifikace vložené hromadným importem lze dále upravovat stejně jako ručně vložené exemplifikace.

3 Zdroje

Tato stránka slouží ke správě zdrojů exemplifikací.

Seznam zdrojů nahrajete kliknutím na tlačítko **Nahrání zdroje** v dolní části stránky.





Vyberete předem připravený souboru ze svého zařízení, který je ve formátu *CSV* a jednotlivé položky sestávají z hodnot *číslo* (pořadí zdroje v seznamu), *autor* (příjmení a jméno autora zdroje ve formátu PŘÍJMENÍ, iniciála_jména), *název* (názvový údaj zdroje), *název* 2 (názvový zdrojového dokumentu), *typ* (typ nosiče zdroje), *rok* (rok vydání zdroje), *rok sběru* (rok získání dat ve zdroji), *lokalizace* (místo původu dat ve zdroji) a *oblast* (oblast původu dat ve zdroji), oddělených čárkami. V případě, že je čárka obsažena v hodnotě některé položky, je nutné položku ohraničit rovnými horními dvojitými uvozovkami (např. "ČAPEK, K").

Upozornění: Číslo a pořadí u zdrojů z důvodu zachování správného přiřazení ke konkrétním textovým příkladům neměňte.

Ne všechny hodnoty musí být zadány. Je-li zadána hodnota *rok sběru, lokalizace* nebo *oblast,* automaticky se vyplní údaje o roku nebo lokalitě při přidávání exemplifikace (viz *Editace exemplifikace*; *Import exemplifikaci*).

Seznam zdrojů můžete vytvořit také pomocí <u>této vzorové tabulky</u>.

Seznam zdrojů lze stáhnout kliknutím na tlačítko **Stažení zdroje** v dolní části stránky.





4 Vyhledávání


Tato stránka slouží pro třídění exemplifikací všech hesel uložených v databázi.

Exemplifikace lze třídit:

■ Podle heslového slova, k němuž příslušejí (v poli **Heslo**).



Podle jejich znění (v poli **Exemplifikace**).



■ Podle jejich nastavení hodnoty **Nevětné – Větné**.



■ Podle nastaveného roku (v poli **Rok**).



Podle nastavené lokality (v poli **Obec...**, případně **Část obce...**, nebo **Oblast**).



- Jednotlivá kritéria lze libovolně kombinovat.

Jakékoliv ze zvolených kritérií můžete z vyhledávání odstranit kliknutím na symbol křížku.



(k významu jednotlivých polí viz Exemplifikace, Editace exemplifikace)

Po vyplnění požadovaných kritérií se zobrazí hledané exemplifikace, které lze dále stáhnout:

■ Ve formátu CSV (kliknutím na tlačítko Export do CSV v dolní části stránky).



• Ve formátu DOCX (kliknutím na tlačítko **Export do Wordu** v dolní části stránky).





Součástí staženého souboru jsou všechny informace o zdroji každé exemplifikace, které jsou vyplněny v seznamu zdrojů.

V pravé dolní části stránky lze nastavit počet zobrazených exemplifikací na stránce.



V pravé dolní části stránky lze přepínat mezi jednotlivými stránkami.

Řádků na stránce 10 ▼ 1-10 of 59 |< > >|