
RAID OS · IPHONE

Как установить Raid OS на iPhone с компьютера Windows

Займёт 10–15 минут. Понадобятся две бесплатные программы: iTunes (от Apple) и Sideloadly. Обе скачиваются ярлыками из этого архива.



Что понадобится

Компьютер с Windows 10 или 11
и доступ в интернет

Кабель для iPhone
USB — Lightning или USB-C

Apple ID
тот же, что на iPhone, или отдельный бесплатный

Этот архив
«Raid OS для iPhone», распакованный в папку


Шаги

1. Распаковать архив
2. Установить iTunes
3. Установить Sideloadly
4. Подключить iPhone
5. Поставить Raid OS через Sideloadly
6. Доверять разработчику на iPhone
7. Включить режим разработчика
8. Открыть Raid OS и войти
9. Продлевать раз в 7 дней
10. Если что-то не получилось

> Приложение ставится не из App Store, поэтому iPhone попросит пару подтверждений — это нормально, все шаги ниже.

1 Распакуйте архив

Нажмите на скачанный архив **правой кнопкой мыши** → **Извлечь всё…** → **Извлечь**. Откроется папка «Raid OS для iPhone».



Так выглядит папка после распаковки.

2 Установите iTunes

Дважды щёлкните ярлык **1. Скачать iTunes (с сайта Apple)** — браузер скачает **iTunes64Setup.exe**. Запустите его и нажмите **Далее** → **Установить** → **Завершить**. Открывать iTunes и входить в него не нужно.

> **Важно:** нужна версия с сайта Apple. iTunes из Microsoft Store не подходит — Sideloadly не увидит iPhone. Если iTunes из Store уже стоит, удалите его (Параметры → Приложения) и поставьте по ярлыку.


3 Установите Sideloadly

Дважды щёлкните ярлык **2. Скачать Sideloadly** — скачается **SideloadlySetup64.exe** с официального сайта sideloadly.io. Запустите и установите с настройками по умолчанию.

> Если Windows покажет синее окно «Система Windows защитила ваш компьютер», нажмите **Подробнее** → **Выполнить в любом случае**. Так бывает с небольшими программами без подписи Microsoft.

4 Подключите iPhone к компьютеру

1. Разблокируйте iPhone и подключите его кабелем к компьютеру.
2. На iPhone появится вопрос **Доверять этому компьютеру?** — нажмите **Доверять** и введите код-пароль iPhone.
3. Держите iPhone разблокированным, пока идёт установка.



Нажмите «Доверять» (обведено красным) и введите код-пароль.

> Если вопрос не появился — отключите и снова подключите кабель, разблокировав iPhone. Если iPhone не заряжается от этого кабеля или порта, попробуйте другой порт USB.

5 Поставьте Raid OS через Sideloadly

1. Откройте **Sideloadly** (ярлык на рабочем столе или через «Пуск»).
2. В строке **iDevice** выберите свой iPhone (там его имя).
3. В строке **Apple account** введите почту своего Apple ID.
4. Перетащите файл **Raid OS.ipa** из папки на большую иконку **IPA** слева (или нажмите на неё и выберите файл).
5. Нажмите **Start**. Введите **пароль Apple ID**, а если придёт код на другое устройство Apple — введите и его.
6. Подождите 1–3 минуты, пока внизу не появится **Done**.





Схема окна Sideloadly. Красные цифры — пункты списка выше.

> Пароль Apple ID Sideloadly передаёт только Apple — Raid OS его не видит. Если не хотите вводить основной Apple ID, заведите отдельный бесплатный на appleid.apple.com и используйте его.

6 Доверьте разработчику

На iPhone откройте:

Настройки → **Основные** → **VPN и управление устройством** → в разделе «Приложение разработчика» ваш Apple ID → **Доверять …** → **Доверять**.




Нажмите на свой Apple ID, затем «Доверять».

7 Режим разработчика

На iOS 16 и новее при первом запуске iPhone скажет, что нужен **режим разработчика**. Включите его:

Настройки → **Конфиденциальность и безопасность** → в самом низу **Режим разработчика** → включить → **Перезагрузить**. После перезагрузки нажмите **Включить** и введите код-пароль.



Переключатель должен стать зелёным.

> Пункта «Режим разработчика» нет? Значит, Raid OS ещё не установлен (вернитесь к шагу 5) или у вас iOS 15 и старше — тогда этот шаг не нужен.

8 Откройте Raid OS и войдите

Иконка Raid OS появится на экране iPhone. Откройте её и войдите тем же аккаунтом, что на сайте raidos.app. Быстрее всего — QR-кодом: в приложении на компьютере **Войти в мобильную версию** и наведите камеру iPhone на код.

> Готово. Телефон показывает квесты, карты и прогресс с компьютера; без включённого ПК — последние сохранённые данные (по подписке).

9 Раз в 7 дней — продлить

С бесплатным Apple ID Apple разрешает приложению работать 7 дней. Потом Raid OS перестанет открываться — это не поломка. Подключите iPhone, откройте Sideloadly и снова сделайте шаг 5 с тем же файлом **Raid OS.ipa** (или с новой версией с сайта). Вход и настройки сохранятся.

10 Если что-то не получилось

Sideloadly не видит iPhone	Поставьте iTunes с сайта Apple (шаг 2), не из Microsoft Store. Разблокируйте iPhone, нажмите «Доверять», попробуйте другой кабель или порт USB.
Ошибка входа в Apple ID	Проверьте почту и пароль; дождитесь кода подтверждения на другом устройстве Apple и введите его в окне Sideloadly.
«Maximum number of apps» / лимит приложений	Бесплатный Apple ID ставит до 3 таких приложений. Удалите с iPhone другие приложения, установленные через Sideloadly или AltStore.
«Ненадёжный разработчик» при запуске	Сделайте шаг 6: Настройки → Основные → VPN и управление устройством → Доверять.
Приложение перестало открываться	Прошло 7 дней — шаг 9.
Ничего не помогло	Напишите нам в чат поддержки на сайте raidos.app или в приложении на компьютере.