LF11c:01:Prozessanalyse & -dokumentation

für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

28. Oktober 2026

Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt proTirone. Es wurde auf Basis von proScientia.ltx entwickelt und ist CC-BY-4.0 lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.

LF11c:01:Prozess:Dokumentation




LF11c:01:Prozess:Dokumentation:cat|tr|sed

Beispielprozess

```
cat MIT.dirty.txt |\
   sed 's/  */ /g' |\
   tr -d '\r' |\
   tr '\n' '$' |\
   sed 's/\$\$/\n\n/g' |\
   tr -d '$' |\
   tr 'a' 'a' |\
   sed 's/  */ /g' \
 >> x.txt
```


- `cat` :- liest Daten aus Datei und gibt sie unverändert nach stdout aus.
- `sed` :- (= Stream-Editor) = liest Daten von `stdin`, ersetzt das zwischen / / durch das danach / / und gibt das Ergebnis nach `stdout` aus.
- `tr` :- liest Daten von `stdin`, ersetzt alle Zeichen 'A' durch 'B' bzw. löscht 'A' und schreibt nach `stdout`
- > :- liest von einem IO-Channel (hier `stdout`) und lenkt die in eine Datei um.

LF11c:01::cat|sed|tr:Aktivitätsdiagramm




(c) Abgeleitet von der Lösung von Felix Bernhardt + Daniel Freidhof, GS-LDK, 12ip/v23
Diese Datei wird verteilt unter der Creative Commons Lizenz **CC BY-SA 4.0:**

LF11c:01::cat|sed|tr:Flussdiagramm




LF11c:01::BPMN & (e)EPK:Einkaufen




Meine Einkaufsregeln im Kern

```
1  if (reinigung): in_Herborn(Reinigung,DM,Rewe)
2  elif (drogerie): in_Erda(Rossmann,Edeka)
3  else: in_Niederweidbach(Rewe)
```


LF11c:01::Einkaufen:BPMN-Diagramm



LF11c:01::Einkaufen:EPK-Diagramm




LF11c:01:AP2-Strategie:Prozess:BPMN




Struktur des APX-Prozesses in BPMN

LF11c:01::BPMN & (e)EPK:Switchi




LF11c:01::Switchi:BPMN Diagramm



#Business Process Model and Notation'-Beispiel

LF11c:01::Switchi:eEPK Diagramm



EPC/EPK-Beispiel

Keep in mind: Strict eEPC diagrams do not know lanes, start-symbols or stop-symbols. Actions must directly be preceded and followed by a state. Actions may only have 1 in and/or 1 out

LF11c:01::Werwölfe von Düsterwald:any



Abschluss

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!





Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt https://github.com/protirone/, initiiert v. Karsten Reincke, Hohenahr. Es stellt freie Unterrichtsmaterialien samt Quellcode unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. Lizenziert unter CC0. Bereitgestellt auf Wikimedia.
-  von Karsten Reincke. Lizenziert unter proTirone-Logo-License. Bereitgestellt auf github. (may only be used as logo for proTirone)
-  von anonymous. Lizenziert unter CC0. Bereitgestellt auf Pxhere:725480.
-  von Karsten Reincke. Lizenziert unter CC0. Bereitgestellt auf proTirone:switchi.png. (basierend auf pxhere 1007929, 870592, 866647, 1266973 u. openclipart 28947, 174016)