

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF09:11:Layer-II/III: IPv6-Adressen und -Netze

ÜBUNG LF09:11:IPv6:01

Finden Sie mit `ipconfig` bzw. `ifconfig` Ihre IPv6-Adresse im Schulnetz

- ☐ Finden Sie mit `ipconfig` bzw. `ifconfig` Ihre IPv6-Adresse im Schulnetz
- ☐ Geben Sie die IPv6-Netzadresse des Schulnetzes an.

ÜBUNG LF09:11:IPv6:02

- ☐ Verdichten Sie die IPv6-Adresse `2001:0db8:0000:08d3:0000:0000:8a2e:7344`
- ☐ Expandieren Sie die IPv6-Adresse `fc00::8a2e:0:0:70:7344`

ÜBUNG LF09:11:IPv6:03

Ihre Start-up hat 2 Bereiche: Das Management (8 Personen mit je 4 Geräten) und die Entwicklung (4 Personen mit je 8 Geräten). Keine Gruppe soll auf die Rechner der anderen Gruppe zugreifen können. Die Internetverbindung ist schon über einen Internetrouter mit globaler IPv4 - und Global Unicast IPv6 Adresse gewährleistet. Nach innen soll Firma ein IPv6-Netz ohne *Global Unicast Adressen* verwenden.

- ☐ Setzen Sie ein passendes IPv6-Netz auf, das ein Personalwachstum von 400% mit abdeckt.

ÜBUNG LF09:11:IPv6:04

- ☐ Ermitteln Sie über `ipconfig` bzw. `ifconfig` die MAC-Adresse Ihrer Netzwerkkarte.
- ☐ Wandeln Sie die in eine IPv6 Link-Local-Unicast-Adresse um.
- ☐ Ermitteln Sie Ihre reale Link-Local-Unicast-Adresse. Gibt es einen Zusammenhang?
