

# LF11c:01:Prozessanalyse & -dokumentation für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

9. September 2026

*Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt **proTirone**. Es wurde auf Basis von **proScientia.ltz** entwickelt und ist **CC-BY-4.0** lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.*


Was sind *Prozesse*?

## Beispielprozess

```
cat MIT.dirty.txt |\
  sed 's/ */ /g' |\
  tr -d '\r' |\
  tr '\n' '$' |\
  sed 's/\$\$/\n\n/g' |\
  tr -d '$' |\
  tr 'a' 'a' |\
  sed 's/ */ /g' \
>> x.txt
```


- `cat` :- liest Daten aus Datei und gibt sie unverändert nach stdout aus.
- `sed` :- (= Stream-Editor) = liest Daten von stdin, ersetzt das zwischen / / durch das danach / / und gibt das Ergebnis nach stdout aus.
- `tr` :- liest Daten von stdin, ersetzt alle Zeichen 'A' durch 'B' bzw. löscht 'A' und schreibt nach stdout
- `>` :- liest von einem IO-Channel (hier stdout) und lenkt die in eine Datei um.


# LF11c:01::cat|sed|tr:Aktivitätsdiagramm



(c) Abgeleitet von der Lösung von Felix Bernhardt + Daniel Freidhof, GS-LDK, 12ip/v23  
Diese Datei wird verteilt unter der Creative Commons Lizenz CC BY-SA 4.0:


# LF11c:01::cat|sed|tr:Flussdiagramm







## Meine Einkaufsregeln im Kern

- 1 `if (reinigung): in_Herborn(Reinigung,DM,Rewe)`
- 2 `elif (drogerie): in_Erda(Rossmann,Edeka)`
- 3 `else: in_Niederweidbach(Rewe)`




# LF11c:01::Einkaufen:EPK-Diagramm






## LF11c:01::Switchi:BPMN Diagramm



### #Business Process Model and Notation'-Beispiel

# LF11c:01::Switchi:eEPK Diagramm



## EPC/EPK-Beispiel

Keep in mind: Strict eEPC diagrams do not know lanes, start-symbols or stop-symbols. Actions must directly be preceded and followed by a state. Actions may only have 1 in and/or 1 out



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

# Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Pxhere:725480**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **proTirone:switchi.png**. (basierend auf pxhere 1007929, 870592, 866647, 1266973 u. openclipart 28947, 174016)