Постановка периферического венозного катетера

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления (выполнить/сказать)[1]
	Подготовительный этап выполнения манипуляции	
1.	Ознакомился с листом назначения	сказать/выполнить
2.	Поздоровался	сказать
3.	Представился. Провел идентификацию пациента	сказать
4.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил устное согласие на ее выполнение	сказать
5.	Предложил пациенту занять необходимое положение	сказать
6.	В полном объеме подготовил необходимое оснащение для проведения манипуляции	сказать/выполнить
7.	Проверил целостность, внешний вид и сроки годности ампул/флаконов с ЛС и медицинских изделий до надевания нестерильных перчаток	выполнить
8.	Обработал руки в соответствии с НПА	сказать
	Основной этап выполнения манипуляции	
9.	Вскрыл упаковку ватных шариков	выполнить
10.	Подготовил ампулу/флакон с ЛС (раствор натрия хлорида 9 мг/мл). Набрал в шприц 5,0 мл раствора натрия хлорида	сказать/выполнить
11.	Подготовил флаконы с ЛС (раствор натрия хлорида 9 мг/мл, раствор гепарина). Приготовил гепаринизированный раствор 1:100, набрал в шприц 3,0 мл гепаринизированного раствора	сказать/выполнить
12.	Своевременно поместил горловины от ампул и ампулы/флаконы в соответствующие контейнеры	сказать/выполнить
13.	Указал на флаконе: "Гепаринизированный раствор 1:100, дату, время приготовления, подпись"	сказать
14.	Подготовил полоски лейкопластыря или повязку самоклеящуюся для фиксации ПВК	сказать/выполнить
15.	Выбрал, осмотрел и пропальпировал место постановки ПВК	выполнить
16.	Обработал руки в соответствии с НПА	сказать
17.	Вскрыл упаковки с салфетками марлевыми, ПВК	выполнить
18.	Положил валик под руку пациента	выполнить
19.	Наложил жгут выше предполагаемого места инъекции на 10-12 см. Предложил пациенту для наполнения вены несколько раз сжать и разжать кулак	выполнить
20.	Обработал место инъекции 2 ватными шариками с антисептиком в одном направлении	выполнить
21.	Обработал руки в соответствии с НПА. Надел медицинские нестерильные перчатки	сказать/выполнить
22.	Взял ПВК, снял заглушку (на салфетку или в упаковку от ПВК), расправил слегка крылышки на ПВК	выполнить
23.	Зафиксировал вену, натянув кожу в области венепункции первым пальцем левой руки	выполнить
24.	Пунктировал вену, продвинул по вене ПВК до канюли при появлении крови в индикаторной камере	выполнить
25.	Продвинул катетер по вене, удерживая неподвижно иглу-проводник	выполнить
26.	Развязал левой рукой жгут, предложил пациенту разжать кулак	сказать/выполнить
27.	Прижал пальцем вену в предполагаемом месте верхушки катетера	выполнить
28.	Положил салфетку под основной порт катетера	выполнить
29.	Извлек иглу-проводник	выполнить
30.	Промыл ПВК раствором натрия хлорида	выполнить

31.	Закрыл основной порт заглушкой	выполнить
32.	Ввел гепаринизированный раствор через дополнительный порт ПВК, закрыл дополнительный порт	сказать/выполнить
33.	Обработал кожу вокруг ПВК	выполнить
34.	Зафиксировал ПВК повязкой самоклеящейся	сказать/выполнить
35.	Указал на повязке время и дату постановки ПВК	сказать/выполнить
36.	Накрыл ПВК салфеткой, наложил бинтовую повязку. Предупредил пациента, что нельзя снимать повязку и смачивать место венепункции водой	сказать/выполнить
	Заключительный этап выполнения манипуляции	
37.	Правильно произвел дезинфекцию перевязочного материала	сказать/выполнить
38.	Правильно произвел дезинфекцию шприцев	сказать/выполнить
39.	Правильно произвел дезинфекцию игл	сказать/выполнить
40.	Снял перчатки рабочей поверхностью внутрь, поместил их в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала и СИЗ». Обработал руки в соответствии с НПА	сказать/выполнить
41.	Поместил упаковки в емкость	сказать/выполнить
42.	Зарегистрировал выполнение манипуляции в медицинской документации.	сказать

1- Зависит от физической возможности выполнения, а также от оборудования станции

ГомГМУ
ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ