Внутривенная инъекция

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления (выполнить/сказать)[1]
	Подготовительный этап выполнения манипуляции	
1.	Ознакомился с листом назначения	сказать/выполнить
2.	Поздоровался	сказать
3.	Представился. Провел идентификацию пациента	сказать
4.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил устное согласие на ее выполнение	сказать
5.	Предложил пациенту занять необходимое положение	сказать
6.	В полном объеме подготовил необходимое оснащение для проведения манипуляции	сказать/выполнить
7.	Проверил целостность, внешний вид и сроки годности ампул/флаконов с ЛС и медицинских изделий до надевания нестерильных перчаток	выполнить
8.	Обработал руки в соответствии с НПА. Надел медицинские нестерильные перчатки	сказать/выполнить
	Основной этап выполнения манипуляции	
9.	Вскрыл упаковку ватных шариков, вскрыл иглу 0,8х40, шприц необходимого объема	выполнить
10.	Правильно обработал ампулу/флакон	выполнить
11.	Вскрыл ампулу/флакон с ЛС	выполнить
12.	Произвел набор ЛС в шприц, правильно удерживая ампулу/флакон и шприц	выполнить
13.	Добрал в шприц с ЛС назначенное количество растворителя	выполнить
14.	Своевременно поместил горловины от ампул и ампулы/флаконы в соответствующие контейнеры	выполнить
15.	Снял иглу при помощи рук, поместил в контейнер для игл	выполнить
16.	Правильно подготовил шприц (отдозировал)	выполнить
17.	Поместил шприц в упаковку	выполнить
18.	Положил валик под руку пациента	выполнить
19.	Наложил жгут выше предполагаемого места инъекции на 10-12 см. Предложил пациенту для наполнения вены несколько раз сжать и разжать кулак	выполнить
20.	Выбрал, осмотрел и пропальпировал место инъекции	выполнить
21.	Обработал место инъекции 2 ватными шариками с антисептиком в одном направлении	выполнить
22.	Поместил ватный шарик с антисептиком в левую руку	выполнить
23.	Взял в рабочую руку шприц с ЛС расположил второй палец на канюле, остальными пальцами охватил цилиндр шприца	выполнить
24.	Зафиксировал вену, натянув кожу в области венепункции первым пальцем левой руки	выполнить
25.	Проколол кожу под углом не более 15 градусов, расположил иглу параллельно вене, пунктировал вену продвигая иглу по ходу вены до появления крови в канюле иглы	выполнить
26.	Потянул поршень шприца на себя. Озвучил "Появилась кровь в цилиндре"	сказать/выполнить
27.	Развязал жгут, предложил пациенту разжать кулак	выполнить
28.	Повторно потянул поршень шприца на себя. Озвучил "Появилась кровь в цилиндре"	сказать/выполнить
29.	Медленно ввел ЛС, не меняя положения шприца в руке	выполнить
30.	Оставил 0,5 мл ЛС в цилиндре для профилактики воздушной эмболии	сказать/выполнить

31.	Приложил к месту инъекции, ватный шарик, смоченный антисептиком, извлек иглу	выполнить
32.	Прижал шарик на 3-5 мин	сказать
	Заключительный этап выполнения манипуляции	
33.	Правильно произвел дезинфекцию ватных шариков	сказать/выполнить
34.	Правильно произвел дезинфекцию шприца	сказать/выполнить
35.	Правильно произвел дезинфекцию иглы	сказать/выполнить
36.	Снял перчатки рабочей поверхностью внутрь, поместил их в контейнер «Дезинфекция перевязочного материала и СИЗ». Обрабатываю руки в соответствии с НПА	сказать/выполнить
37.	Поместил упаковки в емкость	сказать/выполнить
38.	Зарегистрировал введение ЛС в медицинской документации.	сказать
39.	Наблюдает за пациентом в течение 30 минут, уточняя его самочувствие	сказать

1- Зависит от физической возможности выполнения, а также от оборудования станции

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГомГМУ