

Release Notes Areaaldata 4.2d3

PNH/BU/IGI-GEODATA 2019



Inhoud

Release Notes Areaaldata 4.2d3	1
PNH/BU/IGI-GEODATA 2019	1
Inleiding	17
Opbouw	17
Aanpassingen datamodel	19
Tabellen	19
Tabellen: Toegevoegd	19
AREAALDATA.bordDRIS_p	19
AREAALDATA.ExtraDetailInfo_p	21
AREAALDATA.imkl_t	22
AREAALDATA.IMKL_utiliteitsNet_tbl	23
AREAALDATA.kleineHalteDisplay_p	24
AREAALDATA.klicDocumentsjabloon_tbl	26
AREAALDATA.klicEVbeslissingsregel_tbl	27
AREAALDATA.klicEVtoelichting_tbl	27
AREAALDATA.klicUtiliteitsnet_tbl	28
AREAALDATA.klicWerkzaamheden_tbl	28
AREAALDATA.kunstwerk_p	29
AREAALDATA.peilbuis_p	35
AREAALDATA.terugkeervoorziening_p	36
AREAALDATA.straatmeubilairAbri_p	37
Tabellen: Herbenoemd	42
Tabellen: Verwijderd	43
AREAALDATA.ondersteunendWegdeelPlKr_I	43
AREAAL DATA, plaatsbepalingspunt p	43



	AREAALDATA.aanduidingEisVoorzorgsmaatr_p	. 43
	AREAALDATA.aanduidingVerzoekContact_p	. 43
	AREAALDATA.diepteTovMaaiveld_p	. 43
	AREAALDATA.ondersteunendWegdeelPlantvak_v	. 43
	AREAALDATA.kabelbed_v	. 43
	AREAALDATA.kunstwerkBeweegbaar_p	. 43
	AREAALDATA.kunstwerkVast_p	. 43
	AREAALDATA.schutsluis_p	. 43
	AREAALDATA.telpaal_p	. 44
	AREAALDATA.metaDomeinen_tbl	. 44
Γ	abellen: Attribuutaanpassingen	. 45
	AREAALDATA.adres_tbl	. 45
	AREAALDATA.bak_p	. 45
	AREAALDATA.begroeidTerreindeelBerm_v	. 46
	AREAALDATA.begroeidTerreindeelPlantvak_v	. 47
	AREAALDATA.begroeidTerreindeel_v	. 48
	AREAALDATA.beheergrenzen_v	. 48
	AREAALDATA.bodem_v	. 49
	AREAALDATA.bordScheepvaart_p	. 49
	AREAALDATA.bordWegwijzer_p	. 49
	AREAALDATA.bordZwemwater_p	. 50
	AREAALDATA.bord_p	. 50
	AREAALDATA.bouwdeelOevervak_tbl	. 51
	AREAALDATA.buis_I	. 51
	AREAALDATA.doorvaartmaat_p	. 52
	AREAAI DATA ecoHoofdstructuur v	52



AREAALDATA.ecoVerbZone_v	. 53
AREAALDATA.ecopassage_l	. 54
AREAALDATA.electriciteitskabel_l	. 54
AREAALDATA.faunavoorziening_v	. 56
AREAALDATA.fietsparkeervoorziening_l	. 56
AREAALDATA.functioneelGebied_v	. 57
AREAALDATA.gebiedscontractregio_v	. 57
AREAALDATA.gebouwInstallatie_v	. 58
AREAALDATA.geluidwerendeVoorziening_l	. 58
AREAALDATA.halte_v	. 59
AREAALDATA.installatie_p	. 59
AREAALDATA.kastDRIS_p	. 60
AREAALDATA.kastOvl_p	. 61
AREAALDATA.kastVri_p	. 62
AREAALDATA.kast_p	. 64
AREAALDATA.kruispunt_p	. 65
AREAALDATA.kunstwerkdeel_I	. 65
AREAALDATA.kunstwerkdeel_mp	. 65
AREAALDATA.kunstwerkdeel_v	. 66
AREAALDATA.kwElement_tbl	. 67
AREAALDATA.lamp_p	. 67
AREAALDATA.lantaarn_p	. 67
AREAALDATA.leidingelement_p	. 68
AREAALDATA.ligplaatsstrook_v	. 69
AREAALDATA.mantelbuis_v	. 69
ARFAAI DATA mastDraagconstructie n	70



AREAALDATA.nenConditiescore_tbl	. 71
AREAALDATA.oevervak_v	. 71
AREAALDATA.onbegroeidTerreindeel_v	. 72
AREAALDATA.ondersteunendWaterdeel_v	. 73
AREAALDATA.ondersteunendWegdeelKruin_l	. 74
AREAALDATA.ondersteunendWegdeel_v	. 74
AREAALDATA.ongeclassificeerdObject_v	. 75
AREAALDATA.overbruggingsdeel_v	. 76
AREAALDATA.overigBouwwerk_v	. 76
AREAALDATA.overigeScheiding_l	. 78
AREAALDATA.overigeScheiding_v	. 78
AREAALDATA.paalAfbakening_p	. 78
AREAALDATA.paalDraagconstructie_p	. 79
AREAALDATA.pandHuisnummerreeks_t	. 80
AREAALDATA.pand_v	. 80
AREAALDATA.perron_v	. 81
AREAALDATA.put_p	. 81
AREAALDATA.recreatieplek_v	. 82
AREAALDATA.scheidingGeleidewand_l	. 83
AREAALDATA.scheidingGeluidsscherm_l	. 83
AREAALDATA.scheidingOevervak_I	. 84
AREAALDATA.scheidingWater_I	. 84
AREAALDATA.scheiding_l	. 85
AREAALDATA.scheiding_v	. 86
AREAALDATA.sensor_l	. 87
ARFAAI DATA sensor n	88



AREAALDATA.spoor_I	89
AREAALDATA.spoorrail_l	89
AREAALDATA.straatmeubilairLichtpunt_p	90
AREAALDATA.straatmeubilair_p	90
AREAALDATA.telecommunicatiekabel_l	90
AREAALDATA.theorHectometrering_p	92
AREAALDATA.traject_v	92
AREAALDATA.tunneldeel_v	92
AREAALDATA.uithouder_p	93
AREAALDATA.uitleggerPortaal_l	93
AREAALDATA.utiliteitsNet_tbl	94
AREAALDATA.vaarweg_l	95
AREAALDATA.vaarwegdeeltraject_v	95
AREAALDATA.vaarwegdeeltrajectas_l	96
AREAALDATA.vegetatieObject_l	96
AREAALDATA.vegetatieObject_p	97
AREAALDATA.vegetatieObject_v	97
AREAALDATA.waterdeel_v	98
AREAALDATA.waterinrichtingselement_l	98
AREAALDATA.waterinrichtingselement_p	99
AREAALDATA.waterloop_I	99
AREAALDATA.weg_l	100
AREAALDATA.wegdeelKruin_l	100
AREAALDATA.wegdeelPerron_v	100
AREAALDATA.wegdeel_v	101
ARFAAI DATA weginrichtingselement	102



	AREAALDATA.weginrichtingselement_p	102
	AREAALDATA.weginrichtingselement_v	103
	AREAALDATA.wegvak_v	103
Do	meinen	105
I	Domeinen: Nieuw	105
	AanvraagSoort	105
	Afvalwatertype	105
	AUTORITEITSROL	105
	extraInfoType	106
	fysiekVoorkomenBTDP	106
	IMKL_InNetwork	107
	PEILBUISEIGENAREN	107
	THEMA	108
	typeSHDGeluid	109
	typeSHDWater	110
	typeSpecBTD	110
	typeSpecKSW	110
	typeSpecLPS	111
	typeSpecMBUI	111
	typeSpecOTD	112
	typeSpecSHDWater	113
	typeSpecSTMAbri	114
	TYPE_PLAAGSOORT_LAND	114
	TYPE_PLAAGSOORT_WATER	115
	UtilityNetworkTypeValue	116
	Verticale Positie	117



	VRI_SCORE_HINDER_LANGZAAM_VERKEER	. 117
	VRI_SCORE_OVERSTEEKBAARHEID	. 117
	VRI_SCORE_PRIO_NETWERKVISIE	. 118
	VRI_SCORE_VEILIGHEID	. 118
	VRI_SCORE_VERTRAGING_MIN	. 118
	VRI_SCORE_VM_KWALITEITSNIVEAU	. 118
	WEGZIJDE	. 119
	Werkzaamheden	. 119
	ZITMEUBEL	. 123
D	Domeinen: Verwijderde domeinen	. 124
D	Domeinen: Coded value aanpassingen per domein	. 125
	BEHEER_OBJECT_SUBTYPE	. 125
	BEVESTIGINGSWIJZE	. 126
	20010007	
	BOOMSOORT	. 126
	CEMT_KLASSE	
		. 130
	CEMT_KLASSE	. 130 . 131
	CEMT_KLASSE GEDEELD_BEHEER	. 130 . 131 . 132
	CEMT_KLASSE GEDEELD_BEHEER FAUNA_DOELGROEP	. 130 . 131 . 132 . 132
	CEMT_KLASSE GEDEELD_BEHEER FAUNA_DOELGROEP FLORASOORT	. 130 . 131 . 132 . 132
	CEMT_KLASSE GEDEELD_BEHEER FAUNA_DOELGROEP FLORASOORT FUNDERING_TYPE	. 130 . 131 . 132 . 132 . 142
	CEMT_KLASSE GEDEELD_BEHEER FAUNA_DOELGROEP FLORASOORT FUNDERING_TYPE fysiekVoorkomenBTD	. 130 . 131 . 132 . 132 . 142 . 144
	CEMT_KLASSE	. 130 . 131 . 132 . 132 . 142 . 144
	CEMT_KLASSE GEDEELD_BEHEER FAUNA_DOELGROEP FLORASOORT FUNDERING_TYPE fysiekVoorkomenBTD fysiekVoorkomenBTDB GCR_NAAM	. 130 . 131 . 132 . 132 . 142 . 144 . 144
	CEMT_KLASSE GEDEELD_BEHEER FAUNA_DOELGROEP FLORASOORT FUNDERING_TYPE fysiekVoorkomenBTD fysiekVoorkomenBTDB GCR_NAAM GEBRUIKSFUNCTIE	. 130 . 131 . 132 . 132 . 142 . 144 . 144



MATERIAALTYPE	. 149
NENBEHEEROBJECT	. 151
RISICO_AFSTAND_WEG	. 154
RISICO_STEILTE_TALUD	. 154
RISICO_WATERKERING	. 154
TRAJECT_NAAM	. 155
TYPE_BEHEER	. 155
typeSHDLijn	. 156
typeSpecBRD	. 156
typeSpecBRDScheepvaart	. 158
typeSpecBRDWegwijzer	. 158
typeSpecBRDZwemwater	. 158
typeSpecBTDPlantvak	. 159
typeSpecBUI	. 159
typeSpecFNV	. 161
typeSpecINS	. 166
typeSpecKST	. 166
typeSpecOWE	. 167
typeSpecKWD	. 167
typeSpecLAN	. 168
typeSpecLDE	. 169
typeSpecOBWVlak	. 172
typeSpecOWEPlantvak	. 172
typeSpecPALAfbakening	. 172
typeSpecPUT	. 173
typeSpecSHDVlak	. 173



typeSpecSNSPunt	173
typeSpecSTM	173
typeSpecSTMLichtpunt	174
typeSpecWGILijn	174
VERHARDING	174
VERKEERSKLASSE	175
Oomeinen: Associaties	175
AREAALDATA.begroeidTerreindeelBerm_v	175
AREAALDATA.begroeidTerreindeelPlantvak_v	175
AREAALDATA.begroeidTerreindeel_v	175
AREAALDATA.bordDRIS_p	176
AREAALDATA.buis_l	176
AREAALDATA.electriciteitskabel_l	176
AREAALDATA.ExtraDetailInfo_p	177
AREAALDATA.gebiedscontractregio_v	177
AREAALDATA.halte_v	177
AREAALDATA.imkl_t	. 177
AREAALDATA.IMKL_utiliteitsNet_tbl	177
AREAALDATA.installatie_p	178
AREAALDATA.kastDRIS_p	178
AREAALDATA.kastOvl_p	178
AREAALDATA.kastVri_p	178
AREAALDATA.kleineHalteDisplay_p	179
AREAALDATA.klicEVbeslissingsregel_tbl	179
AREAALDATA.klicUtiliteitsnet_tbl	179
ARFAAI DATA klicWerkzaamheden thl	180



AREAALDATA.kunstwerk_p	. 180
AREAALDATA.kunstwerkdeel_mp	. 181
AREAALDATA.kunstwerkdeel_v	. 181
AREAALDATA.lamp_p	. 181
AREAALDATA.lantaarn_p	. 181
AREAALDATA.leidingelement_p	. 181
AREAALDATA.ligplaatsstrook_v	. 182
AREAALDATA.mantelbuis_v	. 182
AREAALDATA.mastDraagconstructie_p	. 182
AREAALDATA.onbegroeidTerreindeel_v	. 182
AREAALDATA.onderdeel_tbl	. 182
AREAALDATA.ondersteunendWaterdeel_v	. 183
AREAALDATA.ondersteunendWegdeel_v	. 183
AREAALDATA.paalDraagconstructie_p	. 183
AREAALDATA.peilbuis_p	. 183
AREAALDATA.perron_v	. 184
AREAALDATA.put_p	. 184
AREAALDATA.recreatieplek_v	. 185
AREAALDATA.scheidingGeluidsscherm_l	. 185
AREAALDATA.scheidingWater_l	. 185
AREAALDATA.scheiding_v	. 186
AREAALDATA.sensor_l	. 186
AREAALDATA.sensor_p	. 186
AREAALDATA.straatmeubilairAbri_p	. 186
AREAALDATA.straatmeubilairLichtpunt_p	. 187
AREAALDATA.straatmeubilair p	. 187



	AREAALDATA.telecommunicatiekabel_l	187
	AREAALDATA.theorHectometrering_p	188
D	Oomeinen: Domeinmapping	189
	BOOMSOORT	189
	GEDEELD_BEHEER	191
	MATERIAALTYPE	192
	typeSpecBRD	192
	typeSpecKST	193
	typeSpecLAN	194
	typeSpecSTMLichtpunt	194
Rel	ationship Classes	195
R	elationship Classes: Verwijderen en herderfineren relaties	195
	adres_tbl_kunstwerkBeweegbaar_p_r	195
	adres_tbl_kunstwerkVast_p_r	195
	adres_tbl_schutsluis_p_r	195
	begroeidTerreindeelBerm_begroeidTerreindeelBermKr_cr	195
	begroeidTerreindeelPlantvak_begroeidTerreindeelPlKr_cr	196
	diepteTovMaaiveld_p_electriciteitskabel_l_r	196
	diepteTovMaaiveld_p_leidingelement_p_r	196
	diepteTovMaaiveld_p_kabelbed_v_r	196
	diepteTovMaaiveld_p_mantelbuis_v_r	196
	diepteTovMaaiveld_p_telecommunicatiekabel_l_r	196
	diepteTovMaaiveld_p_utiliteitsNet_tbl_r	197
	electriciteitskabel_l_aanduidingVerzoekContact_p_r	197
	halte_v_overigBouwwerk_v_r	197
	kunstwerkBeweegbaar_p_kwElement_tbl_r	197



	kunstwerkVast_p_doorvaartmaat_p_r	197
	kunstwerkVast_p_kwElement_tbl_r	197
	mastDraagconstructie_p_sensor_p_r	198
	oevervak_v_scheidingOevervak_l_r	198
	onbegroeidTerreindeel_onbegroeidTerreindeelKruin_cr	198
	ondersteunendWegdeelPlantvak_ondersteunendWegdeelPlKr_cr	198
	ondersteunendWegdeel_ondersteunendWegdeelKruin_cr	198
	scheiding_l_beschoeiingInspectie_tbl_r	199
	scheidingOevervak_I_bouwdeelOevervak_tbl_r	199
	schutsluis_p_kwElement_tbl_r	199
	scheidingOevervak_I_nenConditiescore_tbl_r	199
	straatmeubilair_p_lamp_p_r	199
	utiliteitsNet_tbl_aanduidingEisVoorzorgsmaatr_p_r	200
	utiliteitsNet_tbl_aanduidingVerzoekContact_p_r	200
	utiliteitsNet_tbl_kabelbed_v_r	200
	utiliteitsNet_tbl_telpaal_p_r	200
	traject_v_kunstwerkBeweegbaar_p_r	200
	traject_v_kunstwerkVast_p_r	200
	traject_v_ondersteunendWegdeelPlantvak_v_r	201
	traject_v_schutsluis_p_r	201
	traject_v_telpaal_p_r	201
	vaarwegdeeltraject_v_kunstwerkBeweegbaar_p_r	201
	vaarwegdeeltraject_v_schutsluis_p_r	201
R	elationship Classes: Nieuwe Relationship Classes	202
	adres_tbl_kunstwerk_p_r	202
	begroeidTerreindeelBerm_v_begroeidTerreindeelBermKr_l_cr	202



$be groeid Terrein de el Plantvak_v_be groeid Terrein de el PlKr_l_cr________________________________$	202
faunavoorziening_v_terugkeervoorziening_p_r	202
halte_v_bordDRIS_p_r	202
halte_v_kleineHalteDisplay_p_r	203
halte_v_perron_v_r	203
halte_v_straatmeubilairAbri_p_r	203
kunstwerk_p_doorvaartmaat_p_r	203
kunstwerk_p_kwElement_tbl_r	203
lantaarn_p_lamp_p_r	203
mastDraagconstructie_p_onderdeel_tbl_r	204
oevervak_v_scheiding_v_r	204
oevervak_v_scheidingWater_l_r	204
$on be groeid Terrein de el_v_on be groeid Terrein de el Kruin_l_cr$	204
ondersteunendWegdeel_v_ondersteunendWegdeelKruin_l_cr	204
paalDraagconstructie_p_bordDRIS_p_r	204
paalDraagconstructie_p_perron_v_r	205
paalDraagconstructie_p_sensor_p_r	205
scheiding_l_beschoeiingInspectie_tbl_r	205
scheiding_v_bouwdeelOevervak_tbl_r	205
scheidingWater_l_bouwdeelOevervak_tbl_r	205
scheidingWater_l_nenConditiescore_tbl_r	205
straatmeubilairLichtpunt_p_lamp_p_r	206
traject_v_bordDRIS_p_r	206
traject_v_kleineHalteDisplay_p_r	206
traject_v_kunstwerk_p_r	206
traject v perron v r	206



	traject_v_scheidingWater_l_r	206
	traject_v_straatmeubilairAbri_p_r	207
	vaarwegdeeltraject_v_kunstwerk_p_r	207
	wegdeel_v_wegdeelKruin_l_cr	207
Po	stscript	208
lm	pact op applicaties	209
	Areaaldata - Algemeen	209
	Areaaldata - GeoBGT	209
	Areaaldata - Areaalviewer	209
	Areaaldata - Gisib	209
	Areaaldata - BeheerApp en Servicepuntviewer	209
	Areaaldata - Toetsviewers	209
	Areaaldata - Replicacontroletool en DaLeCT	210



Versies document

ВМ	0.7	Juli 2019	Eerste bewerking van het automatisch gegenereerde veld
SW	0.8	Juli 2019	Sorteren en bewerken tabellen, algemene controle
ВМ	0.9	Juli 2019	Laatste toevoegingen



Inleiding

Dit document bevat de release notes van Areaaldata versie 4.2d3: versie 4.2 van Areaaldata in combinatie met de 3^e versie van de keuzelijsten.


In deze nieuwe versie zijn ten opzichte van de vorige versie, Areaaldata 4.1d2 verschillende aanpassingen uitgevoerd op de zowel het datamodel (welke tabellen en attributen er bestaan) als domeinen (keuzelijstjes gekoppeld aan attributen).

Bijdragen voor de aanzienlijke veranderlijst zijn geleverd door:

- Sector BSP (direct door objectbeheerders, of via de informatieanalyses van Patricia Gutterswijk)
- Sector IGI (via de bevindingen op het oude datamodel bij projecten, uitwisseling met BGT en het maken van viewers en webapplicaties)

In dit document worden alle wijzigingen beschreven: er is geprobeerd een verklaring per aanpassing aan te geven, voor zover mogelijk.

Het release notes document beschrijft de *verandering* tussen versie van het Areaaldata datamodel. Het beschrijft niet de inhoud van het Areaaldata datamodel; deze staan in Objectdefinitie. Ook zegt dit document niets over wie en hoe Areaaldata moeten vullen; dat staat in de Attributenlijst en de Productspecificatie.



Opbouw

Dit document beoogt alle aspecten van de Areaaldata 4.2d3 release te beschrijven.

In het document treft u daarom aan:

Aanpassingen in het datamodel:



- o alle tabellen in Areaaldata die zijn toegevoegd, van naam veranderd en verwijderd.
- o alle attributen die zijn toegevoegd, van naam of eigenschappen veranderd en verwijderd
- o domeinen (keuzelijsten) die zijn toegevoegd of verwijderd
- Aanpassingen binnen de domeinen (keuzelijsten):
 - waarden die zijn toegevoegd of verwijderd
 - associaties van domeinen die zijn aangepast (welke keuzelijst hoort bij welk attribuut)
 - o oude waardes die vertaald zijn naar nieuwe waardes
- Aanpassingen in relationship classes (ArcGIS tabellen die de relaties tussen tabellen ondersteunen)
 - o Relationship classes die zijn toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.
- Na de opwaardering:
 - Welke postscripts zijn geschreven en gedraaid om datakwaliteitsverlies tijdens de opwaardering te voorkomen, bijvoorbeeld het script dat schutsluis_p, kunstwerkVast_p en kunstwerkBeweegbaar_p verhuist naar kunstwerk_p
 - o Impact op applicaties die van Areaaldata afhankelijk zijn.



Aanpassingen datamodel

Tabellen

Tabellen: Toegevoegd

Hieronder volgen een aantal Tabellen die worden aangemaakt (met het bijbehorende attributenschema).

Kunstwerk_p wordt aangemaakt ten behoeve van objectbeheer Kunstwerken en is een samenvoeging van kunstwerkVast_p, kunstwerkBeweegbaar_p en schutsluis_p.

Terugkeervoorziening_p is toegevoegd ten behoeve van objectbeheer groen en is onderdeel van een faunavoorziening.

Peilbuis is toegevoegd ten behoeve van het grondwatermeetnet.

bordDRIS, kleineHalteDisplay en straatmeubilair zijn aangemaakt ten behoeve van de objectbeheerders van de haltes.

Alle overige nieuw aangemaakte objecten zijn ten behoeve van de collectie kabels en leidingen in Areaaldata en het faciliteren van een goede bediening van de WIBON en het faciliteren van KLIC-meldingen.

AREAALDATA.bordDRIS_p

Attribuut	Туре	Definitie
GLOBALID	GUID	Global Unique Identifier, aangemaakt door ArcGIS
AD_ID	TEXT	Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]'. Dit moet worden ingevuld door de aannemer
GISIB_ID	LONG	Uniek Identificatienummer beheer openbare ruimte (GISIB), wordt aangemaakt in GISIB en mag niet worden ingevuld door de aannemer
VERWERKINGSSTATUS	TEXT	Status van de gegevens keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS]



OBJECTBEGINTIJD	DATE	Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan
OBJECTEINDTIJD	DATE	Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is
BEHEERDER	TEXT	Beheerder van het object keuzelijst [BEHEERDER]
ONDERHOUDER	TEXT	Onderhouder van het object keuzelijst [ONDERHOUDER]
EIGENAAR	TEXT	Eigenaar van het object keuzelijst [INSTANTIE]
TYPESPEC	TEXT	Nadere typering van het object
MATERIAALTYPE	TEXT	Materiaalkeuze keuzelijst [MATERIAALTYPE]
AFMETINGEN	TEXT	Afmeting klasse opgeven, indien afwijkend in mm
DATUMPLAATSING	DATE	Datum Plaatsing
HECTOMETER	TEXT	Hectometrering
PLANJAAR	SHORT	Planjaar TODO
NUMMER	SHORT	Nummer van een enkel DRIS paneel
CONTRACTNR	TEXT	Numnmer van het contract
OVEREENKOMSTNR	TEXT	Numnmer van de overeenkomst
FACTUURNR	TEXT	Numnmer van de factuur
OPMERKING	TEXT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting
FOTO	TEXT	Verwijzing naar Foto
FOTO2	TEXT	Verwijzing naar Foto
HALTE	TEXT	Verwijzende sleutel naar halte_v



		(simpel)
TRAJECT	TEXT	Verwijzende sleutel naar traject_v (simpel) keuzelijst [TRAJECT_NAAM]
PAAL	TEXT	Verwijzende sleutel naar paalDraagconstructie_p (simpel)
CREATED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt, gegenereerd door ArcGIS
CREATED_DATE	DATE	Datum waarop de rij aan de database is toegevoegd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_DATE	DATE	Datum van de laatste mutatie, gegenereerd door ArcGIS
DATALEVERANCIER	TEXT	Leverancier van de data

AREAALDATA.ExtraDetailInfo_p

Attribuut	Туре	Definitie
bestandIdentificator	TEXT	Uniek ID dat in de IMKL-conversie wordt gegenereerd per gekoppeld document
ASSET_ID	TEXT	Niet geimplementeerde koppeling naar het AD_ID van de asset waar het gerelateerde document betrekking op heeft
LABEL	TEXT	Label van alle IMKL-objecten tbv annotatielaag
IMKL_InNetwork	TEXT	Provincie aanduiding voor het type net, VB: VRI of OVL keuzelijst [IMKL_InNetwork]



extraInfoType	TEXT	Beschrijft het type document inhoudelijk keuzelijst [extraInfoType]
bestandsnaam	TEXT	Tbv gebruik in metadata.xml die met de documenten wordt aangeleverd aan het Kadaster
bestandMediaType	TEXT	Op dit moment (IMKL1.2.1) wordt enkel pdf ondersteund
CREATED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt, gegenereerd door ArcGIS
CREATED_DATE	DATE	Datum waarop de rij aan de database is toegevoegd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_DATE	DATE	Datum van de laatste mutatie, gegenereerd door ArcGIS

$AREAALDATA.imkl_t$

Attribuut	Туре	Definitie
GLOBALID	GUID	Global Unique Identifier
IMKLID	TEXT	Uniek ID dat in de IMKL-conversie wordt gegenereerd per annotatiepoint
LABEL	TEXT	Label van alle IMKL-objecten tbv annotatielaag
ANNOTATIETYPE	TEXT	Type annotatie volgens IMKL1.2.1
ROTATIEHOEK	FLOAT	Hoek van het annotatiepunt tussen de -180 en +180 graden, met max 1 decimaal nauwkeurig



AANGRIJPINGHORIZONTAAL	TEXT	Horizontale afstand van de labeltekst tot het labelpoint
AANGRIJPINGVERTICAAL	TEXT	Verticale afstand van de labeltekst tot het labelpoint
IMKL_InNetwork	TEXT	Provincie aanduiding voor het type net, VB: VRI of OVL keuzelijst [IMKL_InNetwork]
BRONHOUDER	TEXT	Onderhouder van het object keuzelijst [ONDERHOUDER]
CREATED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt, gegenereerd door ArcGIS
CREATED_DATE	DATE	Datum waarop de rij aan de database is toegevoegd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_DATE	DATE	Datum van de laatste mutatie, gegenereerd door ArcGIS

AREAALDATA.IMKL_utiliteitsNet_tbl

Attribuut	Туре	Definitie
IDENTIFICATIE	TEXT	Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: IMKL-ID in format 'nl.imkl-P0027.AD_ID'
UTILITEITSNETTYPE	TEXT	IMKL utilityNetworkType keuzelijst [UtilityNetworkTypeValue]
GLOBALID	GUID	Global Unique Identifier
AD_ID	TEXT	Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is



		zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]'
OBJECTBEGINTIJD	DATE	Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan
OBJECTEINDTIJD	DATE	Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is
CREATED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt, gegenereerd door ArcGIS
CREATED_DATE	DATE	Datum waarop de rij aan de database is toegevoegd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_DATE	DATE	Datum van de laatste mutatie, gegenereerd door ArcGIS
AUTORITEITSROL	TEXT	authorityRole keuzelijst [AUTORITEITSROL]
standaardDieptelegging	LONG	De UOM wordt uitgedrukt in meters middels de volgende OGC URN code 'urn:ogc:def:uom:OGC::m'
disclaimer	TEXT	Dislaimer over de juistheid van de informatie binnen het betreffende utiliteitsnet tbv de grondroerder
THEMA	TEXT	IMKL Thema waar een utiliteitsnet onder valt keuzelijst [THEMA]

$AREAALDATA.kleineHalteDisplay_p$

Attribuut	Туре	Definitie
GLOBALID	GUID	Global Unique Identifier, aangemaakt door ArcGIS



AD_ID	TEXT	Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]'. Dit moet worden ingevuld door de aannemer
VERWERKINGSSTATUS	TEXT	Status van de gegevens keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS]
STATUS	TEXT	BGT status van het object keuzelijst [status]
OBJECTBEGINTIJD	DATE	Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan
OBJECTEINDTIJD	DATE	Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is
BEHEERDER	TEXT	Beheerder van het object keuzelijst [BEHEERDER]
ONDERHOUDER	TEXT	Onderhouder van het object keuzelijst [ONDERHOUDER]
EIGENAAR	TEXT	Eigenaar van het object keuzelijst [INSTANTIE]
TYPESPEC	TEXT	Nadere typering van het object keuzelijst [typeSpecBRD]
DATUMPLAATSING	DATE	Datum Plaatsing
HALTE	TEXT	Verwijzende sleutel naar halte_v (simpel)
TRAJECT	TEXT	Verwijzende sleutel naar traject_v (simpel) keuzelijst [TRAJECT_NAAM]
HALTECODE	TEXT	Haltecode
HALTENAAM	TEXT	Haltenaam
DHPSERIAL	TEXT	Serial nummer klein halte display



CONTRACTNR	TEXT	Numnmer van het contract
OVERENIZOMETAIR	TEXT	Numerous and a supersultaneat
OVEREENKOMSTNR	IEXI	Numnmer van de overeenkomst
FACTUURNR	TEXT	Numnmer van de factuur
OPMERKING	TEXT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting
FOTO	TEXT	Verwijzing naar Foto
FOTO2	TEXT	Verwijzing naar Foto
CREATED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt, gegenereerd door ArcGIS
CREATED_DATE	DATE	Datum waarop de rij aan de database is toegevoegd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_DATE	DATE	Datum van de laatste mutatie, gegenereerd door ArcGIS
DATALEVERANCIER	TEXT	Leverancier van de data

$AREAALDATA. klic Document sjabloon_tbl$

Attribuut	Type	Definitie
sjabloonID_namespace	TEXT	Bevat altijd IMKL-namespace 'nl.imkl'
sjabloonID_lokaalID	TEXT	Lokaal ID van het EV-sjabloon. Altijd in de vorm Bronhoudercode.uniekID
bestandMediaType	TEXT	Bestandstype van het EV-sjabloon
bestandsnaam	TEXT	Naam van het EV-sjabloon. Dient



	uniek te zijn

$AREAALDATA. klic EV be slissing sregel_tbl$

Attribuut	Туре	Definitie
thema	TEXT	IMKL-thema uit waardelijsten 1.2.1. Begint doorgaans met 'http://definities.geostandaarden. nl/imkl2015/id/waarde/Thema/' keuzelijst [THEMA]
netbeheerderNetAanduiding	TEXT	Eigen definitie van het utiliteitsnet waar de objecten waar een EV (eisvoorzorgsmaatregel) op van toepassing is
aanvraagSoort	TEXT	Geeft aan of het een orientatie, graaf, of calamiteitmelding betreft. Begint met 'http://definities.geostandaarden. nl/imkl2015/id/waarde/Aanvraag SoortValue/' keuzelijst [AanvraagSoort]
netbeheerderWerkAanduiding	TEXT	Een omschrijving van de gegeven prioriteit
maatregel	TEXT	Maatregel waartoe een grondroerder verplicht is bij een orientatie/graaf/calamiteitmeldin g
maatregelPrioriteit	SHORT	Prioriteitstelling obv combinaties van waarden in overige attributen. Let op: ivm prioriteitsstelling dient gegeven prioriteit dient uniek te zijn, waarbij 1 = hoogste

$AREAALDATA.klicEV to elichting_tbl$

Attribuut	Туре	Definitie



maatregel	TEXT	Maatregel waartoe een grondroerder verplicht is bij een orientatie/graaf/calamiteitmeldin g
TOELICHTING	TEXT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting
sjabloonID_namespace	TEXT	Bevat altijd IMKL-namespace 'nl.imkl'
sjabloonID_lokaalID	TEXT	Lokaal ID van het EV-sjabloon. Altijd in de vorm Bronhoudercode.uniekID

$AREAALDATA.klicUtiliteitsnet_tbl$

Attribuut	Туре	Definitie
thema	TEXT	IMKL-thema uit waardelijsten 1.2.1. Begint doorgaans met 'http://definities.geostandaarden. nl/imkl2015/id/waarde/Thema/' keuzelijst [THEMA]
netbeheerderNetAanduiding	TEXT	Eigen definitie van het utiliteitsnet waar de objecten waar een EV (eisvoorzorgsmaatregel) op van toepassing is
netbeheerderNetOmschrijving	TEXT	Omschrijving van de netbeheerderNetAanduiding

AREAALDATA.klicWerkzaamheden_tbl

Attribuut	Туре	Definitie
soortWerkzaamheden	TEXT	Binnen IMKL 1.2.1 erkende werkzaamheden keuzelijst [Werkzaamheden]
netbeheerderWerkAanduiding	TEXT	Duiding van de werkzaamheden door de netbeheerder in termen



	van prioriteit

$AREAALDATA.kunstwerk_p$

Attribuut	Туре	Definitie
GLOBALID	GUID	Global Unique Identifier, aangemaakt door ArcGIS
AD_ID	TEXT	Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]'. Dit moet worden ingevuld door de aannemer
GISIB_ID	LONG	Uniek Identificatienummer beheer openbare ruimte (GISIB), wordt aangemaakt in GISIB en mag niet worden ingevuld door de aannemer
VERWERKINGSSTATUS	TEXT	Status van de gegevens keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS]
OBJECTBEGINTIJD	DATE	Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan
OBJECTEINDTIJD	DATE	Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is
BEHEERDER	TEXT	Beheerder van het object keuzelijst [BEHEERDER]
ONDERHOUDER	TEXT	Onderhouder van het object: kan meerdere door puntkomma gescheiden waardes bevatten keuzelijst [ONDERHOUDER]
EIGENAAR	TEXT	Eigenaar van het object keuzelijst [INSTANTIE]
TYPESPEC	TEXT	Nadere typering van het object keuzelijst [typeSpecKSW]



TOPCODE	TEXT	Topcode. De aannemer mag dit niet invullen
VERKEERSKLASSE	TEXT	Verkeersklasse object keuzelijst [VERKEERSKLASSE]
AANTALOVERSPANNING	SHORT	Aantal overspanningen
BOUWJAARBEWEGINGSW	SHORT	Bouwjaar Bewegingswerk
BOUWJAARBOVENBOUW	SHORT	Bouwjaar Bovenbouw
BOUWJAARELECTRISCH	SHORT	Bouwjaar Electrische Installatie
BOUWJAARHYDRAULISC	TEXT	Bouwjaar Hydraulische Installatie
BOUWJAARONDERBOUW	SHORT	Bouwjaar Onderbouw
BOUWJAARVAL	SHORT	Bouwjaar Val
CONFORMNEN	TEXT	Indicatie of classificatie conform NEN is: Ja/Nee/Onbekend keuzelijst [jaNeeOnbekend]
OPMERKING	TEXT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting
DOORRIJBREEDTERIJBAAN1	FLOAT	Doorrijbreedte rijbaan 1, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORRIJBREEDTERIJBAAN2	FLOAT	Doorrijbreedte rijbaan 2, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORRIJBREEDTERIJBAAN3	FLOAT	Doorrijbreedte rijbaan 3, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORRIJHOOGTERIJST	FLOAT	Doorrijbreedte rijstrook 1, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORRIJHOOGTERIJST_1	FLOAT	Doorrijbreedte rijstrook 2, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORRIJHOOGTERIJST_2	FLOAT	Doorrijbreedte rijstrook 3, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORRIJHOOGTERIJST_3	FLOAT	Doorrijbreedte rijstrook 4,



		Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORRIJHOOGTERIJST_4	FLOAT	Doorrijbreedte rijstrook 5, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORRIJHOOGTERIJST_5	FLOAT	Doorrijbreedte rijstrook 6, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORVAARTBREEDTE1	FLOAT	Doorvaartbreedte doorvaartopening 1, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORVAARTBREEDTE2	FLOAT	Doorvaartbreedte doorvaartopening 2, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORVAARTBREEDTE3	FLOAT	Doorvaartbreedte doorvaartopening 3, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORVAARTBREEDTE4	FLOAT	Doorvaartbreedte doorvaartopening 4, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORVAARTBREEDTE5	FLOAT	Doorvaartbreedte doorvaartopening 5, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORVAARTHOOGTE1	FLOAT	Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 1 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORVAARTHOOGTE2	FLOAT	Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 2 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORVAARTHOOGTE3	FLOAT	Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 3 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm



DOORVAARTHOOGTE4	FLOAT	Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 4 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
DOORVAARTHOOGTE5	FLOAT	Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 5 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm
FOTO	TEXT	Locatie van de foto op de S schijf bij PNH. Deze hoeft niet gevuld te worden door de aannemer
BOUWJAAR	SHORT	Bouwjaar
RENOVATIEJAAR	SHORT	Renovatiejaar
TALUDBEKLEDINGOPPO	FLOAT	Oppervlakte taludbekleding, m2, 2 decimalen
BEHEEROBJECTSUBTYP	TEXT	Beheerobject subtype keuzelijst [BEHEER_OBJECT_SUBTYPE]
TYPEVOEGOVERGANG	TEXT	Type voegovergang object keuzelijst [TYPE_VOEGOVERGANG]
DEURENAANTAL	SHORT	Aantal deuren (bij sluis)
REMMINGSWERKVERVANGING SJAAR	SHORT	Vervangingsjaar Remwerk
WACHTPLAATSVERVANGINGSJ AAR	SHORT	Vervangingsjaar wachtplaats
CEMTKLASSE	TEXT	Klasse van het cement keuzelijst [CEMT_KLASSE]
INBOUWJAARPLC	SHORT	Inbouwjaar PLC
INSPECTIEJAARCMEH	SHORT	Inspectie jaar CMEH Installaties
INSPECTIEJAARHEFKA	SHORT	Inspectie jaar Hefkabels



KWBREEDTE	FLOAT	Breedte kunstwerk, m, 2 decimalen
KWHOOGTE	FLOAT	Hoogte kunstwerk, m, 2 decimalen
KWLENGTE	FLOAT	Totale lengte kunstwerk
KWOPPERVLAKTE	FLOAT	Oppervlakte van het kunstwerk in m2, afgerond op 2 decimalen
NAAM	TEXT	Naam van het kunstwerk
OPLEGGINGAANTAL	SHORT	Aantal oplegblokken
BOUWJAARREMMINGSWERK	SHORT	Vervangingsjaar Remwerk
VOEGOVERGANGENAANT	SHORT	Aantal voegovergangen
VOEGOVERGANGENTOTA	FLOAT	Totale lengte voegovergangen
WACHTPLAATSVERVANG	SHORT	Vervangingsjaar wachtplaats
GEMEENTE	TEXT	Gemeentenaam keuzelijst [GEMEENTE]
GEDEELDBEHEER	TEXT	Indien van toepassing, tweede beheerder van het object keuzelijst [GEDEELD_BEHEER]
LEVENSCYCLUS	TEXT	Levenscyclus keuzelijst [LEVENSCYCLUS]
MONUMENT	TEXT	Monumentale status keuzelijst [jaNeeOnbekend]
NENBEHEEROBJECT	TEXT	NENBEHEEROBJECT keuzelijst [NENBEHEEROBJECT]
SCHOTBALKAANWEZIG	TEXT	Schotbalk aanwezig keuzelijst [jaNeeOnbekend]
ARBO_RIE_UITGEVOERD	DATE	Laatst uitgevoerde RIE (datum)
ARBO_RIE_GEPLAND	DATE	Volgende geplande RIE (datum)
CE_MARKERING	TEXT	CE markering: Ja/Nee/Onbekend



		keuzelijst [jaNeeOnbekend]
CE_MARKERING_DATUM	DATE	CE markering sinds (datum)
AFSTANDSBEDIENING	TEXT	Afstandsbediening (Ja/Nee/Onbekend keuzelijst [jaNeeOnbekend]
CONDITIESCORE	LONG	Conditiescore conform NEN 2767-4
CONDITIESCORE_DATUM	DATE	Datum opname Conditiescore
TRAJECT	TEXT	Verwijzende sleutel naar traject_v (simpel) keuzelijst [TRAJECT_NAAM]
TRAJECT2	TEXT	Tweede verwijzende sleutel naar traject_v, in het geval van een tweede traject
VAARWEGDEELTRAJECT	TEXT	Verwijzende sleutel naar vaarwegdeeltraject_v (simpel)
ADRES	TEXT	Verwijzende sleutel naar adres_tbl (simpel)
CREATED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt, gegenereerd door ArcGIS
CREATED_DATE	DATE	Datum waarop de rij aan de database is toegevoegd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_DATE	DATE	Datum van de laatste mutatie, gegenereerd door ArcGIS
DATALEVERANCIER	TEXT	Leverancier van de data



$AREAALDATA.peilbuis_p$

Attribuut	Туре	Definitie
GLOBALID	GUID	Global Unique Identifier, aangemaakt door ArcGIS
Peilbuis	TEXT	Peilbuisidentificatie afkomstig uit BRO Nullable: False
Hoogte_cm	LONG	Gemeten hoogte in cm Nullable: True
AantalFilters	LONG	Aantal filters in de peilbuis Nullable: True
Diepte_m	LONG	Diepte van de buis in m Nullable: True
AD_ID	TEXT	Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]'. Dit moet worden ingevuld door de aannemer
HUIDIGESTATUS	TEXT	Huidige status keuzelijst [ConditionOfFacilityValue]
OBJECTBEGINTIJD	DATE	Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan
OPMERKING	TEXT	Toevoeging van subjectieve informatie met betrekking tot opmerkelijke waarnemingen
BEHEERDER	TEXT	Beheerder van het object keuzelijst [BEHEERDER]
ONDERHOUDER	TEXT	Onderhouder van het object keuzelijst [ONDERHOUDER]
EIGENAAR	TEXT	Eigenaar van het object keuzelijst [INSTANTIE]
EISVOORZORGSMAATRBUFFER	LONG	Wanneer de asset een verhoogd risico op graafschade heeft, kan



EVUitleg	TEXT	hier een veiligheidsbuffer in meters worden opgegeven. Wanneer binnen deze buffer gegraven wordt, ontvangt de grondroerder een eisvoorzorgsmaatregelbrief Toelichting op de
		eisvoorzorgsmaatregel Nullable: True
IMKL_InNetwork	TEXT	Provincie aanduiding voor het type net, VB: VRI of OVL keuzelijst [IMKL_InNetwork]
APPURTENANCETYPE	TEXT	Duiding van het type kabel of leidingelement, danwel appendage of appurtenance. Let op dat het gekozen appurtenancetype onderdeel uit maakt van het betreffende utilitynetworktype keuzelijst [typeSpecLDE]
CREATED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt, gegenereerd door ArcGIS
CREATED_DATE	DATE	Datum waarop de rij aan de database is toegevoegd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_DATE	DATE	Datum van de laatste mutatie, gegenereerd door ArcGIS
DATALEVERANCIER	TEXT	Leverancier van de data

$AREAALDATA.terugkeervoorziening_p$

Attribuut	Туре	Definitie



GLOBALID	GUID	Global Unique Identifier, aangemaakt door ArcGIS
AD_ID	TEXT	Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]'. Dit moet worden ingevuld door de aannemer
FAUNAVOORZIENING	TEXT	Verwijzende sleutel naar faunavoorziening_v (simpel)
CREATED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt, gegenereerd door ArcGIS
CREATED_DATE	DATE	Datum waarop de rij aan de database is toegevoegd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_DATE	DATE	Datum van de laatste mutatie, gegenereerd door ArcGIS

$AREAALDATA. straat meubilair Abri_p$

Attribuut	Туре	Definitie
GLOBALID	GUID	Global Unique Identifier, aangemaakt door ArcGIS
AD_ID	TEXT	Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]'. Dit moet worden ingevuld door de aannemer
GISIB_ID	LONG	Uniek Identificatienummer beheer openbare ruimte (GISIB), wordt aangemaakt in GISIB en mag niet



		worden ingevuld door de aannemer
IDENTIFICATIE	TEXT	Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode. LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID
VERWERKINGSSTATUS	TEXT	Status van de gegevens keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS]
STATUS	TEXT	BGT status van het object keuzelijst [status]
OBJECTBEGINTIJD	DATE	Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan
OBJECTEINDTIJD	DATE	Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is
RELATIEVEHOOGTELIGGING	SHORT	Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object
BEHEERDER	TEXT	Beheerder van het object keuzelijst [BEHEERDER]
ONDERHOUDER	TEXT	Onderhouder van het object keuzelijst [ONDERHOUDER]
EIGENAAR	TEXT	Eigenaar van het object keuzelijst [INSTANTIE]
BRONHOUDER	TEXT	De bronhoudercode van het object keuzelijst [bronhouder]
TYPESPEC	TEXT	Nadere typering van het object keuzelijst [typeSpecSTMAbri]
BGTPLUSTYPE	TEXT	Nadere type omschrijving in de BGT
HOOGTE	FLOAT	Hoogte van het lichtpunt in meter



MATERIAALTYPE	TEXT	Materiaalkeuze keuzelijst
		[MATERIAALTYPE]
ZIJDE	TEXT	Zijde keuzelijst [ZIJDE]
HECTOMETER	TEXT	Hectometrering
CONTACTPERSOON	TEXT	Contactpersoon namens de herdenkers
DATUMAANLEG	DATE	Datum Aanleg
FOTO	TEXT	Locatie van de foto op de S schijf bij PNH. Deze hoeft niet gevuld te worden door de aannemer
DATUMPLAATSING	DATE	Datum aanleg
CONTRACTNR	TEXT	Numnmer van het contract
OVEREENKOMSTNR	TEXT	Numnmer van de overeenkomst
FACTUURNR	TEXT	Numnmer van de factuur
JAAR_PLAATSING_AANLEG_GE SCHAT	TEXT	Jaar plaatsing of aanleg is geschat: ja of nee keuzelijst [jaNee]
OPMERKING	TEXT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting
LEVENSVERWACHTING	SHORT	Levensverwachting in jaren jaar
PLANJAAR	SHORT	Planjaar
RESTLEVENSDUUR	SHORT	Restlevensduur in maanden
FABRIKANTTYPECODE	TEXT	Fabrikanttypecode
LENGTE	FLOAT	Lengte in Meters, 2 decimalen
BREEDTE	FLOAT	Breedte in Meters, 2 decimalen
KWALITEITSNIVEAU	TEXT	Kwaliteitsniveau keuzelijst [ONDERHOUDER]
RECLAME_GEEXPLOITEERD	TEXT	Ja/Nee keuzelijst [jaNee]



RECLAME_GEEXPL_ZWARTELIJS T	TEXT	Ja/Nee keuzelijst [jaNee]
RECLAME_VERLICHTING	TEXT	Ja/Nee keuzelijst [jaNee]
ZITMEUBILAIR_AANW	TEXT	Zitmeubilair aanwezig Ja/Nee keuzelijst [jaNee]
VERLICHTING_AANW	TEXT	Verlichting aanwezig Ja/Nee keuzelijst [jaNee]
VERLICHTING_TYPE	TEXT	Type verlichting (led//)
VERLICHTING_FABRIKANT	TEXT	Naam van de verlichtingsfabrikant
ZONNEPANEEL	TEXT	Zonnepaneel aanwezig Ja/Nee keuzelijst [jaNee]
HALTE	TEXT	Verwijzende sleutel naar halte_v (simpel)
TRAJECT	TEXT	Verwijzende sleutel naar traject_v (simpel) keuzelijst [TRAJECT_NAAM]
INONDERZOEK	TEXT	Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee keuzelijst [jaNee]
TIJDSTIPREGISTRATIE	DATE	Datum en tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen door de bronhouder. Dit mag niet worden ingevuld door de aannemer
EINDREGISTRATIE	DATE	Datum en tijdstip waarop deze instantie van het object niet meer geldig is bij de bronhouder. Wanneer deze waarde niet is ingevuld is de instantie nog geldig. Dit mag niet worden ingevuld door de aannemer



LV_PUBLICATIEDATUM	DATE	Datum en tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening. Dit mag niet worden ingevuld door de aannemer
BERICHT_ID	TEXT	Nummer van het bericht dat PNH heeft verzonden naar LV. Dit mag niet worden ingevuld door de aannemer
DATALEVERANCIER	TEXT	Leverancier van de data
CREATED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt, gegenereerd door ArcGIS
CREATED_DATE	DATE	Datum waarop de rij aan de database is toegevoegd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_USER	TEXT	Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd, gegenereerd door ArcGIS
LAST_EDITED_DATE	DATE	Datum van de laatste mutatie, gegenereerd door ArcGIS



Tabellen: Herbenoemd

De volgende Tabellen zijn herbenoemd naar een andere naam:

• Van: AREAALDATA.wegdeelPerron_v

Naar: AREAALDATA.perron_v

Reden: Perron deed oorspronkelijk mee als vlakdekkend BGT object, maar dit bleek niet goed te functioneren, noch noodzakelijk. Perron_v is daarom in het leven geroepen zonder koppeling met de BGT. De vlakdekking wordt verzorgd door wegdeel_v.

Van: AREAALDATA.scheidingOevervak_l

Naar: AREAALDATA.scheidingWater_l

Reden: Omwille van de koppeling met de BGT en de buurbronhouders is de naam aangepast: Alles met BGTplustype damwand, kademuur, walbescherming (etc.) naar scheidingWater_I (komt ipv scheidingOevervak_I); scheiding_I blijft puur voor hekken e.d.



Tabellen: Verwijderd

De volgende Tabellen zijn verwijderd:

AREAALDATA.ondersteunendWegdeelPlKr_l

Reden: Vervalt omdat ondersteunendWegdeelPlantvak vervalt.

AREAALDATA.plaatsbepalingspunt_p

Reden: Had geen functie meer, omdat aannemers vrijwel altijd op één manier inmeten en deze vermelden in de kwaliteitsrapportage. Deze informatie wordt bij verwerking voor de BGT verwerkt bij het genereren van de plaatsbepalingspunten in GeoBGT.

AREAALDATA.aanduidingEisVoorzorgsmaatr_p

Reden: Vervallen na revisie implementatie datamodel kabels en leidingen in Areaaldata.

AREAALDATA.aanduidingVerzoekContact_p

Reden: Vervallen na revisie implementatie datamodel kabels en leidingen in Areaaldata.

AREAALDATA.diepteTovMaaiveld_p

Reden: Vervallen na revisie implementatie datamodel kabels en leidingen in Areaaldata.

AREAALDATA.ondersteunendWegdeelPlantvak_v

Reden: Te afwijkend van het gebruik van ondersteunendWegdeel_v m.b.t. rotondes door andere BGT bronhouder. Attributen zijn opgenomen in ondersteunendWegdeel_v, evenals de data.

AREAALDATA.kabelbed_v

Reden: Vervallen na revisie implementatie datamodel kabels en leidingen in

AREAALDATA.buisleiding_v

Reden: Vervallen na revisie implementatie datamodel kabels en leidingen in Areaaldata.

AREAALDATA.kunstwerkBeweegbaar_p

Reden: Opgegaan in kunstwerk_p

AREAALDATA.kunstwerkVast_p

Reden: Opgegaan in kunstwerk_p

AREAALDATA.schutsluis_p

Reden: Opgegaan in kunstwerk_p



AREAALDATA.telpaal_p

Reden: Nooit gevuld; verwijderd.

$AREAALDATA.metaDomeinen_tbl$

Reden: Domeinen zijn nu opgenomen als aparte documentatie.



Tabellen: Attribuutaanpassingen

De volgende Tabellen hebben aanpassingen aan hun attributenschema:

AREAALDATA.adres_tbl

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
IDENTIFICATIE	DELETE	-	-
LOCATIEOMSCHRIJVIN G	INSERT	Beschrijving van de locatie indien geen specifiek adres	-

AREAALDATA.bak_p

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
HECTOMETER	DEFAULT	-	Default value aangepast van Nieuw naar None
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand



$AREAALDATA.begroeid Terrein deel Berm_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
FYSIEKVOORKOMEN	DEFAULT	-	Default value aangepast van groenvoorziening : gras- en kruidachtigen naar groenvoorziening :gras- en kruidachtigen
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0



$AREAALDATA.be groeid Terrein de el Plantvak_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
		attribuut	
FYSIEKVOORKOMEN	DEFAULT	-	Default value aangepast van groenvoorziening naar groenvoorziening :bosplantsoen
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
OPMERKINGMBTONDE RH	DELETE	-	-
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand



$AREAALDATA.begroeidTerreindeel_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0

AREAALDATA.beheergrenzen_v

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicaties)



AREAALDATA.bodem_v

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
TYPEBAGGER	DELETE	-	-

AREAALDATA.bordScheepvaart_p

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand

AREAALDATA.bordWegwijzer_p

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0



$AREAALDATA.bordZwemwater_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0

AREAALDATA.bord_p

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
CEKEUR	DELETE	-	-
JAAR_PLAATSING_AA NLEG_GESCHAT	DELETE	-	-
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
REFLECTIEWAARDE	DELETE	-	-
REFLECTIEWAARDE_D ATUM	DELETE	-	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand



AREAALDATA.bouwdeelOevervak_tbl

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
SCHEIDINGOEVERVAK	DELETE	-	-
SCHEIDINGVLAK	INSERT	Verwijzende sleutel naar scheiding_v (simpel)	-
SCHEIDINGWATER	INSERT	Verwijzende sleutel naar scheidingWater_l (simpel)	-

AREAALDATA.buis_I

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING
PRODUCT	DELETE	-	-
THEMAKAART	DELETE	-	-
VERTICALE_POSITIE	INSERT	Verticale positie	-
VOORZORGMAATREG EL	DELETE	-	-
bovengrondsZichtbaa r	DELETE	-	-
INDICATIEVELIGGING	INSERT	Is de geometrie indicatief ingetekend, ja of nee	-



EISVOORZORGSMAAT RBUFFER	INSERT	Wanneer de asset een verhoogd risico op graafschade heeft, kan hier een veiligheidsbuffer in meters worden opgegeven. Wanneer binnen deze buffer gegraven wordt, ontvangt de grondroerder een eisvoorzorgsmaatreg elbrief	-
IMKL_InNetwork	INSERT	Provincie aanduiding voor het type net, VB: VRI of OVL	-
DIEPTELEGGING	INSERT	Dieptelegging van de gehele buis tov maaiveld in cm	-
DIAMETERCM	RENAME	-	Attribuut herbenoemd naar DIAMETERMM
HUIDIGESTATUS	INSERT	Huidige status	-
AFVALWATERTYPE	INSERT	Typering afvalwater	-

AREAALDATA.doorvaartmaat_p

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Niet gebruikt

AREAALDATA.ecoHoofdstructuur_v

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door



			OPMERKING
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicaties)

AREAALDATA.ecoVerbZone_v

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicaties)
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in



		uit SHAPE_Length	desktopapplicat- ies)
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING

$AREAALDATA.ecopassage_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Niet gebruikt

AREAALDATA.electriciteitskabel_I

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
PRODUCT	DELETE	-	-
TOELICHTING	DELETE	-	-
VERTICALE_POSITIE	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 3
bovengrondsZichtbaa r	DELETE	-	-



_	T		
INDICATIEVELIGGING	INSERT	Is de geometrie indicatief ingetekend, ja of nee	-
WAARSCHUWINGSTYP E	DELETE	-	-
AFWIJKENDEDIEPTE	DELETE	-	-
BEDRIJFSSPANNING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 230
EISVOORZORGSMAAT RBUFFER	INSERT	Wanneer de asset een verhoogd risico op graafschade heeft, kan hier een veiligheidsbuffer in meters worden opgegeven. Wanneer binnen deze buffer gegraven wordt, ontvangt de grondroerder een eisvoorzorgsmaatreg elbrief	-
HUIDIGESTATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar functional
IMKL_InNetwork	INSERT	Provincie aanduiding voor het type net, VB: VRI of OVL	-
MATERIAALTYPE	DELETE	-	-
NOMINALESPANNING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 230
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Niet gebruikt



$AREAALDATA. faunavoorziening_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
XCOORDINAAT	INSERT	X coördinaten (Rijksdriehoekstelsel). Dit wordt automatisch gevuld;	Toegevoegd op verzoek van BSP (Camiel Dijkers)
YCOORDINAAT	INSERT	Y coördinaten (Rijksdriehoekstelsel). Dit wordt automatisch gevuld;	Toegevoegd op verzoek van BSP (Camiel Dijkers)

$AREAALDATA. fietsparkeer voor ziening_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door



			OPMERKING
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)

AREAALDATA.functioneelGebied_v

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)

$AREAALDATA.gebieds contract regio_v\\$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving	Reden
		attribuut	



OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicaties)
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)

$AREAALDATA.gebouwInstallatie_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0

$AREAALDATA.geluidwerende Voorziening_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
BIJZONDERHEID	DELETE	-	-
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)



OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-

AREAALDATA.halte_v

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
ZONNEPANEEL	INSERT	Zonnepaneel aanwezig	-
ZITMEUBEL	INSERT	Type zitmeubel vd Halte	-
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicaties)

$AREAALDATA.installatie_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
VERTICALE_POSITIE	INSERT	Verticale positie	-
HUIDIGESTATUS	INSERT	Huidige status	-



OPMERKING	INSERT	Toevoeging van subjectieve informatie met betrekking tot opmerkelijke waarnemingen	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand

$AREAALDATA.kastDRIS_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
VERTICALE_POSITIE	INSERT	Verticale positie	-
HUIDIGESTATUS	INSERT	Huidige status	-
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
RELHOOGTELIGGING	DELETE	-	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OPMERKING	INSERT	Toevoeging van subjectieve informatie met betrekking tot opmerkelijke waarnemingen	-
IMKL_InNetwork	INSERT	Provincie aanduiding voor het type net, VB: VRI of OVL	-



EISVOORZORGSMAAT	INSERT	Wanneer de asset een	-
RBUFFER		verhoogd risico op	
		graafschade heeft,	
		kan hier een	
		veiligheidsbuffer in	
		meters worden	
		opgegeven. Wanneer	
		binnen deze buffer	
		gegraven wordt,	
		ontvangt de	
		grondroerder een	
		eisvoorzorgsmaatreg	
		elbrief	

$AREAALDATA.kastOvl_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
EISVOORZORGSMAAT RBUFFER	INSERT	Wanneer de asset een verhoogd risico op graafschade heeft, kan hier een veiligheidsbuffer in meters worden opgegeven. Wanneer binnen deze buffer gegraven wordt, ontvangt de grondroerder een eisvoorzorgsmaatreg elbrief	-
HUIDIGESTATUS	INSERT	Huidige status	-
JAAR_PLAATSING_AA NLEG_GESCHAT	DELETE	-	-
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING
OPMERKING	INSERT	Toevoeging van subjectieve informatie	-



		met betrekking tot opmerkelijke waarnemingen	
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
VERTICALE_POSITIE	INSERT	Verticale positie	-
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand

AREAALDATA.kastVri_p

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING
LEVERANCIER	INSERT	SP LEVERANCIER	-
KP_CODE	INSERT	kruispuntcode	-
IMPACT_VERTRAGING _MIN	INSERT	SCORE IMPACT_VERTRAGING _MIN	-
IMPACT_VEILIGHEID	INSERT	SCORE IMPACT_VEILIGHEID	-
HUIDIGESTATUS	INSERT	Huidige status	-
HINDER_OV	INSERT	SCORE HINDER_OV	-
HINDER_LANGZAAM_ VERKEER	INSERT	SCORE HINDER_LANGZAAM_ VERKEER	-
FABRIKANTTYPECODE	DELETE	-	-
TELEFOON	INSERT	SP Telefoon	-



EERSTELIJN	INSERT	SP eerstelijn	-
		onderhoud	
DIMMETHODE	DELETE	-	-
CONTACTNR	INSERT	SP CONTACTNR	-
EISVOORZORGSMAAT RBUFFER	INSERT	Wanneer de asset een verhoogd risico op graafschade heeft, kan hier een veiligheidsbuffer in meters worden opgegeven. Wanneer binnen deze buffer gegraven wordt, ontvangt de grondroerder een eisvoorzorgsmaatreg elbrief	-
TOTAALPRIO	INSERT	TOTAALPRIO calculated field	-
WEGNR	INSERT	Wegnr, bijv: N241	-
PRIO_NETWERKVISIE	INSERT	SCORE PRIO_NETWERKVISIE	-
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
SOORTPRIOVOORZIEN I	DELETE	-	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
KENMERKEN	INSERT	SP Kenmerken	-
OVERSTEEKBAARHEID	INSERT	SCORE OVERSTEEKBAARHEID	-



OPMERKING_SP	INSERT	SP OPMERKING_SP	-
OPMERKING	INSERT	Toevoeging van subjectieve informatie met betrekking tot opmerkelijke waarnemingen	-
TOTAALSCORE	INSERT	TOTAALSCORE calculated field	-
VERTICALE_POSITIE	INSERT	Verticale positie	-
VM_KWALITEITSNIVEA U	INSERT	SCORE VM_KWALITEITSNIVEA U	-

AREAALDATA.kast_p

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
RELHOOGTELIGGING	DELETE	-	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING



$AREAALDATA.kruispunt_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING

AREAALDATA.kunstwerkdeel_I

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	Vervangen door OPMERKING
LEVENSCYCLUS	DELETE	-	-
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
BIJZONDERHEID	DELETE	-	-

$AREAALDATA.kunstwerk deel_mp$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving	Reden
		attribuut	



RELATIEVEHOOGTELIG	DEFAULT	-	Default value
GING			aangepast van
			None naar 0
VERWERKINGSSTATUS	INSERT	Status van de	-
		gegevens	

AREAALDATA.kunstwerkdeel_v

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
WERKENDEBREEDTE	DELETE	-	-
WATERSCHAP	DELETE	-	-
VERLICHT	DELETE	-	-
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicaties)



AREAALDATA.kwElement_tbl

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
KW_VAST	DELETE	-	-
KUNSTWERK	INSERT	Verwijzende sleutel naar kunstwerk_p (simpel)	-
KW_BEWEEGBAAR	DELETE	-	-
SCHUTSLUIS	DELETE	-	-

AREAALDATA.lamp_p

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
DATUMGARANTIE	DELETE	-	-
LANTAAR	RENAME	-	Attribuut herbenoemd naar LANTAARN
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	Vervangen door OPMERKING
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-

AREAALDATA.lantaarn_p

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING
HECTOMETER	DELETE	-	-



OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking	-
		voor het object, zoals	
		een omschrijving of	
		toelichting	

$AREAALDATA.leiding element_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	INSERT	Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object	-
PRODUCT	DELETE	-	-
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING
LEVENSVERWACHTING	DELETE	-	-
IMKL_InNetwork	INSERT	Provincie aanduiding voor het type net, VB: VRI of OVL	-
HOOGTE	DELETE	-	-
EISVOORZORGSMAAT RBUFFER	INSERT	Wanneer de asset een verhoogd risico op graafschade heeft, kan hier een veiligheidsbuffer in meters worden opgegeven. Wanneer binnen deze buffer gegraven wordt, ontvangt de grondroerder een eisvoorzorgsmaatreg elbrief	-



$AREAALDATA.ligpla ats strook_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicaties)
OPENBAAR	INSERT	Is het een openbare ligplaats	-
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
TYPESPEC	INSERT	Nadere typering van het object	-

$AREAALDATA.mantelbuis_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
DATUMPLAATSING	DELETE	-	-
EISVOORZORGSMAAT RBUFFER	INSERT	Wanneer de asset een verhoogd risico op graafschade heeft, kan hier een veiligheidsbuffer in meters worden opgegeven. Wanneer binnen deze buffer gegraven wordt, ontvangt de grondroerder een	-



	ī		1
		eisvoorzorgsmaatreg elbrief	
HUIDIGESTATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar functional
IMKL_InNetwork	INSERT	Provincie aanduiding voor het type net, VB: VRI of OVL	-
INDICATIEVELIGGING	INSERT	Is de geometrie indicatief ingetekend, ja of nee	-
LENGTE	DELETE	-	-
LEVENSVERWACHTING	DELETE	-	-
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
TYPESPEC	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar MB
PRODUCT	DELETE	-	-
VERTICALE_POSITIE	INSERT	Verticale positie	-
AANTALKABELSLEIDIN GEN	DELETE	-	-
bovengrondsZichtbaa r	DELETE	-	-
DIAMETER	RENAME	-	Attribuut herbenoemd naar DIAMETERCM

$AREAALDATA.mastDraagconstructie_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving	Reden	
		attribuut		



01466118111/1146		T	
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING
ELEVATIEHOEK	DELETE	-	-
CONSERVERING	DELETE	-	-
CAMERAOPZETSTUK	DELETE	-	-
AARDRAADAANWEZIG	DELETE	-	-
AANTALLUIKEN	DELETE	-	-
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
VORM	DELETE	-	-
DATUMGARANTIE	DELETE	-	-

AREAALDATA.nenConditiescore_tbl

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
SCHEIDING_OEVERVA K	DELETE	-	-
SCHEIDINGWATER	INSERT	Verwijzende sleutel naar scheidingWater_l (simpel)	-

AREAALDATA.oevervak_v

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OPPERVLAKTE	INSERT		Oppervlakte zichtbaar in



		automatisch gevuld uit SHAPE_Area	BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING

$AREAALDATA. on be groeid Terrein deel_v\\$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat-



	ies)

$AREAALDATA. ondersteun end Water deel_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPMERKINGMBTONDE RH	DELETE	-	-
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
LEVENSVERWACHTING	DELETE	-	-
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand



RESTLEVENSDUUR	DELETE	-	-

$AREAALDATA. onderste unend Wegdeel Kruin_l\\$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
ONDERSTEUNENDWEG DEEL	DELETE	-	-
TYPESPEC	DELETE	-	-

$AREAALDATA. ondersteun end Wegdeel_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
OPMERKINGMBTONDE RH	DELETE	-	-
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat-



		ies)
DEFAULT	-	Default value
		aangepast van
		None naar 0
DELETE	-	-
DEFAULT	-	Default value
		aangepast van
		:bestaand naar
		bestaand
DELETE	-	-
INSERT	Type plantvak	-
DELETE	-	-
	DELETE DEFAULT DELETE INSERT INSERT INSERT	DELETE - DEFAULT - DELETE - INSERT Type plantvak INSERT Type plantvak

$AREAALDATA. ongeclassifice erd Object_v\\$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat-



			ies)
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)

$AREAALDATA. over bruggings deel_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 1
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)

$AREAALDATA. overigBouwwerk_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving	Reden
		attribuut	



VERLICHTING_FABRIK ANT	DELETE	-	-
RECLAME_VERLICHTIN G	DELETE	-	-
ZONNEPANEEL	DELETE	-	-
ZITMEUBILAIR_AANW	DELETE	-	-
BREEDTE	DELETE	-	-
KWALITEITSNIVEAU	DELETE	-	-
LENGTE	DELETE	-	-
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicaties)
RECLAME_GEEXPLOITE ERD	DELETE	-	-
RECLAME_GEEXPL_ZW ARTELIJST	DELETE	-	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand



VERLICHTING_TYPE	DELETE	-	-
VERLICHTING_AANW	DELETE	-	-
FABRIKANT	DELETE	-	-
HALTE	DELETE	-	-

$AREAALDATA. overige Scheiding_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)

$AREAALDATA. overige Scheiding_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand

$AREAALDATA.paalAfbakening_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving	Reden
		attribuut	



JAAR_PLAATSING_AA NLEG_GESCHAT	DELETE	-	-
RESTLEVENSDUUR	DELETE	-	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand

$AREAALDATA.paalDraag constructie_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
DATUMGARANTIE	DELETE	-	-
EISVOORZORGSMAAT RBUFFER	INSERT	Wanneer de asset een verhoogd risico op graafschade heeft, kan hier een veiligheidsbuffer in meters worden opgegeven. Wanneer binnen deze buffer gegraven wordt, ontvangt de grondroerder een eisvoorzorgsmaatreg elbrief	
HUIDIGESTATUS	INSERT	Huidige status	-
IMKL_InNetwork	INSERT	Provincie aanduiding voor het type net, VB: VRI of OVL	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0



STATUS	DEFAULT	-	Default value
			aangepast van
			:bestaand naar
			bestaand
VERTICALE_POSITIE	INSERT	Verticale positie	-

$AREAALDATA.pand Huisnummerreeks_t$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
ELEMENT	DELETE	-	-
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van 0 naar bestaand

AREAALDATA.pand_v

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length



werkt alleen in	
desktopapplicat-	-
ies)	

$AREAALDATA.perron_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
TRAJECT	INSERT	Verwijzende sleutel naar traject_v (simpel)	-
PAAL	INSERT	Verwijzende sleutel naar paalDraagconstructie _p (simpel)	-
HALTE	INSERT	Verwijzende sleutel naar halte_v (simpel)	-

AREAALDATA.put_p

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
VERTICALE_POSITIE	INSERT	Verticale positie	-
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OPMERKING	INSERT	Toevoeging van subjectieve informatie met betrekking tot opmerkelijke waarnemingen	-
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-



IMKL_InNetwork	INSERT	Provincie aanduiding voor het type net, VB: VRI of OVL	-
HUIDIGESTATUS	INSERT	Huidige status	-
EISVOORZORGSMAAT RBUFFER	INSERT	Wanneer de asset een verhoogd risico op graafschade heeft, kan hier een veiligheidsbuffer in meters worden opgegeven. Wanneer binnen deze buffer gegraven wordt, ontvangt de grondroerder een eisvoorzorgsmaatreg elbrief	-
APPURTENANCETYPE	INSERT	Duiding van het type kabel of leidingelement, danwel appendage of appurtenance. Let op dat het gekozen appurtenancetype onderdeel uit maakt van het betreffende utilitynetworktype	-

$AREAALDATA.recreatieplek_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat-



			ies)
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-

$AREAALDATA. scheiding Geleide wand_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-

$AREAALDATA. scheiding Geluids scherm_l$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length



		uit SHAPE_Length	werkt alleen in desktopapplicat- ies)
BGTPLUSTYPE	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar geluidsscherm

$AREAALDATA. scheiding Oevervak_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
CONFORMNEN	DELETE	-	-
BOUWELEMENTTYPESP E	DELETE	-	-
MATERIAALTYPE	DELETE	-	-

$AREAALDATA.scheidingWater_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
AANLEGJAAR	INSERT	Aanlegjaar	-
FABRIKANT	INSERT	Fabrikant	-
FOTO	INSERT	Verwijzing naar Foto	-
FUNDERING	INSERT	Fundering	-
GARANTIECERTIFICAA T	INSERT	Garantie certificaat aanwezig	-
HECTOMETER	INSERT	Hectometrering	-
HMBEGIN	INSERT	Hectometrering begin beschoeiing	-



HMEIND	INSERT	Hectometrering eind beschoeiing	-
HOOGTE	INSERT	Bovenkant van constructie tov NAP in centimeters en op 5 centimeter nauwkeurig	-
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
PLANJAAR	INSERT	Planjaar	-
RESTLEVENSDUUR	INSERT	Restlevensduur (berekend op basis van planjaar en datum inspectieopname	-
TRAJECT	INSERT	verwijzende sleutel naar traject_v (simpel)	-
ZIJDE	INSERT	Zijde	-

$AREAALDATA.scheiding_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar



			bestaand
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-

$AREAALDATA.scheiding_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
OEVERVAK	INSERT	Verwijzende sleutel naar oevervak_v (simpel)	-
KRITISCH	INSERT	Kritisch (Ja / Nee)	-
CONDITIESCORE_OPM	INSERT	Opmerking bij conditiescore conform NEN 2767-4	-
CONDITIESCORE_DAT UM	INSERT	Datum opname Conditiescore	-
CONDITIESCORE	INSERT	Conditiescore conform NEN 2767-4	-
BOUWELEMENTTYPE	INSERT	Bouwelement type	-



OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
GARANTIECERTIFICAA T	DELETE	-	-
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0

AREAALDATA.sensor_I

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OPMERKING	INSERT	Toevoeging van subjectieve informatie met betrekking tot opmerkelijke	-



		waarnemingen	
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
IMKL_InNetwork	INSERT	Provincie aanduiding voor het type net, VB: VRI of OVL	-
HUIDIGESTATUS	INSERT	Huidige status	-
EISVOORZORGSMAAT RBUFFER	INSERT	Wanneer de asset een verhoogd risico op graafschade heeft, kan hier een veiligheidsbuffer in meters worden opgegeven. Wanneer binnen deze buffer gegraven wordt, ontvangt de grondroerder een eisvoorzorgsmaatreg elbrief	-
JAAR_PLAATSING_AA NLEG_GESCHAT	DELETE	-	-

AREAALDATA.sensor_p

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar



		bestaand

AREAALDATA.spoor_I

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)

$AREAALDATA.spoorrail_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-



$AREAALDATA.straatmeubilair Lichtpunt_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-

$AREAALDATA.straatmeubilair_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
DATUMGARANTIE	DELETE	-	-
MAXIMALEKRACHT	DELETE	-	-
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand

AREAALDATA.telecommunicatiekabel_l

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
IMKL_InNetwork	INSERT	Provincie aanduiding	-
		voor het type net, VB:	



		VRI of OVL	
VERHOOGDRISICO	DELETE	-	-
TOELICHTING	DELETE	-	-
PRODUCT	DELETE	-	-
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
MATERIAALTYPE	DELETE	-	-
INDICATIEVELIGGING	INSERT	Is de geometrie indicatief ingetekend, ja of nee	-
HUIDIGESTATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar functional
EISVOORZORGSMAAT RBUFFER	INSERT	Wanneer de asset een verhoogd risico op graafschade heeft, kan hier een veiligheidsbuffer in meters worden opgegeven. Wanneer binnen deze buffer gegraven wordt, ontvangt de grondroerder een eisvoorzorgsmaatreg elbrief	-
AFWIJKENDEDIEPTE	DELETE	-	-
VOORZORGMAATREG EL	DELETE	-	-
VERTICALE_POSITIE	INSERT	Verticale positie	-
bovengrondsZichtbaa r	DELETE	-	-



$AREAALDATA. the or Hectometre ring_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
WEGZIJDE	INSERT	Kant van de weg	-

$AREAALDATA.traject_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-

$AREAALDATA.tunneldeel_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat-



			ies)
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van 0 naar -1
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand

$AREAALDATA.uithouder_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-

$AREAALDATA.uitleggerPortaal_l$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
DATUMGARANTIE	DELETE	-	-



OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking	-
		voor het object, zoals	
		een omschrijving of	
		toelichting	

$AREAALDATA.utiliteitsNet_tbl$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
VERTICALE_POSITIE	DELETE	-	-
TYPESPEC	DEFAULT	-	Default value aangepast van onbekend naar None
THEMA	DELETE	-	-
TELNR_CONTACTPERS OON	DELETE	-	-
STANDAARDDIEPTELE GGING	DELETE	-	-
RESTLEVENSDUUR	DELETE	-	-
PLANJAAR	DELETE	-	-
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
NAAM_CONTACTPERS OON	DELETE	-	-
LEVENSVERWACHTING	DELETE	-	-
HUIDIGESTATUS	DELETE	-	-
EMAIL_CONTACTPERS OON	DELETE	-	-
DATUMPLAATSING	DELETE	-	-
AUTORITEITSROL	DELETE	-	-



$AREAALDATA.vaarweg_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-

$AREAALDATA.vaarwegdeeltraject_v\\$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat-



		ies)

$AREAALDATA.va arweg deel traject as _l$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)

$AREAALDATA.vegetatieObject_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-



$AREAALDATA.vegetatieObject_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
BIJZONDERHEID	DELETE	-	Vervangen door OPMERKING
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
WORTELDOEK_SCHER M	INSERT	Aanwezigheid van een worteldoek of wortelscherm; keuzelijst [jaNeeOnbekend]	Op verzoek van BSP (Camiel Dijkers)

$AREAALDATA.vegetatieObject_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand



AREAALDATA.waterdeel_v

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
RESTLEVENSDUUR	DELETE	-	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-

$AREAALDATA.water in richting selement_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)



STATUS	DEFAULT	-	Default value
			aangepast van
			:bestaand naar
			bestaand

$AREAALDATA.water in richting selement_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand

$AREAALDATA.waterloop_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)



$AREAALDATA.weg_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-

$AREAALDATA.wegdeelKruin_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
WEGDEEL	DELETE	-	-

$AREAALDATA.wegdeelPerron_v\\$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
LV_PUBLICATIEDATUM	DELETE	-	-
INONDERZOEK	DELETE	-	-
GISIB_ID	DELETE	-	-
FYSIEKVOORKOMEN	DELETE	-	-
FUNCTIE	DELETE	-	-
EINDREGISTRATIE	DELETE	-	-



BRONHOUDER	DELETE	-	-
BERICHT_ID	DELETE	-	-
TIJDSTIPREGISTRATIE	DELETE	-	-
IDENTIFICATIE	DELETE	-	-
STATUS	DELETE	-	-
OPTALUD	DELETE	-	-
NIVEAU	DELETE	-	-

$AREAALDATA.wegdeel_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Area	Oppervlakte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-



STATUS	DEFAULT	-	Default value
			aangepast van
			:bestaand naar
			bestaand

$AREAALDATA.we ginrichting selement_I$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
LENGTE	INSERT	Lengte in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Lengte zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)

$AREAALDATA.we ginrichting selement_p$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value



	aangepast van :bestaand naar
	bestaand

$AREAALDATA.we ginrichting selement_v$

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-
RELATIEVEHOOGTELIG GING	DEFAULT	-	Default value aangepast van None naar 0
STATUS	DEFAULT	-	Default value aangepast van :bestaand naar bestaand

AREAALDATA.wegvak_v

Attribuut	Wijziging	Omschrijving attribuut	Reden
OMSCHRIJVING	DELETE	-	-
OMTREK	INSERT	Omtrek in meters, 5 decimalen. Dit wordt automatisch gevuld uit SHAPE_Length	Omtrek zichtbaar in BeheerApp (SHAPE_Length werkt alleen in desktopapplicat- ies)
OPMERKING	INSERT	Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting	-



OPPERVLAKTE	INSERT	Oppervlakte in m2, 5	Oppervlakte
		decimalen. Dit wordt	zichtbaar in
		automatisch gevuld	BeheerApp
		uit SHAPE_Area	(SHAPE_Length
			werkt alleen in
			desktopapplicat-
			ies)



Domeinen

Dit deel van de releasenotes behandelen de wijzigingen in de keuzelijsten of domeinen in Areaaldata 4.2d3.

Domeinen: Nieuw

De volgende domeinen zijn aangemaakt in AREAALDATA (met de bijbehorende coded values en beschrijvingen)

AanvraagSoort

Coded Value	Description	Туре
1	graafmelding	CODED
2	orientatieverzoek	CODED
3	calamiteitenmelding	CODED

Afvalwatertype

Coded Value	Description	Туре
gecombineerd	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerWater TypeValue/combined	CODED
huishoudelijk	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerWater TypeValue/sanitary	CODED
storm	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerWater TypeValue/storm	CODED
teruggewonnen	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerWater TypeValue/reclaimed	CODED

AUTORITEITSROL

Coded Value	Description	Туре
authority	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/RelatedPart yRoleValue/authority	CODED



operator	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/RelatedPart yRoleValue/operator	CODED
owner	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/RelatedPart yRoleValue/owner	CODED

extraInfoType

Coded Value	Description	Туре
aansluiting	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/ExtraDetailInfoTypeValue/aansluiting	CODED
huisaansluiting	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/ExtraDetailInfoTypeValue/huisaansluiting	CODED
overig	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/ExtraDetailInfoTypeValue/overig	CODED
profielschets	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/ExtraDetailInfoTypeValue/profielschets	CODED

fy siek Voorkomen BTDP

Coded Value	Description	Туре
gemengd bos	gemengd bos	CODED
groenvoorziening :bodembedekkers	groenvoorziening: bodembedekkers	CODED
groenvoorziening :bosplantsoen	groenvoorziening: bosplantsoen	CODED
groenvoorziening :heesters	groenvoorziening: heesters	CODED
groenvoorziening :planten	groenvoorziening: planten	CODED
groenvoorziening	groenvoorziening: struikrozen	CODED



:struikrozen		
heide	heide	CODED
loofbos	loofbos	CODED
loofbos:griend en hakhout	loofbos: griend en hakhout	CODED
naaldbos	naaldbos	CODED
rietland	rietland	CODED
struiken	struiken	CODED

IMKL_InNetwork

Coded Value	Description	Туре
BED	BEDIENING OP AFSTAND	CODED
DRIS	DRIS	CODED
GWM	GRONDWATERMEETNET	CODED
OVL	OVL	CODED
RIOOL	RIOLERING	CODED
TEL	TELLUS	CODED
VRI	VRI	CODED

PEILBUISEIGENAREN

Coded Value	Description	Туре
1	PNH Omgevingsbeleid	CODED
11	PWN	CODED
12	Waternet	CODED
13	Voormalig WLZK, nu PWN	CODED
21	Waternet	CODED



Gem. Haarlem	CODED
Gem. Hilversum afd. Civiele Techniek	CODED
Gem. Den Helder, Geoinformatie	CODED
Gem. heerhugowaard	CODED
Gem. Bergen	CODED
Gem. Castricum	CODED
PNH Bodem en Afvalstoffen N-H	CODED
PNH NITG-TNO	CODED
PNH Oud RWS distr. nrd	CODED
rivm	CODED
natuurmonumenten	CODED
SBB Amsterdam	CODED
Ws. de Waterlanden	CODED
Tata Steel	CODED
Givaudan Nederland B.V.	CODED
Luchthaven Schiphol	CODED
nog geen gegevens	CODED
eigenaar onbekend	CODED
	Gem. Hilversum afd. Civiele Techniek Gem. Den Helder, Geoinformatie Gem. heerhugowaard Gem. Bergen Gem. Castricum PNH Bodem en Afvalstoffen N-H PNH NITG-TNO PNH Oud RWS distr. nrd rivm natuurmonumenten SBB Amsterdam Ws. de Waterlanden Tata Steel Givaudan Nederland B.V. Luchthaven Schiphol nog geen gegevens

THEMA

Coded Value	Description	Type
buisleidingGevaar lijkeInhoud	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/Thema/buisleidingGevaarlijkeInhoud	CODED
datatransport	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/Thema/datatransport	CODED
gasHogeDruk	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED



	/waarde/Thema/gasHogeDruk	
gasLageDruk	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED
	/waarde/Thema/gasLageDruk	
hoogspanning	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED
	/waarde/Thema/hoogspanning	
laagspanning	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED
	/waarde/Thema/laagspanning	
landelijkHoogspa	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED
nningsnet	/waarde/Thema/landelijkHoogspanningsnet	
middenspanning	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED
	/waarde/Thema/middenspanning	
overig	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED
	/waarde/Thema/overig	
petrochemie	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED
	/waarde/Thema/petrochemie	
rioolOnderOverOf	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED
Onderdruk	/waarde/Thema/rioolOnderOverOfOnderdruk	
rioolVrijverval	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED
	/waarde/Thema/rioolVrijverval	
warmte	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED
	/waarde/Thema/warmte	
water	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED
	/waarde/Thema/water	
wees	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED
	/waarde/Thema/wees	
	1	1

typeSHDGeluid

Coded Value	Description	Туре
geluidsscherm	geluidsscherm	CODED



typeSHDWater

Coded Value	Description	Type
damwand	damwand	CODED
kademuur	kademuur	CODED
walbescherming	walbescherming	CODED

typeSpecBTD

Coded Value	Description	Type
BTD:boomteelt	BTD: boomteelt	CODED
BTD:bouwland	BTD: bouwland	CODED
BTD:fruitteelt	BTD: fruitteelt	CODED
BTD:grasland agrarisch	BTD: grasland agrarisch	CODED
BTD:houtwal	BTD: houtwal	CODED
BTD:kwelder	BTD: kwelder	CODED
BTD:moeras	BTD: moeras	CODED
BTD:transitie	BTD: transitie	CODED

typeSpecKSW

Coded Value	Description	Туре
AB	Aanbrug	CODED
AD	Aquaduct	CODED
ВВ	Basculebrug	CODED
BR	Brug	CODED
BWB	Beweegbare brug	CODED
DB	Draaibrug	CODED



FC	Folieconstructie	CODED
FP	Faunapassage (ecoduct)	CODED
GM	Gemaal	CODED
НВ	Hefbrug	CODED
IS	Inlaatsluis	CODED
KS	Keersluis	CODED
LI	Lift	CODED
ОВ	Ophaalbrug	CODED
OD	Onderdoorgang	CODED
ОК	Overkluizing	CODED
OV	Overig	CODED
PNT	Pont	CODED
SO	Spoorwegovergang	CODED
SS	Schutsluis	CODED
VB	Vlotbrug	CODED
VD	Viaduct	CODED

typeSpecLPS

Coded Value	Description	Туре
Kano- oversteekplaats	Kano-oversteekplaats	CODED
Loswal	Loswal	CODED
P-Plaats	P-Plaats	CODED

typeSpecMBUI

Coded Value	Description	Type



MB	mantelbuis	CODED

type Spec OTD

Coded Value	Description	Туре
OTD:erf	erf	CODED
OTD:gesloten verharding	gesloten verharding	CODED
OTD:gesloten verharding:asfalt	gesloten verharding: asfalt	CODED
OTD:gesloten verharding:cemen tbeton	gesloten verharding: cementbeton	CODED
OTD:gesloten verharding:kunsts tof	gesloten verharding: kunststof	CODED
OTD:half verhard	half verhard	CODED
OTD:half verhard:grasklink ers	half verhard: grasklinkers	CODED
OTD:half verhard:gravel	half verhard: gravel	CODED
OTD:half verhard:grind	half verhard: grind	CODED
OTD:half verhard:puin	half verhard: puin	CODED
OTD:half verhard:schelpen	half verhard: schelpen	CODED
OTD:onverhard	onverhard	CODED
OTD:onverhard:b oomschors	onverhard: boomschors	CODED



OTD:onverhard:z and	onverhard: zand	CODED
OTD:open verharding	open verharding	CODED
OTD:open verharding:beton element	open verharding: beton element	CODED
OTD:open verharding:beton straatstenen	open verharding: betonstraatstenen	CODED
OTD:open verharding:gebak ken klinkers	open verharding: gebakken klinkers	CODED
OTD:open verharding:sierbe strating	open verharding: sierbestrating	CODED
OTD:open verharding:tegels	open verharding: tegels	CODED
OTD:zand	zand	CODED
OTD:zand:strand en strandwal	zand: strand en strandwal	CODED
OTD:zand:zandve rstuiving	zand: zandverstuiving	CODED

typeSpecSHDWater

Coded Value	Description	Туре
Beschoeiing	Beschoeiing	CODED
Damwand	Damwand	CODED
Geen	Geen	CODED
Keermuur	Keermuur	CODED



typeSpecSTMAbri

Coded Value	Description	Туре
abri: OFN	abri: OFN	CODED
abri: Onbekend	abri: Onbekend	CODED
abri: Overig	abri: Overig	CODED
abri: R-net	abri: R-net	CODED

TYPE_PLAAGSOORT_LAND

Coded Value	Description	Туре
Akkerdistel (Cirsium arvense)	Akkerdistel (Cirsium arvense)	CODED
Akkermelkdistel (Sonchus arvensis)	Akkermelkdistel (Sonchus arvensis)	CODED
Ambrosia spec.	Ambrosia spec.	CODED
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)	Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)	CODED
Hemelboom (Ailanthus altissima)	Hemelboom (Ailanthus altissima)	CODED
Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris)	Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris)	CODED
Japans steltgras (Microstegium vimineum)	Japans steltgras (Microstegium vimineum)	CODED
Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica)	Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica)	CODED



Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides)	Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides)	CODED
Perzische berenklauw (Heracleum persicum)	Perzische berenklauw (Heracleum persicum)	CODED
Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)	Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)	CODED
Reuzenberenklau w (Heracleum mantegazzianum)	Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)	CODED
Sosnowsky's berenklauw (Heracleum sosnowskyi)	Sosnowsky's berenklauw (Heracleum sosnowskyi)	CODED
Struikaster (Baccharis halimifolia)	Struikaster (Baccharis halimifolia)	CODED
Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)	Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)	CODED

TYPE_PLAAGSOORT_WATER

Coded Value	Description	Type
Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)	Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)	CODED
Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides)	Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides)	CODED



Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum)	Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum)	CODED
Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum)	Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum)	CODED
Smalle waterpest (Elodea nuttallii)	Smalle waterpest (Elodea nuttallii)	CODED
Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major)	Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major)	CODED
Watercrassula (Crassula helmsii)	Watercrassula (Crassula helmsii)	CODED
Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)	Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)	CODED
Waterwaaier (Cabomba caroliniana)	Waterwaaier (Cabomba caroliniana)	CODED

UtilityNetworkTypeValue

Coded Value	Description	Туре
concretePaving	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WarningTypeValue/concretePaving	CODED
electricity	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetw orkTypeValue/electricity	CODED
oilGasChemical	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetworkTypeValue/oilGasChemical	CODED
overig	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/UtilityNetworkTypeIMKLValue/overig	CODED
sewer	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetw	CODED



	orkTypeValue/sewer	
telecommunicatio ns	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetworkTypeValue/telecommunications	CODED
thermal	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetworkTypeValue/thermal	CODED
water	http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetworkTypeValue/water	CODED

VerticalePositie

Coded Value	Description	Туре
1	onGroundSurface	CODED
2	suspendedOrElevated	CODED
3	underground	CODED

VRI_SCORE_HINDER_LANGZAAM_VERKEER

Coded Value	Description	Туре
1	minimaal	CODED
2	redelijk	CODED
3	aanzienlijk	CODED
4	groot	CODED

VRI_SCORE_OVERSTEEKBAARHEID

Coded Value	Description	Туре
1	goed	CODED
2	redelijk	CODED
3	slecht	CODED
4	onmogelijk	CODED



VRI_SCORE_PRIO_NETWERKVISIE

Coded Value	Description	Туре
1	geen	CODED
2	laag	CODED
3	redelijk	CODED
4	hoog	CODED

VRI_SCORE_VEILIGHEID

Coded Value	Description	Туре
1	minimaal	CODED
2	redelijk	CODED
3	aanzienlijk	CODED
4	groot	CODED

VRI_SCORE_VERTRAGING_MIN

Coded Value	Description	Туре
1	0-2	CODED
2	2-5	CODED
3	5-10	CODED
4	>10	CODED

VRI_SCORE_VM_KWALITEITSNIVEAU

Coded Value	Description	Type
1	geen	CODED
2	VM-	CODED



3	VM0	CODED
4	VM+	CODED

WEGZIJDE

Coded Value	Description	Type
L	Links	CODED
R	Rechts	CODED

Werkzaamheden

Coded Value	Description	Туре
CAlkabelLeggen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/CAlkabelLeggen	CODED
HDPEbuisLeggen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/HDPEbuisLeggen	CODED
OVwerkzaamhede n	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/OVwerkzaamheden	CODED
aardingSlaan	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/aardingSlaan	CODED
archeologischOnd erzoek	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/archeologischOnderzoek	CODED
baggerwerk	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id /waarde/SoortWerkzaamhedenValue/baggerwer k	CODED
bestratingswerk	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/bestratingswerk	CODED



bodemonderzoek Sonderingen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/bodemonderzoekSonderingen	CODED
bodemsanering	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/bodemsanering	CODED
bomenRooienOfPI anten	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/bomenRooienOfPlanten	CODED
bouwwerkzaamhe den	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/bouwwerkzaamheden	CODED
damwandBeschoe iingSlaan	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/damwandBeschoeiingSlaan	CODED
diepploegen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/diepploegen	CODED
drainage	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id /waarde/SoortWerkzaamhedenValue/drainage	CODED
duikersLeggen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/duikersLeggen	CODED
funderingswerk	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/funderingswerk	CODED
gasleidingLeggen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/gasleidingLeggen	CODED
grondwerkBouwrij pMaken	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id /waarde/SoortWerkzaamhedenValue/grondwerk BouwrijpMaken	CODED
handholesPlaatse n	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/handholesP	CODED



	laatsen	
heien	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/heien	
hekwerkPlaatsen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id COD/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/hekwerkPla atsen	
hovenierswerkzaa mheden	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/hovenierswerkzaamheden	CODED
huisaansluitingen Maken	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/huisaansluitingenMaken	CODED
kabelsLeidingenL eggen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/kabelsLeidingenLeggen	CODED
kabelsLeidingenV erleggen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/kabelsLeidingenVerleggen	CODED
leggenHoogspann ing	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/leggenHoogspanning	CODED
leggenLaagspanni ng	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/leggenLaagspanning	CODED
leggenMiddenspa nning	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/leggenMiddenspanning	CODED
mantelbuisLegge n	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/mantelbuisLeggen	CODED
palenMastenPlaat senVerwijderen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/palenMastenPlaatsenVerwijderen	CODED
persingBoring	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id	CODED



	/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/persingBori ng	
proefsleuvenGrav en	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/proefsleuvenGraven	CODED
reconstructiewerk zaamheden	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/reconstructiewerkzaamheden	CODED
rioleringswerkzaa mheden	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/rioleringswerkzaamheden	CODED
ruilverkaveling	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/ruilverkaveling	CODED
sloopwerkzaamhe den	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/sloopwerkzaamheden	CODED
stadsverwarmingL eggen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/stadsverwarmingLeggen	CODED
stobbenFrezen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/stobbenFrezen	CODED
tanksPuttenConta inersInOfUitgrave n	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/tanksPuttenContainersInOfUitgraven	CODED
telefoonkabelsLeg gen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/telefoonkabelsLeggen	CODED
trafostationPlaats en	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/trafostationPlaatsen	CODED
verwijderenKabels Leidingen	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/verwijdere	CODED



	nKabelsLeidingen	
vijverGraven	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/vijverGraven	
voerkuilenGraven	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/voerkuilenGraven	CODED
waterbouwkundig eWerken	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/waterbouwkundigeWerken	CODED
waterleidingLegg en	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/waterleidingLeggen	CODED
wegenbouw	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id /waarde/SoortWerkzaamhedenValue/wegenbou w	CODED
werkAanBestaand eLeiding	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/werkAanBestaandeLeiding	CODED
woningbouw	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id /waarde/SoortWerkzaamhedenValue/woningbou w	CODED
woonrijpMaken	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/woonrijpMaken	CODED
zinkerMaken	http://definities.geostandaarden.nl/imkl2015/id/waarde/SoortWerkzaamhedenValue/zinkerMaken	CODED

ZITMEUBEL

Coded Value	Description	Туре
Leunbank	Leunbank	CODED
Zitmeubel	Zitmeubel	CODED



Domeinen: Verwijderde domeinen

De volgende domeinen zijn verwijderd:

Domein	Reden
FABRIKANT_TYPECODE	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
FUNCTIE	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
INSTANTIE_1	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
NauwkeurigheidDiepteVal ue	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
NauwkeurigheidXYvalue	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
REGIO	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
TERMIJN_UITVOERING	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
THEMAKAART	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
TOPCODE	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
TYPE_BAGGER	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
TYPE_PLAAGSOORT	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
TYPE_PLAAG_INVASIESOO RT	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
typeKWDVlakBGT	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
typeSpecKWB	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
typeSpecKWV	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
typeSpecREC	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
typeSpecSHD	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
typeSpecSHDOevervak	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt
typeSpecSSS	Domeinwaarden worden niet meer gebruikt



Domeinen: Coded value aanpassingen per domein

De volgende domeinen hebben aanpassingen in hun coded values:

BEHEER_OBJECT_SUBTYPE

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
AB	Aanbrug	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
ВВ	Basculebrug	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
BWB	Beweegbare brug	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
DB	Draaibrug	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
НВ	Hefbrug	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
LI	Lift	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
NVT	Niet van toepassing	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
ОВ	Ophaalbrug	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
ONB	Onbekend	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
PNT	Pont	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
SO	Spoorwegovergang	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
VB	Vlotbrug	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



BEVESTIGINGSWIJZE

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
OV	Overig	INSERT	-

BOOMSOORT

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Acer platanoides	Acer platanoides	DELETE	Domein waarde niet
Globosu	Globosum		meer nodig
Acer	Acer pseudoplatanus	DELETE	Domein waarde niet
pseudoplatanus Atro	Atropurpureum		meer nodig
Catalpa	Catalpa bignonioides	DELETE	Domein waarde niet
bignonioides Aur	Aurea		meer nodig
Fagus sylvatica	Fagus sylvatica	DELETE	Domein waarde niet
Atropuni	Atropunicea		meer nodig
Fagus sylvatica	Fagus sylvatica	DELETE	Domein waarde niet
Dawyck P	Dawyck Purple		meer nodig
Fraxinus	Fraxinus angustifolia	DELETE	Domein waarde niet
angustifolia Ra	Raywood		meer nodig
Fraxinus excelsior	Fraxinus excelsior	DELETE	Domein waarde niet
Alten	Altena		meer nodig
Fraxinus excelsior	Fraxinus excelsior	DELETE	Domein waarde niet
Diver	Diversifolia		meer nodig
Fraxinus excelsior	Fraxinus excelsior	DELETE	Domein waarde niet
Westh	Westhofs Glorie		meer nodig
Metasequoia	Metasequoia	DELETE	Domein waarde niet
glyptostrobo	glyptostroboides		meer nodig
Populus	Populus	DELETE	Domein waarde niet
			meer nodig



Populus canadensis 'Robus	Populus canadensis 'Robusta'	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Populus canescens 'De Mof	Populus canescens 'De Moffart'	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Pyrus calleryana Chantic	Pyrus calleryana Chanticleer	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Pyrus communis cv. (cons	Pyrus communis cv. (consumptiepeer)	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Salix x sepulcralis Chrys	Salix x sepulcralis Chrysocoma	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Sorbus intermedia Brouwe	Sorbus intermedia Brouwers	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Ulmus 'Columella'	Ulmus 'Columella'	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Ulmus 'Dodoens'	Ulmus 'Dodoens'	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Ulmus 'Lobel'	Ulmus 'Lobel'	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Ulmus 'Plantijn'	Ulmus 'Plantijn'	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Ulmus hollandica 'Commeli	Ulmus hollandica 'Commelin'	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Ulmus hollandica 'Groenev	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Ulmus hollandica 'Vegeta'	Ulmus hollandica 'Vegeta'	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Ulmus x hollandica Belgi	Ulmus x hollandica Belgica	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Ulmus x	Ulmus x hollandica	DELETE	Domein waarde niet



hollandica Colum	Columella		meer nodig
betula pendula	betula pendula	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
pinus nigra	pinus nigra	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
pinus sylvestris	pinus sylvestris	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
platanus occidentalis	platanus occidentalis	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
prunus avium	prunus avium	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
quercus petrea	quercus petrea	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
taxus baccata	taxus baccata	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
tilia cordata	tilia cordata	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
tilia platyphyllos	tilia platyphyllos	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
tilia x vulgaris	tilia x vulgaris	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Acer platanoides Globosum	Acer platanoides Globosum	INSERT	-
Acer pseudoplatanus Atropurpureum	Acer pseudoplatanus Atropurpureum	INSERT	-
Betula pendula	Betula pendula	INSERT	-
Catalpa bignonioides Aurea	Catalpa bignonioides Aurea	INSERT	-
Fagus sylvatica	Fagus sylvatica	INSERT	-



Atropunicea	Atropunicea		
Fagus sylvatica Dawyck Purple	Fagus sylvatica Dawyck Purple	INSERT	-
Fraxinus americana microcarpa	Fraxinus americana microcarpa	INSERT	-
Fraxinus angustifolia Raywood	Fraxinus angustifolia Raywood	INSERT	-
Fraxinus excelsior Altena	Fraxinus excelsior Altena	INSERT	-
Fraxinus excelsior Diversifolia	Fraxinus excelsior Diversifolia	INSERT	-
Fraxinus excelsior Westhofs Glorie	Fraxinus excelsior Westhofs Glorie	INSERT	-
Metasequoia glyptostroboides	Metasequoia glyptostroboides	INSERT	-
Pinus nigra	Pinus nigra	INSERT	-
Pinus sylvestris	Pinus sylvestris	INSERT	-
Platanus occidentalis	Platanus occidentalis	INSERT	-
Populus canadensis Robusta	Populus canadensis Robusta	INSERT	-
Populus canescens De Moffart	Populus canescens De Moffart	INSERT	-
Prunus avium	Prunus avium	INSERT	-
Pyrus calleryana Chanticleer	Pyrus calleryana Chanticleer	INSERT	-
Pyrus communis	Pyrus communis cv.	INSERT	-



CV.			
CV.			
Quercus petrea	Quercus petrea	INSERT	-
Salix x sepulcralis	Salix x sepulcralis	INSERT	-
Chrysocoma	Chrysocoma		
Sorbus	Sorbus intermedia	INSERT	-
intermedia	Brouwers		
Brouwers			
Taxus baccata	Taxus baccata	INSERT	-
Tilia cordata	Tilia cordata	INSERT	-
Tilia platyphyllos	Tilia platyphyllos	INSERT	-
Tilia x vulgaris	Tilia x vulgaris	INSERT	-
Ulmus Dodoens	Ulmus Dodoens	INSERT	-
Ulmus Lobel	Ulmus Lobel	INSERT	-
Ulmus Plantijn	Ulmus Plantijn	INSERT	-
Ulmus hollandica	Ulmus hollandica	INSERT	-
Commelin	Commelin		
Ulmus hollandica	Ulmus hollandica	INSERT	-
Groeneveld	Groeneveld		
Ulmus hollandica	Ulmus hollandica	INSERT	-
Vegeta	Vegeta		
Ulmus x	Ulmus x hollandica	INSERT	-
hollandica Belgica	Belgica		
Ulmus x	Ulmus x hollandica	INSERT	1
hollandica Colummella	Columella		
Columnena			

CEMT_KLASSE

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
0	Kleinere vaartuigen	DELETE	Domein waarde niet



			meer nodig
6	Duwvaart	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
7	Duwvaart	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

GEDEELD_BEHEER

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
1111111	Derden	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111112	Gemeente	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111113	Gemeente Haarlem	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111114	Gemeente Haarlemmermeer	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111115	Gemeente Langedijk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111116	Gemeente Zaanstad	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111117	Groengebied	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111118	Hoogheemraadschap	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111119	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111120	Niet van toepassing	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111121	Onbekend	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



1111122	PNH	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111123	ProRail	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111124	RWS	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111125	Waternet	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1111126	Waterschap	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
DRD	Derden	INSERT	-
GEM	Gemeente	INSERT	-
NVT	Niet van toepassing	INSERT	-
ONB	Onbekend	INSERT	-
PNH	Provincie Noord- Holland	INSERT	-
PR	ProRail	INSERT	-
RWS	Rijkswaterstaat	INSERT	-
WTS	Waterschap	INSERT	-

FAUNA_DOELGROEP

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
VM	Vleermuis	INSERT	-

FLORASOORT

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Aesculus	Aesculus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



Amberboom	Amberboom	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Amelanchier	Amelanchier	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Amerikaanse Sering	Amerikaanse Sering	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Anthriscus	Anthriscus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Appel	Appel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Aucuba	Aucuba	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Berg thee	Berg thee	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Berk	Berk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Bes	Bes	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Betula	Betula	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Beuk	Beuk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Beverboom	Beverboom	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Bitternoot	Bitternoot	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Boerenjasmijn	Boerenjasmijn	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Boomhazelaar	Boomhazelaar	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Brem	Brem	DELETE	Domein waarde niet



			meer nodig
Bruidsbloem	Bruidsbloem	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Callicarpa	Callicarpa	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Caltha	Caltha	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Ceder	Ceder	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Chinees klokje	Chinees klokje	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Chinese Vernisboom	Chinese Vernisboom	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Cononeaster	Cononeaster	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Corylus	Corylus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Cotoneaster	Cotoneaster	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Den	Den	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Duindoorn	Duindoorn	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Duizendknoop	Duizendknoop	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Dwerg cipres	Dwerg cipres	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Dwergkwee	Dwergkwee	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Dwergmispel	Dwergmispel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



Eik	Eik	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Els	Els	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Epilobium	Epilobium	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Es	Es	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Esdoorn	Esdoorn	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Euonymus	Euonymus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Europese hopbeuk	Europese hopbeuk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Forsythsia	Forsythsia	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Fraxinus	Fraxinus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Ganzerik	Ganzerik	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Glansmispel	Glansmispel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Glyceria	Glyceria	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Goudenregen	Goudenregen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Haagbeuk	Haagbeuk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Hazelaar	Hazelaar	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Heide	Heide	DELETE	Domein waarde niet



			meer nodig
Hemelboom	Hemelboom	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Hippophae	Hippophae	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Honingboom	Honingboom	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Hortensia	Hortensia	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Hulst	Hulst	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Hydrangea	Hydrangea	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
lep	lep	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Ilex	Ilex	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Iris	Iris	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Japansenoteboom	Japansenoteboom	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Jasmijn	Jasmijn	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Jeneverbes	Jeneverbes	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Juncus	Juncus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Kamperfolie	Kamperfolie	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Kardinaalsmust	Kardinaalsmust	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



Karnoelje	Karnoelje	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Kastanje	Kastanje	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Kerria	Kerria	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Klimop	Klimop	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Kogelbloem	Kogelbloem	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Krentenboompje	Krentenboompje	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Lariks	Lariks	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Lavandula	Lavandula	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Lavendel	Lavendel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Levensboom	Levensboom	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Lijsterbes	Lijsterbes	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Linde	Linde	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Lonicera	Lonicera	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Lythrum	Lythrum	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Maagdenpalm	Maagdenpalm	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Mahonia	Mahonia	DELETE	Domein waarde niet



			meer nodig
Meelbes	Meelbes	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Meidoorn	Meidoorn	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Moerascipres	Moerascipres	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Moerbei	Moerbei	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Paardekastanje	Paardekastanje	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Pachysandra	Pachysandra	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Palmboompje	Palmboompje	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Parelstruik	Parelstruik	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Peer	Peer	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Photinia	Photinia	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Phragmites	Phragmites	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Pieris	Pieris	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Pinus	Pinus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Plataan	Plataan	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Populier	Populier	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



Populus	Populus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Quercus	Quercus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Rhododendron	Rhododendron	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Robinia	Robinia	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Rododendrom	Rododendrom	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Rubus	Rubus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Sambucus	Sambucus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Schijnbeuk	Schijnbeuk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Schijnhazelaar	Schijnhazelaar	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Schijnhulst	Schijnhulst	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Sering	Sering	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Seringa	Seringa	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Skimmia	Skimmia	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Sneeuwbal	Sneeuwbal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Sneeuwbes	Sneeuwbes	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Sorbus	Sorbus	DELETE	Domein waarde niet



			meer nodig
Spar	Spar	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Spierstruik	Spierstruik	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Spiraea	Spiraea	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Spireae	Spireae	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Symphoricarpus	Symphoricarpus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Symphoricarus	Symphoricarus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Symphytum	Symphytum	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Tilia	Tilia	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Toverhazelaar	Toverhazelaar	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Trompetboom	Trompetboom	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Tulpenboom	Tulpenboom	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Typha	Typha	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Typhia	Typhia	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Ulmus	Ulmus	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Valse Acacia	Valse Acacia	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



Valse Christusdoorm	Valse Christusdoorm	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Vaste planten	Vaste planten	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Venijnboom	Venijnboom	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Verfbrem	Verfbrem	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Vleugelnoot	Vleugelnoot	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Vlier	Vlier	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Vlinderstruik	Vlinderstruik	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Vogelkers	Vogelkers	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Vuurdoorn	Vuurdoorn	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Walnoot	Walnoot	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Wegedoorn	Wegedoorn	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Weigela	Weigela	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Wilg	Wilg	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Zakdoekenboom	Zakdoekenboom	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Zelkova	Zelkova	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Zilverspar	Zilverspar	DELETE	Domein waarde niet



			meer nodig
Zuurbes	Zuurbes	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
div	divers	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
grassoort	grassoort	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
ligustrum	ligustrum	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
sneeuwbalspirea	sneeuwbalspirea	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

FUNDERING_TYPE

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
BEP	Betonpaal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
BUP	Buispaal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
НТ	Hout	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

fy siek Voorkomen BTD

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
duin	duin	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
duin:gesloten duinvegetatie	duin: gesloten duinvegetatie	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
duin:open duinvegetatie	duin: open duinvegetatie	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
gemengd bos	gemengd bos	DELETE	Domein waarde niet



			meer nodig
grasland overig	grasland overig	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
groenvoorziening	groenvoorziening	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
groenvoorziening :bodembedekkers	groenvoorziening: bodembedekkers	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
groenvoorziening :bosplantsoen	groenvoorziening: bosplantsoen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
groenvoorziening :gras- en kruidachtigen	groenvoorziening: gras- en kruidachtigen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
groenvoorziening :heesters	groenvoorziening: heesters	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
groenvoorziening :planten	groenvoorziening: planten	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
groenvoorziening :struikrozen	groenvoorziening: struikrozen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
heide	heide	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
loofbos	loofbos	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
loofbos:griend en hakhout	loofbos: griend en hakhout	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
naaldbos	naaldbos	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
rietland	rietland	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
struiken	struiken	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



fy siek Voorkomen BTDB

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
duin:gesloten duinvegetatie	duin: gesloten duinvegetatie	INSERT	-
duin:open duinvegetatie	duin: open duinvegetatie	INSERT	-
grasland overig	grasland overig	INSERT	-
groenvoorziening	groenvoorziening	INSERT	-

GCR_NAAM

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
AD.53BCE6FBAFE 94995AEAF22552 FF7734E	Zuid-Kennemerland IJmond	RENAME	Description van "Haarlem IJmond" naar "Zuid- Kennemerland IJmond"
AD.A4DAA42CDC 9140E788354296 22F23D42	Westfriesland	RENAME	Description van "West Friesland" naar "Westfriesland"
AD.AA1B67AEC1 A64118B721E1D 31E6645FB	Kop van Noord- Holland	RENAME	Description van "Noord-Holland Noord" naar "Kop van Noord-Holland"
AD.E340D0AE4CB C4602AA96BA7B AAA42D8F	Regio Alkmaar	RENAME	Description van "Alkmaar" naar "Regio Alkmaar"

GEBRUIKSFUNCTIE

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
PW	Parallelweg (PW)	INSERT	-
VW	Vaarweg (VW)	INSERT	-



GEMEENTE

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Graft-De Rijp	Graft-De Rijp	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Harrlemmermeer	Harrlemmermeer	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

LEVENSCYCLUS

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
10 jaar	10 jaar	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
15 jaar	15 jaar	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
20 jaar	20 jaar	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
0	Ontwikkeling	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

MATERIAALSOORT

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
10	Gras	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
101	Beplanting	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
102	Bomen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
103	Halfverhard	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
104	Onverhard	DELETE	Domein waarde niet



			meer nodig
105	Asfaltbeton (ZOAB)	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
106	Fauna	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
107	Kunstgras	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
108	Keramiek	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
109	Granulaat	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
11	Mechaniek	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
110	Betonpuin	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
111	Steenpuin	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
112	Stortsteen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
113	Zetsteen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
12	Elektrotechniek	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
13	Hydrauliek	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
14	Staal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
15	Aluminium	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
16	Zink	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



17	Gietijzer	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
18	Metaal; overig	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
19	Rubber	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
2	Hout	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
201	Metselwerk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
202	Riet	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
21	Asfalt (ZOAB)	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
22	Koper	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
23	Pneumatiek	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
24	Kurk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
25	Textiel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
26	Vilt	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
27	Jute	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
28	Emaille	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
29	Installaties	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
3	Beton	DELETE	Domein waarde niet



			meer nodig
30	Water	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
31	Grind	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
32	Zand	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
33	Schelpen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
34	Boomschors	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
4	Steen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
5	Glas	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
6	Kunststof	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
7	Asfalt	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
8	Grond	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
8888887	Ероху	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
91	Asfaltbeton	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
92	Elementen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
93	Cementbeton	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
95	Thermoplast	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



96	Wegenverf	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
97	Gravel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
999	Onbekend	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

MATERIAALTYPE

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
10хрvс	10xpvc	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1xhdpe	1 xhdpe	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
1xstaal	1 xstaal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
2xhdpe	2xhdpe	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
2хрvс	2xpvc	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
2xstaal	2xstaal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
3xhdpe	3xhdpe	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
3xpe(flex)	3xpe(flex)	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Зхрvс	Зхрvс	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
3xstaal	3xstaal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
4xhdpe	4xhdpe	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



4хрvс	4xpvc	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
4xstaal	4xstaal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Hdpe	Hdpe	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Pvc	Pvc	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
WIU	Werk in uitvoering	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
ac	ac	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
fe	fe	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
glasvezelVersterk teKunststof	Glasvezel versterkte kunststof	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
hpe	hpe	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
pe	pe	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
persing	persing	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
st	st	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
staal (o.v)	staal (o.v)	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
stalen persing	stalen persing	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
tyleen	tyleen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AC	AC	INSERT	-



Aluminium	Aluminium	INSERT	-
geschilderd	geschilderd		
FE	FE	INSERT	-
GVK	glasvezelVersterkteKu nststof	INSERT	-
HDPE	HDPE	INSERT	-
HPE	HPE	INSERT	-
PE	PE	INSERT	-
PVC	PVC	INSERT	-
Persing	Persing	INSERT	-
ST	ST	INSERT	-
Staal thermisch verzinkt	Staal thermisch verzinkt	INSERT	-
Staal thermisch verzinkt geschilderd	Staal thermisch verzinkt geschilderd	INSERT	-
Stalen persing	Stalen persing	INSERT	-
Steen	Steen	INSERT	-
Tyleen	Tyleen	INSERT	-

NENBEHEEROBJECT

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
AA	Aanleginrichtingen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AC	Begraafplaatsen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AE	Bosgebieden	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



	T	ı	
AH	Buffers	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AJ	Dammen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AK	Dijken	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AL	Drinkwaterinlaten	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AN	Duingebieden	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AP	Faunatunnels	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AQ	Gebouwen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AT	Havens	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AV	Kabels & Leidingen derden	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AW	Kades	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AX	Kanalen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AY	Landbouwgebieden	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AZ	Meren	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
BA	Natuurgebieden	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
BG	Parken	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
ВН	Rioleringen	DELETE	Domein waarde niet
	•	•	



			meer nodig
BI	Rivieren	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
ВК	Schutsluizen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
ВМ	Sport- en spelvoorzieningen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
BN	Spuisluizen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
ВО	Stormvloedkeringen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
BP	Stuwen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
BQ	Terreinen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
BS	Uiterwaarden	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
BU	Verkeerscentrales	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
BV	Verzorgingsplaatsen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
CA	Wegen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
СВ	Zee	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
CF	Bunkers	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
СН	Hevels	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



RISICO_AFSTAND_WEG

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
5 - 10m	5 - 10m, 1 punt	RENAME	Description van "5 - 10m" naar "5 - 10m, 1 punt"
<5m	<5m, 2 punten	RENAME	Description van "<5m" naar "<5m, 2 punten"
>10m	>10m, 0 punten	RENAME	Description van ">10m" naar ">10m, 0 punten"
onbekend	onbekend, 2 punten	RENAME	Description van "onbekend" naar "onbekend, 2 punten"

RISICO_STEILTE_TALUD

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
beetje steil (<1:1)	beetje steil (<1:1), 1 punt	RENAME	Description van "beetje steil (<1:1)" naar "beetje steil (<1:1), 1 punt"
heel steil (>1:1)	heel steil (>1:1), 2 punten	RENAME	Description van "heel steil (>1:1)" naar "heel steil (>1:1), 2 punten"
vlak	vlak, 0 punten	RENAME	Description van "vlak" naar "vlak, 0 punten"

RISICO_WATERKERING

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
onbekend	onbekend, 2 punten	INSERT	-
Hoog	Hoog, 0 punten	RENAME	Description van "Hoog" naar "Hoog, 0



			punten"
Laag	Laag, 2 punten	RENAME	Description van "Laag" naar "Laag, 2 punten"

${\bf TRAJECT_NAAM}$

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
AD.F6A0FE7C6D8 1432E9BAD47E4 C4BA3316	9999: Fietspad (FP)	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AD.26ABFEA2850 E41E699118538E 9CC74DE	K16: Vaarweg	RENAME	Description van "K16:" naar "K16: Vaarweg"
AD.D843BBA1D8 744617A8B2B246 CB25D526	K09: Vaarweg	RENAME	Description van "K09:" naar "K09: Vaarweg"

TYPE_BEHEER

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
RM	Rietmaaien 1x per 3 jaar	INSERT	-
UZ	Maaien uitzichthoeken	INSERT	-
MZ1	Maaien-zuigen 1x per jaar	INSERT	Verzoek Camiel Dijkers (BSP)
MZ2	Maaien-zuigen 2x per jaar	INSERT	Verzoek Camiel Dijkers (BSP)
ЕВ	Ecologisch beheer	INSERT	Verzoek Camiel Dijkers (BSP)



typeSHDLijn

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
damwand	damwand	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
geluidsscherm	geluidsscherm	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
kademuur	kademuur	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
walbescherming	walbescherming	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

typeSpecBRD

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Aankondigingsbo rd	Aankondigingsbord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Bord: onbekend	Bord: onbekend	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Bushaltebord	Bushaltebord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
DrisPaneel: onbekend	DrisPaneel: onbekend	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Informatiebord	Informatiebord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Matrix: onbekend	Matrix: onbekend	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Naambord	Naambord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Onderbord	Onderbord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Reclamebord	Reclamebord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



Rvv Verkeersbord	Rvv Verkeersbord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Verklikker algemeen	Verklikker algemeen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Verklikker gasleiding	Verklikker gasleiding	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Verklikker kabel	Verklikker kabel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Verklikker waterleiding	Verklikker waterleiding	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Zinkerbord gasleiding	Zinkerbord gasleiding	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Zinkerbord kabel	Zinkerbord kabel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Zinkerbord waterleiding	Zinkerbord waterleiding	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
bewegwijzeringsb ord	bewegwijzeringsbord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
bord kabels/leidingen	bord kabels/leidingen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
route verwijsbord	route verwijsbord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
IB	Informatiebord	INSERT	-
ОВ	Onderbord	INSERT	-
ONB	Onbekend	INSERT	-
RVVV	RVV Verkeersbord	INSERT	-
TS	Thematische Strokenbord	INSERT	-
VB	Verklikkerbord	INSERT	-



type Spec BRD Scheep vaart

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Reclamebord	Reclamebord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Rvv Verkeersbord	Rvv Verkeersbord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
bewegwijzeringsb ord	bewegwijzeringsbord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
route verwijsbord	route verwijsbord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
BPR bord	BPR bord	INSERT	-
Route verwijsbord	Route verwijsbord	INSERT	-

typeSpecBRDWegwijzer

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Informatiebord	Informatiebord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Reclamebord	Reclamebord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
bord kabels/leidingen	bord kabels/leidingen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

type Spec BRDZ we mwater

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Reclamebord	Reclamebord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Rvv Verkeersbord	Rvv Verkeersbord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
bewegwijzeringsb ord	bewegwijzeringsbord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



bord kabels/leidingen	bord kabels/leidingen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
route verwijsbord	route verwijsbord	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

type Spec BTDP lant vak

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
VT	Volkstuin	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
WISP	Wisselperken	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

typeSpecBUI

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
BLG	Buisleiding	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
DTT	Datatransport	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
GHD	Gas hoge druk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
GID	Gevaarlijke inhoud	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
GLD	Gas lage druk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
HSG	Hoogspanning	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
LHS	Landelijk Hoogspanningsnet	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
LSG	Laagspanning	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



MSG	Middenspanning	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
OVE	Overig	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
PCE	(Petro)chemie	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
ROD	Riool onder druk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
RVV	Riool vrijverval	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Riool vrij verval	Riool vrij verval	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
WEE	Wees	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
WRM	Warmte	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
WTR	Water	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
energie	energie	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
aansluitleiding	http://data.gwsw.nl/a ansluitleiding	INSERT	-
bergbezinkleiding	http://data.gwsw.nl/b ergbezinkleiding	INSERT	-
bergingsleiding	http://data.gwsw.nl/b ergingsleiding	INSERT	-
doorlatendeleidin g	http://data.gwsw.nl/d oorlatendeleiding	INSERT	-
gemengd riool	http://data.gwsw.nl/g emengdRiool	INSERT	-
hemelwaterriool	http://data.gwsw.nl/h	INSERT	-



	emelwaterriool		
openLeiding	http://data.gwsw.nl/o penLeiding	INSERT	-
overstortleiding	http://data.gwsw.nl/o verstortleiding	INSERT	-
stuwrioolleiding	http://data.gwsw.nl/s tuwrioolleiding	INSERT	-
transportrioolleidi ng	http://data.gwsw.nl/t ransportrioolleiding	INSERT	-
vuilwaterriool	http://data.gwsw.nl/v uilwaterriool	INSERT	-
zinker	http://data.gwsw.nl/z inker	INSERT	-

typeSpecFNV

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
AMSG	Amfibieënscherm/gel eidewand	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AMT	Amfibieëntunnel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
BD	Brug en duiker	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
BDO	Brug met doorlopende oever	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
GBV	Grote brug of viaduct	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
GFT	Grote faunatunnel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
GP	Geleidende beplanting	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



KFT	Kleine fauna- /dassentunnel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
LG	Loopplank/gronddam	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
ONB	Onbekend	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
OV	Overig	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
RGZ	Raster, grote zoogdieren	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
RKZ	Raster, kleine zoogdieren	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
SW	Stobbenwal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
TV	Tunnel en viaduct	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
betonnen buis	betonnen buis	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
betonnen duiker	betonnen duiker	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
betonnen faunapassage	betonnen faunapassage	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
betonnen paddentunnel	betonnen paddentunnel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
betonnen paddentunnel lin	betonnen paddentunnel linkerkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
betonnen paddentunnel rec	betonnen paddentunnel rechterkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
betonnen paddentunnel/roo	betonnen paddentunnel/rooster	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



	linkerkant		
betonnen tunnel met loopp	betonnen tunnel met loopplank	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
bocht paddenwand busbaan	bocht paddenwand busbaan over	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
buis metaal	buis metaal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
dassentunnel	dassentunnel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
dassentunnel linkerkant	dassentunnel linkerkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
dassentunnel rechterkant	dassentunnel rechterkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
doorlopende oever	doorlopende oever	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
doorlopende oever onder n	doorlopende oever onder n246	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
droge betonnen tunnel	droge betonnen tunnel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
grote betonnen faunapassa	grote betonnen faunapassage	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
grote betonnen paddentunn	grote betonnen paddentunnel linkerkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
hekwerk	hekwerk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
hekwerk kant 23.1	hekwerk kant 23.1	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
hekwerk kant 23.2	hekwerk kant 23.2	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



hekwerk kant weiland	hekwerk kant weiland	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
hekwerk linkerkant	hekwerk linkerkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
hekwerk rechterkant	hekwerk rechterkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
ingang duinreservaat roos	ingang duinreservaat rooster rechterkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
inrit nr 91 en 93 linkerk	inrit nr 91 en 93 linkerkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
kunststof buis	kunststof buis	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
kunststof buis paddentunn	kunststof buis paddentunnel linkerkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
loopplank linkerkant	loopplank linkerkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
loopplank onder brug	loopplank onder brug	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
loopplank onder gerard ve	loopplank onder gerard veldmanbrug	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
loopplank onder n243	loopplank onder n243	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
loopplank onder n244	loopplank onder n244	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
loopplank onder n244 link	loopplank onder n244 linkerkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
loopplank onder n247 link	loopplank onder n247 linkerkant hekwerk linkerkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
loopplank onder	loopplank onder	DELETE	Domein waarde niet



n508	n508		meer nodig
loopplank onder	loopplank onder	DELETE	Domein waarde niet
spoor	spoor		meer nodig
looprichel en	looprichel en hekwerk	DELETE	Domein waarde niet
hekwerk rec	rechterkant		meer nodig
looprichel onder	looprichel onder	DELETE	Domein waarde niet
n247	n247		meer nodig
looprichel onder	looprichel onder	DELETE	Domein waarde niet
n247 en	n247 en ventweg		meer nodig
looprichel onder ventweg	looprichel onder ventweg en n247	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
paddentunn paddentunnel I	paddentunn paddentunnel linkerkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
paddentunnel	paddentunnel	DELETE	Domein waarde niet
linkerkant	linkerkant		meer nodig
paddentunnel	paddentunnel	DELETE	Domein waarde niet
rechterkant	rechterkant		meer nodig
paddenwand	paddenwand extra bij	DELETE	Domein waarde niet
extra bij fiet	fietsovergang		meer nodig
paddenwand	paddenwand langs	DELETE	Domein waarde niet
langs water	water		meer nodig
paddenwand	paddenwand	DELETE	Domein waarde niet
linkerkant	linkerkant		meer nodig
paddenwand	paddenwand	DELETE	Domein waarde niet
rechterkant	rechterkant		meer nodig
paddenwand	paddenwand	DELETE	Domein waarde niet
rechterkant bo	rechterkant bocht		meer nodig
palenmuur linkerkant	palenmuur linkerkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
stalen buis	stalen buis	DELETE	Domein waarde niet



			meer nodig
stalen buis ribbel	stalen buis ribbel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
stalen buis/duiker linker	stalen buis/duiker linkerkant	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
stalen ribbel natte passa	stalen ribbel natte passage	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
stalen ribbelbuis	stalen ribbelbuis	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Dassentunnel	dassentunnel	INSERT	-
Looprichel	Looprichel	INSERT	-
Vleermuisbunker	Vleermuisbunker	INSERT	-

typeSpecINS

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Peilbuis	Peilbuis	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

typeSpecKST

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Accukast	accukast	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Brugkast	Brugkast	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Cai	Cai	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Gas	Gas	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



KPN	KPN	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
N.S.Kast	N.S.Kast	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
NTI	Nader te inspecteren	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
OVLkast: onbekend	OVLkast: onbekend	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Riool	Rioolkast	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Tbvkast	Tbvkast	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Trafo	Trafokast	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

typeSpecOWE

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
OWG: Rotonde	OWG: Rotonde	INSERT	-

typeSpecKWD

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Gronddamstuw	Gronddamstuw	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Overigbouwwerk: onbekend	Overigbouwwerk: onbekend	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Remmingswerk	Remmingswerk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Steiger	Steiger	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Stuwbak	Stuwbak	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



Trap	Trap	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Vlonder	Vlonder	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Waterwerk	IMGeo WAT Water werken	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

typeSpecLAN

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
2LRG	Tweelichter (rood - groen)	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
3L	Drielichter	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
OL	Onderlicht	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Verkeerslicht	Verkeerslicht	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Verkeerslicht op por	Verkeerslicht op por	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
VGL	VTG (Voetganger 2- lichter)	INSERT	-
VLF	Verkeerslantaarn fiets (3-lichter)	INSERT	-
VLH	Verkeerslantaarn hoog	INSERT	-
VLL	Verkeerslantaarn laag	INSERT	-
1LVW	Eénlichter (voorwaarschuwingss ein)	RENAME	Description van "Eénlichter (voorwaarschuwingsli cht)" naar "Eénlichter (voorwaarschuwingss ein)"



type Spec LDE

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
GTWP	geultraject wijzigingspunt	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Infiltratiekolk	Infiltratiekolk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
RWS kolk	RWS kolk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Rioolpomp	Rioolpomp	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
aarding	aarding	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
adrespunt	adrespunt	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
afdekplaten	afdekplaten	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
antenna	antenna	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
barrel	mangatbuis	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
catchBasin	opvangbekken	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
connection	aansluiting	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
connectionBox	aansluitkast	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
deliveryPoint	punt van levering	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
dischargeStructur e	afvoerinrichting	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



doorvoerramen	doorvoerramen	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
gemaal	gemaal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
generator	generator	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
geulmof	geulmof	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
handhole	handhole	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
hoogbouwkoppel punt	hoogbouwkoppelpunt	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
hoogteligging	hoogteligging	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
infiltratievoorzien ing	infiltratievoorziening	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
kabelverdeler	kabelverdeler	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
kbContact	kb contact	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
kbEindpunt	kb eindpunt	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
kbInstallatie	kb installatie	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
kbMeetpunt	kb meetpunt	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
kunstwerk	kunstwerk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
mainStation	centrale	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
netStation	netstation	DELETE	Domein waarde niet



			meer nodig
onbekend	onbekend	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
overig	overig	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
overstort	overstort	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
puntVanLevering	punt van levering	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
reservoir	reservoir	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
specificStructure	specifieke structuur	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
stijgleiding	stijgleiding	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
streetLight	straatlantaren	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
subStation	onderstation	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
termination	termination	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
thrustProtection	stootbeschermer	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
tideGate	wachtdeur	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
uitlaatconstructie	uitlaatconstructie	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
watertankOrCham ber	watertank of -kelder	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



typeSpecOBWVlak

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
abri: OFN	abri: OFN	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
abri: Onbekend	abri: Onbekend	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
abri: Overig	abri: Overig	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
abri: R-net	abri: R-net	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

typeSpecOWEPlantvak

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
ВО	Bos	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
VT	Volkstuin	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

typeSpecPALAfbakening

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
flitspaal	flitspaal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
peilschaal	peilschaal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
praatpaal	praatpaal	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
vlaggenmast	vlaggenmast	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
hectometerbord_s cheepvaart	Hectometerbord_sche epvaart	INSERT	-



typeSpecPUT

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Kolk	Kolk	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

type Spec SHDV lak

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Fauna geleide rail	Fauna geleide rail	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Haag met raster	Haag met raster	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Hek	Hek	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Kunstwerkdeel	Kunstwerkdeel	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Raster	Raster	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
Schutting	Schutting	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

type Spec SNSP unt

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Drukknopsensor	Drukknopsensor	INSERT	-
Kar antenne	Kar antenne	INSERT	-

type Spec STM

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
Meubilair: onbekend	Meubilair: onbekend	DELETE	Domein waarde niet meer nodig



type Spec STML icht punt

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
LED	LED-unit	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
MU	Markeringunit	DELETE	Domein waarde niet meer nodig
AM	Actieve markering	INSERT	-

typeSpecWGILijn

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
OPS	Opsluitband	INSERT	-

VERHARDING

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
AC11-S	AC11 Surf	INSERT	-
AC16-S	AC16 Surf	INSERT	-
AC8-S	AC8 Surf	INSERT	-
AC8-SR	AC8 Surf Rood	INSERT	-
DAB-16	DAB 016	INSERT	-
SB	Sinus band	INSERT	-
SMA-08	SMA 08	INSERT	-
SMA-08 mod	SMA 08 gemodificeerd	INSERT	-
SMA-11	SMA 011	INSERT	-
SMA-11 mod	SMA 011 gemodificeerd	INSERT	-
SMA-NL8B-G	SMA-NL8B grijs (print)	INSERT	-



SMA-NL8B-R	SMA-NL8B rood	INSERT	-

VERKEERSKLASSE

Code	Beschrijving	Wijziging	Reden
10 of 12?	10 of 12?	DELETE	Domein waarde niet meer nodig

Domeinen: Associaties

De volgende attributen van Tabellen hebben aanpassigen in hun associaties met domeinen:

$AREAALDATA.begroeidTerreindeelBerm_v$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
TYPEPLAAGSOORT	TYPE_PLAAG_INVASIESOORT/ TYPE_PLAAGSOORT_LAND	-

AREAALDATA.begroeidTerreindeelPlantvak_v

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
TYPEPLAAGINVASIESO ORT	TYPE_PLAAG_INVASIESOORT/ TYPE_PLAAGSOORT_LAND	-
FYSIEKVOORKOMEN	fysiekVoorkomenBTD/fysiekV oorkomenBTDP	-

$AREAALDATA.begroeidTerreindeel_v$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
EIGENAAR	INSTANTIE_1/INSTANTIE	-
TYPESPEC	-/typeSpecBTD	-

175



$AREAALDATA.bordDRIS_p$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
BEHEERDER	-/BEHEERDER	-
EIGENAAR	-/INSTANTIE	-
MATERIAALTYPE	-/MATERIAALTYPE	-
ONDERHOUDER	-/ONDERHOUDER	-
TRAJECT	-/TRAJECT_NAAM	-
VERWERKINGSSTATUS	-/VERWERKINGSSTATUS	-

AREAALDATA.buis_I

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
AFVALWATERTYPE	-/Afvalwatertype	-
HUIDIGESTATUS	-/ConditionOfFacilityValue	-
IMKL_InNetwork	-/IMKL_InNetwork	-
VERTICALE_POSITIE	-/VerticalePositie	-
INDICATIEVELIGGING	-/jaNee	-

AREAALDATA.electriciteitskabel_l

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
IMKL_InNetwork	-/IMKL_InNetwork	-
GEONAUWKEURIGHEI DXY	NauwkeurigheidXYvalue/-	-
VERTICALE_POSITIE	-/VerticalePositie	-
INDICATIEVELIGGING	-/jaNee	-



$AREAALDATA. Extra Detail Info_p$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
IMKL_InNetwork	-/IMKL_InNetwork	-
extraInfoType	-/extraInfoType	-

$AREAALDATA.gebieds contract regio_v\\$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
REGIO	REGIO/GCR_NAAM	-

AREAALDATA.halte_v

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
ZITMEUBEL	-/ZITMEUBEL	-
ZONNEPANEEL	-/jaNeeOnbekend	-

AREAALDATA.imkl_t

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
IMKL_InNetwork	-/IMKL_InNetwork	-
BRONHOUDER	-/ONDERHOUDER	-

AREAALDATA.IMKL_utiliteitsNet_tbl

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
AUTORITEITSROL	-/AUTORITEITSROL	-
THEMA	-/THEMA	-
UTILITEITSNETTYPE	-/UtilityNetworkTypeValue	-



$AREAALDATA.installatie_p$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
HUIDIGESTATUS	-/ConditionOfFacilityValue	-
VERTICALE_POSITIE	-/VerticalePositie	-

$AREAALDATA.kastDRIS_p$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
HUIDIGESTATUS	-/ConditionOfFacilityValue	-
IMKL_InNetwork	-/IMKL_InNetwork	-
VERTICALE_POSITIE	-/VerticalePositie	-

AREAALDATA.kastOvl_p

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
FABRIKANTTYPECODE	FABRIKANT_TYPECODE/-	-
HUIDIGESTATUS	-/ConditionOfFacilityValue	-
VERTICALE_POSITIE	-/VerticalePositie	-

AREAALDATA.kastVri_p

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
HUIDIGESTATUS	-/ConditionOfFacilityValue	-
HINDER_LANGZAAM_ VERKEER	- /VRI_SCORE_HINDER_LANGZA AM_VERKEER	-
OVERSTEEKBAARHEID	- /VRI_SCORE_OVERSTEEKBAAR HEID	-
PRIO_NETWERKVISIE	- /VRI_SCORE_PRIO_NETWERKVI	-



	SIE	
IMPACT_VEILIGHEID	-/VRI_SCORE_VEILIGHEID	-
IMPACT_VERTRAGING _MIN	- /VRI_SCORE_VERTRAGING_MI N	-
VM_KWALITEITSNIVEA U	- /VRI_SCORE_VM_KWALITEITSN IVEAU	-
VERTICALE_POSITIE	-/VerticalePositie	-

AREAALDATA.kleineHalteDisplay_p

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
BEHEERDER	-/BEHEERDER	-
EIGENAAR	-/INSTANTIE	-
ONDERHOUDER	-/ONDERHOUDER	-
TRAJECT	-/TRAJECT_NAAM	-
VERWERKINGSSTATUS	-/VERWERKINGSSTATUS	-
STATUS	-/status	-
TYPESPEC	-/typeSpecBRD	-

$AREAALDATA. klic EV be slissing sregel_tbl$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
aanvraagSoort	-/AanvraagSoort	-
thema	-/THEMA	-

$AREAALDATA.klicUtiliteitsnet_tbl$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden



thema	-/THEMA	-

AREAALDATA.klicWerkzaamheden_tbl

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
soortWerkzaamheden	-/Werkzaamheden	-

$AREAALDATA.kunstwerk_p$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
BEHEERDER	-/BEHEERDER	-
BEHEEROBJECTSUBTYP	-/BEHEER_OBJECT_SUBTYPE	_
-	,	-
CEMTKLASSE	-/CEMT_KLASSE	-
GEDEELDBEHEER	-/GEDEELD_BEHEER	-
GEMEENTE	-/GEMEENTE	-
EIGENAAR	-/INSTANTIE	-
LEVENSCYCLUS	-/LEVENSCYCLUS	-
NENBEHEEROBJECT	-/NENBEHEEROBJECT	-
ONDERHOUDER	-/ONDERHOUDER	-
TRAJECT	-/TRAJECT_NAAM	-
TYPEVOEGOVERGANG	-/TYPE_VOEGOVERGANG	-
VERKEERSKLASSE	-/VERKEERSKLASSE	-
VERWERKINGSSTATUS	-/VERWERKINGSSTATUS	-
SCHOTBALKAANWEZI G	-/jaNeeOnbekend	-
MONUMENT	-/jaNeeOnbekend	-
CE_MARKERING	-/jaNeeOnbekend	-
AFSTANDSBEDIENING	-/jaNeeOnbekend	-



CONFORMNEN	-/jaNeeOnbekend	-
TYPESPEC	-/typeSpecKSW	-

AREAALDATA.kunstwerkdeel_mp

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
VERWERKINGSSTATUS	-/VERWERKINGSSTATUS	-

AREAALDATA.kunstwerkdeel_v

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
BGTPLUSTYPE	typeKWDVlakBGT/typeKWDVla k	-
FUNCTIE	FUNCTIE/-	-

AREAALDATA.lamp_p

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
FABRIKANTTYPECODE	FABRIKANT_TYPECODE/-	-

$AREAALDATA.lantaarn_p$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
FABRIKANTTYPECODE	FABRIKANT_TYPECODE/-	-

AREAALDATA.leidingelement_p

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
GEONAUWKEURIGHEI DXY	NauwkeurigheidXYvalue/-	-

181



AREAALDATA.ligplaatsstrook_v

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
OPENBAAR	-/jaNee	-
TYPESPEC	-/typeSpecLPS	-

AREAALDATA.mantelbuis_v

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
GEONAUWKEURIGHEI DXY	NauwkeurigheidXYvalue/-	-
IMKL_InNetwork	-/IMKL_InNetwork	-
VERTICALE_POSITIE	-/VerticalePositie	-
INDICATIEVELIGGING	-/jaNee	-
TYPESPEC	typeSpecBUI/typeSpecMBUI	-

AREAALDATA.mastDraagconstructie_p

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
FABRIKANTTYPECODE	FABRIKANT_TYPECODE/-	-

$AREAALDATA. on be groeid Terrein deel_v\\$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
TYPESPEC	-/typeSpecOTD	-

AREAALDATA.onderdeel_tbl

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
FABRIKANTTYPECODE	FABRIKANT_TYPECODE/-	-



AREAALDATA.ondersteunendWaterdeel_v

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
TYPEPLAAGSOORT	TYPE_PLAAG_INVASIESOORT/	-
	TYPE_PLAAGSOORT_WATER	

$AREAALDATA. ondersteun end Wegdeel_v\\$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
TYPEPLAAGINVASIESO	TYPE_PLAAG_INVASIESOORT/	-
ORT	TYPE_PLAAGSOORT_LAND	
TYPEPLANTVAK2	-/typeSpecOWEPlantvak	-
TYPEPLANTVAK1	-/typeSpecOWEPlantvak	-
TYPEPLANTVAK4	-/typeSpecOWEPlantvak	-
TYPEPLANTVAK3	-/typeSpecOWEPlantvak	-

AREAALDATA.paalDraagconstructie_p

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
HUIDIGESTATUS	-/ConditionOfFacilityValue	-
IMKL_InNetwork	-/IMKL_InNetwork	-
VERTICALE_POSITIE	-/VerticalePositie	-
FABRIKANTTYPECODE	FABRIKANT_TYPECODE/-	-

AREAALDATA.peilbuis_p

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
BEHEERDER	-/BEHEERDER	-
HUIDIGESTATUS	-/ConditionOfFacilityValue	-
IMKL_InNetwork	-/IMKL_InNetwork	-
EIGENAAR	-/INSTANTIE	-



ONDERHOUDER	-/ONDERHOUDER	-
APPURTENANCETYPE	-/typeSpecLDE	-

$AREAALDATA.perron_v$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
BEHEERDER	-/BEHEERDER	-
EIGENAAR	-/INSTANTIE	-
MATERIAALTYPE	-/MATERIAALTYPE	-
ONDERHOUDER	-/ONDERHOUDER	-
VERWERKINGSSTATUS	-/VERWERKINGSSTATUS	-
HALTEPAAL_AANW	-/jaNee	-
BLINDEGELEIDESTR_A ANW	-/jaNee	-
TOV	-/jaNee	-
VERLICHTING_AANW	-/jaNee	-
HEKWERK_AANW	-/jaNee	-
AANPASSING_VISUEEL _BEPERKTEN	-/jaNeeOnbekend	-
MARKERING_PERRONR AND	-/jaNeeOnbekend	-
VERWARMING_AANW	-/jaNeeOnbekend	-
GLADHEIDSBESTRIJDI NG	-/jaNeeOnbekend	-

AREAALDATA.put_p

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
HUIDIGESTATUS	-/ConditionOfFacilityValue	-



IMKL_InNetwork	-/IMKL_InNetwork	-
VERTICALE_POSITIE	-/VerticalePositie	-
APPURTENANCETYPE	-/typeSpecLDE	-

$AREAALDATA.recreatieplek_v$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
TYPESPEC	typeSpecREC/-	-

$AREAALDATA. scheiding Geluids scherm_I$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
BGTPLUSTYPE	typeSHDLijn/typeSHDGeluid	-

$AREAALDATA.scheidingWater_I$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
BEHEERDER	-/BEHEERDER	-
BOUWELEMENTTYPE	-/BOUWELEMENT_TYPE	-
EIGENAAR	-/INSTANTIE	-
ONDERHOUDER	-/ONDERHOUDER	-
TRAJECT	-/TRAJECT_NAAM	-
VERWERKINGSSTATUS	-/VERWERKINGSSTATUS	-
ZIJDE	-/ZIJDE	-
BRONHOUDER	-/bronhouder	-
INONDERZOEK	-/jaNee	-
KRITISCH	-/jaNee	-
STATUS	-/status	-
BGTPLUSTYPE	-/typeSHDWater	-



TYPESPEC	-/typeSpecSHDWater	-

$AREAALDATA.scheiding_v$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
BOUWELEMENTTYPE	-/BOUWELEMENT_TYPE	-
KRITISCH	-/jaNee	-

AREAALDATA.sensor_I

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
HUIDIGESTATUS	-/ConditionOfFacilityValue	-
IMKL_InNetwork	-/IMKL_InNetwork	-

$AREAALDATA.sensor_p$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
FABRIKANTTYPECODE	FABRIKANT_TYPECODE/-	-

$AREAALDATA.straatmeubilairAbri_p$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
BEHEERDER	-/BEHEERDER	-
EIGENAAR	-/INSTANTIE	-
MATERIAALTYPE	-/MATERIAALTYPE	-
KWALITEITSNIVEAU	-/ONDERHOUDER	-
ONDERHOUDER	-/ONDERHOUDER	-
TRAJECT	-/TRAJECT_NAAM	-
VERWERKINGSSTATUS	-/VERWERKINGSSTATUS	-
ZIJDE	-/ZIJDE	-



	1	,
BRONHOUDER	-/bronhouder	-
RECLAME_VERLICHTIN	-/jaNee	-
G		
ZITMEUBILAIR_AANW	-/jaNee	-
VERLICHTING_AANW	-/jaNee	-
ZONNEPANEEL	-/jaNee	-
RECLAME_GEEXPLOITE ERD	-/jaNee	-
INONDERZOEK	-/jaNee	-
RECLAME_GEEXPL_ZW	-/jaNee	-
ARTELIJST		
JAAR_PLAATSING_AA	-/jaNee	-
NLEG_GESCHAT		
STATUS	-/status	-
TYPESPEC	-/typeSpecSTMAbri	-

$AREAALDATA. straat meubilair Lichtpunt_p\\$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
FABRIKANTTYPECODE	FABRIKANT_TYPECODE/-	-

$AREAALDATA.straatmeubilair_p$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
FABRIKANTTYPECODE	FABRIKANT_TYPECODE/-	-

AREAALDATA.telecommunicatiekabel_l

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
IMKL_InNetwork	-/IMKL_InNetwork	-



GEONAUWKEURIGHEI DXY	NauwkeurigheidXYvalue/-	-
VERTICALE_POSITIE	-/VerticalePositie	-
INDICATIEVELIGGING	-/jaNee	-

$AREAALDATA. the or Hectometre ring_p$

Attribuut	Domein Van/Naar	Reden
WEGZIJDE	-/WEGZIJDE	-



Domeinen: Domeinmapping

In de volgende domeinen treed een domeinmapping op:

BOOMSOORT

Van Code	Naar Code	Reden
Ulmus hollandica 'Commeli	Ulmus hollandica Commelin	Verwijdering ', volledig uitschrijven
Fraxinus excelsior Westh	Fraxinus excelsior Westhofs Glorie	Volledig uitschrijven
Ulmus hollandica 'Groenev	Ulmus hollandica Groeneveld	Verwijdering ', volledig uitschrijven
Ulmus hollandica 'Vegeta'	Ulmus hollandica Vegeta	Verwijdering '
Ulmus x hollandica Belgi	Ulmus x hollandica Belgica	Volledig uitschrijven
Ulmus x hollandica Colum	Ulmus x hollandica Colummella	Volledig uitschrijven
Sorbus intermedia Brouwe	Sorbus intermedia Brouwers	Volledig uitschrijven
Metasequoia glyptostrobo	Metasequoia glyptostroboides	Volledig uitschrijven
Pyrus communis cv. (cons	Pyrus communis cv.	Volledig uitschrijven
Pyrus calleryana Chantic	Pyrus calleryana Chanticleer	Volledig uitschrijven
Salix x sepulcralis Chrys	Salix x sepulcralis Chrysocoma	Volledig uitschrijven
pinus nigra	Pinus nigra	Hoofdletter
Catalpa bignonioides Aur	Catalpa bignonioides Aurea	Volledig uitschrijven



tilia cordata	Tilia cordata	Hoofdletter
Fraxinus excelsior Diver	Fraxinus excelsior Diversifolia	Volledig uitschrijven
Fraxinus excelsior Alten	Fraxinus excelsior Altena	Volledig uitschrijven
Fraxinus angustifolia Ra	Fraxinus angustifolia Raywood	Volledig uitschrijven
Fagus sylvatica Dawyck P	Fagus sylvatica Dawyck Purple	Volledig uitschrijven
taxus baccata	Taxus baccata	Hoofdletter
Fagus sylvatica Atropuni	Fagus sylvatica Atropunicea	Volledig uitschrijven
Ulmus 'Columella'	Ulmus Columella	Verwijdering '
Acer pseudoplatanus Atro	Acer pseudoplatanus Atropurpureum	Volledig uitschrijven
betula pendula	Betula pendula	Hoofdletter
pinus sylvestris	Pinus sylvestris	Hoofdletter
platanus occidentalis	Platanus occidentalis	Hoofdletter
Populus canadensis 'Robus	Populus canadensis Robusta	Verwijdering ', volledig uitschrijven
Populus canescens 'De Mof	Populus canescens De Moffart	Verwijdering ', volledig uitschrijven
prunus avium	Prunus avium	Hoofdletter
quercus petrea	Quercus petrea	Hoofdletter
Acer platanoides Globosu	Acer platanoides Globosum	Volledig uitschrijven
tilia platyphyllos	Tilia platyphyllos	Hoofdletter
tilia x vulgaris	Tilia x vulgaris	Hoofdletter



GEDEELD_BEHEER

Van Code	Naar Code	Reden
1111122	PNH	Geheel nieuwe inrichting domein
1111124	RWS	Geheel nieuwe inrichting domein
1111125	WTS	Geheel nieuwe inrichting domein
1111126	WTS	Geheel nieuwe inrichting domein
1111111	DRD	Geheel nieuwe inrichting domein
1111112	GEM	Geheel nieuwe inrichting domein
1111114	GEM	Geheel nieuwe inrichting domein
1111115	GEM	Geheel nieuwe inrichting domein
1111117	ONB	Geheel nieuwe inrichting domein
1111123	PR	Geheel nieuwe inrichting domein
1111116	GEM	Geheel nieuwe inrichting domein
1111119	WTS	Geheel nieuwe inrichting domein
1111118	WTS	Geheel nieuwe inrichting domein
1111120	NVT	Geheel nieuwe inrichting domein
1111113	GEM	Geheel nieuwe



		inrichting domein
1111121	ONB	Geheel nieuwe inrichting domein

MATERIAALTYPE

Van Code	Naar Code	Reden
stalen persing	Stalen persing	Hoofdletters
st	ST	Afkortingen met hoofdletters
pe	PE	Afkortingen met hoofdletters
persing	Persing	Hoofdletters
hpe	HPE	Afkortingen met hoofdletters
hdpe	HDPE	Afkortingen met hoofdletters
Pvc	PVC	Afkortingen met hoofdletters
fe	FE	Afkortingen met hoofdletters
ac	AC	Afkortingen met hoofdletters
tyleen	Tyleen	Hoofdletters

typeSpecBRD

Van Code	Naar Code	Reden
Onderbord	ОВ	Geheel nieuwe inrichting domein
Rvv Verkeersbord	RVVV	Geheel nieuwe



		inrichting domein
Verklikker algemeen	VB	Geheel nieuwe inrichting domein
Verklikker gasleiding	VB	Geheel nieuwe inrichting domein
Verklikker kabel	VB	Geheel nieuwe inrichting domein
Verklikker waterleiding	VB	Geheel nieuwe inrichting domein
Bushaltebord	RVVV	Geheel nieuwe inrichting domein
Zinkerbord gasleiding	VB	Geheel nieuwe inrichting domein
Zinkerbord kabel	VB	Geheel nieuwe inrichting domein
Zinkerbord waterleiding	VB	Geheel nieuwe inrichting domein
bord kabels/leidingen	VB	Geheel nieuwe inrichting domein
bord: onbekend	ONB	Geheel nieuwe inrichting domein
Informatiebord	IB	Geheel nieuwe inrichting domein

typeSpecKST

Van Code	Naar Code	Reden
Riool	Rioolpompkast	Verplaatsing waarden naar andere code
NTI	OV	Verplaatsing waarden naar andere code



type Spec LAN

Van Code	Naar Code	Reden
VL	VLL	Geheel nieuwe inrichting domein
VLP	VLH	Geheel nieuwe inrichting domein
2LRG	VGL	Geheel nieuwe inrichting domein
3L	VLL	Geheel nieuwe inrichting domein
OL	SL	Geheel nieuwe inrichting domein

type Spec STML icht punt

Van Code	Naar Code	Reden
ARMO	ARM	Geheel nieuwe inrichting domein
LED	AM	Geheel nieuwe inrichting domein
MUO	AM	Geheel nieuwe inrichting domein
MUO	AM	Geheel nieuwe inrichting domein



Relationship Classes

Relationship Classes: Verwijderen en herderfineren relaties

De volgende Relationship Classes zijn verwijderd of worden opnieuw aangemaakt om de definitie eenduidig te maken:

adres_tbl_kunstwerkBeweegbaar_p_r

Origin	Destination	Reden
adres_tbl	kunstwerkBeweegbaar_p	Relationship class wordt verwijderd

adres_tbl_kunstwerkVast_p_r

Origin	Destination	Reden
adres_tbl	kunstwerkVast_p	Relationship class wordt verwijderd

adres_tbl_schutsluis_p_r

Origin	Destination	Reden
adres_tbl	schutsluis_p	Relationship class wordt verwijderd

$be groeid Terrein de el Berm_be groeid Terrein de el Berm Kr_cr$

Origin	Destination	Reden
begroeidTerreindeelBer	begroeidTerreindeelBer	Relationship class wordt
m_v	mKr_l	verwijderd



$be groeid Terrein de el Plantvak_be groeid Terrein de el PlKr_cr$

Origin	Destination	Reden
begroeidTerreindeelPlan tvak_v	begroeidTerreindeelPlKr _l	Relationship class wordt verwijderd

$diepteTov Maaiveld_p_electriciteitskabel_l_r$

Origin	Destination	Reden
diepteTovMaaiveld_p	electriciteitskabel_l	Relationship class wordt verwijderd

$diepteTovMaaiveld_p_leidingelement_p_r$

Origin	Destination	Reden
diepteTovMaaiveld_p	leidingelement_p	Relationship class wordt verwijderd

$diepteTovMaaiveld_p_kabelbed_v_r$

Origin	Destination	Reden
diepteTovMaaiveld_p	kabelbed_v	Relationship class wordt verwijderd

diepteTovMaaiveld_p_mantelbuis_v_r

Origin	Destination	Reden
diepteTovMaaiveld_p	mantelbuis_v	Relationship class wordt verwijderd

diepteTovMaaiveld_p_telecommunicatiekabel_l_r

Origin	Destination	Reden
diepteTovMaaiveld_p	telecommunicatiekabel_l	Relationship class wordt verwijderd



$diepteTovMaaiveld_p_utiliteitsNet_tbl_r$

Origin	Destination	Reden
diepteTovMaaiveld_p	utiliteitsNet_tbl	Relationship class wordt verwijderd

$electric it eits kabel_I_a and uiding Verzoek Contact_p_r$

Origin	Destination	Reden
electriciteitskabel_l	aanduidingVerzoekCont act_p	Relationship class wordt verwijderd

halte_v_overigBouwwerk_v_r

Origin	Destination	Reden
halte_v	overigBouwwerk_v	Relationship class wordt verwijderd

kunstwerkBeweegbaar_p_kwElement_tbl_r

Origin	Destination	Reden
kunstwerkBeweegbaar_p	kwElement_tbl	Relationship class wordt verwijderd

kunstwerkVast_p_doorvaartmaat_p_r

Origin	Destination	Reden
kunstwerkVast_p	doorvaartmaat_p	Relationship class wordt verwijderd

kunstwerkVast_p_kwElement_tbl_r

Origin	Destination	Reden
kunstwerkVast_p	kwElement_tbl	Relationship class wordt verwijderd



$mastDraag constructie_p_sensor_p_r$

Origin	Destination	Reden
mastDraagconstructie_p	sensor_p	Relationship class wordt verwijderd

oevervak_v_scheidingOevervak_l_r

Origin	Destination	Reden
oevervak_v	scheidingOevervak_I	Relationship class wordt verwijderd

$on be groeid Terrein de el Lonbe groeid Terrein de el Kruin_cr$

Origin	Destination	Reden
onbegroeidTerreindeel_v	onbegroeidTerreindeelK ruin_l	Relationship class wordt verwijderd

$onderste une nd Wegdeel Plantvak_onderste une nd Wegdeel PlKr_cr$

Origin	Destination	Reden
ondersteunendWegdeelP	ondersteunendWegdeelP	Relationship class wordt
lantvak_v	lKr_l	verwijderd

$onderste une nd Wegdeel_onderste une nd Wegdeel Kruin_cr$

Origin	Destination	Reden
ondersteunendWegdeel_ v	ondersteunendWegdeelK ruin_l	Relationship class wordt verwijderd
	1 3	



$scheiding_l_beschoei ing Inspectie_tbl_r$

Origin	Destination	Reden
scheidingOevervak_I	beschoeiingInspectie_tbl	Relationship class wordt opnieuw aangemaakt omdat deze verkeerd is gekoppeld (koppeling is nu scheidingOevervak_l met beschoeiingInspectie_tbl)

$scheiding Oevervak_l_bouw deel Oevervak_tbl_r$

Origin	Destination	Reden
scheidingOevervak_l	bouwdeelOevervak_tbl	Relationship class wordt verwijderd

schutsluis_p_kwElement_tbl_r

Origin	Destination	Reden
schutsluis_p	kwElement_tbl	Relationship class wordt verwijderd

$scheiding Oevervak_l_nen Condities core_tbl_r$

Origin	Destination	Reden
scheidingOevervak_l	nenConditiescore_tbl	Relationship class wordt verwijderd

straatmeubilair_p_lamp_p_r

Origin	Destination	Reden
straatmeubilair_p	lamp_p	Relationship class wordt verwijderd



$utilite its Net_tbl_a and uiding Eis Voorzorgs maatr_p_r$

Origin	Destination	Reden
utiliteitsNet_tbl	aanduidingEisVoorzorgs maatr_p	Relationship class wordt verwijderd

$utilite its Net_tbl_a and uiding Verzoek Contact_p_r$

Origin	Destination	Reden
utiliteitsNet_tbl	aanduidingVerzoekCont act_p	Relationship class wordt verwijderd

utiliteitsNet_tbl_kabelbed_v_r

Origin	Destination	Reden
utiliteitsNet_tbl	kabelbed_v	Relationship class wordt verwijderd

utiliteitsNet_tbl_telpaal_p_r

Origin	Destination	Reden
utiliteitsNet_tbl	telpaal_p	Relationship class wordt verwijderd

traject_v_kunstwerkBeweegbaar_p_r

Origin	Destination	Reden
traject_v	kunstwerkBeweegbaar_p	Relationship class wordt verwijderd

traject_v_kunstwerkVast_p_r

Origin	Destination	Reden
traject_v	kunstwerkVast_p	Relationship class wordt verwijderd



$traject_v_ondersteunendWegdeelPlantvak_v_r$

Origin	Destination	Reden
traject_v	ondersteunendWegdeelP lantvak_v	Relationship class wordt verwijderd

traject_v_schutsluis_p_r

Origin	Destination	Reden
traject_v	schutsluis_p	Relationship class wordt verwijderd

traject_v_telpaal_p_r

Origin	Destination	Reden
traject_v	telpaal_p	Relationship class wordt verwijderd

vaarwegdeeltraject_v_kunstwerkBeweegbaar_p_r

Origin	Destination	Reden
vaarwegdeeltraject_v	kunstwerkBeweegbaar_p	Relationship class wordt verwijderd

vaarwegdeeltraject_v_schutsluis_p_r

Origin	Destination	Reden
vaarwegdeeltraject_v	schutsluis_p	Relationship class wordt verwijderd



Relationship Classes: Nieuwe Relationship Classes

De volgende Relationship Classes worden aangemaakt:

adres_tbl_kunstwerk_p_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
adres_tbl	kunstwerk_p	SIMPEL	1:M

$be groeid Terrein de el Berm_v_be groeid Terrein de el Berm Kr_l_cr$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
begroeidTerreind eelBerm_v	begroeidTerreind eelBermKr_l	COMPOSIET	1:M

$be groeid Terrein de el Plantvak_v_be groeid Terrein de el PlKr_l_cr$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
begroeidTerreind eelPlantvak_v	begroeidTerreind eelPlKr_l	COMPOSIET	1:M

faunavoorziening_v_terugkeervoorziening_p_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
faunavoorziening _v	terugkeervoorzie ning_p	SIMPEL	1:M

halte_v_bordDRIS_p_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
halte_v	bordDRIS_p	SIMPEL	1:M



halte_v_kleineHalteDisplay_p_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
halte_v	kleineHalteDispla y_p	SIMPEL	1:M

halte_v_perron_v_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
halte_v	perron_v	SIMPEL	1:M

halte_v_straatmeubilairAbri_p_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
halte_v	straatmeubilairAb ri_p	SIMPEL	1:M

$kunstwerk_p_doorvaartmaat_p_r$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
kunstwerk_p	doorvaartmaat_p	SIMPEL	1:M

$kunstwerk_p_kwElement_tbl_r$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
kunstwerk_p	kwElement_tbl	SIMPEL	1:M

lantaarn_p_lamp_p_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
lantaarn_p	lamp_p	SIMPEL	1:M

203



$mastDraagconstructie_p_onderdeel_tbl_r$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
mastDraagconstr uctie_p	onderdeel_tbl	SIMPEL	1:M

oevervak_v_scheiding_v_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
oevervak_v	scheiding_v	SIMPEL	1:M

oevervak_v_scheidingWater_l_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
oevervak_v	scheidingWater_l	SIMPEL	1:M

$on be groeid Terrein de el _v_on be groeid Terrein de el Kruin_l_cr$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
onbegroeidTerrei ndeel_v	onbegroeidTerrei ndeelKruin_l	COMPOSIET	1:M

$onderste une nd Wegdeel_v_onderste une nd Wegdeel Kruin_l_cr$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
ondersteunendWe gdeel_v	ondersteunendWe gdeelKruin_l	COMPOSIET	1:M

paalDraagconstructie_p_bordDRIS_p_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
paalDraagconstru ctie_p	bordDRIS_p	SIMPEL	1:M



paalDraagconstructie_p_perron_v_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
paalDraagconstru ctie_p	perron_v	SIMPEL	1:M

$paalDraag constructie_p_sensor_p_r$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
paalDraagconstru ctie_p	sensor_p	SIMPEL	1:M

$scheiding_l_beschoeiingInspectie_tbl_r$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
scheiding_l	beschoeiingInspe ctie_tbl	SIMPEL	1:M

$scheiding_v_bouwdeelOevervak_tbl_r$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
scheiding_v	bouwdeelOeverva k_tbl	SIMPEL	1:M

scheidingWater_l_bouwdeelOevervak_tbl_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
scheidingWater_l	bouwdeelOeverva k_tbl	SIMPEL	1:M

$scheiding Water_l_nen Condities core_tbl_r$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
scheidingWater_l	nenConditiescore _tbl	SIMPEL	1:M



$straatmeubilair Lichtpunt_p_lamp_p_r$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
straatmeubilairLic htpunt_p	lamp_p	SIMPEL	1:M

traject_v_bordDRIS_p_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
traject_v	bordDRIS_p	SIMPEL	1:M

traject_v_kleineHalteDisplay_p_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
traject_v	kleineHalteDispla y_p	SIMPEL	1:M

traject_v_kunstwerk_p_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
traject_v	kunstwerk_p	SIMPEL	1:M

traject_v_perron_v_r

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
traject_v	perron_v	SIMPEL	1:M

$traject_v_scheidingWater_l_r$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
traject_v	scheidingWater_l	SIMPEL	1:M

206



$traject_v_straatmeubilairAbri_p_r$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
traject_v	straatmeubilairAb ri_p	SIMPEL	1:M

$vaarwegdeel traject_v_kunstwerk_p_r$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
vaarwegdeeltrajec t_v	kunstwerk_p	SIMPEL	1:M

$wegdeel_v_wegdeelKruin_l_cr$

Origin	Destination	Туре	Cardinaliteit
wegdeel_v	wegdeelKruin_l	COMPOSIET	1:M



Postscript

Na de opwaardering in de ArcGIS database, zijn de volgende acties scriptmatig uitgevoerd:

- De inhoud van alle vrij invulbare velden (zoals omschrijving) naar opmerking
- Inhoud van scheiding_l naar scheidingWater_l (indien damwand, kademuur of walbescherming)
- Domeinen gesorteerd (behalve bronhouder)
- Inhoud van ondersteunendWegdeelPlantvak_v naar ondersteunendWegdeel_v
- Inhoud van kunstwerkVast_p, kunstwerkBeweegbaar_p en schutsluis_p naar kunstwerk_p
- Inhoud van abri's in overigBouwwerk_v naar straatmeubilairAbri_p
- Attribuutwaardes die een domeinwaarde hadden die gewijzigd is, aangepast
- Domeinwaardes verhuizen van de ene naar het andere domein
- resterende domein fouten (rapport voor kern)



Impact op applicaties

Omdat data in Areaaldata uitgewisseld wordt met andere systemen, kan een datamodelwijziging gevolgen hebben voor de uitwisselscripts en -configuraties. Deze worden in dit hoofdstuk beschreven.

Areaaldata - Algemeen

Areaaldata maakt gebruik van versioning. Voor sommige modelwijzigingen is het noodzakelijk dat huidige versies worden opgeruimd via een reconcile, controle en post-actie.

Areaaldata - GeoBGT

De mapping tussen Areaaldata en GeoBGT is eenvoudiger gemaakt: de configuratie XML voor het horizontale berichtenverkeer moet aangepast worden.

Areaaldata - Areaalviewer

Het Areaaldata naar AV_Areaaldata script moet worden nagelopen - er zijn veel datamodelwijzigingen.

Areaaldata - Gisib

Aangezien kunstwerk_p nu bestaat als enig kunswerk beheerobject, moet dit aangepast worden in de Areaaldat => Gisib export.

Areaaldata - BeheerApp en Servicepuntviewer

De Areaaldata BeheerApp zal geraakt worden door deze datamodelwijziging:

- 1. De permanente Areaaaldata versies t.b.v. de Areaaldata BeheerApp zullen tijdelijk verwijderd moeten worden en daarna weer aangemaakt
- 2. De MXDs waarmee de referentie- en muteerservices die ten grondslag liggen aan de Areaaldata BeheerApp Webmaps moeten opnieuw opgebouwd worden (ArcMap gaat niet goed om met datamodelwijzingen in de bron van een layer: let vooral op de symbologie)
- 3. De services moeten opnieuw worden gepubliceerd (met tag 4.2)
- 4. De Webmaps en Webapps zullen ververst moeten worden en gecontroleerd.

Areaaldata - Toetsviewers

Het toetsviewerpublicatieproces wordt geraakt door de opwaardering van Areaaldata. Het template in ArcGIS Pro dat gebruikt wordt als basis van dit proces, zal moeten aangepast worden aan het nieuwe datamodel.



Areaaldata - Replicacontroletool en DaLeCT

Er moet een nieuwe Workspace XML aangemaakt worden op basis van AD 4.2d3 en de algemene functionaliteit moet getest worden.