



P2P Arbitrage Scout

Guide pas-à-pas pour créer toutes les ressources : bot Telegram, 2 canaux SEO (FR + EN), descriptions 150 caractères, messages épinglés, exemples d'opportunités bilingues, variables d'environnement, et configuration des crons externes.

8

PLATEFORMES P2P

2

CANAUX TG FR+EN

10

LLMS EN ROTATION

4

MÉTHODES CRON

Le système P2P Arbitrage Scout

P2P Arbitrage Scout est un système entièrement automatisé qui surveille en continu les prix des crypto-monnaies sur les **8 plus grandes plateformes P2P mondiales** (Binance, Bybit, OKX, HTX, KuCoin, MEXC, Noones, Bitget), détecte les écarts de prix supérieurs à **1,5 % nets de frais**, rédige une stratégie claire en langage simple grâce à un LLM (rotation de 10 modèles), et publie l'opportunité simultanément sur deux canaux Telegram — l'un en français, l'autre en anglais — en moins de 60 secondes après détection.

Ce guide personnalisé te accompagne dans la création de **toutes les ressources nécessaires** pour mettre le système en production : du premier message à @BotFather jusqu'à la configuration des crons externes pour contourner la limite quotidienne de Vercel Hobby. Chaque section est indépendante et peut être suivie dans l'ordre.



Ce que tu vas créer dans ce guide

1. Un bot Telegram (@P2PScoutBot) créé via @BotFather
2. Deux canaux publics Telegram (FR + EN) avec noms + descriptions SEO
3. Le premier message épinglé SEO sur chaque canal
4. Deux exemples d'opportunités (FR + EN) prêts à publier
5. La récupération des IDs des 2 canaux
6. La configuration des variables d'environnement (Vercel + Neon)
7. La mise en place de 4 méthodes de cron externe (redondance gratuite)



Temps total estimé : 2 heures pour configurer toutes les ressources de zéro. Une fois fait, le système tourne 24/7 sans intervention manuelle.

Créer le bot via @BotFather

Le bot Telegram sera l'administrateur des deux canaux et publiera les messages automatiquement. Tu le crées une seule fois via le compte officiel @BotFather (vérifié avec ). Ce bot recevra ensuite le droit de poster sur les canaux FR et EN.

Étapes de création

- 1 Ouvre Telegram et cherche **@BotFather** (compte vérifié avec )
- 2 Envoie la commande **/newbot**
- 3 BotFather te demande un nom. Choisis : **P2P Scout Bot**
- 4 BotFather te demande un username (doit finir par "bot"). Choisis : **P2PScoutBot**
- 5 BotFather te renvoie un **token API** au format 123456789:ABCdefGHIjklMNOpqrSTUvwxyz. Copie-le immédiatement.
- 6 Stocke ce token dans une note sécurisée (1Password, Bitwarden, ou vault chiffré). Tu en auras besoin pour la section 7.

BASH — TESTER LE BOT

```
# Test rapide que le bot répond
curl "https://api.telegram.org/bot<TON_TOKEN>/getMe"

# Réponse attendue :
# {"ok":true,"result":{"id":123456789,"is_bot":true,
#   "first_name":"P2P Scout Bot","username":"P2PScoutBot"}}
```



SÉCURITÉ CRITIQUE : Ne partage JAMAIS ce token. Si tu le fuites accidentellement (commit Git, screenshot, etc.), reset-le immédiatement via la commande `/revoke` dans `@BotFather`. Quiconque possède le token contrôle ton bot.

SECTION 03 · CANAUX + SEO

Créer les 2 canaux Telegram optimisés SEO

Tu vas créer **2 canaux publics** (pas des groupes !) — un en français, un en anglais. Le nom et la description de chaque canal sont **indexés par la recherche interne Telegram**. C'est ici que tout le SEO se joue. Telegram impose une limite dure de 255 caractères pour la description, mais nous appliquons la discipline SEO de 150 caractères maximum pour rester punchy et bien indexé.

Règles SEO Telegram appliquées

ÉLÉMENT SEO	RÈGLE	IMPACT
Titre canal	Inclure "Arbitrage P2P" + "Gratuit" + emoji drapeau	Découvrabilité ★★★★★
Description	≤ 150 caractères, 3-5 mots-clés primaires, promesse claire	Indexation ★★★★★☆
Message épinglé	Expliquer le concept + lien Mini App + invitation à partager	Rétention ★★★★★
Hashtags/message	Max 5 hashtags, toujours les mêmes (consistance = force)	Recherche ★★★★★☆
Fréquence	3 messages minimum/jour = signal de canal actif	Classement ★★★★★☆
Emoji en début	Emoji accrocheur = meilleur taux de lecture en preview	CTR ★★★★★☆
Longueur message	200-350 mots : assez long pour la valeur, assez court pour lire	Engagement ★★★★★☆

Canal FR — Arbitrage P2P Signaux Gratuits 🇫🇷

NOM DU CANAL (LIMITE DURE 255 · RECOMMANDÉ 50)

Arbitrage P2P — Signaux Gratuits 🇫🇷

36 caractères

✓ conforme SEO

DESCRIPTION (LIMITE DURE 255 · RECOMMANDÉ 150) ★ SEO CRITIQUE

Opportunités d'arbitrage crypto P2P en temps réel, expliquées simplement. Aucune expertise requise.

99 caractères

✓ conforme SEO (≤ 150)

Hashtags du canal FR

#ArbitrageP2P #CryptoFacile #USDT #GainsCrypto #SansRisque

Mots-clés primaires indexés : arbitrage p2p, crypto, signaux gratuits, temps réel, usdt

Canal EN — P2P Arbitrage Free Signals 🌐

CHANNEL NAME (HARD LIMIT 255 · RECOMMENDED 50)

P2P Arbitrage — Free Signals 🌐

32 characters

✓ SEO compliant

DESCRIPTION (HARD LIMIT 255 · RECOMMENDED 150) ★ SEO CRITICAL

Real-time P2P crypto arbitrage opportunities, explained simply. No expertise needed.

85 characters

✓ SEO compliant (≤ 150)

Hashtags of EN channel

#P2PARbitrage #CryptoProfit #USDT #PassiveIncome #CryptoSignals

Primary indexed keywords: p2p arbitrage, crypto, free signals, real-time, usdt



Bonnes pratiques création : Dans Telegram → menu → Nouveau Canal → choisir "Canal public" (obligatoire pour la découvrabilité SEO). Renseigne le nom, la description (≤ 150 car), puis ajoute le bot @P2PScoutBot comme admin avec droits de publication.

SECTION 04 · MESSAGES ÉPINGLÉS

Premier message SEO — pourquoi la chaîne existe

Le **message épinglé** est la première chose qu'un nouvel abonné voit en arrivant sur le canal. C'est le contenu le plus important pour la rétention. Il doit expliquer en langage simple **pourquoi le canal**

existe, ce que l'abonné va y gagner, et comment utiliser le système (Mini App + partage). Voici les deux messages épinglés prêts à copier, optimisés SEO Telegram.

Message épinglé FR FR SEO



Arbitrage P2P — Signaux Gratuits 🇫🇷

Message épinglé · 815 caractères

📌 BIENVENUE sur Arbitrage P2P — Signaux Gratuits

Nous détectons en continu les meilleures opportunités d'arbitrage P2P sur 8 plateformes mondiales (Binance, Bybit, OKX, HTX, KuCoin, MEXC, Noones, Bitget).

Chaque signal est :

- ✅ Net de frais (spread $\geq$ 1,5%)
- ✅ Expliqué simplement, sans jargon
- ✅ Vérifié sur la fiabilité du vendeur
- ✅ Publié en moins de 60 secondes après détection

👉 Ouvre la Mini App : <https://t.me/P2PScoutBot/app>

👉 Partage le canal à un ami qui veut gagner sans trader

📌 Information éducative, pas un conseil financier. Les prix peuvent changer vite. Ne mise jamais plus que tu ne peux te permettre de perdre.

#ArbitrageP2P #CryptoFacile #USDT #GainsCrypto #SansRisque

Message épinglé EN EN SEO



P2P Arbitrage — Free Signals 🌐

Pinned message · 780 characters

📌 WELCOME to P2P Arbitrage — Free Signals

We continuously detect the best P2P arbitrage opportunities across 8 global platforms (Binance, Bybit, OKX, HTX, KuCoin, MEXC, Noones, Bitget).

Every signal is:

- ✅ Net of fees (spread $\geq$ 1.5%)
- ✅ Explained simply, no jargon
- ✅ Verified for seller reliability
- ✅ Published in less than 60 seconds after detection

👉 Open the Mini App: <https://t.me/P2PScoutBot/app>

👉 Share the channel with a friend who wants to earn without trading

📌 Educational information, not financial advice. Prices may change fast. Never bet more than you can afford to lose.

#P2PARbitrage #CryptoProfit #USDT #PassiveIncome #CryptoSignals

Messages d'opportunités parfaitement optimisés SEO

Voici deux exemples complets de messages d'opportunités tels que générés par le LLM et publiés automatiquement sur les canaux. Ils respectent la **structure obligatoire du CDC** (titre accrocheur, étapes 1+2, calcul détaillé, temps estimé, risque, disclaimer, hashtags) et la longueur SEO de 200-350 mots. Aucun terme technique n'est utilisé — l'objectif est qu'un non-crypto comprenne immédiatement.

**Arbitrage P2P — Signaux Gratuits**

312 mots · structure CDC complète

 **+2,3% NET EN 20 MINUTES** — Opportunité sur le franc CFA maintenant **CE QUE TU VAS FAIR**

Acheter des USDT pas chers sur Binance et les revendre plus cher sur Noones. Résultat : tu gardes la différence dans ta poche.

 ÉTAPE 1 — ACHÈTE ICI

Plateforme : Binance P2P

Recherche : USDT contre XAF (francs CFA)

Vendeur à choisir : le vendeur avec le prix le plus bas du moment (filtre "Prix ↑")

Vendeur recommandé : CryptoExpressPro (98% positif, 1247 trades)

Prix actuel : 557 XAF par USDT

 ÉTAPE 2 — REVENDS LÀ

Plateforme : Noones

Recherche : USDT contre XAF

Acheteur à choisir : le premier acheteur affiché (prix le plus haut)

Acheteur recommandé : AtlasP2P (96% positif, 856 trades)

Prix actuel : 570 XAF par USDT

 CE QUE TU GAGNES (sur 30 000 XAF investis)→ Tu achètes : $30\,000 \div 557 = 53,86$ USDT

→ Frais Binance : 0 FCFA

→ Frais Noones : 0,5% = 151 XAF

→ Tu revends : $53,86 \times 570 = 30\,700$ XAF→ BÉNÉFICE NET : $700 - 151 = 549$ XAF (1,83% net) **TEMPS ESTIMÉ** : 15 à 25 minutes

 **ATTENTION** : Vérifie que le prix est toujours valide avant de commencer. Les prix changent vite. Si le prix a bougé de plus de 2 XAF, attends la prochaine alerte.

 Ceci est une information éducative, pas un conseil financier. Les prix peuvent changer entre la détection et votre exécution. Ne misez jamais plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Vérifiez toujours les prix avant d'agir.

#ArbitrageP2P #CryptoFacile #USDT #XAF #GagnerAvecCrypto

**P2P Arbitrage — Free Signals** 🌐

298 words · full CDC structure

+3.5% NET IN 18 MINUTES — Naira arbitrage opportunity right now

WHAT YOU'LL DO

Buy USDT cheap on Bybit and sell it higher on OKX. Result: you keep the difference in your pocket.

STEP 1 — BUY HERE

Platform: Bybit P2P

Search: USDT for NGN (Nigerian Naira)

Seller to pick: the seller with the lowest price right now (sort by "Price ↑")

Recommended seller: ReliableVendor (97% positive, 1842 trades)

Current price: 1485 NGN per USDT

STEP 2 — SELL THERE

Platform: OKX P2P

Search: USDT for NGN

Buyer to pick: the first buyer shown (highest price)

Recommended buyer: FastTradeNG (98% positive, 1109 trades)

Current price: 1538 NGN per USDT

WHAT YOU EARN (on 100,000 NGN invested)

→ You buy: $100,000 \div 1485 = 67.34$ USDT

→ Bybit fees: 0 NGN

→ OKX fees: 0 NGN

→ You sell: $67.34 \times 1538 = 103,560$ NGN

→ NET PROFIT: 3,560 NGN (3.56% net)

🕒 ESTIMATED TIME: 12 to 22 minutes

⚠️ WARNING: Always verify the price is still valid before starting. Prices change fast. If the price has moved by more than 5 NGN, wait for the next alert.

This is educational information, not financial advice. Prices may change between detection and your execution. Never bet more than you can afford to lose. Always verify prices before acting.

#P2PArbitrage #CryptoProfit #USDT #NGN #PassiveIncome



Génération automatique : Ces messages sont rédigés automatiquement par le LLM (round-robin sur 10 modèles : Claude, Gemini, GPT-4o, Llama, Mistral, Qwen, DeepSeek, Phi-4, Gemma, Nous-Hermes). À chaque opportunité éligible détectée, le LLM disponible rédige FR + EN et publie en moins de 60 secondes.

Récupérer les IDs des 2 canaux

Pour que le bot puisse publier sur un canal, tu dois connaître son **chat_id** (identifiant numérique négatif). Telegram ne l'affiche pas dans l'interface — il faut le récupérer via l'API. La méthode la plus simple : utiliser le bot **@userinfobot** ou interroger l'API Telegram directement avec curl.

Méthode 1 — via @userinfobot (le plus simple)

- 1 Ajoute **@userinfobot** à ton canal FR comme admin (avec droit de lecture des messages)
- 2 Poste n'importe quel message dans le canal
- 3 **@userinfobot** répond automatiquement avec l'ID du canal (format : -1001234567890)
- 4 Note cet ID pour le canal FR, retire le bot du canal
- 5 Répète pour le canal EN → tu obtiens un 2ème ID
- 6 Retire **@userinfobot** des deux canaux

Méthode 2 — via curl (plus rapide, sans bot tiers)

BASH — RÉCUPÉRER LE CHAT_ID

```
# 1. Récupère le chat_id du canal FR
# Remplace @ArbitrageP2P_FR par le username PUBLIC de ton canal FR
curl "https://api.telegram.org/bot<TON_TOKEN>/getChat?chat_id=@ArbitrageP2P_FR"

# Réponse :
# {"ok":true,"result":{"id":-1001234567890,
#   "title":"Arbitrage P2P – Signaux Gratuits 🇫🇷",...}}
```

```
# 2. Récupère le chat_id du canal EN
curl "https://api.telegram.org/bot<TON_TOKEN>/getChat?chat_id=@P2PArbitrage_EN"

# Réponse :
# {"ok":true,"result":{"id":-1001234567891,
#   "title":"P2P Arbitrage – Free Signals 🌍",...}}
```

```
# 3. Note les 2 IDs (TOUJOURS négatifs, commencent par -100)
# TELEGRAM_CHANNEL_FR_ID = -1001234567890
# TELEGRAM_CHANNEL_EN_ID = -1001234567891
```



Format des IDs : Les IDs de canaux sont TOUJOURS négatifs et commencent par -100. Si tu vois un ID positif, c'est celui d'un utilisateur, pas d'un canal. Vérifie que le bot est bien admin du canal avant de tester, sinon tu obtiendras une erreur 403 Forbidden.

Variables d'environnement Vercel + Neon

Toutes les clés secrètes (tokens, IDs, API keys) doivent être stockées dans **Vercel Environment Variables** (Settings → Environment Variables). Elles sont chiffrées AES-256 et jamais exposées

dans le code source ni les logs. Pour Vercel Hobby + Neon Postgres, voici la liste complète des variables obligatoires et optionnelles.

Variables obligatoires (6)

DATABASE_URL	postgresql://user:pass@ep-xxx-pooler.region.aws.neon.tech/db?sslmode=require&pgbouncer=true
DIRECT_URL	postgresql://user:pass@ep-xxx.region.aws.neon.tech/db?sslmode=require
TELEGRAM_BOT_TOKEN	123456789:ABCdefGHIjkLMN0pqrSTUvwxyz
TELEGRAM_CHANNEL_FR_ID	-1001234567890
TELEGRAM_CHANNEL_EN_ID	-1001234567891
ZAI_API_KEY	zai-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Variables optionnelles (recommandées)

CRON_API_KEY	genere-une-cle-aleatoire-32-caracteres
ADMIN_TELEGRAM_ID	987654321 (ton ID perso pour recevoir les alertes)
QSTASH_TOKEN	QStash token (si tu utilises Upstash QStash pour les crons)



Neon Postgres : Utilise TOUJOURS la connexion **pooler** (hostname contient -pooler) pour DATABASE_URL. Vercel est serverless = nombreuses connexions courtes. Sans pooling, tu épuises les 100 connexions Neon du free tier en quelques minutes. DIRECT_URL (sans -pooler) sert uniquement aux migrations Prisma.

Vérification après déploiement

```
BASH — TESTER LA PRODUCTION

# 1. Vérifie que l'app répond
curl "https://ton-app.vercel.app/api/stats" | jq .

# 2. Lance un scan manuel (avec auto-publish)
curl -X POST "https://ton-app.vercel.app/api/scan/trigger" \
  -H "X-API-Key: $CRON_API_KEY" \
  --max-time 60 | jq .

# 3. Vérifie les 2 canaux Telegram → nouveaux messages FR + EN apparus
```

4 méthodes pour bypass la limite cron Vercel Hobby

Vercel Hobby = 1 cron job max, fréquence quotidienne (1x/jour). Insuffisant pour scanner toutes les 5 minutes. Le hack : utiliser **plusieurs services de cron externes gratuits** qui frappent l'endpoint `/api/scan/trigger`. Cet endpoint est **idempotent** grâce à un verrou distribué dans Neon (table ScanLock) + un debounce de 2 minutes. Résultat : scan effectif toutes les 1-5 min, gratuit, sans dépendre du cron Vercel.



Idempotence garantie : Combine les 4 méthodes ci-dessous pour une redondance maximale. Même si 3 triggers arrivent simultanément, le verrou ScanLock permet à 1 seul de s'exécuter — les 2 autres retournent skipped: "locked". Le debounce de 2 min évite aussi le spam.

Méthode A — UptimeRobot

5 MIN · 50 MONITORS

Gratuit : Oui · **Headers custom** : Non (plan gratuit) · **Latence min** : 5 min

Va sur uptimerobot.com → Sign up → Add New Monitor → Type "HTTP(s)" → URL : `https://ton-app.vercel.app/api/scan/trigger?run=1` → Interval : 5 minutes. Comme UptimeRobot ne supporte pas les headers custom en gratuit, soit tu ne définis pas `CRON_API_KEY` (accès ouvert), soit tu crées une variante d'endpoint qui accepte la clé en query string. Idéal pour démarrer sans friction.

Méthode B — cron-job.org

1-5 MIN · HEADERS OK

Gratuit : Oui · **Headers custom** : Oui · **Recommandé**

Va sur cron-job.org → Sign up → Create Cronjob → URL : `https://ton-app.vercel.app/api/scan/trigger` → Schedule : Every 5 minutes `(*/5 * * * *)` → Method : POST → Headers : `X-API-Key: <ta-clé>`. C'est la méthode recommandée car elle supporte les headers custom gratuitement.

Méthode C — GitHub Actions

5 MIN · 2000 MIN/MOIS

Gratuit : Oui (2000 min/mois) · **Headers custom** : Oui · **Redondance**

Crée `.github/workflows/trigger_scan.yml` dans ton repo. Le workflow fait un curl POST vers ton endpoint toutes les 5 minutes. Limite : 2000 min/mois = ~33 runs/jour si chaque run dure 2 min. À combiner avec cron-job.org pour atteindre le rythme 5 min complet.

Méthode D — Upstash QStash

500 MSG/JOUR · RETRY GARANTI

Gratuit : Oui (500 msg/jour) · **Le plus élégant** · **Retry auto**

QStash = queue serverless avec scheduling intégré. Va sur console.upstash.com → QStash → crée un schedule avec cron : `"*/5 * * * *"` qui POST vers ton endpoint. QStash garantit la livraison (retry auto si erreur 500), supporte les headers custom, et c'est gratuit jusqu'à 500 messages/jour = 1 toutes les 3 min en moyenne.

Configuration cron-job.org (Méthode B — recommandée)

CRON-JOB.ORG — FORMULAIRE DE CONFIGURATION

```
# Champs à remplir sur cron-job.org :

Title           : P2P Scout Scan 5min
URL             : https://ton-app.vercel.app/api/scan/trigger
Request Method  : POST
Execution Schedule : Every 5 minutes (cron: */5 * * * *)
Notifications   : Email on failure

# Headers (section "Headers") :
X-API-Key       : <ta-cle-CRON_API_KEY>
Content-Type    : application/json

# Body (vide — pas besoin de payload)
# Timeout : 60 seconds
# Save → le scan tourne toutes les 5 min, gratuit
```

Configuration vercel.json — cron quotidien pour le rapport

JSON — VERCEL.JSON

```
{
  "crons": [
    {
      "path": "/api/daily-report",
      "schedule": "0 8 * * *"
    }
  ]
}
```

Le cron Vercel (1/jour, 8h UTC) sert UNIQUEMENT au rapport quotidien.
Le scanner est déclenché par les crons externes (Méthodes A-D).

SECTION 09 · CHECKLIST

Checklist finale de mise en production

Coche chaque étape au fur et à mesure. Une fois toutes les cases cochées, ton système P2P Arbitrage Scout tourne 24/7 sans intervention manuelle, publie automatiquement les opportunités sur les 2 canaux Telegram, et coûte 1-5 \$/mois (uniquement les appels LLM).

- ☐ Bot Telegram créé via @BotFather (token copié en lieu sûr)
- ☐ Canal FR public créé : "Arbitrage P2P — Signaux Gratuits 🇫🇷"
- ☐ Canal EN public créé : "P2P Arbitrage — Free Signals 🌐"
- ☐ Description FR ≤ 150 caractères (99 car. effectifs) ✓
- ☐ Description EN ≤ 150 caractères (85 car. effectifs) ✓
- ☐ Message épinglé FR publié (815 car. avec Mini App + disclaimer)
- ☐ Message épinglé EN publié (780 car. avec Mini App + disclaimer)
- ☐ Hashtags FR configurés : #ArbitrageP2P #CryptoFacile #USDT #GainsCrypto #SansRisque
- ☐ Hashtags EN configurés : #P2PARbitrage #CryptoProfit #USDT #PassiveIncome #CryptoSignals
- ☐ Bot @P2PScoutBot ajouté comme admin des 2 canaux (droits de publication)
- ☐ chat_id FR récupéré (format -100...) et noté
- ☐ chat_id EN récupéré (format -100...) et noté
- ☐ Compte Neon Postgres créé (region Frankfurt recommandée)
- ☐ Connection string POOLER copiée pour DATABASE_URL
- ☐ Connection string DIRECT copiée pour DIRECT_URL
- ☐ prisma/schema.prisma migré vers postgresql provider
- ☐ Prisma db push exécuté contre Neon (tables créées)
- ☐ Vercel project créé + repo GitHub connecté
- ☐ 6 variables d'environnement obligatoires ajoutées dans Vercel
- ☐ CRON_API_KEY généré (32 car. aléatoire) et stocké
- ☐ Déploiement Vercel réussi (<https://ton-app.vercel.app>)
- ☐ /api/stats répond 200 avec JSON valide
- ☐ Endpoint /api/scan/trigger testé (opportunitiesPublished > 0)
- ☐ Canal FR reçoit le message d'opportunité automatiquement ✓
- ☐ Canal EN reçoit le message d'opportunité automatiquement ✓
- ☐ cron-job.org configuré (POST /api/scan/trigger toutes les 5 min)
- ☐ GitHub Actions trigger_scan.yml déployé (redondance)
- ☐ Upstash QStash configuré (redondance + retry garanti)
- ☐ vercel.json créé avec cron quotidien pour /api/daily-report (8h UTC)
- ☐ Idempotence vérifiée (3 triggers parallèles → 1 seul réussit)
- ☐ Déduplication 30 min vérifiée (même paire non republicuée)
- ☐ Coût OpenRouter surveillé (alerte à 10 \$/mois configurée)



Système opérationnel ! À partir de maintenant, à chaque opportunité éligible ($\text{spread} \geq 1,5\% \text{ net}$), le LLM disponible rédige le message en FR + EN, et publie automatiquement sur les 2 canaux Telegram en moins de 60 secondes. Tu n'as plus rien à faire — juste surveiller les canaux et partager le contenu.



Systeme prêt pour la production

Ton infrastructure P2P Arbitrage Scout est maintenant complète : 2 canaux Telegram SEO, pipeline auto-publish LLM, et crons externes redondants. Le système tourne 24/7 pour 1-5 \$/mois.

8

PLATEFORMES

60s

LATENCE MAX

1-5\$

COÛT/MOIS

i Information éducative, pas un conseil financier. Les prix P2P peuvent changer entre la détection et l'exécution. Ne misez jamais plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Vérifiez toujours les prix avant d'agir. Ce système ne garantit aucun bénéfice et décline toute responsabilité en cas de perte.