

BUSCANDO A NODI

¿Cómo crear un universo con IA?



Familia Monstrix, grupo 09 | Valeria Cercado, Dinora Guzelj, Sofía Peña

IA Generativa y Diseño | Licenciatura en Diseño, UTD

09 de octubre de 2026

Contenidos

El proceso de crear un libro de buscar y encontrar presentó diversos desafíos a lo largo del camino. Desde la creación del personaje hasta la manera de generar caos sin que se rompiera todo, cada etapa del proceso tuvo su manera de darnos dolor de cabeza.

1	El personaje y su familia	3
2	Del prompt a la secuencia	5
3	Cuatro semanas: la historia del sistema	8
4	La secuencia fija y su lógica	9
5	Los bloques que definieron el sistema	10
6	Decisiones: lo elegido y lo descartado	12
7	Solucionario: cada error dejó una regla	13
8	La skill definitiva: cómo usarla	23
9	Las ocho escenas	24
A	Anexo: el mundo fuera del libro	25



El boceto a mano. Los tres ojos, las orejeras, la bufanda y los colmillos ya estaban desde el primer dibujo.

de la birome
a la referencia



La imagen canónica, `nodi_v2.jpeg`. Es la única referencia que se adjunta en el prompt 1 de todas las escenas; la v1 quedó descartada.

1. El personaje y su familia

El nacimiento de NODI

La idea disparadora de todo fue “hagamos un monstruito muy lindo”. Casi enseguida decidimos que era un nene que buscaba a su familia.

Con qué lo hicimos. En esta etapa, la del diseño del personaje, trabajamos con Gemini. Más adelante, para las escenas, pasamos a ChatGPT.

El razonamiento del “gen familiar”

Definimos a cada Monstrix con las mismas tres o cuatro reglas: un **gen común** (tres ojos, nariz redonda, orejas de gato, pelaje que cubre todo), una **herencia paterna** (los colmillos) y un **par propio** (un color irrepetible y un accesorio rojo).

Escrito así, cualquier monstruito del fondo pertenece al mundo sin que nadie lo haya dibujado: el estilo deja de depender del pulso y pasa a depender del sistema.

El detalle que se volvió regla

NODI lleva bufanda y orejeras rojas al mismo tiempo. Más adelante, ese “y” se convirtió en la definición operativa del personaje: **ningún otro ser vivo de la escena lleva las dos cosas juntas**. Encontrar y descartar parecidos es, literalmente, aplicar esa regla.

Seis personajes, seis razones para buscarlos

Después de crear a NODI, decidimos que cada página fuera una escena en la que buscara a uno de los integrantes de su familia, eligiendo espacios que tuvieran sentido según el personaje al que buscaba.



Mamá
#b39ad1



Papá
#74a8bc



Hermana
#b0bcf5



Hermano
#5eafd5



Abuelo
#8a90c8



Mejor amiga
#e08dca

Quién vive dónde

Escena	Lugar	Quién	Rasgo que lo delata
1	Casa de la familia	NODI	Bufanda y orejeras rojas, juntas
2	Mercado	Mamá	Cartera roja
3	Campo de hielo	Papá	Bigote, panza y pañuelo rojo
4	Parque	Hermana	Tutú rojo
5	Universidad	Hermano	Ojos entrecerrados
6	Museo	Abuelo	Barba blanca y bastón
7	Tienda de ropa	Mejor amiga	Nariz de corazón
8	Estación de tren	Los siete	El reencuentro

Por qué el color es una decisión de juego

La paleta no es decorativa: **es el sistema de pistas del libro**. Si la familia compartiera un solo tono, buscarla sería adivinar; con un color propio cada uno, el ojo tiene un dato para descartar candidatos. Y como NODI es celeste hielo, el color base del mundo, su camuflaje es máximo precisamente porque su color no lo distingue. El rojo, en cambio, fue lo más difícil: lo resolvimos repartiéndolo por toda la escena (página 10).

Un prompt solo no se puede repetir: una secuencia sí

Fuimos probando distintos métodos hasta entender que un solo prompt iba a ser muy difícil de reproducir. Lo que funcionaba una vez no volvía a salir igual. La respuesta fue partir el trabajo en **una secuencia de prompts**, siempre la misma y en el mismo orden.

Primer intento

~~Todo en un solo prompt~~

La escena entera, el estilo, el caos y NODI, de una.

no funcionaba: se rompía NODI, lo deformaba y el caos no aparecía

Segundo intento

~~Cinco prompts~~

1. La escena
2. Agregar objetos
3. Agregar personas
4. Objetos y personas juntos, para sumar densidad
5. Los buscables

lo mismo: se rompía, deformaba y era difícil de mantener

Un cambio de modelo

De Gemini a ChatGPT

Con Gemini, las imágenes daban la sensación de “ponerse viejas” en cada prompt: cada edición las gastaba un poco más.

por eso pasamos a ChatGPT

En la semana de parciales

La secuencia definitiva

Tres prompts por escena: la escena general, la multitud y los buscables, siempre en el mismo orden.

esta sí

Con qué herramientas

Los prompts

Los primeros los armamos con opencode (Big Pickle). Todos los prompts finales salieron de Claude (Opus 5.5), con la skill.

Las imágenes

El personaje, con Gemini. Las escenas del libro, con ChatGPT.

La app

El ropero de NODI lo construimos con Claude; sus imágenes, con ChatGPT.

Por qué una secuencia resuelve lo que un prompt no podía

Que sea difícil. La dificultad se decide en el prompt 1, desde cero, con cantidades y tamaños concretos que después se miden en la imagen.

Que sean siempre ellos. Los personajes entran solos, al final, en el prompt 3, con sus candados de cara, forma y tamaño. Nada posterior los puede deformar.

Que salga de una. La secuencia fija hace que otra persona, con la skill, llegue a un resultado que pertenezca al universo de Nodi sin retoques según cómo salió cada imagen.

Las primeras pruebas, **antes del sistema**


Una selección de lo que salió con Gemini mientras buscábamos densidad y caos. Ninguna llegó al libro, pero cada una nos mostró algo que no queríamos.



La primera escena creada. Monstruos lindos, pero ninguno es de nuestro mundo y no hay dónde esconderse.



Buscando caos. Mucha gente, pero diminuta, de todos los colores y sin un estilo propio.



Inentendible y repetitiva. Todos iguales, todos haciendo lo mismo: aburre en vez de invitar a buscar.



Avejentada y sucia. Cada edición en Gemini gastaba un poco más la imagen.



Primeros intentos de esconder a NODI. Grande, adelante y de frente: se lo encuentra en un segundo.



El cambio a ChatGPT. El momento en que empezamos a entender qué queríamos generar.

Menos monstruos, **más objetos**

Al principio creíamos que la dificultad venía de la cantidad: llenábamos la escena de monstruos. Pero tantos personajes volvían la imagen ilegible, el modelo los deformaba y NODI terminaba igual a la vista.

Cambiamos la estrategia: **menos monstruos y más objetos**. Ahora el caos lo hacen las cosas, no la gente. Y entre esas cosas escondemos **objetos trampa**: bolas, gorros, bufandas y almohadones celeste hielo y rojos, del color exacto de NODI, que el ojo confunde con él una y otra vez.

Por qué funciona mejor

Con pocos personajes, el modelo los dibuja enteros y sin deformar. Y como los objetos repiten los colores de NODI, encontrarlo sigue costando: hay que mirar cada mancha celeste para descubrir cuál tiene tres ojos.



Antes. La aldea llena de monstruitos diminutos: mucho ruido y poco juego.



Después. En la casa no hay ningún monstruo: solo objetos que se parecen a NODI.

De la primera ficha a un sistema que funciona solo

- 11/9** ● **Nace Monstrix.** La skill **familia-monstrix**, el atlas de ocho escenas, las siete fichas y la regla Wally. El proyecto pasa de “una imagen” a “un mundo con manual”.
- 24/9** ○ **Por etapas (v15).** Un flujo largo por etapas, paleta cerrada y 16 prompts escritos de antemano. Funcionaba, pero era imposible de mantener: cada cambio de regla obligaba a reescribir los 16 a mano.
- 29/9** ● **El giro.** Pasamos a ChatGPT en dos pasos, con `nodi_v2` como única referencia de estilo. Dejamos Gemini porque las imágenes “se ponían viejas” en cada edición.
- 6/10** ● **El día de las reglas.** Diez commits en un día. Nace la regla de oro: el prompt no está escrito por adelantado, se compone cuando se lo pide. Más el tamaño anti-gigante y “NODI chiquito y disimulado”.
- 7/10** ○ **El sistema se ordena.** La skill se reestructura en **references/** (fichas, bloques, recetas, ajustes) y **assets/personajes/**. El atlas pasa a “dos personajes por escena” y se prueba la escena 2 de punta a punta.
- 8/10** ● **Versión final.** La secuencia de tres prompts, calibrada con la escena 8 (la estación), y la skill movida a la carpeta del parcial.

28

commits desde que nació Monstrix

16

prompts preescritos que terminamos tirando

3

prompts por escena en la versión final

La lección que ordenó el resto

El flujo por etapas no fallaba por calidad, fallaba por **mantenimiento**: las reglas vivían dentro de prompts escritos, así que se desactualizaban. El día que movimos las reglas a **bloques canónicos** y dejamos que el prompt se armara al pedido, dejamos de “escribir prompts” y empezamos a mantener un sistema. Todo lo que sigue nace de ese cambio.

Tres prompts, en el mismo chat, siempre en este orden

1

La escena general

Una generación desde cero, en un chat nuevo. Entra casi todo: el lugar, las seis piezas grandes, la densidad, el lío de objetos, los grupos de parecidos y los imanes que distraen la mirada.

Se adjunta nodi_v2.jpeg, solo como referencia de estilo

2

La multitud

Una edición corta que solo suma monstruitos en los huecos. Es corta a propósito: cada edición hace que ChatGPT redibuje la imagen entera, y cuanto más se pide, más cambia.

Se adjunta la imagen del prompt 1

3

Los buscables

NODI y el familiar de esa escena (en la estación, los siete) entran todos juntos en un único prompt. Es el último: después de este no se edita nada más.

Se adjunta la imagen del prompt 2 y las referencias de cada personaje, en orden

Por qué el orden es innegociable

Lo dictó un error: agregar la multitud **después** de los buscables los borró o los deformó. Si los buscables van al final, nada posterior los puede pisar. Y si todo lo grande está en el prompt 1, el prompt 3 no tiene que “agregar” demasiado, que es justo lo que hacía que redibujara escenas enteras.

El prompt no se escribe: **se arma**

Ningún prompt está escrito de antemano. La skill guarda **bloques canónicos en inglés** y los compone cuando alguien pide una escena. Cada bloque existe porque resolvió un problema concreto.

Style block

STYLE: 3D style, smooth softened shapes, barely pointy, not realistic, furry. **PALETTE:** ice blue (#91d3eb), snow white and blue as the base [...] red appears on many elements at once, never as a single standout accent.

por qué: el rojo repartido por toda la escena hace que la bufanda de NODI no lo delate. Si el rojo fuera un acento único, NODI sería lo primero que se ve.

Local crowd

THE LOCAL CROWD: the place is full of small furry monsters of one local species [...] At first glance they look alike.

por qué: a NODI no se lo tapa con objetos (queda raro). Se lo esconde entre parecidos: se lo ve entero, pero hay que revisar uno por uno.

Seek and find

SEEK AND FIND: this is a page of a very hard seek-and-find picture book [...] every small monster is very small, each one about a twentieth of the picture's height, never bigger.

por qué: “difícil” no alcanza. Un veinteavo del alto es una medida que se puede chequear mirando la imagen, y es la primera prueba que hacemos.

Render anchor

CLEAN 3D ANIMATION RENDER, Pixar-movie still; NOT a painting, not painterly, no deformation.

por qué: en las primeras escenas el resultado derivaba a pintura o 2D. El ancla en mayúsculas mantiene el render en el mismo universo visual, chat tras chat.

Camera

CAMERA AND FOCUS: a very wide establishing shot of the whole place, pulled far back [...] raised slightly above the heads of the small monsters.

por qué: con la cámara cerca, las caras se leen de una mirada y la escena se resuelve en segundos. Lo aprendimos en la tienda de ropa.

Big set pieces

BIG SET PIECES: six oversized soft structures that dominate the place [...] each one about three to six times the size of a small monster.

por qué: las seis piezas dan estructura y escala, y corrigen un error temprano: las escenas donde todos hacían lo mismo se veían planas. Las piezas reparten la composición y crean zonas de búsqueda.

Los candados de los personajes: un candado, un error

Estos bloques van en el prompt 3. Cada uno existe porque algo se rompió **al menos dos veces** de la misma manera.

Face lock

FACE LOCK: each figure keeps the round face of its reference (cat-like for the family), never a dog, wolf, raccoon, bear or mouse face, no long snout, no dark mask around the eyes.

por qué: en el museo, el abuelo salió con cara de mapache. La lista de animales prohibidos es literalmente lo que el modelo nos devolvió, uno por uno.

Size lock

SIZE: each of them stands on the same ground level as the small monsters next to them, the same size as them, never taller [...] The attached reference images show their design only, not their size.

por qué: cuando adjuntás una referencia grande, el modelo copia también el tamaño. Hay que decirle explícitamente que la referencia es diseño, no escala.

Form lock

FORM: shrinking them keeps them exactly as cute and well-proportioned as in their references: the whole figure gets smaller evenly, with nothing squeezed, stretched, simplified or merged.

por qué: achicar un personaje lo deforma. Es la frase que más veces reescribimos de todo el proyecto.

Do not confuse

DO NOT CONFUSE THE TWO BLUE FIGURES: the big-bellied one and the student are two different characters, far apart, and each keeps only its own features.

por qué: papá y el hermano son dos azules parecidos. Sin esta línea, el hermano salía con bigote y papá con ojos de estudiante.

Sin protuberancias y “small but clean”

Dos ajustes más, del mismo tipo: prohibir puntos, púas y bultos (“no dots, no spikes, no bumps”) para que el pelaje sea liso; y pedir **small but clean:** ojos limpios y separados aunque la figura sea chiquita.

chico no puede significar sucio

Lo que elegimos, lo que tachamos y por qué

Tema	Elegimos	Descartamos	El razonamiento
Modelo	ChatGPT, con nodi_v2.jpeg adjunto en el prompt 1	Generar sin referencia; Gemini	Sin referencia el estilo se perdía. Un solo modelo permite editar sobre la imagen aprobada y adjuntar diseños de personaje.
Flujo	Tres prompts fijos por escena	El flujo por etapas de la v15 y los 16 prompts preescritos	Los prompts escritos se desincronizaban con cada regla. El prompt tiene que componerse al pedido desde bloques canónicos.
Densidad	Todo en el prompt 1, que genera desde cero	Sumar capas de densidad o de lío con ediciones	Cada edición redibuja la imagen entera: pedir de a poco termina cambiando la escena. Una sola edición por etapa.
Esconder	Entre parecidos, con imanes que distraen en otra zona	Tapar a los personajes con objetos	Tapado, el personaje queda raro y se nota el montaje. Entre parecidos, se lo ve entero pero hay que revisar uno por uno.
Ubicación	Zonas sorteadas al azar, sin mirar la imagen; NODI y el familiar en filas distintas	Elegir el lugar a ojo	Elegido a mano, NODI terminaba siempre adelante y de frente: el lugar cómodo es el más visible.
Profundidad	Todos en la distancia media	La fila del fondo	En el fondo el modelo deforma a los personajes (los achica hasta romperlos). La distancia media es legible y segura.
Buscables	Un solo prompt 3 con todos los personajes juntos	Meterlos en dos tandas	La segunda tanda redibujaba y deformaba a la primera: agregar rompe lo que ya estaba.
Familia	En cada escena, solo NODI y el familiar de ese lugar	Ir sumando a los familiares encontrados escena tras escena	Iba a ser cansador, los personajes acumulados llamaban demasiado la atención y el modelo no respondía bien a agregar muchos personajes.
Escena 8	La gran estación de tren	La fiesta del pueblo y la cafetería	Ninguna de las dos “cerraba” como reencuentro. La estación tiene una razón narrativa para que todos lleguen a la vez.
Retoques	Ninguno: si algo falla, se corrige la regla	Pulsos de ajuste según cómo salió cada imagen	Corregir a ojo hace que el resultado dependa de nosotros. Corregir la regla lo hace reproducible.

7. Solucionario


¿Dónde está el error?

Las páginas que siguen son el corazón del proceso. No son “las imágenes lindas”: son **capturas reales de versiones intermedias** que no llegaron al libro, marcadas como en el solucionario de un libro de Wally: las marcas rojas señalan lo que salió mal.

Trabajamos cada caso con la misma estructura, porque así fue como pensamos cada corrección: qué salió mal, por qué pasó y qué cambió en la skill.

Los ocho casos

1	Personajes rotos o gigantes	14
2	Papá perdió los brazos y cambió el formato	15
3	El prompt 3 redibujó la escena entera	16
4	Bien dibujadas y demasiado fáciles	17
5	El abuelo salió con cara de mapache	18
6	La cafetería no era el final	19
7	Agregar a los que faltaban rompió a los que estaban	20
8	Cada palabra del prompt se toma literal	21



Prompt Engineering en momentos de crisis.



Papá deformado al achicarlo.



La razón del size lock: copiaba el tamaño de la referencia.

Caso 1. Escena 3, campo de recolección de hielo, prompt 3

Los personajes llegaban rotos o gigantes

Al achicarlos, ChatGPT los simplificaba hasta que dejaban de ser ellos. Y cuando no los achicaba, copiaba el tamaño de la referencia: los personajes quedaban más grandes que sus vecinos y se encontraban en un segundo.

Por qué pasaba

Dos causas opuestas. Por un lado, **achicar es una operación que el modelo no sabe hacer sin perder detalle**: al reducir, “optimiza” y borra rasgos. Por el otro, la imagen de referencia se lee como una orden de tamaño: si adjuntás un personaje grande, el modelo lo reproduce grande.

Qué cambió en la skill

Nacieron el **form lock** (achicar sin deformar) y el **size lock** (la referencia muestra el diseño, no el tamaño; mismo piso y misma altura que los vecinos). Desde ese día, un personaje deforme o gigante es motivo para descartar la imagen.



La imagen volvió en 4:3 en lugar de 16:9.

Caso 2. Escena 3, prompt 3, tercer intento

Papá perdió los brazos, y la imagen cambió de formato

En este intento papá entró completo de cara, pero sin brazos. Además, la imagen volvió en 4:3 en lugar de 16:9: el modelo había recortado la escena para hacerle lugar.

Por qué pasa

Son dos errores que no se ven a primera vista. Una descripción parcial (“sosteniendo una llave”) sin describir el cuerpo deja al modelo completar de menos. Y cuando una edición necesita espacio, el modelo **recorta el lienzo** para acomodar lo nuevo en lugar de respetar el encuadre original.

Qué cambió en la skill

“Cuerpo completo: dos brazos y dos patas, y lo que sostienen en sus manos” pasó a ser un criterio de aprobación. El prompt 3 repite el formato 16:9 y pide **la misma cámara, el mismo encuadre y la misma nitidez** que la imagen de entrada.



Después del prompt 2: la escena aprobada.



Después del prompt 3: es otra escena.

Caso 3. Escena 5, la universidad: del prompt 2 al prompt 3

El prompt 3 redibujó la escena entera

Le pedimos solo agregar a NODI y al hermano, y ChatGPT devolvió otra universidad: otra cámara, otros estantes, otro globo. Y NODI quedó en primer plano, lo más fácil de encontrar de toda la imagen.

Por qué pasa

Una edición no es “pintar encima”: el **modelo vuelve a generar toda la imagen** y usa el texto nuevo como guía principal. Si el pedido toca el primer plano, recompone la cámara para acomodarlo y arrastra todo lo demás. Elegir el lugar “a ojo” terminó poniendo a NODI en el sitio más visible.

Qué cambió en la skill

Cada edición redibuja la imagen, así que casi todo va en el prompt 1. El prompt 3 dice explícitamente qué no puede cambiar. Y como NODI se iba siempre adelante, ahora su lugar **se sortea en una grilla de zonas**.



Escena 5, la universidad.



Escena 7, la tienda de ropa.

Caso 4. Escenas 5 y 7, prompt 3

Bien dibujadas y demasiado fáciles

Los personajes estaban perfectos, pero las caras se leían de una mirada. En la tienda de ropa el lugar era chico y la cámara estaba cerca: el problema venía del prompt 1, y eso ya no se arregla en el prompt 3.

Por qué pasa

La dificultad no se agrega al final: **nace del tamaño de la escena y de la cámara**. Un lugar chico con la cámara cerca hace que cada monstruo ocupe mucho cuadro y se distinga de inmediato. Es un problema de diseño, no de corrección.

Qué cambió en la skill

La **prueba de dificultad**: cada monstruito mide más o menos un veinteavo del alto de la imagen, nunca un décimo. Es lo primero que se mira, y si falla, se descarta el prompt 1 antes de seguir. Además, NODI y el familiar van en niveles distintos de profundidad.

¿este es el abuelo?



Un día que nos rompió al abuelo: antifaz blanco, otro azul y cara de mapache.



Escena 6, con el face lock: el abuelo, aprobado.

Caso 5. El abuelo, de la familia al museo

El abuelo salió con cara de mapache

La barba blanca y el antifaz oscuro alrededor de los ojos lo convirtieron en otro animal. Repetimos el prompt sobre la misma imagen y salió igual: era un error de la regla, no de la tirada.

Por qué pasa

El modelo interpreta “barba blanca + ojos marcados” con su estereotipo más cercano, que no es el gato de la familia. Es el caso perfecto de la **regla de los dos intentos**: dos errores idénticos, una instrucción que falta. Acá la instrucción faltante era decir qué caras quedan prohibidas.

Qué cambió en la skill

El **face lock**: cara redonda de gato, nunca perro, lobo, mapache, oso ni ratón, sin hocico largo y sin antifaz. Va en todos los prompts 3, seguido de “small but clean”, que pide ojos limpios y separados aunque la figura sea chiquita.



Escena 8, primera versión: la cafetería.

Caso 6. Escena 8, primera versión: la cafetería

La cafetería no era el final

El atlas tenía la escena 8 en la fiesta del pueblo. La cambiamos por una cafetería, más cargada y más caótica, con los siete desperdigados. Funcionaba como densidad, pero no nos gustó como lugar para el reencuentro, y la mejor amiga salió como un híbrido con tres ojos.

Por qué pasa

La dificultad y el sentido son cosas distintas. Una escena puede estar perfectamente cargada y aun así no significar nada: el reencuentro necesita un lugar donde tenga sentido que todos lleguen al mismo tiempo. Además, “copiar la referencia” en una multitud del mismo color hace que el personaje se funda.

Qué cambió en la skill

El atlas pasó a tener la **gran estación de tren** como escena 8, con lugares fijos para los siete, de izquierda a derecha. Empezamos de nuevo en un lugar con trenes, valijas y andenes, donde la reunión es narrativamente inevitable.



Primera tanda: cuatro personajes, bien.



Segunda tanda: los cuatro de antes, deformados.

Caso 7. Escena 8, la estación: los personajes en dos tandas

Agregar a los que faltaban rompió a los que estaban

Para que entraran los siete, primero metimos cuatro y después tres. La segunda edición redibujó la imagen y deformó a los primeros. Lo intentamos de nuevo y volvió a pasar. Los de la fila del fondo eran los que peor salían.

Por qué pasa

Es el mismo mecanismo del caso 3, agravado: **cada tanda es una regeneración completa**. La segunda tanda no “suma” a los tres nuevos: vuelve a dibujar a los siete, y los que ya estaban pierden rasgos. La profundidad empeora todo: lejos de la cámara el modelo simplifica más.

Qué cambió en la skill

Los personajes entran **todos juntos, en un único prompt 3**, y después no se edita nada. Todos van en la distancia media, nunca en la fila del fondo.



Primer intento: papá de espaldas, el hermano arriba de un vagón.



Segundo intento: papá y el hermano bien, la amiga mezclada.

Caso 8. Escena 8, la estación: los siete en un solo prompt

Cada palabra del prompt se toma literal

“Al lado del último vagón” puso al hermano arriba del vagón. Papá quedó de espaldas, indistinguible de los mecánicos de overol. La mejor amiga, rodeada de nenas rosas, terminó copiando sus caras en lugar de la suya.

Por qué pasa

El modelo no interpreta intención: **ejecuta el texto al pie de la letra**. “Al lado de” no distingue piso de techo; “de espaldas” no estaba escrito; y una figura de color parecido rodeada de otras se “contagia” de sus vecinas. Es el principio del documento entero, dicho en una escena.

Qué cambió en la skill

Todos “en el piso, al nivel del suelo”. Papá y la amiga con la cara girada hacia la cámara, y papá con espacio entre él y los mecánicos. Un “**do not confuse**” rosa: la amiga se copia de su referencia, no de las nenas que la rodean.

Cada error **dejó una regla**

Lo que falló	La regla que nació
Sin la referencia adjunta, el estilo se perdía	nodi_v2 en el prompt 1 , siempre
Los personajes se deformaban al achicarlos	Form lock
NODI salía gigante	Size lock y la prueba del veinteavo
Papá sin brazos	Cuerpo completo como criterio
El prompt 3 redibujó la escena	Una sola edición , todo en el prompt 1
NODI siempre adelante	Grilla de zonas sorteada sin mirar

Lo que falló	La regla que nació
Escenas demasiado fáciles	Prueba de dificultad y niveles distintos
El abuelo mapache	Face lock y small but clean
La segunda tanda deformó a la primera	Un solo prompt 3 , nada después
La fila del fondo deforma	Todos en la distancia media
El hermano arriba del vagón	En el piso , al nivel del suelo
La amiga fundida con las nenas	Do not confuse rosa y cara girada

el patrón detrás de todo

Casi todas las fallas vinieron de dejar decisiones implícitas. Lo que no se escribe en el prompt, para el modelo, no existe: “que se esconda” no es una ubicación, “que se parezca” no es un diseño y “arreglalo” no es un método. **La skill es, en el fondo, la lista completa de las cosas que dejamos de dar por obvias.**

La skill definitiva: **cómo usarla**

Probala en Claude. La skill está escrita y calibrada para Claude, y ahí funciona mucho mejor que en otros modelos. Los prompts que salen de Claude son los que después se pegan en ChatGPT para generar las imágenes.



Si algo sale mal

Se repite el mismo prompt sobre la misma imagen. Si falla dos veces igual, se corrige la regla en la skill.

Escenas especiales

En la 1 (la casa) no hay multitud: solo NODI. En la 8 (la estación) entran los siete juntos en el prompt 3.

Modelos

Los prompts, en Claude. Las imágenes, en ChatGPT, formato 16:9, toda la escena en un mismo chat.

El atlas: un lugar por familiar, un reencuentro al final

La historia se ordena por acumulación de búsquedas: en cada escena el lector busca dos veces, a NODI, escondido entre parecidos, y al familiar de ese lugar. La reunión solo ocurre en la última página.



1 Casa de la familia

Solo NODI, la casa vacía



2 Mercado de la aldea

NODI y mamá



3 Campo de recolección de hielo

NODI y papá



4 Parque de la aldea

NODI y la hermana



5 Universidad

NODI y el hermano



6 Museo

NODI y el abuelo



7 Tienda de ropa

NODI y la mejor amiga



8 Gran estación de tren

Los siete, reunidos

Por qué la escena 1 es especial

Es la única sin multitud: una casa vacía de gente. El vacío es el argumento, el punto de partida de la búsqueda, así que en el prompt 1 solo se suman objetos y escondites, nunca personajes. La ausencia también se diseña.


Lo que el sistema entrega en cada escena

Seis piezas grandes, una multitud de monstruitos locales que se parecen entre sí, objetos trampa del color exacto de NODI, imanes que roban la primera mirada, dos o tres rincones de parecidos, y los buscables escondidos: chiquitos, enteros y disimulados. Todo eso vive en `parcial/atlas_de_escenas.md` y entra al prompt 1 de cada escena.

Fuera del libro, un jueguito

Después de tantas reglas, nos pareció lindo y divertido sumar una pieza más liviana: un pequeño juego para vestir a NODI.

Se elige adónde sale NODI de paseo, se lo viste con lo que haya en el ropero y el resultado se guarda como una postal. Es un guiño a lo que hace en todo el libro: salir a recorrer la aldea.



El ropero de NODI: se elige el paseo, se lo viste y se crea la postal.



La postal de un paseo.

¿adónde sale NODI hoy?



Cuatro combinaciones del ropero sobre el mismo cuerpo.

— Anexo. El mundo fuera del libro

Cuatro looks, **un solo NODI**

La app la construimos con Claude, y las imágenes de NODI y de cada prenda las generamos con ChatGPT.

Una página que se comparte sola. El ropero es una sola página web, con las imágenes y las tipografías adentro, lista para abrir desde el QR del libro.

Primero, una prueba de prendas. Antes del juego armamos una prueba para superponer prendas y ver que ningún accesorio se deformara al combinarse con otro.

Al final, la postal. Cada combinación se guarda como una postal del paseo de NODI.



Jugá con NODI

Escaneá el código para abrir el ropero.

afitape99.github.io/vestir-a-nodi

con cualquier cosa puesta, sigue siendo NODI

Dónde está todo: el repo registra, este documento explica

La skill, las referencias y el historial completo están en el repositorio del curso. Para generar una escena nueva hay que instalar la skill en Claude, pedirle el prompt 1 y pegarlo en un chat nuevo de ChatGPT.

```
grupos/grupo_09/parcial/  
└─ identidad-familia-monstrix/  
    └─ SKILL.md  
    └─ assets/  
        └─ nodi_v2.jpeg  
        └─ personajes/ (6 referencias)  
    └─ parcial/  
        └─ atlas_de_escenas.md  
    └─ references/  
        └─ bloques.md  
        └─ fichas.md  
        └─ recetas.md  
        └─ ajustes.md
```

github.com/proyectogenai/ditella-semester-02-2026

Lo que aprendimos

Un sistema de prompts no se diseña escribiendo mejores prompts: se diseña **decidiendo qué dejar de dar por obvio**. Cada regla de esta skill es una obviedad que sacamos del camino, y por eso el documento se lee como un solucionario.

El test de reproducibilidad

Chat limpio de Claude, la skill instalada y **una escena que no existe**. Si el resultado pertenece al mismo mundo (misma paleta, misma textura, mismas reglas de búsqueda), el sistema funciona sin nosotros.

y después, a buscar a NODI

¡Gracias!



Sofía Peña, Dinora Guzelj y Valeria Cercado
Grupo 09

Buscando a NODI